



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्रतिष्ठापक से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 1992/चैत्र 11, 1914 (शक)
No. 59] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 1992/CHAITRA 11, 1914 (SAKA)

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

इस भाग में निम्न कुछ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 2-आई टी सी (पी एन)/92-97

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1992

विषय: निर्यात एवं आयात नीति 1992-97

काइल में, G-212/91-ई.पी.सी. —वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 1-आई टी सी (पी एन)/92-97 दिनांक 31-3-92 के अंतर्गत प्रकाशित निर्यात एवं आयात नीति 1992-97 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. उक्त नीति के अध्याय-सात में शुल्क मुक्त स्कीम का पूरा विवरण दिया गया है। उसमें दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत मानक निवेश-उत्पाद मान-दण्ड, मूल्य संयोजन मानदण्ड तथा संबंधित मध्ये इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं।

डी. धार मेहता, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात
परिशिष्ट

इशानियरी उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात की मद	आयात की मद	निर्यात की मात्रा	अनुमित मात्रा		मूल्य संयोजन प्रतिफल
				आयात के लिए	शुल्क छूट के लिए	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						किग्रा.
1	1 मि.मी. या इससे कम की मोटाई की दीवार वाली गैले-नाइज्ड पाइप/ट्यूब	(क) हार्ड कार्बन स्टील को छोड़कर अन्य हार्ड रोलड कार्बन स्टील की भी हैं पट्टियां/प्लेटें/कोइल (ख) ग्रेज	1 किग्रा.	0.9765		40
				0.10 किग्रा		40

(1)

1	2	3	4	5	6
2.	1 मि.मी. से 2 मि.मी. से अधिक की मोटाई की दीवार वाली गैल्वेनाइज्ड पाइपें/ट्यूबें	(क) हाई कार्बन स्टील को छोड़कर अन्य हाट रॉल्ल्ड कार्बन स्टील शीटें/पट्टियां/प्लेटें/काइल्स (ख) जिक	1 किग्रा.	0.9765 किग्रा. 0.055 किग्रा.	40 40
3.	2 मिमी. से 3 मिमी. से अधिक मोटाई की दीवार वाली गैल्वेनाइज्ड पाइपें/ट्यूबें	(क) हाई कार्बन स्टील को छोड़कर अन्य हाट रॉल्ल्ड कार्बन स्टील शीटें/पट्टियां/प्लेटें/काइल्स (ख) जिक	1 किग्रा.	0.9765 0.04 किग्रा.	40
4.	3 मिमी. से 4 मिमी. से अधिक की मोटाई की दीवार वाली गैल्वेनाइज्ड पाइपें/ट्यूबें	(क) हाई कार्बन स्टील को छोड़कर अन्य हाट रॉल्ल्ड कार्बन स्टील शीटें/पट्टियां/प्लेटें/काइल्स (ख) जिक	1 किग्रा.	0.9765 किग्रा. 0.03 किग्रा.	40
5.	5 मिमी. और उससे अधिक की मोटाई की दीवार वाली गैल्वेनाइज्ड पाइपें/ट्यूबें	(क) हाई कार्बन स्टील को छोड़कर अन्य हाट रॉल्ल्ड कार्बन स्टील शीटें/पट्टियां/प्लेटें/काइल्स (ख) जिक	1 किग्रा.	0.9765 किग्रा. 0.025 किग्रा.	49
6.	5 मिमी. और अधिक की मोटाई की दीवार वाली गैल्वेनाइज्ड पाइपें/ट्यूबें	(क) हाई कार्बन स्टील को छोड़कर अन्य हाट रॉल्ल्ड कार्बन स्टील शीटें/पट्टियां/प्लेटें/काइल्स (ख) जिक	1 किग्रा.	0.9765 किग्रा. 0.02 किग्रा.	40
7.	ए एस टी एम बिनियॉशन के अनुरूप 1 मिमी. या इससे कम मोटाई की दीवार वाली गैल्वेनाइज्ड पाइपें/ट्यूबें	(क) हाई कार्बन स्टील को छोड़कर अन्य हाट रॉल्ल्ड कार्बन स्टील शीटें/पट्टियां/प्लेटें/काइल्स (ख) जिक	1 किग्रा.	0.9765 किग्रा. 0.14 किग्रा.	40
8.	ए एस टी एम बिनियॉशन के अनुरूप 1 मिमी. से अधिक 2 मिमी. मोटाई की दीवार वाली गैल्वेनाइज्ड पाइपें/ट्यूबें	(क) हाई कार्बन स्टील को छोड़कर अन्य हाट रॉल्ल्ड कार्बन स्टील शीटें/पट्टियां/प्लेटें/काइल्स (ख) जिक	1 किग्रा.	0.9765 किग्रा. 0.075 किग्रा.	40
9.	ए एस टी एम बिनियॉशन के अनुरूप 2 मिमी. से अधिक 3 मिमी. मोटाई की दीवार वाली गैल्वेनाइज्ड पाइपें/ट्यूबें	(क) हाई कार्बन स्टील को छोड़कर अन्य हाट रॉल्ल्ड कार्बन स्टील शीटें/पट्टियां/प्लेटें/काइल्स (ख) जिक	1 किग्रा.	0.9765 किग्रा. 0.04 किग्रा.	40
10.	ए एस टी एम बिनियॉशन के अनुरूप 3 मिमी. से अधिक 4 मिमी. मोटाई की दीवार वाली गैल्वेनाइज्ड पाइपें/ट्यूबें	(क) हाई कार्बन स्टील को छोड़कर अन्य हाट रॉल्ल्ड कार्बन स्टील शीटें/पट्टियां/प्लेटें/काइल्स (ख) जिक	1 किग्रा.	0.9765 किग्रा. 0.04 किग्रा.	40

1	2	3	4	5	6	7
11.	ए एम टी एम विनिर्देशन के अनुरूप 4 मिमी. से अधिक 5 मिमी. मोटाई की बीवार वाली रील्वेनाइज्ड पाइपें/ट्यूबें	(क) हार्ड कार्बन स्टील को छोड़कर अन्य हाट रॉलड कार्बन स्टील शीटें/पट्टियां/प्लेटें/काइल्स	1 किग्रा.	0.9765 किग्रा.		40
		(ख)		0.035 किग्रा.		
12.	ए एम टी एम विनिर्देशन के अनुरूप 5 मिमी. और अधिक मोटाई की बीवार वाली रील्वेनाइज्ड पाइपें/ट्यूबें	(क) उच्च कार्बन स्टील को छोड़कर अन्य हाट रॉलड कार्बन स्टील शीटें/पट्टियां/प्लेटें/काइल्स	1 किग्रा.	0.9765 1 किग्रा.		40
		(ख) जिंक		0.03 किग्रा.		
13.	सीमलेस स्टील ट्यूबें	(क) सीमलेस बार्न/बिलेट्स/शून्स	1 किग्रा.	1.05 किग्रा.		50
14.	ग्रीसीजन ट्यूबों सहित कार्ली पाइपें/ट्यूबें	(क) हार्ड कार्बन स्टील को छोड़कर अन्य हाट रॉलड कार्बन स्टील शीटें/पट्टियां/प्लेटें/काइल्स	1 किग्रा.	1.05 किग्रा.		50
15.	मैनहोल कवर	(क) लोहा	1 किग्रा.	1.100 किग्रा.		60
16.	बेदा	(क) उसर्ना लोहा	1 किग्रा.	1.100 किग्रा.		60
17.	एम.एस. बार्न	(क) एम.एस. बिलेट	1 किग्रा.	0.05 किग्रा.		40
18.	हार्ड कार्बन स्टील की स्टील फाईर्स	(क) हार्ड कार्बन की प्राफाइलें/बार्न और राइस (0.6 प्रतिशत या अधिक बाधा कार्बन वाले)	1 किग्रा.	1.20 किग्रा.		100
19.	अलाय की स्टील की स्टील फाईर्स	(क) अलाय स्टील की प्राफाइलें/बार्न और राइस (स्टेनलेस स्टील को छोड़कर)	1 किग्रा.	1.10 किग्रा.		100
20.	ऑर्टी एस. केम/डिजल केम	(क) इन्डस्ट्रियल टिन प्लेट	1 किग्रा.	1.10 किग्रा.		50
21.	स्टेनलेस स्टील सेफ्टी रेजर ब्लेड	(क) सी.आर.एस.एस. पट्टियां	1 मिलियन डबल एज ब्लेड	888 ग्रा.		175
		(ख) नेचुरल किडम (पैकिंग के लिए रेपर)		40 किग्रा.		
		(ग) हैमिंग कांडम (एक कांडम में 20 टुकड़ों)	10	10,5000 नग		
		(घ) टकम (5 ब्लेडें)	210	210000 नग		
22.	ट्रिबल टाइम ब्रेकिंग सिस्टम रेजर बॉक्स (1 रेजर ब्लेड-15 ट्रिबल ब्लेडें जो एक मैगजिन में हों। दोनों की किसी प्लास्टिक बॉक्स में पैक होना चाहिए)	(क) सी.आर.एस.एस. पट्टियां	1 मिलियन ट्रिबल ब्लेडें	855 कि.ग्रा.		175
		(ख) हार्ड इम्पेक्ट पोलिएस्टरीन (टाप कैप, सीट, हैंडल और बॉक्स बेंस के लिए)		8380 किग्रा.		
		(ग) अल्फ़ाइनम/हार्ड इम्पेक्ट पोलिएस्टरीन (फार सीसर)		322 किग्रा.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(घ) सामान्य प्रयोजन वाला पोलिएस्टरीन (मैग्नीशियम और बोरॉन टाफ के लिए) (200,000 पी सी एस.)		5464 किग्रा.	
		(ङ) रेजर हैंडल हेड के लिए ब्रास स्ट्रिप (2000,000 पी सी एस.)		430 किग्रा.	
23. ट्रिबल टाइप गैसिंग सिस्टम डिस्से- सर कार्ड (एक मैग्नीशियम में 5 ट्रिबल ब्लेड और जो किसी कार्ड पर बबल है)	(क) सी आर एस एन पट्टियां 1 मिलियन ट्रिबल ब्लेड	(ख) हार्ड इम्पैक्ट पोलिएस्टरीन (टाफ कैंप, और सीट के लिए)		885 किग्रा.	175
		(ग) अल्यूमिनियम/हार्ड इम्पैक्ट पोलिएस्टरीन स्पेसर के लिए)		1850 कि.ग्रा.	
		(घ) सामान्य प्रयोजन का पोलिएस्टरीन (मैग्नीशियम के लिए) (200,000 पी सी एस.)		322 किग्रा	
		(ङ) रिजिड पी वी सी (बबल के लिए)	628	1583 किग्रा.	
		(च) डिस्सेसर कार्ड		210000 पी सी एस	
24. ट्रिबल टाइप गैसिंग सिस्टम रेजर कार्ड किसी कार्ड पर लगे हुए और बबल मैग्नीशियम से रेजर हैंडल 5 ट्रिबल ब्लेड	(क) सी आर एस एन पट्टियां 1 मिलियन ट्रिबल ब्लेड	(ख) हार्ड इम्पैक्ट पोलिएस्टरीन (टाफ कैंप, सीट और हैंडल के लिए)		885 किग्रा.	175
		(ग) अल्यूमिनियम हार्ड इम्पैक्ट पोलिएस्टरीन (स्पेसर के लिए)		3626 किग्रा.	
		(घ) सामान्य प्रयोजन का पोलिएस्टरीन (मैग्नीशियम के लिए) (2000000 पी सी एस.)		322 किग्रा.	
		(ङ) सामान्य प्रयोजन का पोलिएस्टरीन (मैग्नीशियम के लिए) (2000000 पी सी एस.)		1583 किग्रा.	
		(च) जिक माजक/ब्रास स्ट्रिप (रेजर हैंडल के लिए (200000 पी सी एस.)		3416 किग्रा.	
		(च) ब्रास स्ट्रिप (रेजर हैंडल के लिए)		480 किग्रा.	
		(छ) रिजिड पी वी सी (बबल के लिए)		1000 किग्रा.	
		(ज) रेजर कार्ड		2100000 पी सी एस	
5. ट्रिबल टाइप गैसिंग सिस्टम रेजर कार्ड (एक बबल में सुरक्षात्मक आवरण सहित 1 रेजर हैंडल 1 ट्रिबल ब्लेड	(क) सी आर एस एन पट्टियां मिलियन ट्रिबल ब्लेड	(ख) हार्ड इम्पैक्ट पोलिएस्टरीन (टाफ, कैंप सीट स्पेसर और हैंडल के लिए)		885 किग्रा.	175
		(ग) सामान्य प्रयोजन का पोलिएस्टरीन (सुरक्षात्मक आवरण के लिए)		11080 कि.ग्रा.	
		(घ) (1) जिक माजक /ब्रास स्ट्रिप (रेजर ब्लेड हैंडल के लिए)		1640 किग्रा.	
		(2) ब्रासस्ट्रिप (रेजर हैंडल के लिए)		17080 कि.ग्रा.	
		(5) रिजिड पी वी सी (बबल के लिए)		2400 किग्रा	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26. टिबन टाइप प्रोविंग सिस्टम (डिस्कोजेशन रेजर ब्लेड-1) (गुणात्मक प्रमाण के लिए किरी रेजर ब्लेड पर लगे हुए निम्न ब्लेड)	(क) सी प्रार एम एम स्ट्रिप्स (ख) हार्ड इम्पैक्ट पॉलिमिस्टरीन (टाप और सीट के लिए) (ग) सामान्य प्रयोजन का पॉलिमिस्टरीन (गुणात्मक प्रमाण के लिए) (घ) पॉलिमिस्टरीन पाउचेंज	1 मिनिमल डिस्को- जेबल रेजर ब्लेड	433 किग्रा. 7540 किग्रा.	175		
27. टिबन टाइप प्रोविंग सिस्टम डिस्को- जेबल (इसमें एक टिबन ब्लेड प्रोटेक्टिव कोट सहित रेजर ब्लेड से जुड़ा हुआ है)	(क) सी प्रार एम एम स्ट्रिप्स (ख) हार्ड इम्पैक्ट पॉलिमिस्टरीन (टाप और सीट के लिए) (ग) जनरल परपज पॉलिमिस्टरीन प्रोटेक्टिव कोट के लिए (घ) स्वेयर के लिए एल्युमिनियम/लिप (ङ) पॉली-प्रोपीलीन पाउच (फार पैकड इन पाउचिज)	1 मिनिमल डिस्कोजेशन रेजर	885 किग्रा. 7540 किग्रा.	175		
28. टिबन टाइप प्रोविंग सिस्टम मैंग- जोन (एक मैंगजीन में टिबन प्रोड्यूस पैक किए हुए)	(क) सी प्रार एम एम स्ट्रिप्स (ख) हार्ड इम्पैक्ट पॉलिमिस्टरीन (टाप और सीट के लिए) (ग) एल्युमिनियम/हार्ड इम्पैक्ट पॉलिमिस्टरीन (स्वेयर के लिए) (घ) जनरल परपज पॉलिमिस्टरीन (मैंगजीन के लिए) (200000 पी सी एम)	1 मिनिमल डिस्को- जेबल रेजर ब्लेड	885 किग्रा. 185 किग्रा.	175		
29. टिबन टाइप प्रोविंग सिस्टम रेजर/ रेजर ब्लेड	(क) हार्ड इम्पैक्ट पॉलिमिस्टरीन (रेजर ब्लेड के लिए) (ख) जिक गजक/ब्रॉस स्ट्रिप्स (रेजर गिड के लिए) (ग) ब्रॉस स्ट्रिप्स (रेजर ब्लेड के लिए)	रेजर ब्लेड के 1 मिनिमल पी सी एम	8634 किग्रा.	100		
30. रिन्सु, लिड और टैगर एसेम्बली	(क) इलेक्ट्रोनिटिक प्राइम क्वालिटी टिन प्लेट	1 ग्राफ रिग एंडर लिड (टैगर का फोडकर)	1.50 किग्रा.	100		
31. राउंड टायम एन्डन (बाइस) ग्राफ कटेनर्स	(क) इलेक्ट्रोनिटिक प्राइम क्वालिटी टिन प्लेट	1 किग्रा.	1.25 किग्रा.	100		
32. रेक्टैंगुलर टायम फिटिड विथ स्क्रिप्ट गेज एंड स्टैंड एंड बाइस	(क) इलेक्ट्रोनिटिक प्राइम क्वालिटी टिन प्लेट	1 (टाप और बाइस का एक सेट)	1.20 किग्रा.	100		
33. एल्युमिनियम पिस्टन, एक्स्पेंडिबल इन न्यू सर्जिंग कंसीशन	(क) एल्युमिनियम (ख) ब्रॉस (ग) निकल (घ) मगनेशियम (ङ) मिश्रकॉल	बार्ड, एम, टी ग्राफ पिस्टन	1279 किग्रा. 12 किग्रा. 12 किग्रा. 18 किग्रा. 162 किग्रा.	100		
34. हाउसेट/एक्स्पेंड बाइस	(क) बाइस रीडल बाई	1 किग्रा.	1.20 किग्रा.	100		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35. एल्युमिनियम कंडक्टर्स स्टील रोडनफोर्स (ए सी एस आर):					
कोड नाम	स्टैंड संख्या और बायर डाया०	1 के एम कटेनिंग	किगा०	किगा०	किगा०
	एल्युमिनियम स्टील				
	स्टैंड डाया० स्टैंड डाया०				
	संख्या एम एम संख्या एम एम				
मोल	6 1.50 1 1.50	(क) एल्युमिनियम	29.0	29.29	40
		(ख) स्टील	13.0	13.65	
		(ग) जस्ता	0.52	0.52	
36. एल्युमिनियम कंडक्टर्स स्टील रोडनफोर्स (ए सी एस आर):					
कोड नाम	स्टैंड संख्या और बायर डाया०	1 के एम कटेनिंग	किगा०	किगा०	किगा०
	एल्युमिनियम स्टील				
	स्टैंड डाया० स्टैंड डाया०				
	संख्या एम एम संख्या एम एम	(क) एल्युमिनियम	57.5	58.075	40
विकर	6 2.11 1 2.11	(ख) स्टील	27.2	28.56	
		(ग) जस्ता	1.088	1.088	
37. एल्युमिनियम कंडक्टर्स स्टील रोडनफोर्स (ए सी एस आर):					
कोड नाम	स्टैंड संख्या और बायर डाया०	1 के एम कटेनिंग	किगा०	किगा०	किगा०
	एल्युमिनियम स्टील				
	स्टैंड डाया० स्टैंड डाया०				
	संख्या एम एम संख्या एम एम	(क) एल्युमिनियम	86.6	87.466	40
मोल	6 2.59 1 2.59	(ख) स्टील	41.1	43.133	
		(ग) जस्ता	1.644	1.644	
38. एल्युमिनियम कंडक्टर्स स्टील रोडनफोर्स (ए सी एस आर):					
कोड नाम	स्टैंड संख्या और बायर डाया०	1 के एम कटेनिंग	किगा०	किगा०	किगा०
	एल्युमिनियम स्टील				
	स्टैंड डाया० स्टैंड डाया०				
	संख्या एम एम संख्या एम एम	(क) एल्युमिनियम	144.8	146.248	40
रैबिट	6 3.35 1 3.35	(ख) स्टील	68.8	72.24	
		(ग) जस्ता	2.752	2.752	
39. एल्युमिनियम कंडक्टर्स स्टील रोडनफोर्स (ए सी एस आर):					
कोड नाम	स्टैंड संख्या और बायर डाया०	1 के एम कटेनिंग	किगा०	किगा०	किगा०
	एल्युमिनियम स्टील				
	स्टैंड डाया० स्टैंड डाया०				
	संख्या एम एम संख्या एम एम	(क) एल्युमिनियम	115.9	218.059	40
रेस्कन	6 0.47 1 4.09	(ख) स्टील	102.05	107.625	
		(ग) जस्ता	4.1	4.1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40	एल्युमिनियम कंडक्टर्स स्टील रीइनफोर्सड (ए सी एस धार) :				
कोड नाम	स्टैंड संख्या और बायर डाया •	1 के एम कंटेनिंग			
	एल्युमिनियम स्टील				
	स्टैंड डाया •	स्टैंड डाया •			
	संख्या एम एम	संख्या एम एम	किग्रा •	किग्रा •	किग्रा •
डाया	6 4.72	1 1.57			
			(क) एल्युमिनियम	287.6	290.476 40
			(ख) स्टील	106.4	111.72
			(ग) जस्ता	4.256	4.256
41	एल्युमिनियम कंडक्टर्स स्टील रीइनफोर्सड (ए सी एस धार) :				
कोड नाम	स्टैंड संख्या और बायर डाया •	1 के एम कंटेनिंग			
	एल्युमिनियम स्टील				
	स्टैंड डाया •	स्टैंड डाया •			
	संख्या एम एम	संख्या एम एम	किग्रा •	किग्रा •	किग्रा •
डाया	54 3.58	7 3.53			
			(क) एल्युमिनियम	1463.3	1478.236 240
			(ख) स्टील	537.9	564.795
			(ग) जस्ता	21.516	21.516
42	एल्युमिनियम कंडक्टर्स स्टील रीइनफोर्सड (ए सी एस धार) :				
कोड नाम	स्टैंड संख्या और बायर डाया •	1 के एम कंटेनिंग			
	एल्युमिनियम स्टील				
	स्टैंड डाया •	स्टैंड डाया •			
	संख्या एम एम	संख्या एम एम	किग्रा •	किग्रा •	किग्रा •
डाया	26 4.44	7 3.45			
			(क) एल्युमिनियम	1116.0	1127.16 40
			(ख) स्टील	512.3	537.9
			(ग) जस्ता	20.49	20.49
43	एल्युमिनियम कंडक्टर्स स्टील रीइनफोर्सड (ए सी एस धार) :				
कोड नाम	स्टैंड संख्या और बायर डाया	1 के एम कंटेनिंग			
	एल्युमिनियम स्टील				
	स्टैंड डाया •	स्टैंड डाया •			
	संख्या एम एम	संख्या एम एम	किग्रा •	किग्रा •	किग्रा •
पेविन	6 4.77	1 4.77			
			(क) एल्युमिनियम	294.1	297.04 40
			(ख) स्टील	139.0	145.95
			(ग) जस्ता	5.56	5.56
44	एल्युमिनियम कंडक्टर्स स्टील रीइनफोर्सड (ए सी एस धार) :				
कोड नाम	स्टैंड संख्या और बायर डाया •	1 के एम कंटेनिंग			
	एल्युमिनियम स्टील				
	स्टैंड डाया •	स्टैंड डाया •			
	संख्या एम एम	संख्या एम एम	किग्रा •	किग्रा •	किग्रा •
डायन	6 3.37	1 3.37			
			(क) एल्युमिनियम	146.9	148.36 40
			(ख) स्टील	69.44	72.912
			(ग) जस्ता	2.77	2.77

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45. एल्युमिनियम कंडक्टर्स स्टील रीडनफोर्सड (ए सी एस थार) :						
एल्युमिनियम स्ट्रैंड संख्या	डायामीटर एम एम	एल्युमिनियम स्ट्रैंड संख्या	डायामीटर एम एम	1 के एम कटेनिंग		
				1	किग्रा०	किग्रा०
कोड नाम	अविद्रुव	7	2.12	(क) एल्युमिनियम	421.1	425.31
				(ख) स्टील	193.2	202.86
				(ग) जस्ता	7.12	7.72
46. एल्युमिनियम कंडक्टर्स स्टील रीडनफोर्सड (ए सी एस थार)						
एल्युमिनियम स्ट्रैंड संख्या	डायामीटर एम एम	एल्युमिनियम स्ट्रैंड संख्या	डायामीटर एम एम	1 के एम कटेनिंग	किग्रा०	किग्रा०
				1		
कोड नाम	जेबरा	7	318	(क) एल्युमिनियम	1152	1163.5
				(ख) स्टील	436.2	458
				(ग) जस्ता	19.38	18.38
47. एल्युमिनियम कंडक्टर्स स्टील रीडनफोर्सड (ए सी एस थार) :						
एल्युमिनियम स्ट्रैंड संख्या	डायामीटर एम एम	एल्युमिनियम स्ट्रैंड संख्या	डायामीटर एम एम	1 के एम कटेनिंग	किग्रा०	किग्रा०
				1		
कोड नाम	स्कोटर	30	3.7	(क) एल्युमिनियम	870	902.5
				(ख) स्टील	587.8	617.2
				(ग) जस्ता	23.5	23.5
48. सभी एल्युमिनियम कंडक्टर्स (ए ए सी बेयर) :						
एल्युमिनियम स्ट्रैंड संख्या	डायामीटर एम एम			1 के एम कटेनिंग	किग्रा०	किग्रा०
कोड नाम	एफिस			(क) एल्युमिनियम	73.5	73.225
	1.35					73.225
49. सभी एल्युमिनियम कंडक्टर्स (ए ए सी बेयर)						
एल्युमिनियम स्ट्रैंड संख्या	डायामीटर एम एम			1 के एम कटेनिंग	1 किग्रा०.	किग्रा०
						किग्रा०
कोड नाम	गेन्ट	7	2.21	(क) एल्युमिनियम	73.4	74.134
						74.134
50. सभी एल्युमिनियम कंडक्टर्स (ए ए सी बेयर)						
एल्युमिनियम स्ट्रैंड संख्या	डायामीटर एम एम			1 के एम कटेनिंग	1 किग्रा०	किग्रा०
						किग्रा०
कोड नाम	एन्ट	7	3.10	(क) एल्युमिनियम	144.3	145.743
						145.743
51. सभी एल्युमिनियम कंडक्टर्स (ए ए सी बेयर) :						
एल्युमिनियम स्ट्रैंड संख्या	डायामीटर एम एम			1 के एम कटेनिंग	1 किग्रा०	किग्रा०
कोड नाम	ईयर बिग	7	3.78	(क) एल्युमिनियम	215.3	217.453
						217.453

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
52. सभी एल्युमिनियम कंडक्टर (ए ए सी बेयर) :						
एल्युमिनियम स्टैंड संख्या	डायामीटर एम एम	1 के एम कटेनिंग	1 किग्रा०	किग्रा०		
कोड नाम	गुज हीपर					
7	3.91	(क) एल्युमिनियम 229.9		232.199		40
53. सभी एल्युमिनियम कंडक्टर (ए ए सी बेयर) :						
एल्युमिनियम स्टैंड संख्या	डायामीटर एम एम	1 के एम कटेनिंग	1 किग्रा०	किग्रा०		
कोड नाम	बास					
7	4.39	(क) एल्युमिनियम	290.0	292.90		40
54. पिग आयरन उहराव		(क) पिग आयरन 1 किग्रा	1 किग्रा	1.100 किग्रा		60
55. जी पी शीटों से निर्मित मर्वे		(क) जी पी शीटें	1 किग्रा०	1.050 किग्रा०		75
56. टिन प्लेट ब्राइम क्वालिटी से निर्मित मर्वे		(क) टिन प्लेट ब्राइम क्वालिटी	1 किग्रा० 1	1.030 किग्रा०		100
57. आई एस आई के जी०आई० बायर/राउंड स्टील बायर		(क) जिंक इनगोट्स	1 किग्रा०	0.450 किग्रा०		
58. एल्युमिनियम और अन्य एलाइंग कांस्टी- ट्यूएण्ट्स से बनी एल्युमिनियम कंज्यूएट बाडीज		(क) एल्युमिनियम और अन्य एलाइंग कांस्टीट्यू- एण्ट्स	1 किग्रा०	1.030 किग्रा०		100
59. टी०बी० ए टीना मोटर्स		(क) शीफ्ट एलीमिनेशन वार्म एसेम्बली (ख) कम्प्यूटेटर (ग) ब्रश (घ) कनेक्टर (ङ) पोम (च) गीयर (छ) 28 एस यन्क्यू जी स्लैपर इनेमन कापर बायर	100 संख्या	202 संख्या 206 संख्या 206 संख्या 206 संख्या 206 संख्या 204 संख्या 7 किग्रा०		75 75 75 75 75 75 75
60. सभी क्रिम के ब्रास फ्लैर बायर		(क) ब्रास स्कैप	1 किग्रा०	1.000 किग्रा०		200
61. कास्ट आयरन स्पन पाइप		(क) फैंरो सिलीकोन (ख) पिग आयरन	1 किग्रा०	0.018 किग्रा० 1.100 किग्रा०		60
62. विभिन्न साइज के कांसा/तांबा		(क) हाई कार्बन बायर राउंड 5.5/6 एम एम डायामीटर-कंट्रोल कूल्ड फार टायर बीड बायर 203.25 किग्रा०	1 किग्रा०	1.030 किग्रा०		100
63. गैस मेटल		(क) थोरियम नाइट्रेट	1 किग्रा०	0.300 किग्रा०		250
64. ब्राइम गेलबेनाइज्ड स्टील कॉयल्स/शीट		(क) सी०भार० कायल्स (ख) जस्ता 98.50 फिन स्पूरिटी	1 किग्रा०	1.050 किग्रा० 0.040 किग्रा०		
65. मेरीन पॉट कंटेनर्स		(क) 6.4 एम एम से 3.2 एम एम की मोटाई की कार्बन स्टील हाईट रोल्ड शीटें/प्लेट एस एस 4360 508 और आई एस 1079 एम टी 34 (ख) 2 एम एम और 1.5 एम एम मोटी हाईट रोल्ड फ्लैम स्टील शीटें/प्लेट कार्बन-ए. (ग) पेन्टस	1 किग्रा०	786.50 किग्रा० 905.30 किग्रा० 60 लिटर		80

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
66. नॉन-एलाय स्टील फॉर्जिंग्स	(क) फॉर्जिंग क्वालिटी नॉन-एलाय स्टील (0.6% कम कार्बन सहित) इन ब्लूम्स/बिलेट्स/बार्स	1 किग्रा०	1.470 किग्रा०	150	
	(ख) रेटेंगुलर-ड्राई स्टील ब्लाक्स और ग्राई स्टील राउण्ड्स		0.025 किग्रा०		
	(ग) कम्प्यूमेबल जिसमें कम्प्यूमेबल टूल्स भी शामिल हैं (कम्प्यूमेर टूल्स और अन्य कम्प्यूमेबल के नाम दिये जाने हैं)		नियत आदेश के अज्ञात पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3% जिसमें आयात के लिए और शुल्क छूट लाभ दोनों हैं।		
	(घ) ईंधन तेल (हल्का डीजल तेल)		0.500 लिटर 0.500 लिटर]		
67. एलाय स्टील फॉर्जिंग्स	(क) ब्लूम्स/बिलेट्स में फॉर्जिंग क्वालिटी एलाय स्टील (इसमें स्टेनलैस हीट रेजिस्टिंग स्टील और ड्राई स्पीड स्टील शामिल नहीं हैं)।	1 किग्रा०	1.470 किग्रा०	180	
	(ख) रेटेंगुलर ड्राई स्टील ब्लाक्स और ड्राई स्टील-राउण्ड्स		0.065 किग्रा०		
	(ग) कम्प्यूमेबल टूल्स सहित कम्प्यूमेबल (कम्प्यूमेबल टूल्स का नाम दिया जाना है)		नियत आदेश के अज्ञात पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3% जिसमें आयात के लिए और शुल्क छूट लाभ दोनों हैं।		
	(घ) ईंधन तेल (हल्का डीजल तेल)		0.500 लिटर		
68. कापर फायर	(क) कापर शीट/कापर इनगोट्स स्टील राउण्ड्स	1 किग्रा०	1.050 किग्रा०	150	
69. ए-घाई एस-घाई 304 के बने स्टेनलैस स्टील के बर्तन	(क) नान-मैग्नेटिक स्टेनलैस स्टील शीट्स ए-घाई एस-घाई 304	1 किग्रा० 1	1.125 किग्रा०		
70. मैकडोवर्ट फॉर्जिंग कनेक्टिंग रॉड फॉर्जिंग्स	(क) फॉर्जिंग क्वालिटी एलाय स्टील (ख) फॉर्जिंग क्वालिटी कार्बन स्टील	1 किग्रा०	1.480 किग्रा० 1.700 किग्रा०	150	
71. बुड स्प्रिडर सेल्स कलर धपवा प्लेटिड	(क) कार्बन स्टील बायर शेड	1 किग्रा० 1	1.400 किग्रा०	100	
72. पीबल स्प्रिडर सेल्स कलर धपवा प्लेटिड	(क) हाई कार्बन और हाई क्रोमियम स्टील बायर	1 किग्रा० 1	1.200 किग्रा०	100	
73. सज्जिकल ब्लेड्स	(क) कोल्ड रोलड हाई कार्बन स्टील स्ट्रिप्स	1 किग्रा० 1	1.280 किग्रा०	175	
74. द्विगल फोल्डिंग बेल्ट	(क) एम एस डिफेक्टिवस (केवल हॉट रोलड)	1 किग्रा० 1	1.050 किग्रा०	150	
75. एल्युमिनियम कोलेप्सिबल ट्यूब्स	(क) एल्युमिनियम स्लब (ख) फ्राक्ट पेपर (पैकिंग के लिए)	1 किग्रा० 1 किग्रा०	1.050 किग्रा० 1.100 किग्रा०	100	
76. फीर व्हीलर एप्लीकेशन के लिए फोटो-मोडिब टार्जिंगमैन्स	(क) डीप ड्राईंग क्वालिटी कोल्ड रोलड एलाय स्टील स्ट्रिप्स	1 किग्रा० 1	1.350 किग्रा०		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
77.	एल्युमिनियम कंटेनर इन्वेंट्रीनेटिड पावर इनस्पेक्टेड सल्लु पावर केबल	(क) ई सी ग्रेड एल्युमिनियम इनवेंट्रीनेट/रोड्स (ख) केबल/इनस्पेक्शन पेपर और सेमी कनडक्टिंग कार्बन पेपर	ए एल कंटेनर का 1 किग्रा० इनस्पेक्शन कंटेनर का 1 किग्रा० 1	1.050 किग्रा० 1.100 किग्रा०	100
78.	बीटी से बने कच्चे	(क) एम एस शीट (हॉट रोलड)	1 किग्रा०	1.150 किग्रा०	100
79.	ड्राई सैल बैटरियों के लिए ब्रास फोस	(क) ब्रास स्क्रैप	1 किग्रा०	1.200 किग्रा०	
80.	कापर बाल्डेड प्राउडिंग राइस	(क) एम एस ब्राइट बाल्डेड (ख) कापर बार कैथोड्स	1 किग्रा०	1.100 किग्रा० 0.050 किग्रा०	100
81.	रेजिन बाल्डेड डायमंड ब्लिन्ड (निर्वात उत्पाद में विहित डायमंड पाउडर की मात्रा का उल्लेख किया जाए)	(क) इंडस्ट्रियल डायमंड पाउडर	1 किग्रा०	नेट टू गेट	400
82.	कापर स्लीक्स	(क) कापर स्क्रैप	1 किग्रा०	1.050 किग्रा०	
83.	फिनिश मैकेनिकल ब्रॉज कास्टिंग्स एलाए एल्युमिनियम ब्रॉज एन एस 1400-ए बी-1	(क) कापर (ख) एल्युमिनियम (ग) आयरन	1 किग्रा० (कापर कंटेनर 87% एल्युमिनियम कंटेनर 10% आयरन कंटेनर 30%)	1.057 किग्रा० 0.110 किग्रा० 0.044 किग्रा०	
84.	फिनिश मैकेनिकल ब्रॉज कास्टिंग्स एलाए लेडिड ब्रॉज बी एस 1400-ए बी-2	(क) कापर (ख) एल्युमिनियम (ग) आयरन	1 किग्रा० 1.10 (कापर कंटेनर 80% एल्युमिनियम कंटेनर 10% आयरन कंटेनर 10%)	0.880 किग्रा० 0.110 किग्रा० 0.146 किग्रा०	
85.	अधिकतम 0.15 सीसी० मोटाई की एल्युमिनियम फॉयल (बैकिंग का छोड़कर) कोमलियल ग्रेड की वाइ एम्बोस की हुई हों, कटी हुई हों या परमोंड बैग पर पेपर से या अन्य रीइन्फोर्सिंग सामग्री से घाबरित हों या प्रिंटिड हों	(क) एल्युमिनियम फॉयल जो मोटाई में 0.15 मिमी० से अधिक न हों, टेपर साइट प्रथवा कॉयल प्रथवा रोल में हों (ख) पोलीस्टर, कोपोलीमर और पोलीथिलीन का काप्रे के ग्रेनुल (ग) सोल्बेंट सोल्यूबल टाइस्टक (घ) सिथेरिक रेसिन (ङ) एड्सिन	1 केजी 0.3195 केजी 0.0023 केजी 0.0089 केजी 0.0045 केजी	1100 केजी 100	
86.	सीधरसीए शीट से बने केबिनेट (1 केजी कंटेनर)	(क) मिलड स्टील सीधरसीए शीट्स/कॉटिंग्स/कॉयल/डिफेक्टिव/सिकेंडरी	1 केजी घायात की मर की प्रसर्वस्तु	1.05 केजी	
87.	सीधरसीए शीट से बने केबिनेट (1 केजी कंटेनर)	(क) मिलड स्टील सीधरसीए शीट्स/कॉटिंग्स/कॉयल/डिफेक्टिव/सिकेंडरी	1 केजी घायात की मर की प्रसर्वस्तु		
88.	सीधरसीए शीट से बने पेक्स (1 केजी कंटेनर)	(क) मिलड स्टील सीधरसीए शीट्स/कॉटिंग्स/कॉयल/डिफेक्टिव/सिकेंडरी	1 केजी घायात की मर की प्रसर्वस्तु	1.05 केजी	
89.	सीधरसीए शीट से बने पेक्स (1 केजी कंटेनर)	(क) मिलड स्टील सीधरसीए शीट्स/कॉटिंग्स/कॉयल/डिफेक्टिव/सिकेंडरी	1 केजी घायात की मर की प्रसर्वस्तु	1.05 केजी	

1	2	3	4	5	6
90.	सीआरसीए शीट्स से बने रेक्टिफायर टैंक	(क) मिल्ड स्टील सीआरसीए शीट्स/कॉयल/डिफेक्टिव/सिकेंडरी	1 केजी धायात की मद्य की धस्तवंस्तु	1.05 केजी	
91.	सीआरसीए शीट्स से बने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पेलन	(क) मिल्ड स्टील सीआरसीए शीट्स/कॉयल/डिफेक्टिव/सिकेंडरी	1 केजी धायात की मद्य की धस्तवंस्तु	1.05 केजी	
92.	सीआरसीए शीट्स से बने इलेक्ट्रिक स्विच बॉक्स (1 केजी कोटेंट)	(क) मिल्ड स्टील सीआरसीए शीट्स/कॉयल/डिफेक्टिव/सिकेंडरी	1 केजी धायात की मद्य की धस्तवंस्तु	1.05 केजी	
93.	सीआरसीए शीट्स से बने इलेक्ट्रॉनिक थोयेंस (1 केजी कोटेंट)	(क) मिल्ड स्टील सीआरसीए शीट्स/कॉयल/डिफेक्टिव/सिकेंडरी	1 केजी धायात की मद्य की धस्तवंस्तु	1.05 केजी	
94.	सीआरसीए शीट्स से बने जेलन कवर हिगस भेकल प्लेट्स (1 केजी कोटेंट)	(क) मिल्ड स्टील सीआरसीए शीट्स/कॉयल/डिफेक्टिव/सिकेंडरी	1 केजी धायात की मद्य की धस्तवंस्तु	1.05 केजी	
95.	1 केजी फर्बोसुल टयूबिंग	(क) ला कार्बन एम०एस० डिफेक्टिव शीट्स/कॉयल	1 केजी	1.05 केजी	
96.	1 केजी ग्लेवनीशेड फर्बोसुल कंड्यूट	(क) ला कार्बन एम०एस० डिफेक्टिव शीट्स/कॉयल	1 केजी	1.05 केजी	
97.	1/2 फर्बोसुल टयूबिंग	(क) ला कार्बन एम०एस० डिफेक्टिव शीट्स/कॉयल	1 केजी	1.0468 केजी	
98.	374 केजी फर्बोसुल टयूबिंग	(क) ला कार्बन एम०एस० डिफेक्टिव शीट्स/कॉयल	1 केजी	1.0471 केजी	
99.	374 केजी ग्लेवनीशेड फर्बोसुल कंड्यूट	(क) ला कार्बन एम०एस० डिफेक्टिव शीट्स/कॉयल (ख) जिंक	1 केजी	1.0518 केजी 0.04 केजी	
100.	एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम प्राटिकल्स आई ई रोलड प्रोडक्ट, एक्सट्रूशन एल्यूमिनियम फोयल्स, एल्यूमिनियम पेस्ट और पाउडर	(क) एल्यूमिनियम इंगोट्स (ख) एल्यूमिनियम इंगोट्स	1 केजी 1 केजी	1.0416 केजी 1.013 केजी	100
101.	पार्ट नं० 0144 के कनेक्टिंग रोड फोरजिन	(क) फोरजिन क्वालिटी एलोए स्टील इन बार्स/ बीआई	1 नग	0.00625	150
102.	कोपर प्लेट/स्ट्रिप्स (ट्रिड और ध्राटिन्ड)	(क) कोपर बायर बार/रोड	1 केजी	1.0526 केजी	
103.	सीआरसीए बट्ट हिग्स	(क) सीआरसीए से किड ग्रेड डिफेक्टिव शीट्स	1 केजी	1.0823 केजी	
104.	इलेक्ट्रोलिटिक टिन प्लेट कंपोनेन्ट्स	(क) इलेक्ट्रोलिटिक टिन प्लेट प्रिम एम० थार० टाइप	1 केजी	1.05 केजी	150
105.	ग्लेवनीशेड मिल्ड स्टील बायर	(क) स्टील मेकिंग ग्रेड पिग बायरन (ख) जिंक इंगोट (99.98 % शुद्ध)	1 केजी	1.15 केजी 0.0225 केजी	100
106.	आई टेंसिल प्रेसिशन इंडस्ट्रियल फास्टनर्स	(क) कोलड हीटिंग क्वालिटी एलोए स्टील बायर	1 केजी	1.1666 केजी	150
107.	आईएस 226/आईएस 2062 का एमजी चैनल्स	(क) स्टील मेकिंग ग्रेड पिग बायरन (टेक्नीकल)	1 केजी	1.1 केजी	70
108.	सोल्डर बार (लीड 60% और टिन 40%)	(क) टिन (ख) लीड	1 केजी	0.2036 केजी 0.8072 केजी	
109.	सोल्डर बार (लीड 60% और टिन 40%)	(क) लीड (ख) टिन	1 केजी	0.600 केजी 0.400 केजी	

1	2	3	4	5	6
110.	टिन इंगोट्स टेक्सटाइल मशीनरी पार्ट्स : (क) टिन ब्रोस	1 केजी		1.1413 केजी	150
111.	सिलिकर बायर्स/डोकर बायर्स/लिवर बायर्स (क) हार्ड कार्बन स्टील बायर	1 केजी		1.15 केजी	500
112.	कार्बि क्लोथिंग/मिटेरिक कार्बि क्लोथिंग/रीसिंग/फिलेट्स/प्लेट टॉप (क) हार्ड कार्बन स्टील बायर रोड्स	1 केजी		1.15 केजी	500
113.	एल्युमिनियम फ्लैक्सिबल ट्यूबिंग (क) एल्युमिनियम इंगोट्स	1 केजी		1.05 केजी	75
114.	कोल्कोटेड एल्युमिनियम स्ट्रिप्स (क) एल्युमिनियम इंगोट्स	1 केजी		1.02 केजी	75
115.	गियर कटिंग टूल्स ऑफ कोबाल्ट बियरिंग हार्ड स्पीड स्टील (क) हार्ड स्पीड स्टील जिसमें कोबाल्ट की मात्रा 10% से कम है	1 केजी		1.80 केजी	300
116.	ड्रिल्स/रिमर्स ईएमसी मिल्स/ब्रोक्स/मिलिंग कटर्स ऑफ हार्ड स्पीड स्टील (क) हार्ड स्पीड स्टील (नान-कोबाल्ट ग्रेड)	6 केजी		1.45 केजी	150
117.	सॉम/सिमेंट्स/स्टीलमेंस मेड फ्रॉम हार्ड स्पीड स्टील स्ट्रिप्स/शीट्स (क) हार्ड स्पीड स्टील स्ट्रिप्स/शीट्स	1 केजी		1.250 केजी	200
118.	कॉटिंग टूल्स ऑफ हार्ड स्पीड स्टील (क) नान-कोबाल्ट बियरिंग हार्ड	1 केजी		1.05 केजी	200
119.	अन्य स्टील ड्रिल/रिबर्स/ब्रोडिंग टूल्स/डिप्पी मिल्स/मिलिंग कटर्स सहित हार्ड स्पीड स्टील में युक्त द्वारा बनाए गए बेल्डिंग निर्माण उपकरण। (क) हार्ड स्पीड स्टील (नान कोबाल्ट ग्रेड)	1 केजी		0.95 केजी	200
120.	हार्ड फोराइट मेगनेट्स इन मेग्ना-टाइड्स और डेमाग्नेटाइड्स कंडीशन (क) फॉरिक ओक्साइड (ख) बरियम कार्बोनेट या स्ट्रोडियम कार्बोनेट	1 केजी		1.17 केजी	150
121.	कास्ट एनोए परमानेंट मेगनेट्स (क) कोबाल्ट (ख) निकल (ग) शुद्ध लोह पाउडर	1 केजी		0.26 केजी 0.15 केजी 0.55 केजी	150
122.	स्लिडिंग कटर्स मेड ऑफ स्टील बेराइटी-एक्स (क) बेराइटी-एक्स का स्टील	1 केजी		1.60 केजी	200
123.	मैग्नेटिक फ्लैक्सिबल इन्कोरपोरेटिंग कास्ट एनोए परमानेंट मेग्नेट बिज. पोट मेग्नेट्स, मेग्नेटिक बेल्डिंग क्लैम्प/इंस, मैग्नेटिक लिफ्टिंग डेविस, मैग्नेटिक रिक्स/विसेज/डोर कैंस/बी ब्लोक्स बेसेस/होल्ड रेस्ट/होल्डरैस/पोलिशर्स/फलाटर्स. (क) कोबाल्ट (ख) निकल (ग) शुद्ध लोह पाउडर (घ) कोपर	1 केजी		0.26 केजी 0.15 केजी 0.55 केजी 0.033 केजी	200
124.	ब्राइट बार (क) एमएस राउंड (हॉट रोलड)	1 केजी		1.050 केजी	35
125.	प्रेसर ड्राई कास्टिंग (एल्युमिनियम) (क) एल्युमिनियम इंगोट या ब्लैक	1 केजी		1.100 केजी	50
126.	प्रेसर ड्राई कास्टिंग (जिंक) (क) जिंक इंगोट	1 केजी		1.100 केजी	50
127.	ब्रास विल्डर हार्डवेयर (क) ब्रास ब्लैक	1 केजी		1.075 केजी	200
128.	इलेक्ट्रो प्लेटेड निकल सिल्वर बेयर (ईपीएसएस) (क) ब्रास ब्लैक	1 केजी		1.075 केजी	350
129.	एल्युमिनियम ग्राटिंग्स (क) एल्युमिनियम ब्लैक	1 केजी		1.075 केजी	150
130.	प्रेसर स्टोक्स/करोसिन बर्नर/प्रेसर लैप/ब्लो लैप/प्रेसर पैटर्स/केसी लाइट फिटिंग (क) ब्रास ब्लैक	1 केजी		1.075 केजी	200
131.	वाटर मेटर्स (क) ब्रास ब्लैक	1 केजी		1.075 केजी	250
132.	सेनेट्री और बाथरूम फिटिंग (ऑफ ब्रास) (क) ब्रास ब्लैक	1 केजी		1.075 केजी	250

1	2	4	4	5	6
133. सेनेट्री और बाथरूम फिटिंग (ऑफ गन मेटल)	(क) गन मेटल स्क्रैप	1 केजी	1.075 केजी	200	
134. गन मेटल बाल्व्स	(क) गन मेटल स्क्रैप	1 केजी	1.075 केजी	200	
135. ब्रास बाल्व्स	(क) ब्रास स्क्रैप	1 केजी	1.075 केजी	1200	
136. इंडस्ट्रियल डायमंड प्रोडक्ट डायमंड प्राइमिंग पील्स/रेसिन बंडल डायमंड पील्स डायमंड फिल्ट और टूल/डायमंड मो/डायमंड लॉ बायर	(क) इंडस्ट्रियल डायमंड पाउडर	एकघोड़ी बेल्लू का 20%		400	
137. इंडस्ट्रियल डायमंड प्रोडक्ट डायमंड टूल/डायमंड ड्रिल्स/डायमंड टूल बिल्लू	(क) इंडस्ट्रियल डायमंड	1.00 सीटी	1.100 सीटी	250	
138. ग्लेनेनिस ट्रांसमिशन साइकल पावरक और पाट देयर ऑफ	(क) हार्ड टेसिल स्टील और मिल्ड स्टील	1 केजी	1.088 केजी	150	
	(ख) जिग		1.08 केजी		
नोट : — स्टील की कुल मात्रा का 70% से अधिक हार्ड टेसिल स्टील नहीं होगा।					
139. बेराइटी-एक्स के स्टील का सीमनेस ट्यूब	(क) बेराइटी-एक्स का स्टील	1 केजी	1.250 केजी	100	
नोट : — आबेक द्वारा एआईएसआई संख्या अथवा बीआईएस के अंतर्गत संख्या प्रयोग ब्रिटेन, जापान के जर्मन मानकों की सत्यापन करना चाहिए। जहाँ पर इन्हें नहीं प्रस्तुत नहीं किया जा सके वास्तविक मिश्रण को दिया जाना चाहिए। जहाँ पर एक से अधिक किस्म की आवश्यकता है प्रत्येक किस्म की मात्रा को बताया जाना चाहिए।					
140. स्टील धारित्र बायर (ग्लेनोईज्ड)	(क) मिल्ड स्टील बायर रोड्स	1 केजी	1.000 केजी		
141. एन्मेल्ड कोपर बायर	(क) कोपर इन्कोट्स बारस/राइस ईसी ग्रेड	1 केजी	1.05 केजी		
142. पीपीसी इंसैल्टड कोपर बायर्स	(क) कोपर इन्कोट्स/बारस/राइस ईसी ग्रेड	1 केजी	1.05 केजी		
143. नट्स/बोल्ट्स/स्कू बेराइटी-एक्स के स्टील से निर्मित	(क) रोड्स इंगोट्स/बायर्स बेराइटी-एक्स का स्टील	1 केजी	1.250 केजी		
144. नट्स/बोल्ट्स/स्कू बेराइटी-एक्स के स्टेनलेस स्टील से निर्मित	(क) स्टेनलेस स्टील ब्राफ बेराइटी-एक्स रोड्स/इंगोट्स/बायर	1 केजी	1.270 केजी		
145. एनोए एस्पूमिनिम इंगोट्स/राइस बारस/अन्य उत्पाद	(क) एस्पूमिनिम स्क्रैप (ख) कोपर स्क्रैप (ग) सिलिकोन (घ) जिंक स्क्रैप (ङ) मैंगनीज (च) मीनेजियम (छ) अन्य मेटल एक्स	एआई का 1 केजी सीयू का 1 केजी एसआई का 1 केजी जेडएन का 1 केजी एमएम का 1 केजी एमजी का 1 केजी एक्स का 1 केजी	1.10 केजी 1.05 केजी 1.08 केजी 1.05 केजी 1.05 केजी 1.05 केजी 1.05 केजी		
(नोट : — निर्गत उत्पादों में मेटल तत्व पर आधारित अनुमित किए जाने वाले कच्चे माल की मात्रा)।					
नोट : — आबेक द्वारा एआईएसआई संख्या तथा बीआईएस के अंतर्गत संख्या तथा ब्रिटेन, जापान के जर्मन मानकों की सत्यापन करना चाहिए। जहाँ पर इन्हें नहीं प्रस्तुत नहीं किया जा सके वास्तविक मिश्रण को दिया जाना चाहिए। जहाँ पर एक से अधिक किस्म की आवश्यकता है प्रत्येक किस्म की मात्रा को बताया जाना चाहिए।					
146. कम्प्लीट सीलिंग/केन बिच गेटल ब्लेड्स (36")	(क) कोपर बायर	1 नग	320 ग्राम	250	
	(ख) कॉपी ग्रीट		3100 ग्राम		
	(ग) एस्पूमिनिम एनोए		660 "		
	(घ) क्राफ्ट पेपर		800 ग्राम		
	(ङ) पोलिप्रोपीलीन		130 ग्राम		
	(च) एस एस ग्रीट		200 ग्राम		
	(छ) बाल बिथोरन/बूरा		2 नग		

1	2	3	4	5	6
147. मेटल ब्लेड (48") के कंपलीट सीलिंग फैन के साथ	(क) कोपर बायर	1 मग	360 ग्राम	250	
	(ख) कंगो ग्रीट		3400 ग्राम		
	(ग) एल्यूमिनियम एनोए		1100 ग्राम		
	(घ) क्राफ्ट पेपर		1000 ग्राम		
	(ङ.) पोलिप्रोपीलीन		150 ग्राम		
	(च) एम एस ग्रीट		250 ग्राम		
	(छ) बाल बियरिंग/बुश		2 मग		
148. मेटल ब्लेड (56") के कंपलीट सीलिंग फैन के साथ	(क) कोपर बायर	1 मग	380 ग्राम	250	
	(ख) कंगो ग्रीट		3600 ग्राम		
	(ग) एल्यूमिनियम एनोए		1200 ग्राम		
	(घ) क्राफ्ट पेपर		1000 ग्राम		
	(ङ.) पोलिप्रोपीलीन		150 ग्राम		
	(च) एम एस ग्रीट		250 ग्राम		
	(छ) बाल बियरिंग/बुश		2 मग		
149. मेटल ब्लेड (42") के कंपलीट सीलिंगफैन के साथ	(क) कोपर बायर	1 मग	320 ग्राम	250	
	(ख) कंगो ग्रीट		3100 ग्राम		
	(ग) एल्यूमिनियम एनोए		600 ग्राम		
	(घ) क्राफ्ट पेपर		800 ग्राम		
	(ङ.) पोलिप्रोपीलीन		130 ग्राम		
	(च) एम एस ग्रीट		200 ग्राम		
	(छ) बाल बियरिंग/बुश		2 मग		
150. स्टील बेल्डमैन	एम एस बायर	1 किग्रा.	1.05 किग्रा.	150	
151. बायर मेन्स	एम एस बायर	1 किग्रा.	1.05 किग्रा.	100	
152. सीमिटरि कास्टिंग	पिंग धायरन	1 किग्रा.	1.10 किग्रा.	60	
153. डोर/विन्डो/वेस्ट/सेटर मेनलन	एमएस बायर	1 किग्रा.	1.02 किग्रा.	160	100
154. बाल का बना हुआ एलपीजी सिलेन्डर हैण्ड के लिए बाल	बाल स्क्रैप	1 किग्रा.	1.10 किग्रा.	250	
155. कापर स्ट्रिप्स	कापर इंगोस्ट	1 किग्रा.	1.02 किग्रा.		
156. कापर बायर	कापर रौब्स या कापर इनवोल्स कापर स्क्रैप	1 किग्रा.	1.01 किग्रा. 1.02 किग्रा. 1.05 किग्रा.		
157. एमएस बायर	एम एस ग्रीट्स	1 किग्रा.	1.30 किग्रा.	80	
158. एम एस पेपर पिन और क्लिन	एम एस बायर	1 किग्रा.	1.05 किग्रा.	50	
159. फ्लैक शीट	क्वालिटी ई एन 17 की स्टील	1 किग्रा.	1.40 किग्रा.	150	
160. नैनविटिंग राब	क्वालिटी ई 10 एन 19 की स्टील	1 किग्रा.	1.40 किग्रा.	100	
161. गुडगोन पिन	क्वालिटी ई एन 41 की स्टील	1 किग्रा.	1.63 किग्रा.	130	
162. लोअरस और एलीमेंट	क्वालिटी ई एन 82 की स्टील	1 किग्रा.	1.35 किग्रा.	150	
163. कैम शीट	क्वालिटी ई एन 39 की स्टील	1 किग्रा.	1.40 किग्रा.	100	
164. शीकर घास/रीकर शीट	क्वालिटी ई एन 33 की स्टील	1 किग्रा.	1.39 किग्रा.	100	
165. कैम	क्वालिटी ई एन 39 ए की स्टील	1 किग्रा.	1.39 किग्रा.	100	
166. डीजल इंजिन के पार्ट्स	माइलर स्टील	1 किग्रा.	1.10 किग्रा.	100	
167. डीजल इंजिन के पार्ट्स	पिंग धायरन	1 किग्रा.	1.10 किग्रा.	60	
168. बी बी लैम	वीथार मोट/बिबल/रिडुप इन्क्यूबिंग सेकंड्स/डिफेक्टिव किम्स कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1.39 किग्रा.		

1	2	3	4	5	6
169. मजगार्ड के लिए बिछा किया	कोटेड को छोड़कर सोभार शीट/काँयल/स्ट्रिप सेक्रेन्स डिफेक्टिव को मिलाकर	1 किग्रा.	1. 25 किग्रा.		
170. क्वालिटि की स्टील का बना हुआ पी. बी. एकसल	“एक्स” क्वालिटि का एलॉय स्टील बार	1 किग्रा.	1. 15 किग्रा.		60
171. बेक ट्यूब	कोटेड को छोड़कर सोभार शीट/काँयल/स्ट्रिप इन्वल्डिंग सेक्रेन्स डिफेक्टिव	1 किग्रा.	1. 10 किग्रा.		
172. बेक स्ट्रुचर	एम एस राउण्ड्स				
173. गैल क्लैक	एम एस सोभार सीए शीट/काँयल/स्ट्रिप इन्वल्डिंग सेक्रेन्स डिफेक्टिव किन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1. 50 किग्रा.		
174. सार्फिकल स्टैंड	एमएस सोभार सीए शीट/काँयल/स्ट्रिप इन्वल्डिंग सेक्रेन्स डिफेक्टिव किन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1. 10 किग्रा.		
175. हार्ड वेल्ड कवर	एमएस सोभार सीए शीट/काँयल/स्ट्रिप इन्वल्डिंग सेक्रेन्स डिफेक्टिव किन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1. 15 किग्रा.		
176. गैल स्टे	एमएस सोभार सीए शीट/काँयल/स्ट्रिप इन्वल्डिंग सेक्रेन्स डिफेक्टिव किन्तु कोटेड को छोड़कर ।	1 किग्रा.	1. 08 किग्रा.		
177. कॉटर पिन	एमएस रॉड	1 किग्रा.	1. 10 किग्रा.		
178. सार्फिकल गैल	एम. सोभार सीए शीट/काँयल/स्ट्रिप इन्वल्डिंग सेक्रेन्स डिफेक्टिव किन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1. 20 किग्रा.		
179. गैल एक्जस्टर	एम एस रॉड	1 किग्रा.	1. 10 किग्रा.		
180. गैल व्हील	एमएस सोभार सीए शीट/काँयल 2-3 एम एस बिकनेस	1 किग्रा.	1. 95 किग्रा.		
181. स्टील का “एक्स” क्वालिटि की बनी हुई गैल व्हील के लिए कोकस	क्वालिटि “एक्स” का बना हुआ एलॉय स्टील राउण्ड	1 किग्रा.	1. 47 किग्रा.		
182. फोर्क फाउन कवर	एमएस सोभार सीए शीट/काँयल/स्ट्रिप इन्वल्डिंग सेक्रेन्स डिफेक्टिव किन्तु कोटेड को छोड़कर ।	1 किग्रा.	1. 33 किग्रा.		
183. फोर्क फाउन “वील्स” टाइप	एमएस सोभार सीए शीट/काँयल/स्ट्रिप इन्वल्डिंग सेक्रेन्स डिफेक्टिव किन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1. 13 किग्रा.		
184. फ्रंट फोर्क एम्बेली	एमएस सोभार सीए शीट/काँयल इन्वल्डिंग सेक्रेन्स डिफेक्टिव किन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1. 10 किग्रा.		
185. फ्रंट मजगार्ड	एमएस सोभार सीए शीट/काँयल/स्ट्रिप इन्वल्डिंग सेक्रेन्स डिफेक्टिव किन्तु कोटेड को छोड़कर ।	1 किग्रा.	1. 10 किग्रा.		
186. फ्रंट फोर्क	एमएस सोभार सीए शीट/काँयल/स्ट्रिप इन्वल्डिंग सेक्रेन्स डिफेक्टिव किन्तु कोटेड को छोड़कर ।	1 किग्रा.	1. 10 किग्रा.		
187. हब कीप	एमएस सोभार सीए शीट/काँयल/स्ट्रिप इन्वल्डिंग सेक्रेन्स डिफेक्टिव किन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1. 15 किग्रा.		
188. हब कीप	वार्मेन्ड-8	1 किग्रा.	1. 15 किग्रा.		
189. हैबल रीवर	एम एस रॉड	1 किग्रा.	1. 10 किग्रा.		
190. लेम्प ब्रैकेट	एमएस सोभार सीए शीट/काँयल/स्ट्रिप इन्वल्डिंग सेक्रेन्स डिफेक्टिव किन्तु कोटेड को छोड़कर ।	1 किग्रा.	1. 44 किग्रा.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
192.	पैडल कोन	एम एस रॉड	1 किग्रा	1.15 किग्रा.	
193.	पैडल कप	एम एस सी आर सी ए शॉट/काइल स्ट्रिप जिसमें सेकेन्ड डिफेक्टिज शामिल है किन्तु कोटिङ को छोड़कर।	1 किग्रा.	1.15 किग्रा.	
194.	स्टील बाल्स	एम एस राइस	1 किग्रा.	1.10 किग्रा.	
194.	सीट पोलर	एम एस सी आर सी ए शॉट/काइल/स्ट्रिप जिसमें सेकेन्ड डिफेक्टिज शामिल हैं लेकिन कोटिङ को छोड़कर	1 किग्रा.	1.07 किग्रा.	
195.	सीट रिवेट	एम एस सी आर सी ए शॉट/काइल/स्ट्रिप जिसमें सेकेन्ड डिफेक्टिज शामिल हैं, कोटिङ को छोड़कर	1 किग्रा.	1.10 किग्रा.	
196.	सीटल स्ट्रिप	एम एस सी आर सी ए शॉट/काइल/स्ट्रिप जिसमें सेकेन्ड डिफेक्टिज शामिल हैं लेकिन कोटिङ को छोड़कर	1 किग्रा.	1.10 किग्रा.	
197.	सीट क्लिप	एम एस सी आर सी ए शॉट/काइल/स्ट्रिप जिसमें सेकेन्ड डिफेक्टिज शामिल नहीं हैं, लेकिन कोटिङ को छोड़कर	1 किग्रा.	1.10 किग्रा.	
198.	रिम्प	एम एस सी आर सी ए शॉट/काइल स्ट्रिप्स जिसमें सेकेन्ड डिफेक्टिज शामिल नहीं हैं लेकिन कोटिङ को छोड़कर	1 किग्रा.	1.15 किग्रा.	
199.	सीटल सीट उतार की	एम एस सार	1 किग्रा.	1.05 किग्रा.	75
200.	2 छप्पों का रपर सीट	एम आर शीटें	1 किग्रा.	1.67 किग्रा.	60
201.	क्वार्टर चेन गाई	एम एस सी आर सी ए शॉट/काइल/स्ट्रिप्स जिसमें सेकेन्ड डिफेक्टिज शामिल हैं लेकिन कोटिङ को छोड़कर	1 किग्रा.	1.10 किग्रा.	
202.	पैडल की बाहरी प्लेट	एम एस सी आर सी ए शॉट/काइल/स्ट्रिप्स जिसमें सेकेन्ड डिफेक्टिज शामिल हैं लेकिन कोटिङ को छोड़कर	1 किग्रा.	1.15 किग्रा.	
203.	पैडल स्ट्रेचर बार	एम एस राइस		1.05 किग्रा.	40
204.	पैडल द्युब	एम एस सी आर सी ए शॉट/काइल स्ट्रिप जिसमें सेकेन्ड डिफेक्टिज शामिल हैं, लेकिन कोटिङ को छोड़कर		1.05 किग्रा.	
205.	एम. आर. गैल्वेनाइज्ड शीटें	क. एच. आर. स्टील शॉट/काइल ख. जिंक		1.05 कि. ग्रा. 4%	40
206.	सी आर. गैल्वेनाइज्ड शीटें	क. सी आर स्टील/शीटें काइल ख. जिंक		1.05 किग्रा. 4%	
207.	100 ग्राम इन्स्टैंट काफी की पैकिंग के लिए ओ टी एस कैंस	क. टिन प्लेट ग्राहम		1.200 किग्रा.	
208.	"एक्स" गुणवत्ता वाले स्टील से बने हुए किंग पिन	क. "एक्स" गुणवत्ता के अलाय स्टील राउण्ड्स		1.10 किग्रा	60
209.	"एक्स" गुणवत्ता वाले स्टील से बने हुए काटर पिन	क. "एक्स" गुणवत्ता के अलाय स्टील राउण्ड्स/बार		1.10 किग्रा.	60
210.	*"एक्स" गुणवत्ता वाले स्टील से बने हुए विस्टन पिन	क. "एक्स" गुणवत्ता के अलाय स्टील राउण्ड्स।	1 किग्रा.	1.70 किग्रा.	60
211.	"एक्स" गुणवत्ता वाले स्टील से बने हुए कनेक्टिंग राड	"एक्स" गुणवत्ता के अलाय स्टील क बिलेट/बार	1 किग्रा.	1.70 किग्रा.	60
212.	*"एक्स" गुणवत्ता वाले स्टील से बने हुए नैकशाफट	क. "एक्स" गुणवत्ता के अलाय स्टील बिलेट्स/राउण्ड्स	1 किग्रा.	1.70 किग्रा.	150

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
213. *ईथन टैंक कैप	क. एम एस सी ग्राउ सी ए शीट/स्ट्रिप्स/काइलस जिसमें सेक्ण्ड/डिफेक्टिवज शामिल हैं लेकिन कोटिड को छोड़कर	1 किग्रा.		1. 12 किग्रा.	
214. *ब्रेक यू प्लेट	क. स्टोल शीट/स्ट्रिप्स फाइनें	1 किग्रा.		1. 10 किग्रा.	
215. *रेडिएटर कैप	क. एम एस सी ग्राउ सी ए शीट/स्ट्रिप्स काइलस जिनमें सेक्ण्ड/डिफेक्टिवज शामिल हैं, लेकिन कोटिड को छोड़कर ।	1 किग्रा.		1. 12 किग्रा.	
216. *कैन ब्लेड	क. एम एस सी ग्राउ सी ए शीट/स्ट्रिप्स/ काइलस जिनमें सेक्ण्ड/डिफेक्टिवज शामिल हैं, लेकिन कोटिड को छोड़कर	1 किग्रा.		1. 05 किग्रा.	
217. *मैमिनेटिड स्प्रिंग्स	क. स्प्रिंग्स फ्लैट बार	1 किग्रा.		1. 05 किग्रा.	1000
218. *ग्लाई व्हीलरिंग गियर	क. एन-8 गुणवत्ता का स्टील	1 किग्रा.		1. 32 किग्रा.	100
219. *घायल सील	क. एम एस सी ग्राउ सी ए शीट/स्ट्रिप्स काइलस जिनमें सेक्ण्ड/डिफेक्टिवज शामिल हैं लेकिन कोटिड को छोड़कर	1 किग्रा.		1. 50 किग्रा.	
220. *कलच प्लेट भरीम्बली और कलच कवर भरीम्बली	क. एच ग्राउ शी ट	1 किग्रा.		1. 80 किग्रा.	100
221. *हेलिकल फाइल स्प्रिंग	क. स्प्रिंग स्टील बायर	1 किग्रा.		1. 10 किग्रा.	100
222. *कस्टोमेटर	क. एम एस फ्लैट/प्लेट	1 किग्रा. एमएस प्लेट कटेंट		1. 07 किग्रा.	100
	ख. एम एस राउण्ड	1 किग्रा एम एस राउण्ड कटेंट		1. 07 किग्रा. 1. 05 कि० ग्राम	100
	ग. एम एस प्लेटें	1 किग्रा. एम. एस. फ्लैट कटेंट		1. 11 किग्रा.	
223. *पैरी धारेसर	क. एम एस सी ग्राउ सी ए शीट/काइल/ स्ट्रिप्स जिनमें सेक्ण्ड/डिफेक्टिवज शामिल हैं लेकिन कोटिड को छोड़कर	1 किग्रा. एम एस सी ग्राउ सी ए कटेंट		1. 08 किग्रा.	
	ख. एम एस प्लेटें	1 किग्रा. एम. एस प्लेटें कटेंट		1. 08 किग्रा.	
	ग. स्ट्रक्चरल स्टील	1 किग्रा. स्ट्रक्चरल स्टील कटेंट		1. 10 किग्रा.	
	घ. एम एस राउण्ड्स	1 किग्रा. एम एस राउण्ड्स कटेंट		1. 10 किग्रा.	
224. *हैवी ड्यूटी 9 टन ट्रिलर्स (स्प्रिंग कस्टोमेटर के बिना स्प्रिंग सोडिड)	क. एम. एस. राउण्ड्स	1 किग्रा. एम एस राउण्ड कटेंट		1. 10 किग्रा.	
	ख. एम. एस. प्लेटें	1 किग्रा. एम एस प्लेट कटेंट		1. 26 किग्रा.	
	ग. एम एस एंगल्स	1 किग्रा. एम एस एंगल्स कटेंट		1. 10 किग्रा.	
225. *दाया या बायां ट्रिलर	क. एम एस प्लेट	1 किग्रा.		1. 11 किग्रा.	100
226. *हो बैलरेड ग्राई	क. कार्बन स्टील	1 किग्रा. कार्बन स्टील कटेंट		1. 20 किग्रा.	100
	ख. एम एस पाइप	1 किग्रा. एम एस पाइप		1. 05 किग्रा.	
227. ड्रैग मॉलिक चैम	क. ई एन 8	1 किग्रा.		1. 09 किग्रा.	150
228. हाक्सा फेम	क. एम एस फ्लैट	1 किग्रा.		1. 10 किग्रा.	100
229. हाक्सा फेम फिक्सड साइज 2"	क. एम एस प्लेट	1 किग्रा.		1. 10 किग्रा.	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
230.	बीस ग्राह्वर	क. पिग आयरन	1 किग्रा. पिग आयरन कॉटेड	1. 10 किग्रा.	150
		ख. एम एस राउण्ड	1 किग्रा. एमएस राउण्ड कॉटेड	1. 17 किग्रा.	50
231.	कास्ट आयरन बाहस	क. पिग आयरन	1 किग्रा. (पिग आयरन कॉटेड)	1. 10 किग्रा.	60
		ख. एम.एस. राउण्ड	1 किग्रा. एम एस राउण्ड कॉटेड	1. 10 किग्रा.	
232.	बोल्डस	क. एम एस रॉडस	1 किग्रा.	1. 18 किग्रा.	60
233.	नट्स	क. एम एस राउण्ड/रॉडस	1 किग्रा.	1. 52 किग्रा.	60
234.	स्टील रज्ज	1. एम एस वायर रॉड	1 किग्रा.	1. 12 किग्रा	60
235.	सीक थ्रैपिंग स्क्रू	क. एच.एस. वॉयर रॉड	1 किग्रा.	1. 17 किग्रा.	60
236.	100 के बी ए तक के ट्रांसफार्मर्स	क. क्रको स्टील सेमिनेशनस	1 नग	2. 34 किग्रा के बी ए	300
		ख. एल्यूमिनियम बाइंडिंग वायर्स/स्ट्रिप्स		1. 10 किग्रा. के बी ए	
		ग. ट्रांसफार्मर ऑयल		3. 43 लीटर के बी ए	
237.	100 के बी ए से अधिक और 400 के बी ए तक के ट्रांसफार्मर्स	क. क्रको स्टील सेमिनेशनस	1 नग.	1. 55 किग्रा. के बी ए	1 300
		ख. एल्यूमिनियम बाइंडिंग वायर्स/स्ट्रिप्स		0. 65 किग्रा. के बी ए	
		ग. ट्रांसफार्मर ऑयल		0. 74 लिटर के बी ए	
238.	400 के बी ए से अधिक और 1600 के बी ए तक के ट्रांसफार्मर्स	क. क्रको स्टील सेमिनेशनस	1 नग	1. 17 किग्रा. के बी ए	300
		ख. कॉपर बाइंडिंग वायर्स/स्ट्रिप्स		0. 66 किग्रा. के बी ए	
		ग. ट्रांसफार्मर ऑयल		1. 30 किग्रा. के बी ए	
239.	1600 के बी ए से अधिक और 4000 के बी ए तक के ट्रांसफार्मर्स के बी ए	क. क्रको स्टील सेमिनेशनस	1 नग	0. 84 किग्रा.	300
		ख. कॉपर बाइंडिंग वायर्स/स्ट्रिप्स	1 नग	के बी ए	
		ग. ट्रांसफार्मर ऑयल		0. 31 किग्रा. के बी ए	
				0. 93 लिटर के बी ए	
240.	4000 के बी ए से अधिक और 16000 के बी ए तक के ट्रांसफार्मर्स	क. क्रको स्टील सेमिनेशनस	1 नग	0. 86 किग्रा. के बी ए	300
		ख. कॉपर बाइंडिंग वायर्स/स्ट्रिप्स		0. 34 किग्रा. के बी ए	
		ग. ट्रांसफार्मर ऑयल		0. 93 किग्रा. के बी ए	
241.	10000 के बी ए से अधिक और 25000 के बी ए तक के ट्रांसफार्मर्स	क. क्रको स्टील सेमिनेशनस	1 नग	0. 84 किग्रा.	300
		ख. कॉपर बाइंडिंग वायर्स/स्ट्रिप्स		के बी ए 0. 30 किग्रा. के बी ए	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
243. 25000 के बी ए से अधिक और 80000 के बी ए तक के ट्रांसफार्मर्स	क. क्रको स्टील लेमिनेशन ख. कॉपर वाइडिंग वायर्स/स्ट्रिप्स ग. ट्रांसफार्मर्स आयल	1 नग		0.67 किग्रा. के बी ए 0.22 किग्रा. के बी ए 0.73 लिटर के बी ए	300 300
243. 30000 के बी ए से अधिक के ट्रांसफार्मर्स	क. क्रको स्टील लेमिनेशन ख. कॉपर वाइडिंग वायर्स स्ट्रिप्स ग. ट्रांसफार्मर्स आयल	1 नग		0.37 किग्रा. के बी ए 1.16 किग्रा. के बी ए 0.44 लिटर के बी ए	
244. गैस टैंक गैसोलाइज्ड हार्नेड रोड्स/ट्रस रोड्स	क. एम एन बीनेट्स/ब्लूम्स ख. जिक ब्लूम्स "X"	1 नग		1.12 किग्रा. 0.04 किग्रा	75
245. रेलवे ट्रैक सामग्री के रूप में प्रयोग लाने के स्थिति	क. एम.एस. बिलेट्स	1 किग्रा.	5555	1.21 किग्रा.	50
246. सोमनेस ड्यूडन	क. फोजिंग क्वालिटी वार्स/बिलेट्स/	1 किग्रा.		1.40 किग्रा.	100
247. स्टील क्वालिटी "X" के लेमिनेटिड लोक स्प्रिंग	क. 'X' किस्म के सिलिको मंगनीज स्टील	1 किग्रा.		1.05 किग्रा.	100
248. "X" किस्म के कार्बन स्टील से बने बिसेल्ज	क. "X" किस्म के फोजिंग क्वालिटी स्टील	1 किग्रा.		0.05 किग्रा.	50
249. स्क्व ड्राइवर्स	क. फोजिंग क्वालिटी कार्बन स्टील क्रोम वैनेडियम स्टील	1 किग्रा.		10 किग्रा.	100
250. ब्लैक वेल्डिड स्टील पाइप्स/ट्यूब्स	क. पिग धायरन या एच. मैलिंग स्क्रैप या स्टील स्कल्स ख. जिक	1 किग्रा.		1.356 किग्रा. 1.287 कि.ग्रा. 1.519 किग्रा. 0.074 किग्रा.	100
251. आई.एस. 7887 आई एस: 3505 और ए.एस.टी.एम. के बिशिष्ट वायर रोड्स	क. पिग धायरन या एच मैलिंग स्क्रैप या स्टील स्कल्स	1 किग्रा.		1.87 किग्रा. 1.126 किग्रा. 1.1329 किग्रा.	60
252. आई एस- 226 के माइल्ड स्टील राफ़्स	क. पिग धायरन या एच मैलिंग स्क्रैप या स्टील स्कल्स	1 किग्रा.		1.232 किग्रा. 1.169 किग्रा. 1.380 किग्रा.	50
253. आई एस- 1786 के कोल्ड ट्विस्टेड/यार्ड मैकेनिकल आई ट्रांकिड रिह-फोर्सिंग वार्स	क. पिग धायरन या एच मैलिंग स्क्रैप या स्टील स्कल्स	1 किग्रा.		1.238 किग्रा. 1.175 किग्रा. 1.388 किग्रा.	60
254. पैबल्स	क. कोटिड को छोड़कर पुराने/खराब सहित क्ली शेट/कायल्स/स्ट्रिप्स	1 किग्रा. क्रका मात्रा		1.300 किग्रा.	
255. कैलिपर ब्रेम्स	क. कोटिड को छोड़कर पुराने/खराब सहित क्रकापोट/कायल्स/स्ट्रिप्स सहित	1 किग्रा. मात्रा		1.6133 किग्रा.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ख. एम एस वायर राइ				1.233 किग्रा.	
256. बाइसिकल साइड स्टैंड	क. कोटिङ को छोड़कर पुराने/खराब सहित कका शीट/कॉयल्स/स्ट्रिप्स	1 किग्रा. कका मात्ता			1.200 किग्रा.	
257. बाइसिकल फ्रेम लॉक	क. कोटिङ को छोड़कर पुराने/खराब सहित कका शीट/कॉयल्स/स्ट्रिप्स	1 किग्रा. मात्ता			1.73 किग्रा.	
	ख. एम एस वायर रॉड्स	1 किग्रा मात्ता			1.050" किग्रा.	
258. पीतल या स्टील निपलों सहित या उनके बिना और स्टील वाशर्स सहित या उनके बिना गैल्वेनाइज्ड स्प्रिंग्स	क. एम एस वायर राइस ख. जिक	1 किग्रा. एम एस वायर रॉड मात्ता			1.020" किग्रा.	80
					0.005" किग्रा.	
* आवेक द्वारा बोआई एस या ब्रिटिश, जापानी या जर्मन मानक के अंतर्गत नम्बर का ए आई एस आई नं. दिया जाए। जहाँ यह न दिया जा सके, वहाँ वास्तविक कम्पोजीशन दी जाए। जहाँ एक से अधिक किस्में हों वहाँ प्रत्येक किस्म की मात्ता बताई जाए।						
259. बालपेन रिफिलें	क. बास स्क्रैप ख. स्टील बॉल्स	1 किग्रा. 1 नग			1.075 किग्रा. 1.020	200
260. थर्मोनिमियम रिबटंस	क. थर्मोनिमियम तार	1 किग्रा.			1.000 किग्रा.	30
261. शॉटर रिफिलें	क. तांबे का ट्यूब	1 किग्रा.			1.050 किग्रा.	200
262. फोटो फ्रेम (पीतल) धारताकार	क. पीतल के शीट ख. टिन ग. निक्कल	1 किग्रा. 1 किग्रा. 22.62 एम जो	(पीतल की मात्ता) (टिन प्रमाणा) (टिन प्रमाणा)		1.90 किग्रा." 1.000 किग्रा.	150
	घ. हाई बोर्ड ङ. शीशा	1 किग्रा. 1 किग्रा.			1.200 किग्रा. 1.200 किग्रा.	
263. स्टील पेन्स	क. एस एस शीट ख. एम एस वायर रॉड ग. एम एस राउण्ड घ. प्लेटिंग के लिए जिक	1 किग्रा. 1 किग्रा. 1 किग्रा. 1 किग्रा.			1.207 किग्रा. 1.100 किग्रा. 1.750 किग्रा. 1% प्लेटिंग के निमित्त तार का	100
264. एम एस ड्रम	क. कका शीट	1 किग्रा.			1.050	
265. कैचियां	क. कका शीट	1 किग्रा.			2.800 किग्रा.	
266. बो नग का फ्रेम काप सेट	क. कका शीट	1 किग्रा.			1.3250 किग्रा.	
267. सीट प्लेट	क. कका शीट	1 किग्रा.			1.5504 किग्रा.	
268. डेक सेट	क. कका शीट ख. वायर राइ/राउण्ड	1 किग्रा. 1 किग्रा.			1.3250 किग्रा. 1.0850 किग्रा.	
269. ड्रिप्पर्स	क. कका शीट ख. वायर राउण्ड	1 किग्रा. 1 किग्रा.			1.3250 किग्रा. 1.0650 किग्रा.	
270. हब	क. कका शीट/कॉयल्स ख. वायर रॉड/राउण्ड	1 किग्रा. 1 किग्रा.	शीट की मात्ता राइ रॉड		1.3250 किग्रा. 1.6375 किग्रा.	
271. की वॉ सेल	क. एम एस शीट	1 किग्रा.			1.250 किग्रा.	150
272. तार नग का फ्रेम पाइप सेट	क. एम एस शीट	1 किग्रा.			1.060 किग्रा.	150
273. फ्रेम टाप बार पाइप	क. एम एस शीट	1 किग्रा.			1.067 किग्रा.	80

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
274. सीट फिलर	क. एम एस शीट	1 किग्रा.	1.070 किग्रा.	60	
275. सेइस नोज	क. एम एस शीट	1 किग्रा.	1.350 किग्रा.		
276.2 ब्रेक यू	क. एम एस शीट शीट कटेड ख. वायर राइड/राउंड वायर राइड/राउंड कटेड	1 किग्रा.	1.330 किग्रा. 1.15 किग्रा.	60	
कैब्रिनेटेड स्टील स्ट्रक्चरल्स (फॉर्मिंग मैटीरियल हॉट डिप्चर्ड गैल्वेनाइज्ड)					
277. स्लीप	(क) हॉट रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/ कॉयल्स। (ख) जिक	1 किग्रा	0.962 किग्रा 0.115 किग्रा	60	
278. स्लूप कीप	(क) कोल्ड रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/ कॉयल्स (ख) जिक	1 किग्रा	1.069 किग्रा 0.115 किग्रा	60	
279. पोस्ट कीप	(क) कोल्ड रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/ कॉयल्स (ख) जिक	1 किग्रा.	1.033 किग्रा 0.115 किग्रा	60	
280. बेस रेल ऐण्ड	(क) कोल्ड रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/ कॉयल्स (ख) एम एस प्लेट (ग) जिक	1 किग्रा	0.884 किग्रा 0.354 किग्रा 0.042 किग्रा	60	
281. ग्रॉफसेट रेल ऐण्ड	(क) कोल्ड रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/ कॉयल्स (ख) एम एस प्लेट (ग) जिक	1 किग्रा	0.884 किग्रा 5.354 किग्रा 0.042 किग्रा	60	
282. रेल रैंड	(क) कोल्ड रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/ कॉयल्स (ख) एम एस प्लेट्स (ग) जिक	1 किग्रा	0.884 किग्रा 0.354 किग्रा 0.942 किग्रा	60	
283. बाल्व घार्म	(क) हॉट रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/ कॉयल्स (ख) जिक	1 किग्रा	1.219 किग्रा 0.085 किग्रा	60	
284. बडिकल घार्म	(क) हॉट रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/ कॉयल्स (ख) जिक	1 किग्रा	1.219 किग्रा 0.085 किग्रा	60	
285. बार्ड घार्म	(क) हॉट रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/ कॉयल्स (ख) जिक	1 किग्रा 1 किग्रा	1.219 किग्रा 0.085 किग्रा	60	
286. घार्म ब्लेड	(क) हॉट रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/ कॉयल्स (ख) जिक	1 किग्रा	1.219 किग्रा 0.085 किग्रा	60	
287. ह्वी इयूटी कॉर्नर बीज सीज	(क) हॉट रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/ कॉयल्स (ख) जिक	1 किग्रा	1.060 किग्रा 0.065 किग्रा	60	
288. स्टील ब्रैकेटर की एडजस्टेबल बुड	(क) हॉट रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/ कॉयल्स (ख) जिक	1 किग्रा	1.060 किग्रा 0.65 किग्रा	60	
289. स्टील ब्रैकेटर की बुड	(क) हॉट रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/ कॉयल्स (ख) जिक	1 किग्रा	1.060 किग्रा 0.065 किग्रा	60	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
290. बोउलेबड ब्लैप	(क) हॉट रोल्ड शोट एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स	1 किग्रा	1.006 किग्रा	60	
	(ख) जिंक		0.075 किग्रा		
291. स्कूब	(क) हॉट रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स	1 किग्रा	1.018 किग्रा	60	
	(ख) जिंक		0.075 किग्रा		
292. ऐंड ब्लैप	(क) हॉट रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स	1 किग्रा	0.999 किग्रा	60	
	(ख) जिंक	0.103 किग्रा	0.075 किग्रा		
293. स्टील ब्लैप	(क) हॉट रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स	1 किग्रा	0.999 किग्रा	60	
	(ख) जिंक		0.075 किग्रा		
294. टेंशन बैंड	(क) हॉट रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स	1 किग्रा	0.893 किग्रा	60	
	(ख) जिंक		0.074 किग्रा		
295. ब्रेस बैंड	(क) हॉट रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स	1 किग्रा	0.993 किग्रा	60	
	(ख) जिंक		0.075 किग्रा		
296. रोड क्लिप	(क) हॉट रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स	1 किग्रा	0.998 किग्रा	60	
	(ख) जिंक		0.065 किग्रा		
297. पैडल ब्लैप	(क) हॉट रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स	1 किग्रा	1.010 किग्रा	60	
	(ख) जिंक		0.065 किग्रा		
298. पैनल ब्लैप	(क) हॉट रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स	1 किग्रा	1.010 किग्रा	60	
	(ख) जिंक		0.065 किग्रा		
299. कॉलर	(क) हॉट रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स	1 किग्रा	0.028 किग्रा	60	
	(ख) जिंक		0.060 किग्रा		
300. फिनेल हिज	(क) हॉट रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स	1 किग्रा	1.091 किग्रा	60	
	(ख) जिंक		0.060 किग्रा		
301. फोर्क	(क) हॉट रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स	1 किग्रा	1.097 किग्रा	60	
	(ख) जिंक		0.060 किग्रा		
302. गैट होल्लर बैंक	(क) हॉट रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स	1 किग्रा	1.223 किग्रा	60	
	(ख) जिंक		0.060 किग्रा		
303. एक्जस्टेन्सल वीकेट	(क) हॉट रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स	1 किग्रा	1.025 किग्रा	60	
	(ख) जिंक		0.050 किग्रा		
304. इलेक्ट्रिक गार्ड	(क) हॉट रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स	1 किग्रा	1.046 किग्रा	60	
	(ख) जिंक		0.050 किग्रा		
305. टर्न बकल	(क) हॉट रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स	1 किग्रा	1.050 किग्रा	60	
	(ख) जिंक		0.040 किग्रा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
306.	पलंग ज्वैट	(क) हॉट रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स कॉयल्स	1 किग्रा.	1.060 किग्रा	60
		(ख) जिक		0.040 किग्रा	
307.	यू-बलय	(क) एम एस राउन्ड	1 किग्रा	1.094 किग्रा	60
		(ख) जिक		0.035 किग्रा	
308.	यू-बोल्ड	(क) एम एस राउन्ड	1 किग्रा	1.094 किग्रा	60
		(ख) जिक		0.035 किग्रा	
309.	जे-ब्रेकिट	(क) एम एस राउन्ड	1 किग्रा	1.094 किग्रा	60
		(ख) जिक		0.035 किग्रा	
310.	मेल लेग ब्रेकिट	(क) एम एस राउन्ड	1 किग्रा	1.094 किग्रा	60
		(ख) जिक		0.035	
311.	बीस्ट एक्सल	(क) एम एस राउन्ड	1 किग्रा	1.094 किग्रा	60
		(ख) जिक		0.035 किग्रा	
312.	मेल हिज मेल ब्रेकिट	(क) माइल्ड स्टील एच भार शीट्स/स्ट्रिप्स कॉयल्स	1 किग्रा	0.674 किग्रा	60
		(ख) माइल्ड स्टील राउन्ड कॉयल्स		0.390 किग्रा	
		(ग) जिक		0.040 किग्रा	
313.	मेल ब्रेकिट	(क) माइल्ड स्टील एच भार शीट्स स्ट्रिप्स/कॉयल्स	1 किग्रा	0.674 किग्रा	60
		(ख) माइल्ड		0.360 किग्रा	
		(ग) जिक		0.040 किग्रा	
314.	इंस्ट्रुमल ब्राफसेट ब्रेकेट्स	(क) माइल्ड स्टील एच भार शीट्स स्ट्रिप्स/कॉयल्स	1 किग्रा	0.602 किग्रा	60
		(ख) माइल्ड स्टील राउन्ड	1 किग्रा	0.569 किग्रा	
		(ग) जिक		0.040 किग्रा	
315.	इंस्ट्रुमल ब्राफसेट हिज	(क) माइल्ड स्टील एच भार शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स	1 किग्रा	0.602 किग्रा	60
		(ख) माइल्ड स्टील राउन्ड		0.569 किग्रा	
		(ग) जिक		0.40 किग्रा	
316.	बुल डॉग हिज	(क) माइल्ड एच भार शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स	1 किग्रा	0.602 किग्रा	
		(ख) माइल्ड स्टील राउन्ड		0.569 किग्रा	
		(ग) जिक		0.040 किग्रा	
317.	बामस हिज	(क) माइल्ड स्टील राउन्ड		0.569 किग्रा	60
		(ख) एच भार शीट्स/स्ट्रिप्स	1 किग्रा	0.602 किग्रा	60
		(ग) माइल्ड स्टील राउन्ड		0.569 किग्रा	
		(घ) जिक		0.040 किग्रा	
318.	ट्रैक रोल	(क) माइल्ड स्टील एच भार शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स	1 किग्रा	0.695 किग्रा	
		(ख) माइल्ड स्टील सी भार शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स		0.308 किग्रा	
		(ग) माइल्ड स्टील राउन्ड		0.040 किग्रा	
		(घ) जिक		0.040 किग्रा	
319.	गेट लीच	(क) माइल्ड स्टील एच भार शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स	1 किग्रा	1.045 किग्रा	60
		(ख) जिक		0.050 किग्रा	
320.	स्लीच ब्रेकेट	(क) माइल्ड स्टील एच भार शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स	1 किग्रा	1.045 किग्रा	60
		(ख) जिक		0.050 किग्रा	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
321. आई एल डी कोर्क	(क) माइल्ड स्टील एच भार शीट्स/स्ट्रिप्स/कोयल्स (ख) माइल्ड स्टील राउंड्स (ग) जिक	1 किग्रा	0.918 किग्रा 0.120 किग्रा 0.050 किग्रा	60	
322. एनिसोमेल डीजेल	(क) माइल्ड स्टील एच भार शीट्स/स्ट्रिप्स/कोयल्स (ख) माइल्ड स्टील राउंड्स (ग) जिक	1 किग्रा	0.870 किग्रा 0.260 किग्रा 0.050 किग्रा	60	
323. ईथेरेल लॉरिंग डिफेंस	(क) माइल्ड स्टील एच भार शीट्स/स्ट्रिप्स/कोयल्स (ख) माइल्ड स्टील प्लेट्स (ग) जिक	1 किग्रा	1.030 किग्रा 0.048 किग्रा 0.038 किग्रा	60	
324. कार्बन स्प्रिंग	(क) माइल्ड स्टील एच भार शीट्स/स्ट्रिप्स/कोयल्स (ख) माइल्ड स्टील प्लेट्स (ग) जिक	1 किग्रा	1.921 किग्रा 0.344 किग्रा 0.050 किग्रा		
325. रबड़ रोलिंग	(क) माइल्ड स्टील सी भार शीट्स/स्ट्रिप्स/कोयल्स (ख) प्राकृतिक रबड़ (ग) जिक	1 किग्रा	0.250 किग्रा 0.847 किग्रा 0.030 किग्रा	60	
326. कैपियर	(क) माइल्ड स्टील एच भार शीट्स/स्ट्रिप्स/कोयल्स (ख) माइल्ड स्टील प्लेट्स (ग) जिक	1 किग्रा	0.801 किग्रा 0.392 किग्रा 0.060 किग्रा	60	
327. डबल कैपियर रोलिंग	(क) माइल्ड स्टील एच भार शीट्स/स्ट्रिप्स/कोयल्स (ख) माइल्ड स्टील सी भार शीट्स/स्ट्रिप्स/कोयल्स (ग) एच एच राउंड (ख) प्राकृतिक रबड़ (छ) जिक	1 किग्रा	0.348 किग्रा 0.135 किग्रा 0.170 किग्रा 0.477 किग्रा 0.045 किग्रा	60	
328. एग्जिल डबल स्कोल कैपियर जिक सीट	(क) माइल्ड स्टील एच भार शीट्स/स्ट्रिप्स/कोयल्स (ख) माइल्ड स्टील सी भार शीट्स/स्ट्रिप्स/कोयल्स (ग) जिक	1 किग्रा	0.551 किग्रा 0.157 किग्रा 0.065 किग्रा	60	
3. बास्ट आयरन डेकमिडियम कार्बिड्स हाउट डिज गेस्बेन					
329. मूपरॉय	(क) पिंग आयरन (ख) जिक	1 किग्रा	1.000 किग्रा 0.042 किग्रा	60	
330. पोस्टरॉय	(क) पिंग आयरन (ख) जिक	1 किग्रा	1.000 किग्रा 0.042 किग्रा	60	
331. फ्लोर कर्नय	(क) पिंग आयरन (ख) जिक	1 किग्रा	1.000 किग्रा 0.042 किग्रा	60	
332. बार्बे ग्राम्बेन	(क) पिंग आयरन (ख) जिक	1 किग्रा	1.000 किग्रा 0.042 किग्रा		

टिप्पणी:—जब भी एच भार शीट्स या सी भार शीट्स की अनुमति दी गई हो, निर्यातक को एच भार शीट्स/सी भार शीट्स के प्रति किलो के लिए 1.1 किलो विलेटस के प्राधान की छूट होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
333. बस रेल ऐण्ड	(क) पिग घायरन	1 किग्रा	1.000 किग्रा		60
	(ख) जिंक		0.042 किग्रा		
334. बालि वेन कैंप	(क) पिग घायरन	1 किग्रा	1.000 किग्रा		60
	(ख) जिंक		0.042 किग्रा		
टिप्पणी:—(1) जो एच आर गोल्डन या सीआर गोल्डन को अनुमति दी गई है, निम्नलिखित को एच आर गोल्डन/सीआर गोल्डन के प्रति किलो के लिए 1.1 किलो बिलेट्स के आयात की छूट होगी।					
335. बिजों के लिए बायस गिरडमें	(क) बी एस 4360 को मुद्रित करने वाली स्टील प्लेट 50 बी ग्रेड	1 मीटर		0.5 मीटर	100
टिप्पणी:—आयात की गई स्टील प्लेटों की मोटाई व अन्य विवरण और निर्यात की जाने वाली वस्तु में अयुक्त प्लेटों के विवरण समान होने चाहिए।					
336. एम एस प्लेटें	(क) एम एस स्टील स्लैब	1 किग्रा		1.05 किग्रा	35
337. हार्ड कार्बन केरो	(क) थोड़े एम थोड़े फास्फेट वाला मेटालजिकल कोक	1 मीटर		0.70 मीटर	
338. एप्रोकेट	(क) फका गोयल/शीट्स	1 मीटर		1.43 किग्रा	
	(ख) निकल			0.0086 किग्रा	
339. बी ग्रेड कवर बी सी पी	(क) फका शीट्स/कायप्ल	1 किलो		1.40 किलो	
	(ख) निकल			0.009 किलो	
340. इंडियन पट्टी पी जी टी जेड पी	(क) फका शीट/कायप्ल	1 किलो		1.59 किलो	
	(ख) जिंक			0.0083 किलो	
341. कवर कवर निकल प्लेटिड	(क) फका शीट/कायप्ल	1 किलो		1.387 किलो	
	(ख) निकल			0.0090 किलो	
342. कवर कवर जेड पी	(क) फका शीट/कायप्ल	1 किलो		1.387 किलो	
	(ख) जिंक			0.0083 किलो	
343. जेड पी लीवर युक्त स्टील पुली (जिंक से प्लेट युक्त लीवर और गेटेड स्टील पुली)	(क) सी आर सी कायप्ल/शीट	1 किलो		1.035 किलो	
	(ख) एच आर कायप्ल/शीट			0.219 किलो	
	(ग) एम एस राउंड			0.348 किलो	
	(घ) एम एस वायर राड			0.017 किलो	
	(ङ) जिंक			0.0064 किलो	
344. साइलेंसर पी जी टी स्पेक बीमि पी/ (आंशिक रूप में काला पेंटेड और निफिल प्लेट युक्त)	(क) सी आर सी ए कायप्ल/शीट	1 किलो		1.110 किलो	
	(ख) एम एस वायर राड			0.022 किलो	
	(ग) एम एस राउंड			0.154 किलो	
	(घ) निकल			0.026 किलो	
347. सी सी एस/सी आर मोटाई की 0.35 मिमी/सी सी मोटाई 0.40 मिमी की 180 ग्राम प्रति वर्ग मी. की दर पर जिंक की कोटिंग, 40 एम ² प्रति मीटर ग्राहमर, 20 एम ² प्रति लिटर, टाय-कोट, 25 एम ² प्रति लिटर बैकर की फोल्ड रोल्ड इलेक्ट्रोलाइट, रंग आलपिन स्टील की शीटें	1 मीटर	(क) होर्ड रोल्ड स्टील की स्ट्रिप्/बोर्ड का इल्ल (ख) जिंक (ग) पेंट (1) ग्राहमर (2) टायकोट (3) बैकर	1 किग्रा	1047.63 किग्रा 66.02 किग्रा 7.95 लि. 15.90 लिटर 12.73 लि.	
348. सी सी एस/सी आर मोटाई का 0.45 मिमी/सी सी मोटाई 0.50 मिमी की 180 ग्राम प्रति वर्ग की दर पर जिंक की कोटिंग 40 एम ² प्रति लि. ग्राहमर 20 एम ² प्रति लि. टायकोट 25 एम ² प्रति लि. बैकर की फोल्ड रोल्ड इलेक्ट्रोलाइट रंग आलपिन स्टील की शीटें	1 मीटर	(क) हाट रोल्ड स्टील की स्ट्रिप्/बोर्ड का इल्ल (ख) जिंक (ग) पेंट (1) ग्राहमर (2) टायकोट (3) बैकर	1117.0 किलो	1061.27 किग्रा 52.06 किग्रा 6.36 लि. 12.72 लि. 10.18 लि.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
349.	मी सी एस/सी ग्राइमोटाई की 0.55 1 मीटर मिमी/जी पी मोटाई 0.60 मिमी की 180 ग्राम प्रति वर्ग मी की दर पर जिंक की कोटिंग, 40 एम ² प्रति लि. प्राइमर, 20 एम ² प्रति लि. 31 टापकोट, 25 एम ² प्रति लि. बैंकर की कोल्ड रोल्ड गैल्वेनाइज्ड रंग आलेपित स्टील की शीटें	(क) हाट रोल्ड स्टील/स्टील स्ट्रिप/ काइलें (ख) जिंक (ग) पेन्ट (1) प्राइमर (2) टापकोट (3) बैंकर	1127.04 किग्रा	1070.38 किग्रा	
350.	मी सी एस/सी ग्राइमोटाई 0.65 1 मीटर मिमी./जी पी मोटाई 0.70 मिमी. 180 ग्राम प्रति मी पर जस्ते की कोटिंग वाली 40 एम ² प्रति लि. की दर पर प्राइमर 20 एम ² प्रति लि टापकोट 25 एम ² प्रति लि. बैंकर की कोल्ड रोल्ड गैल्वेनाइज्ड रंग आलेपित स्टील की शीटें	(क) हाट सी डी स्टील की 1 स्ट्रिप/ की चौड़ी काइले (ख) जस्ता (ग) पेन्ट (1) प्राइमर (2) टापकोट (3) बैंकर	5133.42 किग्रा	1076.75 किग्रा	
351.	मी सी एस/सी ग्राइमोटाई 0.85 1 मीटर मिमी/जी पी मोटाई 0.90 मि.मी. प्रति वर्ग मी. 180 ग्रा. जस्ते का कोटिंग 40 एम ² प्रति लि. की दर पर प्राइमर, 20 एम ² प्रति लि. टापकोट, 25 एम ² प्रति लि. बैंकर का कोल्ड रोल्ड गैल्वेनाइज्ड रंग आलेपित स्टील की शीटें	(क) हाट रोल्ड स्टील की स्ट्रिपे चौड़ी काइलें (ख) जस्ता (ग) पेन्ट (1) प्राइमर (2) टापकोट (3) बैंकर		1081.48 किग्रा	
352.	मी सी एस/सी ग्राइमोटाई 0.85 1 मीटर मिमी/जी पी मोटाई 0.90 मिमी. प्रति वर्ग मी. 180 ग्राम जस्ते का कोटिंग 40 एम ² प्रति लि. की दर से प्राइमर, 20 एम ² प्रति लि. टापकोट, 23 एम ² प्रति लि. बैंकर की कोल्ड रोल्ड गैल्वेनाइज्ड रंग आलेपित स्टील की शीटें	(क) हाट रोल्ड स्टील की स्ट्रिपे/ चौड़ी काइलें (ख) जस्ता (ग) पेन्ट (1) प्राइमर (2) टापकोट (3) बैंकर	1083.42 किग्रा	29.91 किग्रा	
353.	मी सी एस/सी ग्राइमोटाई 0.95 1 मीटर मिमी/जी पी मोटाई 1.00 मिमी. प्रति वर्ग मी. 180 ग्राम जस्ते की कोटिंग 40 एम ² प्रति लि. की दर से प्राइमर, 20 एम ² प्रति लि. टापकोट 25 एम ² प्रति लि. बैंकर का कोल्ड रोल्ड गैल्वेनाइज्ड रंग आलेपित स्टील की शीटें परिपूर्ण मी सी एस मोटाई सदैव मूल धातु (सी ग्राइ सी) की मोटाई ग्राइ एम होती है।	(क) हाट रोल्ड स्टील की स्ट्रिपे/चौड़ी काइलें (ख) जस्ता (ग) पेन्ट (1) प्राइमर (2) टापकोट (3) बैंकर	1086.31 किग्रा	27.02 किग्रा	
354.	सी ग्राइ सी ए स्किन पास्ट स्टील की 1 मीटर शीटें	(क) हाट रोल्ड स्टील की स्ट्रिपे/चौड़ी काइलें		1.11 मीटर	
355.	गैल्वेनाइजिंग के लिए सी ग्राइ स्टील 1 मीटर (हाई) चौड़ी काइलें	(क) हाट रोल्ड स्टील की स्ट्रिपे/ चौड़ी काइलें		1.085 मी.	
356.	120 ग्राम/वर्ग मी. की दर से जस्ते की 1 मी. कोटिंग वाली 0.20 मिमी. की मोटाई का सी ग्राइ जी पी/जी सी शीटें	(क) हाट कोल्ड स्टील की स्ट्रिपे/ चौड़ी काइलें (ख) जिंक		1013.15 किग्रा	
357.	120 ग्राम/वर्ग मी. की दर से 0.30 1 मीटर मिमी मोटाई की जस्ते की कोटिंग वाली सी ग्राइ जी पी/जी सी शीटें	(क) हाट कोल्ड स्टील की स्ट्रिपे/चौड़ी काइलें (ख) जिंक	1039.346 किग्रा	60.654 किग्रा	

[illegible]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
373.	275 ग्रा/बर्ग मी की दर से 0.30 1 मी. मिमी मोटाई की जिक की कोटिंग वाली सी प्रार जी पी/जी सी शीटें	(क) हाट रोल्ड स्टील की स्ट्रिप्/चीड़ी काइलें (ख) जिक		970.62 किग्रा 129.381 किग्रा	
376.	275 ग्रा/बर्ग मी की दर से 0.40 1 मी. मिमी. मोटाई की जिक की कोटिंग वाली सी प्रार जी पी/जी सी शीटें	(क) हाट रोल्ड स्टील की स्ट्रिप्/चीड़ी काइलें (ख) जिक		1000.225 किग्रा 95.775 किग्रा	
377.	255 ग्रा/बर्ग मी. की दर से 0.50 1 मी. मिमी. मोटाई की जिक की कोटिंग वाली सी प्रार जी पी/जी सी शीटें	(क) हाट रोल्ड स्टील की स्ट्रिप्/चीड़ी काइलें (ख) जिक		1023.973 किग्रा 76.027 किग्रा	
378.	255 ग्रा/बर्ग मी की दर से 0.60 1 मी. मिमी. मोटाई की जिक की कोटिंग वाली सी प्रार जी पी/जी सी शीटें	(क) हाट रोल्ड स्टील की स्ट्रिप्/चीड़ी काइलें (ख) जिक		1096.969 किग्रा 63.031 किग्रा	
379.	255 ग्रा/बर्ग मी की दर से 0.70 1 मी. मिमी मोटाई की जिक की कोटिंग वाली सी प्रार जी पी/जी सी शीटें	(क) हाट रोल्ड स्टील की स्ट्रिप्/चीड़ी काइलें (ख) जिक		1096.171 किग्रा 53.829 किग्रा	
380.	255 ग्रा/बर्ग मी की दर से 0.80 1 मी. मिमी. मोटाई की जिक की कोटिंग वाली सी प्रार जी पी/जी सी शीटें	(क) हाट रोल्ड स्टील की स्ट्रिप्/चीड़ी काइलें (ख) जिक		1053.02 किग्रा 46.972 किग्रा	
381.	225 ग्रा/बर्ग मी की दर से 0.90 1 मी मिमी मोटाई की जिक की कोटिंग वाली सी प्रार जी पी/जी सी शीटें	(क) रोल्ड स्टील की स्ट्रिप्/चीड़ी काइलें (ख) जिक		1055.841 किग्रा 44.159 किग्रा	
382.	225 ग्रा/बर्ग मी की दर से 1.00 1 मी मोटाई की जिक की कोटिंग वाली सी प्रार जी पी/जी सी शीटें	(क) हाट रोल्ड स्टील की स्ट्रिप्/चीड़ी काइलें (ख) जिक		1060.564 किग्रा 39.436 किग्रा	
383.	स्टील बार	(क) पिग प्रायरन/शार्डिड स्कीप	1 किग्रा	1.17 किग्रा	60
384.	कोल्ड ड्रोन बार	(क) पिग प्रायरन/शार्डिड स्कीप	1 किग्रा	1.17 किग्रा	65
385.	स्टील राइस	(क) हींग प्रायरन/शार्डिड स्कीप	1 किग्रा	1.20 किग्रा	60
386.	स्टील वायर राइस	पिग प्रायरन/शार्डिड स्कीप	1 किग्रा	1.17 किग्रा	60
387.	स्टील थर्मोमैकेनिकल ट्रिप्लिड री-हन्कोमिंग बार	पिग प्रायरन/शार्डिड स्कीप	1 किग्रा	1.17 किग्रा	75
388.	स्टील स्ट्रिक्चल एम्बलस	पिग प्रायरन/शार्डिड स्कीप	1 किग्रा	1.15 किग्रा	60
389.	स्टील स्ट्रिक्चल बीम्स	पिग प्रायरन/शार्डिड स्कीप	1 किग्रा	1.15 किग्रा	60
390.	स्टील स्ट्रिक्चल जॉयन्ट्स	पिग प्रायरन/शार्डिड स्कीप	1 किग्रा	1.15 किग्रा	60
391.	स्टील स्ट्रिक्चल कनेक्स	पिग प्रायरन/शार्डिड स्कीप	1 किग्रा	1.15 किग्रा	60
392.	टीर स्टील एम्बलस	रो-रोलेबल एम्बलस स्कीप	1 किग्रा	1.05 किग्रा	60
393.	फ्लेट्स	रो-रोलेबल एम्बलस स्कीप	1 किग्रा	1.05 किग्रा	60
394.	प्लेन राउण्ड	रो-रोलेबल एम्बलस स्कीप	1 किग्रा	1.05 किग्रा	60
395.	कनेक्स	रो-रोलेबल एम्बलस स्कीप	1 किग्रा	1.05 किग्रा	60
396.	गुनिबारी कम्प्रेसर (आयन . इन्जेक्टिड रोटरी स्क्रू कम्प्रेसर को बेल्ट व बिजली को मोटर, आयल इंजिन के साथ ड्राईव किया जा सके या अन्य कोई ड्राईव)	(क) रोलर बियरिंग्स (ख) टेपर बियरिंग/टेपर रोलर बियरिंग्स (ग) एम एच चाई एम (घ) स्प्रिंग (ङ) रमाएड रिग (टेपलोत रिग) (च) बाल्व एमपी सी की (छ) स्क्रू (ज) कार्टरीडज (झ) शाफ्ट सील (ण) साइट बोलाम	100 नग 400 नग 570 नग 200 नग 100 नग 100 नग 100 नग 100 नग 100 नग	200 नग 400 नग 570 नग 200 नग 100 नग 100 नग 100 नग 100 नग 100 नग	200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(ट) ब्लैक बॉल		80 नग	
		(ड) बाल्व बी डी		100 नग	
		(ड) बॉइल बॉल		42 नग	
		(ड) सेपरेटोर एलिमेंट		100 नग	
		(ग) रोटरी सेट		100 नग	
		(त) ऑयल फिल्टर एल्बो		100 नग	
		(थ) 1/32", 1/64" व 1/16" आकार की नॉन एस्केटोस गेस्केट शीट		117.75 नग	
397.	एल पी ओ मिलवुडरस धात्विक के साथ	(क) बाल्वस	पूरा का पूरा 1 किलो	1.05 किग्रा	100
		(ख) एल प्रार शीट्स	एल प्रार शीट्स कागर्ट		
		(ग) राउंड बारस	1 किलो राउंड बार कागर्ट	1.90 किग्रा	
398.	हार्ड टेनलिन	ब्राइट फोल्ड	1 किग्रा.	1.10 किग्रा	100
399.	फोर्ज्ड कार्बन स्टील फ्लेजिंग मशीनड/घनमणीड रेडिएटर टैंक शीटर प्लेटों के लिए	कार्बन स्टील बिलेट्स ब्लूम/बार	1 किग्रा.	1.286 किग्रा	100
400.	ब्रास स्ट्रिप/सीट्स	ब्रास रब्र	1 किग्रा	1.069 किग्रा	
401.	ब्राइट स्टील बार (कोल्ड ड्रान/सेंटरलेस/टूनडपीलड/सेंटरलेस ग्राउंड)	बलैक एल प्रार. फ्री कटिंग लीड बियरिंग/सेमी/फ्री कटिंग स्टील (होट रोल)	1 किग्रा.	1.02 किग्रा	50
402.	11 केवी, इंडोर बैथूम सरकिट ब्रेकर पैनेल	(क) बैकुल इन्टरपटर	1 नग	3 नग	100
		(ख) कैंटक स्ट्रुपी व रिग		3 नग	
		(ग) बियरिंग एच एफ एल 2020		1 नग	
		(घ) बियरिंग एच एफ		1 नग	
		(ड) बियरिंग एच के 2010		1 नग	
403.	3 का बाज रेंसर सैट	एम. एम. सीट	1 किग्रा (0.425 किग्रा)	0.0708 किग्रा	
404.	बी. बी. कप	एम एस सीट	100 दर्जन सैट (139 किग्रा)	186.6 किग्रा	
405.	3 का बी. बी. कप सैट	(क) एम. एस. सीट	1 सैट (0.130 किग्रा)	0.014 किग्रा 0.1006 किग्रा	
406.	कोल्ड फोर्जिंग ऑरोसेसराइट द्वारा बी. बी. कप	एम. एम. प्लेट/क्वायल मोटार्ई 10एमएम	100 नग	6.27 किग्रा	
407.	कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस लैफ्ट के लिए बी. बी. कप	एम. एम. प्लेट/क्वायल मोटार्ई 10एमएम	100 पोस (4.2 किग्रा)	5.80 किग्रा	
408.	एम. एस. स्टील बॉल 1/8"	एम. एस. रॉड	1 किग्रा.	1.24 किग्रा	100
409.	एम एस स्टील बॉल 5/32"	(क) एम एस रॉड	1 किग्रा.	1.24 किग्रा	100
410.	एम. एस. स्टील बॉल 3/16"	(क) एम एस रॉड	1 किग्रा	1.24 किग्रा	100
411.	एम एस स्टील बॉल 1/4"	(क) एम एस रॉड	1 किग्रा	1.24 किग्रा	100
412.	ऑयल बाल्व गीयर केम	(क) एम एस शीट	1 किग्रा	10.73 किग्रा	100
413.	मेन स्प्रिंग	(क) एम एस रॉड	1 किग्रा	1.067 किग्रा	60
414.	फासकर ब्रोजे फीब्रिकस	(क) फासकर ब्रोजे वायर रॉड	1 किग्रा	1.050 किग्रा	100
415.	हाट रोलड माइल्ड स्टील प्लेट (ग्राई एल-228 के अनुसार)	(क) माइल्ड स्टील स्लेब	1 किग्रा	1.100 किग्रा	50
416.	गैल्वेनाइज्ड हार्ड कार्बन स्टील वायर रोपस (वायर स्टील कोर)	(क) हार्ड कार्बन स्टील वायर रॉड (ख) जिंक इमनीट (ग) लिड (घ) एंटी स्ट वैट्रोसियम आधारित ल्यूब रिफ्रीट वायर रोपस के लिए।	1 किग्रा	1000 किग्रा 62 किग्रा 3.30 किग्रा	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
417. गैलवेनाइज्ड हार्ड कार्बन स्टील बायर रोप्स (फाइबर कोर)	(क) हार्ड कार्बन स्टील बायर रॉड (ख) जिक (ग) मिमल कोर/मिमल फाइबर (घ) लीड (ङ) बायर रोप्स के लिए एंटी रस्ट पेट्रोलियम बेसड	1 मि. टन	1000 किग्रा. 72 किग्रा 55 किग्रा 3.30 किग्रा		
418. हार्ड-कार्बन स्टील बायर रोप्स (स्टील बायर कोर)	(क) हार्ड कार्बन स्टील बायर रॉड (ख) लीड (ग) बायर रोप्स के लिए एंटी रस्ट पेट्रोलियम बेसड	1 मि. टन	बार्ड एन 10.50 किग्रा 3.30 किग्रा		
419. हार्ड-कार्बन स्टील बायर रोप (स्टील बायर कोर)	(क) हार्ड कार्बन स्टील बायर रॉड (ख) लीड (ग) बायर रोप्स के लिए एंटी रस्ट पेट्रोलियम बेसड	1 किग्रा 55 किग्रा	1050 किग्रा 55 किग्रा 3.30 किग्रा 20 किग्रा		
टिप्पणी :— थ्यूरीकेट का लागत बीमा भाड़ा मुख्य जमाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5% से अधिक नहीं होगा।					
420. स्टील फोर्जिंग बैंड	(क) सी. ग्रा. स्टील स्टींग कॉयल मैकेड/डिकैविज्ड (ख) एम. एल. बायर/बायर रॉड (ग) स्प्रिंग स्टील (घ) स्वायर निकल	1 किग्रा	776 किग्रा 175 किग्रा 87.5 किग्रा 7.757 किग्रा		
421. एम. एम. शीट से बने वातराज	(क) एम. एम. शीट कटिंग	1 किग्रा	1.650 किग्रा		
422. एम. एम. शीट से बने वातराज	(क) एम. एम. मेकिंग स्क्रैप	1 किग्रा	1.650 किग्रा		
टिप्पणी :—आयात और निर्यात करते समय ए. आई. एस. आई. नं. या बी. आई. एस. नम्बर को इंगित करने वाला एम. एम. ग्रेड अवश्य दिया जाए					
423. कॉपर एसमटरपुडिड प्रोडक्ट	(क) कॉपर स्कैप/विरजीन (ख) विरजीन कापर	1 किलोग्राम कापर कटेड 1 किग्रा	1.050 किलोग्राम 1.050 किग्रा		
424. कॉपर एनॉय एसमटरपुडिड प्रोडक्ट	(क) कॉपर स्कैप/विरजीन कॉपर (ख) एनॉय एलिमेंट	1 किग्रा कापर कटेड 1 किग्रा अनॉयिंग एलिमेंट कटेड	1.050 किग्रा 1.050 किग्रा		
425. स्टरेचिड बायर	(क) एमए स बायर रॉड	1 किग्रा	1.050 किग्रा		60
426. लॉक्स व बाल्व वाटर पाइप फिटिंग	(क) पिग आयरन	1 किग्रा	1.100 किग्रा		60
427. सी. आई. पाइप व फिटिंग	(क) पिग आयरन	1 किग्रा	1.100 किग्रा		60
428. सी. आई. मिस्टर्ड	(क) पिग आयरन	1 किग्रा	1.100 किग्रा		60
429. डरेल् बर्तन (पीतल)	(क) पीतल	1 किग्रा	1.030 किग्रा		
430. एल्यूमिनियम के बर्तन	(क) एल्यूमिनियम स्कैप	1 किग्रा	1.050 किग्रा		100
431. नैल मेटल के बर्तन	(क) नैल मेटल स्कैप	1 किग्रा	1.030 किग्रा		
432. कॉपर एंटीगिलस	(क) कॉपर स्कैप	1 किग्रा	1.020 किग्रा		
433. ब्रॉंजे के बर्तन	(क) ब्रॉंजे के बर्तन	1 किग्रा	1.030 किग्रा		
434. जर्मन सिल्वर के बर्तन	(क) जर्मन सिल्वर	1 किग्रा	1.030 किग्रा		

इलेक्ट्रॉनिक

क्रम सं.	निर्यात उत्पाद का विवरण	कच्चे माल का विवरण	निर्यात उत्पाद की मात्रा	आयात के लिए अनुमानित मात्रा	मूल्य संयोजन प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	प्रिक्लेसमाइन्ड पाउडर नानमै डाइड	(क) फेराइट आक्साइड (ख) मैंगनीज डाइआक्साइड (ग) जिंक आक्साइड (घ) पी वी ए	1 किग्रा	0.7564 किग्रा 0.2269 किग्रा 0.0864 किग्रा 0.0108 किग्रा	100
2.	प्रिक्लेसमाइन्ड पैराइट पाउडर स्पेन्साइड	(क) फेराइट आक्साइड (ख) मैंगनीज डाइआक्साइड (ग) जिंक आक्साइड (घ) पी वी ए	1 किग्रा	0.8479 किग्रा 0.2544 किग्रा 0.0969 किग्रा 0.0121 किग्रा	100
3.	सॉफ्ट फेराइट पार्टन	(क) फीर्रिक आक्साइड (ख) मैंगनीज डाइआक्साइड (ग) जिंक आक्साइड (घ) पी वी ए	1 किग्रा	1.0138 किग्रा 0.340 किग्रा 0.1158 किग्रा 0.0145 किग्रा	100
4.	श्याम और श्वेत पिक्चर ट्यूब 14 इंच	(क) ग्लास रोल (ख) इलेक्ट्रॉन गन (सम्पूर्ण अथवा एम्बेडेड) अथवा इलेक्ट्रॉन गन (सीकेडी) - ग्रीटर - कैथोड -स्टेम -ग्लास रोल -ग्रन्थ पार्टन ग. फास्फोर घ. कैथोड ड. नेक ट्यूब (90 एमएम डी आई ए) (20.25 एमएम डी आई ए)	100 नग	103 नग 122 नग 127 नग 125 नग 127 नग 124 जॉडि 124 नग 0.4160 किग्रा 0.0625 किग्रा 125 नग	
5.	श्याम एवं व्हाइट पिक्चर ट्यूब 20"	क. ग्लास रोल ख. इलेक्ट्रॉन गन (फ्लोरोड या सीकेडी) अथवा इलेक्ट्रॉन गन (सीकेडी)-- -ग्रीटर -कैथोड -स्टेम -ग्लास रोल -ग्रन्थ पार्टन ग. फास्फोर घ. कैथोड ड. नेक ट्यूब 100 मिमि (20.25 मिमि श्याम)	100 नग	103 नग 122 नग 127 नग 125 नग 127 नग 124 जॉडि 124 नग 0.4500 किग्रा 8.1250 किग्रा 125 नग	100
6.	204 कलरिंगनल कलर पिक्चर ट्यूब	क. ग्लास ख. फ्लोरो ग. फ्लोरो रीडो मास्क घ. मास्क फ्रेम ड. क्लिपस और स्ट्रिंग एसेम्बली और ग्रन्थ फुर्ज मास्क और फ्रेम सहित च. जीटर स्ट्रिंग	100 नग	115 नग 107 नग 130 नग 110 नग 117 सीट	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		च. फास्कर लाल		0.80 किग्रा	
		• फास्कर हरा		0.8/1.8 किग्रा	
		ज. फास्फन सीसा (*यूनिट के दाबा करने या न करने पर निर्भर)		0.8/1.8 किग्रा	
7. ई-180 ब्लैक बीडियो कैसेट		क. बीडियो टेप (1/2" चौड़ाई)	1 नग	259.57 मीटर	100
		ख. मेटल पार्ट्स		1 मीट	
		ग. प्लास्टिक पार्ट्स		1 मीट	
		—घापर और थोकर केस			
		—गार्ड पैनल			
		—रील हब			
		—मेंग			
		—बिन्डो			
		—अन्य भाग			
		अथवा (प्लास्टिक पावर (विश्व एड्स, डेल्टा बीपीएस, जीएएन)		174.96 ग्राम	
8. 5/1/4 इंच प्लापी डिस्कट्स		क. लो डेन्सिटी मेग्नेटिक मीडिया (8 इंच चौड़ा) हाई डेन्सिटी मेग्नेटिक मीडिया (6 इंच चौड़ा) ख. पेटेंट जैकेट		742.3" 110 नग	100
		ग. पीवीसी शीट (6" चौड़ी)		115 फिट	
		घ. बिना जुता हुआ कपड़ा (6" चौड़ा)		110 फिट	
		ड. हब रिम		110 नग	
9. डी माइक्रो मोटर्स		क. शाफ्ट	100 नग	110 नग	100
		ख. रोटार कोर		110 मीट	
		ग. कम्प्यूटर कोर		110 मीट	
		घ. कम्प्यूटर सेगमेंट		110 मीट	
		ड. कम्प्यूटर बायार		110 मीट	
		च. रिग रेजिस्टर		110 नग	
		छ. कुण		110 जोड़े	
		ज. कुण		220 जोड़े	
		झ. कुण रबड़		220 जोड़े	
		ञ. घाउटर केस		110 नग	
		ट. इयर केस		110 नग	
		ड. एण्ड जैकेट		110 मीट	
		इ. कुण हीलडर		110 मीट	
		क. मीलर कथर		110 मीट	
		ग. आईसी रेगुलेटर		110 नग	
		स. कार्बन रेजिस्टर		330 नग	
		घ. पीनियर रेजिस्टर		110 नग	
		ड. बेरियेबल रेजिस्टर		110 नग	
		छ. इन्डवर्टेड		110 नग	
		न. इलेक्ट्रोलाइटिक फीम		110 नग	
		प. मोटर जैकेट		110 नग	
		फ. घापर केस के लिए कुण		110 नग	
		ब. थोकर केस के लिए कुण		110 नग	
		घ. गवर्नर पीपीवी		410 नग	
		म. फेराइट सेगमेंट		110 नग	
10. घाडियो मेग्नेटिक हेड्स (आर.पी मोनोहेड)		क. शील्ड केस/निकल केस	100 नग	110 नग	100
		ख. कोरर बैंड/एण्ड गार्ड/माउन्ट		110 मीट	
		ग. बोबिन		110 नग	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		क. टर्मिनल गिन	220 नय		
		ख. स्पेसर	110 नय		
		ग. बेस प्लेट	110 नय		
		घ. स्क्रू/बुप स्क्रू	110 नय		
		ज. गाइड एफ प्लेट/टैप प्लेट	110 नय		
		झ. कोर्स/निकल कोर्स	110 मीट		
		झिप्रिंग प्लेट	110 नय		
		ट. ग्लास बोर्ड्स	0.66 ग्राम		
		ठ. मॉडिफ़ाईड फलक्स	0.55 ग्राम		
		ड. कॉपर बायर	12.0 ग्राम		
		ड. मेटल पॉलिश	1.1 ग्राम		
		ध. क्रिस्टलाइट	5.5 ग्राम		
		न. अलैक इंक	0.22 ग्राम		
		च. थिन्डिंग थ्रील (जी-20-2 एम)	0.0044 पीस		
		च. थिन्डिंग थ्रील (जीसी-3000)	0.0055 पीस		
		ख. रबड़ स्टैम्पस	0.0022 पीस		
		न. टेस्ट टेपस	0.0103 पीस		
11. मैटीरियल इन्वेंटरी		क. बेस	100 नय	110 नय	100
		ख. निकल कोर		110 नय	
		ग. गाइड/टैप गाइड		110 नय	
		ग. स्पेसर		110 नय	
		ड. थोथिंग		110 नय	
		क. टर्मिनल गिन		220 नय	
		ख. एफ एफ कॉपर बायर/कॉपर बायर्स		14.3 ग्राम	
		ज. पेट क्लाइड		1.10 ग्राम	
		झ. मोडिफ़ाईड पेस्ट क्रिस्टलाइट एम एफ-1		0.55 ग्राम 7.70 ग्राम	
		ट. थिन्डिंग थ्रील		0.00138 पीस	
		ठ. रबड़ स्टैम्पस		0.0022 पीस	
12. फॉर्मिंग टेबल और मैकेनिज्म		क. मास्कमास्टर	100 नय	110 नय	200
		ख. ड्रैड (जोड़)		110 जोड़े	
		ग. पिच रोलर		110 मीट	
		ग. ड्रैड		110 मीट	
		ड. कंपटन गिन		440 नय	
		च. मैकेनिकल कमोनेन्ट्स		110 नय	
13. 21 एफएलसी कलर पिक्चर ट्यूब		क. पैनेल	100 नय	115 नय	100
		ख. फनल		107 नय	
		ग. प्लैट डेडोमास्क		130 नय	
		घ. मास्क फ्रेम		110 नय	
		ड. विजुअल एण्ड स्ट्रिंग एम्बेलिंग बिंदु मास्क एण्ड फ्रेम		117 मीट	
		च. इलेक्ट्रान गन		115 नय	
		छ. ग्रेटर एण्ड ग्रेटर स्ट्रिंग		115 नय	
		ज. फास्फोर ट्यूब		0.8 किग्रा	
		झ. फास्फोर मोन		0.8/1.3*	
		फास्फोर स्क्रू		0.8/1.3*	
		(*यह यूनिट पर निर्भर करेगा कि वह पुनः गाढ़ा करनी है या नहीं)			
14. फोटोथेर्मामीटर 12" (मीमीए)		क. हार्ड वॉल्टेज मिलिकाम ट्रांजिस्टर	100 नय	102 नय	200
		ख. ट्रांजिस्टर (हार्ड फिक्सेन्सो)		1224 नय	
		ग. थर्मिस्टो एम		308 नय	
		ग. थर्मोडिस्क		2040 नय	
		ड. हार्ड वायर रिजिस्टर		408 नय	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		क. रजिस्टर		8058 नम	
		छ. केपासोटर्म		4488 नम	
		ज. इन्डक्टर		306 नम	
		झ. ट्रांसफार्म. हार्ड बोर्डेज		102 नम	
		डा. ट्रांसफोमर		102 नम	
		ड. पी सी बी एस		204 नम	
		ड. पिक्चर ट्यूब (12")		102 नम	
		ड. थोक एसेम्बली		102 नम	
		ड. प्लास्टिक नोड्स (देशी)		306 नम	
		ण. प्लास्टिक केबिनेट विद्युत		102 नम	
		हाउसिंग विद्युत यंत्रण			
		त. मेटल हाउसिंग सैट		102 नम	
		थ. कैबल कनेक्टर सैट		714 नम	
		व. सीधारटी ब्लैक फीमेस कनेक्टर		102 नम	
		छ. स्पार्क गैप		102 नम	
		न. धान/धोक स्विच		102 नम	
		प. सेड		102 नम	
		फ. होट सिंक		102 नम	
		ब. साइन फिल्टर		102 नम	
		घ. नट बोर्ड एंड स्विचिंग सैट		102 नम	
		म. स्विचेल बैस		102 नम	
15. मोनोक्रोम मापिटर 14 ईन (ईवीए)		क. हार्ड बोर्डेज सिमिकोन ट्रांजिस्टर	100 नम	510 नम	30
		ख. ट्रांजिस्टर (हार्ड फीमेस)		408 नम	
		ग. आईसी एस		1830 नम	
		घ. डायोड्स		4896 नम	
		ड. हार्ड पावर रजिस्टर		2448 नम	
		ब. रजिस्टर		24582 नम	
		छ. इंडक्टर		1224 नम	
		ज. हार्ड बोर्डेज ट्रांसफार्मर		204 नम	
		झ. पीसीबी एस		408 नम	
		डा. थोक एसेम्बली		102 नम	
		ड. प्लास्टिक केबिनेट हाउसिंग विद्युत यंत्रण		102 नम	
		ड. मेटल हाउसिंग सैट		102 नम	
		ड. कैबल कनेक्टर सैट		2040 नम	
		ड. सी धार टी ब्लैक फीमेस कनेक्टर		102 नम	
		ण. धान/धोक स्विच		102 नम	
		त. होट सिंक		714 नम	
		ब. साइन फिल्टर		102 नम	
		घ. नट बोर्ड एंड स्विचिंग सैट		102 नम	
		घ. डिफोजिंग कोयल		102 नम	
		न. कूलिंग फन		102 नम	
		प. स्विचल बैस		102 नम	
		फ. रबड़ रोल		408 नम	
16. पी सी/एक्स टी		क. प्रिंटड सर्किट बोर्ड	100 नम	400 नम	80
		ख. आई सी एस पी सी/एटीसी (पी सी ए)		500 नम	
		ग. आईसीएसपीसी/एटी (सीसीए)		4200 नम	
		घ. केपेसिटर्स		5000 नम	
		ड. रजिस्टर धधवा रजिस्टर एरे		2800 नम	
		ब. कनेक्टर		2000 नम	
		छ. डायोड्स		1500 नम	
		ज. ट्रांजिस्टर		1600 नम	
		झ. स्विच		200 नम	
		डा. पीसी प्रोटेक्शन आसिलेटर		600 नम	
		ड. बैटरी		200 नम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		ड. प्रेस मेटल कम्पानेन्स		900 नग	
		ड. हाईटेन्साल नेट बोल्ड स्क्रू		900 नग	
		ड. पीसी/एक्स टी के लिए 8088 प्रोसेसर		100 नग	
		ण. पीसी/एक्स टी के लिए 8087 को प्रोसेसर		100 नग	
		त. एमएमआईसी "एम (236 के)		3600 नग	
		ध. प्लोपी डिस्क ड्राइव 360 केबी 102 एम० बी०		204 नग	
		द. डाट मैट्रिक्स प्रिन्टर		102 नग	
		ध. विन्सुवटर डिस्क ड्राइव		102 नग	
		न. कार्ट्रिज प टेप ड्राइव		102 नग	
		प. आई/एस तथा एस/डब्ल्यू के साथ स्केनर		102 नग	
		फ. स्ट्रीमर टेप ड्राइव		102 नग	
		ब. लेजर प्रिन्टर (एंबी)		102 नग	
		म. माउस		102 नग	
		म. प्लोटर		102 नग	
17. पीसी/एटी		क. प्रिन्ट सर्किट बोर्ड	100 नग	400 नग	30
		ख. आईसीएस/पीसी/एटी (सीजीए)		4200 नग	
		ग. केपेसिटर		50000 नग	
08		घ. रजिस्टर या रजिस्टर-एरे		2800 नग	
		ङ. कनक्टर्स		2000 नग	
		च. डायोड्स		1500 नग	
		छ. ट्रांजिस्टर्स		100 नग	
		ज. स्विच		200 नग	
		झ. पीजी क्रिस्टल मोसिसेटर बैटरी		600 नग	
		ट. फ्लैट मेटल कम्पानेन्स		200 नग	
		ड. हाई टेन्साल नेट बोल्ड स्क्रू		900 नग	
		ड. फार पीसी०/एटी के लिए 80287 प्रोसेसर		100 नग	
		ड. पीसी/एटी के लिए 80289 को प्रोसेसर		100 नग	
		ण. एम ई एम आई सी एस (256 के)		3600 नग	
		ण. प्लोपी डिस्क ड्राइव 360 केबी 1.2 एम बी		204 नग	
		क. डाट मैट्रिक्स प्रिन्टर		102 नग	
		द. विन्सुवटर डिस्क ड्राइव		102 नग	
		ध. कार्ट्रिज टेप ड्राइव		102 नग	
		न. स्केनर विश आई/एफ एण्ड एस/डब्ल्यू		102 नग	
		प. स्ट्रीमर टेप ड्राइव		102 नग	
		फ. लेजर प्रिन्टर (एंबी)		102 नग	
		ब. माऊस		102 नग	
		म. प्लोटर		102 नग	
08 18. टेप रिकार्डर		क. कार्बन फिल्म रजिस्टर	100 नग	2520 नग	200
		ख. कार्बन पीटेशियोमीटर		105 नग	
		ग. आईसी एस		105 नग	
		घ. स्माल सिगल टीप्रा		210 नग	
		ङ. प्लास्टिक फिल्म केपासिटर्स		525 नग	
		च. एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड केपासिटर्स		1155 नग	
		छ. सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर्स		840 नग	
		ज. कनक्टर्स		210 नग	
		झ. स्विचिज		420 नग	
		सिगल साइड पीसीबी		15300 स्वाय	
		ट. लाउड स्पीकर		स्वायवर सेमी	
				105 नग	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19. मल्लिकार्जुन ट्यूब	क. कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स ख. स्माल सिगल टीआर ग. सिरेमिक डिस्क/केपेसिटर्स घ. सोफ्ट फेराइट ड. सिगल साइड पीसीबी	100	1600 नग 315 नग 2854 नग 210 नग 105 स्क्वायर सेमी	200	
20. रेडियो	क. कार्बन फि म रेजिस्टर ख. कार्बन ट्राइप पोटेसियम ग. स्माल सिगल टी आर घ. प्लास्टिक फिल्म केपेसिटर्स ड. एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड केपेसिटर्स ब. सिरेमिक डिस्क/एफ ई केपेसिटर्स छ. लाउड स्पीकर ज. हार्ड फेराइट झ. साफ्ट फेराइट कमबटर्स ट. स्विचिज ठ. सिगल साइड पीसीबी	100 नग	2520 नग 105 नग 735 नग 840 नग 525 नग 630 नग 105 नग 525 नग 5250 नग 210 नग 105 नग 15750 वर्ग सेमी	150	
21. ट्यूब-वन (रेडियो-वाक-रेफ्लेक्टॉर)	क. कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स ख. कार्बन पोटेसियम मीटर ग. स्माल सिगल इलेक्ट्रोड केपेसिटर्स घ. सिरेमिक डिस्क/एफ ई ड. लाउड स्पीकर ब. हार्ड फेराइट छ. कमबटर्स ज. स्विचिज झ. सिगल साइड आईसीबी	100 नग	5145 नग 315 नग 1155 नग 1030 नग 1260 नग 1575 नग 420 नग 525 नग 315 वर्ग सेमी	200	
22. कलर टीवी	क. वायर बाउण्ड रेजिस्टर्स ख. मेटल फिल्म रेजिस्टर्स ग. कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स घ. बेमीस्टर्स ड. थर्ड सी एस ब. स्माल सिगल टीआर छ. जेनर डायोड्स ज. प्लास्टिक फिल्म केपेसिटर्स झ. एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड केपेसिटर्स सिरेमिक डिस्क/एफसी केपेसिटर्स ट. क्जिस्टर्स ठ. पावर टी आर ड. लाउड स्पीकर ड. हार्ड फेराइट ण. साफ्ट फेराइट त. सिगल साइड	100 नग	210 नग 3885 नग 1865 नग 105 नग 315 नग 1470 नग 525 नग 2310 नग 5250 नग 7770 नग 105 नग 315 नग 315 नग 17850 ग्राम 28875 ग्राम 97650 वर्ग सेमी	200	
23. 14" रफाम-वैत टीवी	क. वायर बाउण्ड रेजिस्टर्स ख. मेटल फिल्म रेजिस्टर्स ग. कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स घ. कार्बन ट्रेक/पोटेसियम प्रेसेट्स ड. थर्ड सी एस ब. पावर टी आर छ. स्माल सिगल ट्रांस ज. जेनर डायोड्स झ. प्लास्टिक फिल्म केपेसिटर्स १ ड. एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड केपेसिटर्स ट. टंटालम केपेसिटर्स ठ. सिरेमिक डिस्क केपेसिटर्स	100	210 नग 525 नग 6825 नग 1050 नग 315 नग 105 नग 630 नग 105 नग 2100 नग 2940 नग 210 नग 2940 नग		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		इ. लाऊड स्पार्कर		105 नग	
		व. हाई केराइट		15450 ग्राम	
		ण. सोफ्ट केराइट्स		10300 ग्राम	
		ट. सिगल साइड पीसीबी		66360 वर्ग सेमी	
24. 20" स्वाम-स्वैत टीबी		क. बायर बाउण्ड रेजिस्टर्स	100 नग	1260 नग	26 0
		ख. मेटल फिल्म रेजिस्टर्स		735 नग	
		ग. कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स		9270 नग	
		घ. कार्बन पोटेंसियो/प्रिसेट्स		1260 नग	
		ङ. धाईसी एल		525 नग	
		च. पावर टी ग्रार		210 नग	
		छ. स्माल सिगल टी ग्रार		1050 नग	
		ज. जेनर डायोड्स		210 नग	
		झ. प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर्स		1785 नग	
		ञ. एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स		3150 नग	
		ट. सिरामिक डिस्क कैपेसिटर्स		4830 नग	
		ठ. लाऊड स्पीकर		210 नग	
		ड. हाई केराइट्स		17850 ग्राम	
		व. सोफ्ट केराइट्स		23100 ग्राम	
		ण. सिगल साइड पीसीबी		80850 वर्ग सेमी	
25. बीसीग्रार		क. बायर बाउण्ड रेजिस्टर्स	100 नग	105 नग	100
		ख. मेटल फिल्म रेजिस्टर्स		1575 नग	
		ग. कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स		17850 नग	
		घ. कार्बन ट्रैक पोटेंसियो/प्रिसेट्स		945 नग	
		ङ. थर्मिस्टर		105 नग	
		च. धाईसीएल		2100 नग	
		छ. स्माल सिगल टी ग्रार		4725 नग	
		ज. जेनर डायोड्स		315 नग	
		झ. प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर्स		315 नग	
		ञ. एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स		8925 नग	
		ट. सिरामिक डिस्क कैपेसिटर्स		6825 नग	
		ठ. क्रिस्टल		525 नग	
		ड. सिगल साइड पीसीबीसीएल		20600 वर्ग सेमी	
26. बी सी पी		1. बायर बाउण्ड रेजिस्टर्स		105 नग	100
		2. मेटल फिल्म रेजिस्टर्स		1575 नग	
		3. कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स		17850 नग	
		4. कार्बन ट्रैक पोटेंसियोमीटर/प्रिसेट्स		945 नग	
		5. थर्मिस्टर	103	105 नग	
		6. धाई सी एल		2100 नग	
		7. स्माल सिगल टी		4725 नग	
		8. जेनर डायोड्स		315 नग	
		9. प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर्स		315 नग	
		10. एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स		3925 नग	
		11. सिरामिक डिस्क कैपेसिटर्स		6825 नग	
		12. क्रिस्टल		525 नग	
		13. सिगल साइड पी बी एल		206000 वर्ग सेमी.	
27. मुक्त बटन टैलेफोन		क. मेटल फिल्म रेजिस्टर्स	100	2825 नग	150
		ख. कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स		1575 नग	
		ग. कार्बन ट्रैक पोटेंसियोमीटर/प्रिसेट्स		525 नग	
		घ. थर्मिस्टर्स		78.75 नग	
		ङ. धाईसीएल		315 नग	
		च. पावर टीग्रार		52.50 नग	
		छ. स्माल सिगल टीग्रार		840 नग	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		ज. अन्य स्माल सिगनल डिवाइसेज		1050 नग	
		झ. प्लास्टिक फिल्म		1050 नग	
		झ. अल्युमिनियम इलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स		420 नग	
		ड. टैटलम कैपेसिटर्स		52.5 नग	
		ड. सिरामिक डिस्क/एफमी कैपेसिटर्स		525 नग	
		ड. फिस्टल		105 नग	
		ड. सिगल साइड पीसीबी		21000 बर्ग सेमी	
28. टैलिप्रिटर		(क) बायर वाउण्ड रेजिस्टर्स	100	630 नग	300
		(ख) मँटल फिल्म रेजिस्टर्स		31500 नग	
		(ग) कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स		10500 नग	
		(घ) थर्मिस्टर		525 नग	
		(ङ) थर्मिस्टीएम		11233 नग	
		(च) स्माल सिगनल टी घार		9240 नग	
		(छ) अन्य स्माल सिगनल डिवाइसेज		2100 नग	
		(ज) जेनर डायोड्स		4725 नग	
		(झ) प्लास्टिक फिल्म कैपासिटर्स		1470 नग	
		(ञ) अल्युमिनियम इलेक्ट्रिक कैपासिटर्स		3570 नग	
		(ट) सिरामिक डिस्क/एफमी कैपासिटर्स		17220 नग	
		(ठ) फिस्टल्स		210 नग	
		(ड) सिगल साइड पीसीबीएम		78750 बर्ग सेमी	
		(ड) डबल साइड पीसीबी		27.3 बर्ग मीटर	
		(ण) स्टेपर मोटर्स		210 नग	
29. ईपी ए बी एक्स		(क) बायर वाउण्ड रेजिस्टर्स	100	42 नग	200
		(ख) मँटल फिल्म रेजिस्टर्स		2625 नग	
		(ग) कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स		840 नग	
		(घ) थर्मिस्टर्स/फर्मीस्टर		10.5 नग	
		(ङ) थर्मिस्टर		105 नग	
		(च) थर्मिस्टीएम		1050 नग	
		(छ) पावर टी घार		4200 नग	
		(ज) स्माल सिगनल टी घार		630 नग	
		(झ) अन्य स्माल सिगनल डिवाइसेज		630 नग	
		(ञ) जेनर डायोड्स		315 नग	
		(ट) प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर्स		630 नग	
		(ठ) टैटलम कैपासिटर्स		315 नग	
		(ड) सिरामिक डिस्क/एफमी कैपासिटर्स		525 नग	
		(ड) फिस्टल्स		21 नग	
		(ण) साइड स्पीकर		0.12 नग	
		(त) सिगल साइड पीसीबी		31500 बर्ग मी.	
		(थ) डबल साइड पीसीबी		6.18 बर्ग मी.	
30. बोलेज के लिए इलेक्ट्रानिक मीटर्स, कंटेन, फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस, मल्टी मीटर्स, पैनाल मीटर्स लोयज फीगर मीटर्स आदि ।		निम्नलिखित श्रेणियों में से कोई भी और/या सभी जिनकी निर्यात उत्पाद में आवश्यकता है ।		नेट + बेस्टेज	150
31. रिकार्डर्स/प्रिण्टर्स		मेमिकन्डक्टर टिक्कामिज		--बही--	150
32. जनरेटर्स जैसे फंक्शन जेनरेटर्स, फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स, सिगनल जनरेटर्स/सॉसिज स्वीच/पैटर्न जनरेटर्स आदि		(क) ट्रान्समिटर्स, डायोड्स ओप्टो-कपलर्स सीसीडीएस सहित मेमिकन्डक्टर टिक्कामिज सभी प्रकार के इन्टीग्रेटेड सर्किट्स माइक्रो सर्किट्स, सभी प्रकार के मोडयुल्स आदि		--बही--	150
33. एनालाइजर्स एवं सिग्नेमाइजर्स जैसे सिगनल एनालाइजर्स, लॉजिक एनालाइजर्स, नेटवर्क एनालाइजर्स आदि				--बही--	150

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. बिजिज			1	--वही--	150
35. एम्पलीफायर्स एवं पावर सप्लाइज	(ब) इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स की सभी किस्में		1	--वही--	150
36. टेस्टर्स, डिटेक्टर्स एवं इन्डिकेटर्स	{ (ग) रेमिस्टर्स, कैपामिटर्स, इन्डक्टर्स, बोकम, ड्राम-फामर्स आदि		1	--वही--	150
37. टेलिकोम टेस्टिंग इन्स्ट्रुमेंट जैसे रेडियो कम्पनिकेशन टैट आंश पीसी एम केनल एनलाइजर आदि					
38. फाइबर ऑप्टिकल टेस्ट इन्स्ट्रुमेंट, लाइट वेबसिंगल एनालाइजर ऑप्टिकल टाइप डो मेन रिफ्लेक्टोमीटर/रिसीवर	(ज) ओसिलेटर क्रिस्टल पोटेंशियोमीटर, पयजिस स्नबर, कम्पोनेन्ट्स, फिल्टर्स, बजर्स, फेराइट्स कैपेसि/बायर्स आदि।		1	नेट + 2 % बेस्टेज	150
39. लॉजिक प्रोसेस, पल्सर, कर्नेट टैस्टर			1	--वही--	150
40. इन्स्ट्रुमेंट केनिट्रेटर्स एवं स्वेचर्स, टैस्ट सैटअप कांटेनर्स, इलेक्ट्रानिक टाइमर्स आदि	कनेक्टर्स		1	--वही--	150
41. आई सी टैस्टर्स, सॉफ्ट टैस्टर			1	--वही--	150
42. इन्स्ट्रुमेंटल प्रोसेसिंग इन्विपमेंट	{ (घ) प्रोसेस मोडिफ और उनकी एसेम्बली जो फाइबर ऑप्टिक एप्लीकेशन के लिए भी उनके सहित		1	--वही--	150
43. सर्वा सिस्टम			1	--वही--	150
44. न्यूमैरिकल/प्रोग्राम कंट्रोल इन्विपमेंट			1	--वही--	150
45. क्लोज्ड सर्किट टी. बी. सिस्टम (सीसीबीबी)			1	--वही--	150
46. सोलर एम्पलीफायर्स जैसे फोटोकॉलटेक पावर मोड्यूलर्स, मोलर मोड्यूलर्स आदि	(ङ) पीसीबीएस पोपुलेटिड/अनपोपुलेटिड)		1	--वही--	150
47. इन्फोर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम	(च) भौतिकल पार्ट्स एसेम्बली		1	--वही--	150
48. फोटोमोडिब इलेक्ट्रानिक्स			1	--वही--	150
49. इन्स्ट्रुमेंटल इलेक्ट्रानिक्स इन्विपमेंट जैसे इन्स्ट्रुमेंटल लेअर्स/लेजर इन्विपमेंट इन्स्ट्रुमेंटल प्लेयर्स, इन्स्ट्रुमेंट कालिब्रेशंस आदि	मैटम, प्लास्टिक क्रेनिकेटिड, प्लास्टिक पार्ट, समेत		1	नेट + बेस्टेज	150
50. फोटोमोशन एवं कंट्रोल इन्विपमेंट	हीटसिक्स, बसबार्स		1	--वही--	150
51. रेक्टिफायर इन्विपमेंट	काबरेकश		1	--वही--	150
52. इन्वर्टर	अन्य		1	--वही--	150
53. कन्वर्टर्स/बोपर्स	हाइब्रिडर आदि		1	--वही--	150
54. डीसी/एसी बेरिवोल स्पीड ड्राइव और स्पीड कंट्रोल ड्राइव	(छ) सभी प्रकार के डिस्प्ले		1	--वही--	150
55. इन्स्ट्रुमेंटल पावर सप्लाइज जैसे फाइबरऑप्टिकल पावर सप्लाइज (यू पी एस) स्विच मोड पावर सप्लाइज (एसएमपीएस), एसएमपीएस मिनी जनरेटर्स (पावर बैक्स)	सोभरटो प्लाज्मा, वेब सहित		1	--वही--	150
56. इन्स्ट्रुमेंटल होटर्स एवं वेल्डिंग इन्विपमेंट जिनमें हाई-फ्रीक्वेंसी मेल्टिंग फर्नेसिज, वेल्डिंग इन्विपमेंट, माइक्रोवेव ओवनस आदि शामिल हैं।	(ज) इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स जैसे रिजिज		1	--वही--	150
57. प्रोटेक्शन इन्विपमेंट जैसे सिगल फेज प्रेबेन्टर्स, सुपरवाइजरी वरीयर कंट्रोल इन्विपमेंट आदि	मोलिड स्टेट रिलेज, रीड सहित		1	--वही--	150
58. पावर इलेक्ट्रानिक्स इन्विपमेंट जैसे स्टैटिक एक्वाइटर्स, प्लोट वाइर्स, जामिंग पावर प्लांट्स आदि	रिजिज, स्कोप, मोडेनाइट्स आदि		1	--वही--	150
59. सेंसर्स एवं इन्डिकेटर्स स्ट्रान्स्डयूसर्स	डिवाफाम कम्पोनेन्ट्स, माइक्रोफोन्स, स्टेपर, मोटर्स		1	--वही--	150

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
60. प्रोसेस कन्वेयर्स और ट्रान्समीटर्स, कन्डोशनर्स आदि	माइक्रोमोटर, इन्फ्रारेडफोर्स आदि	1	-बहु-	150	
61. प्रोसेस कन्ट्रोलर्स	(अ) सभी प्रकार की यंत्रियां	1	-बहु-	150	
62. डाटा एक्विजिशन सिस्टम डाटा रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट	(अ) सर्वे इरेक्टर जैसे मोब, क्लिप	1	-बहु-	150	
63. डिजिटल डिस्ट्रिब्यूटिव कन्ट्रोल सिस्टम	मैल्स, भारती नेट वर्क्स	1	-बहु-	150	
64. मगरवाइजरी कन्ट्रोल और डाटा एक्विजिशन इक्विपमेंट	(ट) कोन्वेयर (1) सेंसर (2) ट्रान्सड्यूसर्स इलैक्ट्रोड्स, प्रोटोनाल	1	-बहु-	150	
65. डाटा रिकॉर्डिंग/सर्वे ट्रान्जिशन सहित मिगल लूप कन्ट्रोलर्स	(ड) माइक्रोव कम्प्यूटर्स जैसे एल्टीमेटर्स, वायर गाइड्स, पिन, डायोड्स, कपलर्स आदि	1	-बहु-	150	
66. कन्ट्रोल पैन्ल्स और कन्सोल्स	(ड) आर्टिकल कम्प्यूटर्स जैसे लेन्सज, आदि	1	-बहु-	150	
67. माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड अन्वार्ड सिस्टम सहित अन्वार्ड एण्ड एनसिएटर्स	(ण) पेरिफेरल जैसे प्रिन्टर्स, डिस्क ड्राइवर्स, लांसेस, को बोर्ड्स, मॉनिटर्स कम्प्यूटेशनल समेत।	1	-बहु-	150	
68. मोड्यूलर्स जैसे मोटर कन्ट्रोलर मोड्यूलर्स आदि	(त) सोफ्ट वेयर (थ) लाइट सोल्स एम्प्लिफायर्स, इलैक्ट्रॉनिक समैत इनफारेड थ्रुट्रांसमिटर लेजर एक्स-रे और अन्य (द) क्लिनिंग कैमिकल्स इपोक्सीरेजिन्स, हाइड्रॉस, सोल्वर आदि	1	-बहु-	150	
69. इलेक्ट्रॉनिक के कृत्रिम सहायक उपकरण। रोगी चिकित्सा उपकरण जैसे प्रेसोमेटर, डिफाइनेटर्स, गहल चिकित्सा एकक (आई सी यू), सिस्टम बेबी इलैक्ट्रोडर्स, श्वसन सहायक उपकरण, इलैक्ट्रॉनिकी फ्लारिक्स आदि।	निम्नलिखित श्रेणियों में से कोई एक और या सभी कि वस्तु निम्न उत्पाद में आवश्यक होते हैं (क) सेमीकंडक्टर डिवाइसेज जिनमें ट्रान्जिस्टर, डायोड्स, आर्टो-कोपलर्स सीसीडीएस, सभी प्रकार के एक एकीकृत परिपथ, सूक्ष्म परिपथ, सभी प्रकार के माइक्रोस आदि हैं। (ख) रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इन्डक्टर, वाक्स, ट्रान्सफार्मर्स आदि सहित सभी। प्रकार के इलेक्ट्रॉनिकी संघटक (ग) आस्मिलेटर, क्रिस्टल्स, पोटेंशियो- मीटर्स, प्रोजेक्ट, स्तर संघटक फिल्टर्स, बजर्स फेराइट्स आदि। (घ) कैबल्स, वायर्स, कनेक्टर, प्रोब्स, सॉकेट्स और उसकी असेम्बली फाइलिंग आप्टिक्स एम्प्लिफायर्स सहित। (ङ) पीसीबी का (गैल्वेनेड/मनवाप्लेटेड (च) यांत्रिक पुर्जे/प्रमेम्बरियां जिनमें छाप प्लान्टिक कैमिकेटेड, माइक्रो पुर्जे हिटेनिका, बमबार्स कांटेक्ट्स, अन्य हाईवेयर आदि शामिल हैं। (छ) सभी प्रकार के प्रदर्शन जिनमें सी सा आर टी, प्लेजमा, एल ई डी, एल सी डी, डिप्लेक्शन कम्प्यूटर्स और ईएचटी आदि शामिल हैं। (ज) इलेक्ट्रोमैकेनिकल पुर्जे जैसे सालिड स्टेट रिलेज सहित रिलेज, रीड रिलेज आदि, स्विचेज सोलनोइड्स, डायो- क्राम संघटक, माइक्रोफोन्स, स्टेपर मोटर, माइक्रोमोर्स, संल पंखे आदि।	निम्न + 2% वेस्टेज			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(म) सभी प्रकार की बैटरियां			
		(अ) सर्ज प्रेस्टर्स जैसे एमओबी, क्लिपसेल्स और सी नेट वर्म्स			
		(ट) की स्विच			
		(ठ) सेन्सर्स, ट्रान्स्ड्यूसर्स, इलेक्ट्रोड्स, एन्टीनाज।			
		(ड) सूक्ष्म तरंग संबंधी संघटक जैसे मटेर्युएटर्स, तरंग निर्देशी, पिन डियोड्स, कोप्लर्स आदि।			
		(ढ) प्रकाशित संघटक जैसे लेन्स आदि			
		(ण) परिधीय वस्तुएं जैसे प्रिन्टर्स डिस्क ड्राइवर्स, माटर्स, की-बोर्ड्स, कन्ज्यूमेबल्स सहित मानिटर्स।			
		(त) साफ्टवेयर।			
		(थ) प्रकाश स्रोत जैसे इन्कारेड, फ्लूरोबायलेट, लेजर्स, एक्स रेज और संबंध इलेक्ट्रॉनिकी सहित अन्य।			
		(द) सफाई करने वाले सायन, इपाक्सी रेजिन्स/हाईनर्स/सोल्वर आदि।			
70. पेटेंट मानिटर्सग इक्विपमेंट जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ्स (ईसीजी) रक्तचाप मानिटर्स, कार्डिएक मानिटर्स, इलेक्ट्रो इन्स्फेलोग्राफ आदि (ईईजी) होल्टर रिकार्डर विशेषक सहित।		निम्नलिखित श्रेणियों में से कोई और/या सभी जो कि वस्तुतः निर्यात उत्पाद में आवश्यक होते हैं :	1 नग		निर्बल + 2% वेस्टेज
		(क) सभी कन्डक्टर डिवाइसेज जिनमें ट्रान्जिस्टर्स, डिपोड्स, फ्रांटो कोप्लर्स सीसीडीएस, सभी प्रकार के माड्यूल्स आदि शामिल हैं।			
		(ख) सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिकी संघटक जिनमें रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इन्डक्टरर्स, थोक्स,। ट्रान्सफार्मर्स आदि शामिल हैं।			
		(ग) थ्रॉस्सेलेटर फिस्टल्स, पोटेथियोमीटर्स, फ्यूजेज, स्नबर संघटक, फिल्टर्स, बजर्स, फैराडेस आदि			
		(घ) केबल्स, वायर्स, कनेक्टर, प्रोक्स, साकेट्स और उनकी प्रसेम्बली फाइबर ऑप्टिकल एम्पिकेशंस सहित।			
		(ङ) पीसीबी का (पायुलेटिड/प्रमपापुलेटिड)			
		(च) यांत्रिक पुर्जों/प्रसेम्बलियां जिनमें घातु/प्लास्टिक फीब्रिकेटेड, माउलबेड, पुर्जे हीटसिक्स, बसबार्स, काबरेक्स, ग्रन्थ, हाई- वेयर आदि शामिल हैं।			
		(छ) सभी प्रकार के प्रयोजन जिनमें सी और टी, प्लाज्मा, एनईडीएससीडी, डिफ्लेक्शन कम्पेनेटर्स तथा ई एच टी आदि शामिल हैं।			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>(ज) इलेक्ट्रॉनिकल पुर्ज जैसे सालिड स्टेट रिलेज, सोलिट रिलेज, रिड रिलेज, ग्रावि स्विचेज, सोलनोआइड्स, डायफाम संघटक, माइक्रो-फोन्स, स्टेप्पर मोटर, माइक्रोमोटर्स, यंत्र पंखे आदि।</p> <p>(झ) सभी प्रकार की बैटरियां।</p> <p>(ञ) सर्जि धरेस्टर्स जैसे एम ओ बी विस्पेल्स, धारसी नेट वर्क्स।</p> <p>(ट) की स्विचेज</p> <p>(ड) सेम्सर्स, ट्रांसड्यूसर्स इलेक्ट्रोड्स, एन्टीनाज।</p> <p>(ड) सूक्ष्म तरंग संघटक जैसे थ्रोट्यूटर्स तरंग निवेकी, पिन डियोड्स, कीप्लसे आदि।</p> <p>(ड) प्रकाशित संघटक जैसे लेस आदि।</p> <p>(ण) परिधाय वस्तुएं जैसे प्रिन्टर्स डिस्क ड्राइवर्स प्लेटर्स, को डोर्बेस कम्प्यूमेबल्स सहित नानिटर्स।</p> <p>(त) सापटवेयर</p> <p>(थ) प्रकाश श्रोत जैसे इम्फारेड, अल्ट्रा-वायलेट, लेजर, एक्साज और संबंध इलेक्ट्रॉनिकी सहित अन्य।</p> <p>(द) सफाई करने वाले रसायन, इवाक्सी रेजिन/हाइडनर्स, सोल्डर आदि।</p> <p>(ध) ग्लास</p> <p>(न) धारम कफ</p> <p>(प) पम्प और प्लास्टिक प्रसेम्बली</p>			
71. रेडियो धिरेपी के लिए उपचार आयोजन प्रणाली		(क) कम्प्यूटर सिस्टम्स (सोकेटो को बधा में)	1 नग	निबल + 2% बेस्टेज	150
72. लेजर बायोधरपी सिस्टम		<p>निम्नलिखित श्रेणियों में से कोई और/या सभी मर्चे जो कि वास्तव में निम्नलिखित उत्पाद में अपेक्षित हों।</p> <p>(क) सेमी कंडक्टर डीवाइसीस, जिनमें ट्रांसजिस्टर, बायोड्स अप्टोकल्फर सोसोडीन, शामिल हैं, इन्टरमेटोड सभी किस्में माइक्रो सरकट, माइक्रोसरकीट्स, मोलड्स की सभी किस्में आदि</p> <p>(ख) इलेक्ट्रॉनिकी कम्पोनेट्स का सभी किस्में जिनमें रेसिस्टर, कैपसिटर, इन्डक्टर्स, चोकर्स, ट्रांसफार्मर्स आदि शामिल हैं।</p> <p>(ग) ग्राफसीलेटर, प्रेससटर्स पोटोमोडसयस मोटर प्यूज, इम्बेयर, कम्पोनेट फिल्टर्स, बजूस, फराइर्स आदि शामिल हैं</p> <p>(घ) केबल, बायर, कनेक्टर, प्रोस साकेट और उनको एसेम्बला जिनमें फाइबर अप्टोक अपर्न/केस के लिए जो हैं वे भी शामिल हैं</p> <p>(ङ) (पोपलीटोड/गो अतपोपलेटिव</p> <p>(च) मेकेनिकल पार्ट्स/असेम्बलीज जिनमें धातु/प्लास्टिक, फाककेटाड, मोलड/ड पार्ट्स हीटसिर्स, बसवास, कारड्युक्स, अन्य हाइड्रैक्स आदि शामिल हैं।</p>	1 नग	नेट + 2 % बेस्टेज	150

[illegible]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>(छ) सभी प्रकार के हिमालय जिनमें सी धातु, प्लास्मा, एल ई डी, एल सी डी, डिप-लैक्शम कम्पोजिट्स तथा एल टी आदि शामिल हैं।</p> <p>(ज) सालिड स्टेट रिलेज, गैज रिलेज, आदि समेत इलेक्ट्रो-मेकेनिकल पाटर्न जैसे रिलेज, स्विच, साननाइड्स, डायफ्राम कंपोनेंट्स, माइक्रोफोन्स टेम्पर मोटर, यंत्र पंखे आदि।</p> <p>(झ) सभी प्रकार की बैटरियां।</p> <p>(झ) एम जी बी, क्लिपलेन्स, भार सी नेट बक्स जैसे सज एसेम्बलियां।</p> <p>(ट) की स्विच</p> <p>(ठ) सेल्स, ट्रांसड्यूसर्स इलेक्ट्रोड्स, रेंजमाज।</p> <p>(ड) माइक्रोवेव कंपोनेंट्स जैसे एंटीम्यूटर्स, वेव गाइड्स मिन डायोड्स, कोफ्लर्स आदि।</p> <p>(ढ) ऑप्टिकल कंपोनेंट्स जैसे लेजर आदि।</p> <p>(ण) परियोजना वस्तुएं जैसे प्रिंटर डिस्क ड्राइवर्स प्लेट्स, को बॉर्ड कंज्यूमेबल्स सहित सॉफ्टवेयर।</p> <p>(त) साफ्टवेयर</p> <p>(थ) संबंध इलेक्ट्रॉनिक्स समेत प्रकाश स्रोत जैसे इनफारेड अल्ट्रावायलर लजर्स, एक्स-रेज और अन्य।</p> <p>(द) सफाई करने वाले रसायन, एपोकसी रेजिनस हार्डनेस/मोल्डर आदि।</p> <p>(ध) एक्स-रे ट्यूब</p> <p>(न) गैलरी/टिक एसेम्बली</p> <p>(प) मल्टा फोरमल कैमरा</p> <p>(फ) डिटेक्टर एसेम्बली</p> <p>(ब) अल्ट्रासाउण्ड ट्रांसड्यूसर्स।</p>			
74. सीटी स्कैनर		<p>निर्यात उत्पादों में वस्तुतः आवश्यक कोई और/ 1 नमूना या सभी निम्नलिखित श्रेणियां:—</p> <p>(क) ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, ऑप्टोकपलर्स सीमीडीएस समेत कंडक्टर डिवाइसिस सभी प्रकार के इंटिग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो सर्किट्स सभी प्रकार के मोड्यूल्स आदि।</p> <p>(ख) रिजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर चोक ट्रांसफार्मर आदि समेत सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स संघटक।</p> <p>(ग) ओमिलेटर फ्राइड्स, वांटेगिजो मोटर, फ्यूज स्नवर कंपोनेंट फिल्टर, बज्ज, कंपैडट्स आदि।</p> <p>(घ) केबल, वायर, कनेक्टर प्रोब, सर्किट और फोरफाइबर ऑप्टिक एप्लिकेशन समेत उसका एसेम्बली।</p> <p>(ङ) पी सी बी का (पोपुलेटेड/प्रिनोपुलेड)</p> <p>(च) यांत्रिक पुर्जों/असेम्बलियां जिनमें धातु प्लास्टिक फ्रिक्टेड, माउण्टेड पुर्जे फिटिंग्स, बसबार्स, कार्ड रेक्स, अन्य हार्डवेयर आदि शामिल हैं।</p>	कुल + 2% वेस्टेज	150	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>(छ) सी धार टी, प्लाग्मा, एलईडी, एलसीडी डिफ्लेक्शन कंपोनेंट और ई एच टी प्रादि समेत सभी प्रकार के डिस्प्लेज ।</p> <p>(ज) सालिड स्टेट रिलेज, गीड रिलेज प्रादि समेत इलेक्ट्रोमेकेनिकल पार्ट्स जैसे रिलेज, स्विच सोलनोइड्स डायफ्राम कंपोनेंट्स, माइक्रोफोन्स, माइक्रोमोड्युलेटर मोटर्स यंत्र पंखे प्रादि ।</p> <p>(झ) सभी प्रकार की बैटरियां</p> <p>(झ) एम ओ बी क्लिपसेल्स, धार सीनेट बक्स जैसे सर्ज एरेस्टर्स</p> <p>(ट) की स्विच</p> <p>(ठ) सेन्सर्स, ट्रांसड्यूसर्स इलेक्ट्रोड्स ऐंटीनाज ।</p> <p>(ड) माइक्रोवेव कंपोनेंट्स जैसे एंटीन्यूटर्स, बेव गाइड्स, पिन डायोड्स, कोफसल प्रादि</p> <p>(ढ) ऑप्टिकल कंपोनेंट्स जैसे लेंसिस प्रादि ।</p> <p>(ण) परिधीय वस्तुएं जैसे प्रिंटर्स डिस्क ड्राइवर्स, प्लेटर्स, की बोर्ड कन्ज्यूमेबल्स सहित सामान्य ।</p> <p>(त) साफ्टवेयर बेयर</p> <p>(थ) संबंध इलेक्ट्रॉनिकी समेत प्रकाश श्रोत जैसे इलुमिनेटर्स, प्रकटवायलर, लेजरर्स, एक्स-रेज और ग्रन्थ</p> <p>(ब) सफाई करने वाले रसायन, इपोक्सी, एपेजिन्स हाईड्रॉलिक/सोलिड प्रादि ।</p> <p>(ख) एक्स-रे ट्यूब</p> <p>(न) गेन्टरो/टैंक एसेम्बली</p> <p>(प) मल्टीफोरमल चैम्बर</p> <p>(फ) डिटेक्टर एसेम्बली</p> <p>(ब) अल्ट्रासाउण्ड ट्रांसड्यूसर्स ।</p>			
75. अल्ट्रासाउण्ड स्कैनर		<p>निर्यात उत्पाद में वस्तुतः आवश्यक कोई और/या सभी निम्नलिखित श्रेणियां :—</p> <p>(क) ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, ऑप्टोकपलर्स, सीसीडीएस समेत सभी कंडक्टर डिवाइसिस, सभी प्रकार के इंटिग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो सर्किट्स सभी प्रकार के मोडल्स प्रादि ।</p> <p>(ख) रजिस्टर, कैपेसिटर इण्डक्टर चोक, ट्रांसफार्मर प्रादि समेत सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिकी संघटक ।</p> <p>(ग) ओसिलेटर क्राइस्टल, पोटेंशियो-मोटरर्स, फ्यूज, स्नबर कंपोनेंट फिल्टर, वजर, फेसिड्स प्रादि ।</p> <p>(घ) केबल, वायर, कनेक्टर प्रीव, सोकेट और कोरफाइबर ऑप्टिक एप्लीकेशन समेत उसकी एसेम्बली ।</p> <p>(ङ) पीसीबी का (पोपुलेटेड/अनपोपुलेटेड)</p>	1 नग	कुल + 2% वेस्टेज	150

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>(च) यांत्रिक पुर्जें असेम्बलियां जिनमें घातु / प्लास्टिक, फीबिकेटिड, माउन्टेड पुर्जें, हिटमिक्चर, बसबासें, कार्बोरेक्स, अन्य हार्ड-वेयर आदि शामिल हैं।</p> <p>(छ) सीआरटी, प्लाज्मा, एसईडी, एम-सीडी, डिफ्लेक्शन कंपोनेंट और ई एच टी आदि समेत सभी प्रकार के डिस्प्लेज।</p> <p>(ज) सालिड स्टेट रिलेज, रीड रिलेज आदि समेत इलेक्ट्रोमेकेनिकल पाटर्न जैसे रिलेज, स्विच, सोलनाइड्स, डायफार्म कंपोनेंट, माइक्रोफोमस माइक्रोमोटर्स, स्टेपपर मोटर्स यंत्र पंखे आदि।</p> <p>(झ) सभी प्रकार का बैटरियां।</p> <p>(घ) एम ओ बी, क्लिपसेल्स, प्रार सी नेट बक्स जैसे एरेस्टर्स।</p> <p>(ङ) की स्विच</p> <p>(च) सेन्सर्स, ट्रांसड्यूसर्स, इलेक्ट्रोडाय, एंटीनाज।</p> <p>(ज) माइक्रोवेव कंपोनेंट्स जैसे लेजरर्स आदि। एटीन्यूटर्स, वेव गाइड्स, पिन डायोड्स कोपलर्स आदि।</p> <p>(झ) ऑप्टिकल कंपोनेंट्स जैसे लेंसिस आदि।</p> <p>(ण) परिष्कार यंत्रों जैसे प्रिंटेड डिस्क ड्राइवर्स, प्लेटर्स, की बोर्ड कन्ज्यूमेबल्स सहित मानीटर्स।</p> <p>(त) साफ्टवेयर।</p> <p>(प) संबंध इलेक्ट्रॉनिक्स समेत प्रकाश स्रोत जैसे इन्फ्रारेड अल्ट्रावायलर लेजरर्स, एक्स-रेज आदि अन्य।</p> <p>(ब) सफाई करने वाले रसायन इथोक्सी रेजिन्स हार्डनेस सोल्डर आदि</p> <p>(ख) एक्स-रे ट्यूब।</p> <p>(न) मेन्टरी टैंक एसेम्बली।</p> <p>(प) मल्टीफोरमल कैमरा।</p> <p>(फ) डिटेक्टर एसेम्बली।</p> <p>(ब) अल्ट्रासाउण्ड ट्रेसबयीर्स।</p>			
76. मेडिकल ओडियो-मोटरर्स कंसटेंट टेम्परेचर बाथ, ट्रांसड्यूसर्स और पेथोलोजिकल इन्सट्रूमेंट जैसे ब्लड गैर एनेलाइजर इलेक्ट्रोलिटिक एनेलाइजर आदि।		<p>निर्यात उत्पाद में वस्तुतः आवश्यक कोई और या सभी निम्नलिखित श्रेणियाँ:—</p> <p>(क) ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, ऑप्टोकपलर्स, सी सी डी एस समेत सभी कंडक्टर डिवाइसिस, सभी प्रकार के इंटेग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो सर्किट्स सभी प्रकार के इंटेग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो सर्किट्स सभी प्रकार के मोडर्न आदि।</p> <p>(ख) रजिस्टर कैपेसिटर, इन्डक्टर चोक, ट्रांसफार्मर आदि समेत सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिकी संपटक।</p>	1 नग	कुल + 2% वेस्टेज	150

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(ग) ओमिलेटर कोइस्टन, पोटेन्शियोमीटरसं, फ्यूज, स्नवर, कंपोनेंट, फिल्टर, वजर, फेडरटस आदि ।			
		(घ) केबल, वायर, कनेक्टर प्रोब, सोकेट और फोरफाइबर फ्रान्टीक एप्लिकेशन समेत उनकी एसेम्बली ।			
		(ङ) पी सी बी का (पीपुलेटडन/पीपुलेटड) ।			
		(च) यांत्रिक पुर्जे/असेम्बलियां जिनमें धातु/प्लास्टिक फैब्रिकेटिड, माउन्टेड पुर्जे इंटिमिक्स बसबार्म, काइरेक्ट अन्य हाइड्रेयर आदि शामिल हैं ।			
		(छ) सी थार टी, प्लाजमा, एलईडी, एल सी डी डिफ्लेक्शन कंपोनेंट और ई एच टी आदि समेत सभी प्रकार के डिस्प्लेज ।			
		(ज) सालिड स्टेट रिलेज, गीड रिलेज आदि समेत इलेक्ट्रो-मेकेनिकल पाटर्न जैसे रिलेज, स्विच, सोल-नोइड्स, डायफाम कंपोनेंटस, ग्राइ-क्रोफोन्स माइक्रो माटर्स स्टेप्पर मोटर्स संत पंखे आदि ।			
		(झ) सभी प्रकार की बैटरियां ।			
		(ञ) एम ओ बी किमपसेल्स, थार सी नेट वर्क्स जैसे सर्ज एरेस्टर्स ।			
		(ट) की स्विच ।			
		(ठ) सेन्सर्स, ट्रांसड्यूसर्स इलेक्ट्रोडम एंटीनाज ।			
		(ड) माइक्रोवेव कंपोनेंटस जैसे एंटी-न्यूटर्स, वेव गाइड्स, पिन डायोड्स, कोपलर्स आदि ।			
		(ढ) ऑप्टिकल कंपोनेंटस जैसे लैमिंस आदि ।			
		(ण) परिधीय वस्तुएं जैसे प्रिंटेड ब्रिस्क ड्राइवर्स, प्लाटर्स, की बोर्ड कम्प्यू-मेबलम सहित मानीटर्स ।			
		(न) मापटवेयर ।			
		(थ) संवध इलेक्ट्रानिक्की समेत प्रकाश स्रोत जैसे इन्फ्रारेड थर्मोवायलर लेजर्स, एक्स-रेज आदि (अन्य) ।			
		(द) सफाई करने वाले रसायन इपोकसी रेजिन्य हाईनर्स/सोल्वर आदि ।			
		(घ) विशेष प्रकार के इलेक्ट्रोड्स			

77. केन्सर बेरेपी के लिए लीमियर (एल आई एन ए सी) (4 एम बी)

निम्नलिखित श्रेणियों में से कोई भी 1 सं. और/या सभी जिनकी नियति उत्पाद के लिए वस्तुतः आवश्यकता है :

नोट. + 2% 150
बेस्तेज

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(क)			
		ट्रान्स्मिटर, गायोड्स, ओप्टो कप- लर्न भी भी एम सहित से भी कन्डक्टर डिवाइसिंग सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल, गैरिडम, मार्किटो- सकिट्स, सभी प्रकार के मोड्युलस आदि ।			
		(ख)			
		रेमिटर, कैपेसिटर, इन्डक्टर, चीक्स, ट्रान्स्फार्मर्स, आदि सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक संघटक			
		(ग)			
		ओसिलेटर, क्रिस्टल्स, पोटेंशियो- मोटर्स, क्यूजिस, स्नबर, कम्पोजिट्स, फिल्टर्स, बजर्स, फेरीट्स आदि			
		(घ)			
		फाइबर ऑप्टिक एप्लीकेशन्स के लिए कैबल्स, वायर्स, कनेक्टर, प्रोक्स, सोफिट्स और उनकी असेम्बली			
		(ङ)			
		पी सी डी का (पोपुलैटिड/अन- पोपुलैटिड)			
		(च)			
		मैटल/प्लास्टिक फैब्रिकेटिड, मोलिब्ड पार्ट्स हीट सिंक, बसबार्स, कार्ड- रैक्स, अन्य हाईवेयर आदि सहित मैकनिकल पार्ट्स/असेम्बलीज ।			
		(छ)			
		सी आर टी प्लाज्मा, एल ई डी एल सी डी, डिप्लेक्शन कम्पोजिट्स और ई. एच. टी. आदि सहित सभी प्रकार के डिस्प्लेज ।			
		(ज)			
		इलेक्ट्रोग मैकनिकल्स पार्ट्स जैसे रिलेज जिनमें सोलिड स्टेट रिलेज, रोड रिलेज, आदि स्विचिंग सोल- सोएड्स, स्टेपर मोटर माइक्रो- मोटर्स, इन्फ्रामैट फैन्स आदि भी शामिल हैं ।			
		(झ)			
		सभी प्रकार की बैट्रीज			
		(झ)			
		मर्ज धरेस्टर्स जैसे एम ओ बी, क्लिपसल्स, आस नेट बक्स			
		(ट)			
		सेन्सर्स, ट्रान्स ड्यूसर्स, इलेक्ट्रोड्स, एन्टीनाज			
		(ठ)			
		माइक्रोवेव कम्पोजिट्स जैसे घट्टन- एटर्स, वेव गाइड्स, पिन डायोड्स कमलर्स आदि			
		(ड)			
		आस्टिकल कम्पोजिट्स जैसे लेन्सिज आदि			
		(ड)			
		कन्ज्यूमेबल्स सहित वीरीफेरल्स, जैसे प्रिन्टर्स डिस्क ड्राइवर्स, प्लोटर्स, की-बोर्ड्स, मोनीटर्स			
		(ण)			
		साफ्टवेयर			
		(त)			
		लाइट सोर्सिज जैसे इन्फ्रारेड, अल्ट्रा- वायलेट, नेजर्स, एक्सरेज एण्ड अदर्स विद एसोसिएटिड इलेक्ट्रॉ- निक्स			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(य) कनीनिंग कैमिकल्स, एपोक्सी रेजिन्स/ गार्डनर्स, गोनधर प्राप्ति			
		(द) मेन्नेट सहित मेन्नेट्रोन			
		(घ) 4 पोर्ट सर्कुलेटर			
		(न) मेन्नेट्रोन ट्युनिंग मोटर			
		(प) ई एच टी रेक्टिफायर			
		(फ) हाइड्रोजन बीरेट्रोन			
		(ब) डी ई वयु बीरेट्रोन			
		(भ) हीटर कथोड्स पैकेज			
		(म) लेजर पेनमैट एलाइनमेंट सिस्टम			
		(य) मोटर के साथ सबमेरिसिबल पम्प			
		(र) की स्विचिज			
78. मेटल रिजेज		(क) कवर,	1000 नग	1050 नग	
		(ख) बेस		1100 नग	
		(ग) कायल फार्मर		1100 नग	
		(घ) योक		1110 नग	
		(ङ) कोर		1100 नग	
		(च) फ्रैम्वर		1100 नग	
		(छ) स्प्रिंग		1100 नग	
		(ज) क्लिप		1100 नग	
		(झ) कनेक्टिंग पिक्स	13	13200 नग	
		(ञ) इन्सुलेटिंग प्लेट्स	4	4400 नग	
		(ट) मिडल एवं एण्ड पीसिस के साथ फिलिंग सपोर्ट		4400 नग	
		(ठ) पुशर		1100 नग	
		(ड) मेक एण्ड ब्रेकड कॉन्टेक्ट		8800 नग	
		(ढ) कमाण्ड स्प्रिंग		4400 नग	
79. कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स		(क) सेरामिक कोर	1000 नग	1200 नग	400
		(ख) टिन प्लेटिड स्टील कैप्स		2400 नग	
		(ग) कापर वायर		150 ग्राम	
		(घ) इपोक्सी रेजिन/हाइड्रनर		14 ग्राम	
		(ङ) फिनोलिक रेजिन		2 ग्राम	
		(च) एडहेसिव/नाम एडहेसिव टेप		1100 से.मी.	
		(छ) प्रिन्टिंग इन्क		2 ग्राम	
80. मेटल फिल्म रेजिस्टर्स		(क) सेरामिक कोर	1000 नग	1200 नग	400
		(ख) टिन प्लेटिड स्टील कैप्स		2400 नग	
		(ग) कापर वायर		150 ग्राम	
		(घ) इपोक्सी रेजिन/हाइड्रनर		14 ग्राम	
		(ङ) फिनोलिक रेजिन		2 ग्राम	
		(च) निकल क्रोमियम ब्रालाय		1 ग्राम	
		(छ) सिलिकान मोनो ब्राक्साइड		0.25 ग्राम	
		(ज) वैरिंग के लिए एडहेसिव/नाम एडहेसिव टेप		1100 से.मी. प्रत्येक	
		(झ) प्रिन्टिंग इन्क		2 ग्राम	
81. की स्विच		(क) टर्मिनल पिन	1000 नग	2200 नग	400
		(ख) केमाटोल		4.5 कि.ग्रा.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(ग) ग्लास फिल्ट ग्राइन्ग		4. 435 किग्रा.	
		(घ) कापर वायर		44 मीटर	
		(ङ) स्प्रिंग		1100 नग	
		(च) गोल्ड साल्ट		1.1 ग्राम	
82. बी एस एक/यू एस एक इलेक्ट्रानिक टूलर्स	(क) चिप रेजिस्टर्स	1000 नग	58800 नग	100	
	(ख) चिप कैपासिटर्स		80850 नग		
	(ग) स्किविंग डायोड्स		8400 नग		
	(घ) डेरकैप डायोड्स		11550 नग		
	(ङ) मिनिचर डिस्क कैपासिटर्स		7350 नग		
	(च) कार्बन फिल्म रेसिस्टर्स		5250 नग		
	(छ) ट्रान्जिस्टर्स		8400 नग		
	(ज) फेराइट्स		1050 नग		
	(झ) मेटल प्रेस्ट कम्प्लेमेन्ट्स		10000 नग		
	(ञ) फोनो जैक्स		1050 नग		
	(ट) फॉड थू कैपासिटर्स		9450 नग		
	(ठ) स्लीव लाइन्स		2000 नग		
	(ड) इन्डक्टैन्स कायल्स		2000 नग		
	(ढ) आई एक कायल्स		1000 नग		
	(ण) प्रिन्टिड सर्किट बोर्ड		1000 नग		
	(त) रैलक सोल्डरिंग सैल्फ बोन्डिंग कापर वायर		600 ग्राम		
	(थ) एमीकोन ग्लू (इपोक्सी/इपोक्साइड)		11 ग्राम		
	(द) न्यूनीलोक ग्लू		55 ग्राम		
83. कम्प्यूटर्स के लिए की बोर्ड्स	(क) प्रिन्टिड सर्किट बोर्ड	100 नग	1050 नग	100	
	(ख) जम्पर कापर वायर		4200 नग		
	(ग) रेसिस्टर्स		21000 नग		
	(घ) कैपासिटर्स		9450 नग		
	(ङ) डायोड्स		7350 नग		
	(च) स्लाइड स्विच		2100 नग		
	(छ) एम्प्लिफायर सर्किट		2100 नग		
	(ज) ट्रान्जिस्टर्स		1050 नग		
	(झ) इन्डक्टर्स		1050 नग		
	(ञ) क्रिस्टल सेरामिक		1050 नग		
	(ट) लेड		4200 नग		
	(ठ) लेड घेस		4200 नग		
	(ड) कनेक्टर्स		2100 नग		
	(ढ) की स्विचिड		106050 नग		
	(ण) कायल केबल		1050 नग		
84. रोड स्विचिज	(क) वायर	1000 नग	152 ग्राम	100	
	(ख) ग्लास द्युब		1100 नग		
	(ग) माइल्ले स्टील स्क्रू		1855 ग्राम		
	(घ) गोल्ड		1.4 ग्राम		
	(ङ) रोडियम		0.389 ग्राम		
85. एस सी भार का और कडायोड्स (कैप्सूल टाइप)	(क) सेरामिक हाउसिंग	1000 नग	1135 नग	100	
	(ख) इन्वर्टर डिस्क		1135 नग		
	(ग) डिप्यूज्ड चिप्स		1135 नग		
	(घ) पी एक ई एक लोकेटिंग रिंग		1135 नग		
	(ङ) रिंग		1135 नग		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
86. एम जो आर का (16 ए. एम पी. एम से 85 ए. एम पी) (टाप हैट टाइप)	(क) थ्रेड रिंग के साथ कापर बैग (ख) सोल्डर (ग) डिफ्यूज्ड पिन्स (घ) कापर पिन बैग (ङ) कापर पिन स्माल (च) ग्लास टू मेटल ब्राउसिंग	1000 नग	1135 नग 1135 नग 1135 नग 1135 नग 1135 नग 1158 नग	100	
87. सिलिकान सेमिकन्डक्टर ट्रान्सिस्टर 1000 यूनिट्स (केटल कैन-स्माल सिगनल)	(क) सिलिकान चिप्स (ख) थ्रीडर्म (ग) कैप्स (घ) बोन्डिंग वायर (ङ) सिलिकान रेजिन (च) बेजिस (छ) मार्किंग इंक	1000 नग	1.3 के 1.3 के 1.17 के 0.02 के एक टी 0.0025 एल बी 0.025 नग 0.0002 ओ जेड	100	
88. मॉडल कैपपावर	(क) सिलिकान चिप्स (ख) थ्रीडर्म (ग) कैप्स (घ) बोन्डिंग वायर (ङ) सिलिकान रेजिन (च) बेजिस (छ) मार्किंग इंक	1000 नग	1.2 के 1.2 के 1.14 के 0.05 के एक टी 0.0025 एल बी 0.015 नग 0.0003 ओ जेड	100	
89. प्लास्टिक स्माल सिगनल (सिलिकान सेमिकन्डक्टर ट्रान्सिस्टर)	(क) सिलिकान चिप्स (ख) लेड फ्रेम्स (ग) बोन्डिंग वायर (रिबन) (घ) बोन्डिंग वायर (ङ) इपोक्साइड रेजिन (च) मोल्ड क्लीन कम्पाउण्ड (छ) सिलिकान रेजिन (ज) कैपीवरी (झ) मार्किंग इंक	1000 नग	1.25 के 1.25 के 0.392 मी. 0.02 के एक टी 0.75 एल बी 0.025 एल बी 0.0025 एल बी 0.015 नग 0.0002 ओ जेड	100	
90. प्लास्टिक पावर (सिलिकान सेमिकन्डक्टर ट्रान्सिस्टर)	(क) सिलिकान चिप्स (ख) लेड फ्रेम्स (ग) बोन्डिंग वायर (एप्यूमिनिवम) (घ) इपोक्साइड रेजिन (ङ) मोल्ड क्लीन कम्पाउण्ड (च) सिलिकान रेजिन कम्पाउण्ड (छ) बेजिस (ज) मार्किंग इंक	1000 नग	1.2 के 1.2 के 0.05 के एक टी 3.5 एल बी 0.09 एल बी 0.0125 एल बी 0.015 नग 0.0002 ओ जेड	100	
91. सिलिकान रेक्टिफायर डायोड्स ए.एम.पी	(क) सिलिकान बेकर (अन्रिड या प्यूज्ड) (ख) सिलिकान बेकर (डिफ्यूज्ड) या (ग) सिलिकान चिप्स (डिफ्यूज्ड) (घ) सोल्डर परफार्मेंस (ङ) आक्सीजन फ्री हाई कन्डक्टिविटी कापर वायर (च) सिलिकान रबड़ (छ) इपोक्सी रेजिन एनकेप्सुलेंट (ज) स्पेशल मार्किंग इंक (झ) सोल्डरिंग के लिए फ्लक्सिन	1000 नग	1.4000 नग 1.2500 नग 1200 नग 2500 नग 2500 नग 0.0023 कि.ग्रा. 0.1600 कि.ग्रा. 0.0060 ओजेड 0.0050 ली.	100	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(अ) इपोक्सी के मोलिडिंग कम्पाउण्ड		0.0020 कि.ग्रा.	
		(ट) इपोक्सी के मोलिडिंग कम्पाउण्ड		0.0060 कि.ग्रा.	
		(ड) पेट्रोलियम बेसट वैक्स		0.00008 किग्रा.	
91.		(ड) रेसिस्ट स्ट्रिपर		0.0030 एन टी ग्राम	100
		(ड) रेजिस्ट स्ट्रिपर		0.0050 किग्रा.	
		(ण) क्लोरोथासोन		0.0400 एन टी ग्राम	
		(न) थिनर		0.0025 एन टी ग्राम	
92.	सिलिकान रेक्टिफायर डायोड्स 1 एम एम पी	(क) वेपर का टेपिंग मैट्रियल	1000 नग	0.0253 के एम एम	
		(ख) ट्रिक्लोरोथिलीन एम ओ एस ग्रेड		0.0100 लीटर	
		(ग) एमिटोन एम ओ एस ग्रेड		0.0100 लीटर	
		(घ) मिथानोल एम ओ एस ग्रेड		0.0100 लीटर	
		(ङ) नाइट्रिक एसिड एम ओ एस ग्रेड		0.0050 लीटर	
		(च) हाइड्रोक्लोरिक एम ओ एस ग्रेड		0.0250 लीटर	
		(छ) डोपिंग सोर्स		0.0325 लीटर	
		(ज) डायोक्सीम नाइट्रेट एम ओ एस ग्रेड		0.0100 लीटर	
		(झ) बोपैण्ड्स		0.0020 किग्रा.	
		(ञ) बल्क वाक्स विद कवर		1.0000 नग	
		(ट) रोल डिस्क		0.4000 नग	
		(ठ) मेटल प्लग		0.4000 नग	
		(ड) वेपर ड्यूव		0.2000 नग	
		(ड) क्राफ्ट पेपर		5.5000 मी.	
93.	सिलिकान रेक्टिफायर डायोड्स 3 एएम पी	(क) सिलिकान वेपर (अनडिफ्यूज्ड)	1000 नग	6.5000 नग	
		(ख) मिथिकान वेपर (डिफ्यूज्ड)		5.6250 नग	
		(ग) मिथिकान चिक्स (डिफ्यूज्ड)		1200.0 नग	
		(घ) सोल्डर परफॉर्मर्स		5000.0 नग	
		(ङ) याक्युगाम फ्री हार्ड कन्डक्टिविटी कापर वायर		2500.0 नग	
		(च) सिलिकान रबड़		0.0115 किग्रा.	
		(छ) इपोक्सी रेजिन एनकैप्सुलेन्ट		0.7000 किग्रा.	
		(ज) स्पेकल मार्किंग धूक		0.0190 ओ	
		(झ) सोल्डरिंग के लिए प्लविसन		0.0100 लीटर	
		(ञ) इपोक्सी के मोलिडिंग कम्पाउण्ड		0.0090 किग्रा.	
		(ट) इपोक्सी के मोलिडिंग कम्पाउण्ड		0.0060 "	
		(ठ) पेट्रोलियम बेसट वैक्स		0.0002 "	
		(ड) रेसिस्ट स्ट्रिपर		0.0100 लीटर	
		(ड) रेजिस्ट स्ट्रिपर		0.0150 किग्रा.	
		(ण) क्लोरो थालीन		0.0400 लीटर	
		(न) थिनर		0.0100 लीटर	
94.	रेक्टिफायर डायोड्स 3 ए एम पी	(क) वेपर का टेपिंग मैट्रियल		0.0506 के	
		(ख) ट्रिक्लोरोथिलीन एम ओ एस ग्रेड		0.0400 लीटर	
		(ग) एमिटोन एम ओ एस ग्रेड		0.0400 लीटर	
		(घ) मिथानोल एम ओ एस ग्रेड		0.0400 "	
		(ङ) नाइट्रिक एसिड एम ओ एस ग्रेड		0.0200 लीटर	
		(च) हाइड्रोक्लोरिक एम ओ एस ग्रेड		0.1000 लीटर	
		(छ) डोपिंग सोर्स		0.1300 "	
		(ज) डायोक्सीम नाइट्रेट एम ओ एस ग्रेड		0.0400	
		(झ) डोपैण्ड्स		0.0080 किग्रा.	
		(ञ) बल्क वाक्स विद कवर		1.2500 नग	
		(ट) रोल डिस्क		1.6700 नग	
		(ठ) मेटल प्लग		1.6700 नग	
		(ड) वेपर ड्यूव		0.8400 नग	
		(ड) क्राफ्ट पेपर		11.000 मी.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
95.	सिलिकान रेकटीफायर डायोक्सा 6 एएमपी	(क) सिलिकान वेफर (ग्रान्डिफ्यूज्ड) 1000 नग	15.000 नग		
		(ख) सिलिकान वेफर (डिफ्यूज्ड)	11.500 नग		
		(ग) सिलिकान पिक्स (डिफ्यूज्ड)	12000 नग		
		(घ) मोल्डर एरफोमरी	2500.0 नग		
		(ङ) ग्राफाईट फी हाई कन्डक्टिविटी कापर वायर	3500 नग		
		(च) सिलिकान रबड़	0.0230 नग		
		(छ) इपोक्सी रेजिन एनर्क्यूलेन्ट	1.2000 किग्रा.		
		(ज) स्पेसल मार्किंग इंक	0.0340 ओ जेय		
		(झ) मोल्डिंग के लिए फ्लक्सिज	0.0200 ली.		
		(ञ) इपोक्सी के मोल्डिंग के कम्पाउण्ड	0.0800 किग्रा.		
		(ट) इपोक्सी के मोल्डिंग कम्पाउण्ड	0.0120 किग्रा.		
		(ठ) पेट्रोलियम वेस्ट वेक्स	0.0010 „		
		(ड) रेसिस्ट स्ट्रिपर	0.0150 ली.		
		(ढ) रेसिस्ट मिट्टर	0.0050 किग्रा.		
		(ण) क्लोरो थालीन	0.0400 ली.		
		(त) थिमेर	0.0250 ली.		
96	सिलिकान रेकटीफायर डायोक्सा 6 एएमपी	(क) वेक्स का डेपिंग नैटुरियल 1000 नग	0.1012 के एस		
4		(ख) डिफ्यूजिविलान एस ओ एस ग्रेड	0.0800 लीटर		
		(ग) एपिडोम एस ओ एस ग्रेड	0.0800 लीटर		
		(घ) सिथमोल एस ओ एस ग्रेड	0.0800 लीटर		
		(ङ) वाइट्रिक एसिड एस ओ एस ग्रेड	0.0400 लीटर		
		(च) वाइडोमोर्फिक एस ओ एस ग्रेड	0.2000 लीटर		
		(छ) डेपिंग मोर्स	0.2600 लीटर		
		(ज) डायमोनियम साइड्रेड एसओ एस ग्रेड	0.0500 लीटर		
		(झ) डेपिस्ट	0.0160 किग्रा.		
		(ञ) ब्रक अवस बिद कवर	2.5000 नग		
		(ट) रोल डिग	2.8600 नग		
		(ठ) मेटल प्लग	2.8600 नग		
		(ड) पेपर ट्यूब	1.4300 नग		
		(ढ) थार्फ पेपर	22.000 लीटर		
97.	डायोक्सा (6 एएमपी से 70 एएमपी) (टाप हेट टाइप)	(क) सिलिकान डिस्क 1000 नग	1200 नग		
		(ख) साफ्ट सोल्डर डिस्क	3600 नग		
		(ग) कापर डिस्क टॉप	1200 नग		
		(घ) कापर डिस्क बाटम	1200 नग		
		(ङ) कापर प्रिन	1200 नग		
		(च) कापर बेस	1080 नग		
		(छ) साफ्ट सोल्डर	1080 नग		
		(ज) ग्लास मेटल सील	1080 नग		
		(झ) वेडिड लैड 10 इंच लम्बा	100 नग		
		(ञ) (सिलिकान रबड़ रक्षाविण 10 इंच लम्बा	1000 नग		
98.	डायोक्सा (100 एएमपी से 350 एएमपी) (टाप हेट टाइप)	(क) कापर बेस बिद वेल्ड विंग 1000 नग	1200 नग	100	
		(ख) साफ्ट विंग	3400 नग		
		(ग) मोलिब्डेनम डिस्क	1200 नग		
		(घ) सिलिकान डिस्क	1200 नग		
		(ङ) सोल्डर समान	3400 नग		
		(च) मोलिब्डेनम डिस्क	1200 नग		
		(छ) कापर रीड	1200 नग		
		(ज) 250 एम आंग बिद स्लीव	1000 नग		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
99. डायोड्स (400 एएमपी से 500 एएमपी) (टाप हैट टाइप) या एल.सी.आर. (110 एएमपी से 500 एएमपी टाप हैट टाइप)	(क) कापर बेस विब. जेल्ड जैल्डिंग (ख) स्टील जेल्ड (ग) सिल्वर डिस्क (घ) डिफ्यूज्ड चिप (ङ) मोलिव्डेनम चिप (च) कापर रॉड (छ) मिनी वायर (ज) पी.टी.एफ.ई. ट्यूब (झ) प्लैट स्टील वायर (ञ) इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग (ट) मिनीसेल वायर (ठ) सेटामिक मेटल (ड) हाउसिंग या ग्लान मेटल हाउसिंग	1000 नग	1135 नग 1135 नग 1135 नग 1135 नग 1135 नग 3405 नग 1135 नग 2270 नग 3405 नग 1135 नग 1135 नग 1135 नग	100	
100. आईसीएम 8 लीड	(क) लीड फ्रेम (ख) सिल्वर एपोकसी (ग) गोल्ड वायर (घ) एपोकसी मोलिव्डेनम कम्पाउण्ड (ङ) सोल्डर प्लक (च) सोल्डर टिन प्रलाप (लेड 40 प्रतिशत टिन 60 प्रतिशत) (छ) एनटिस्टैटिक शिफिंग ट्यूब (ज) मार्किंग इंक (झ) डाइसिंग ब्लेड (ञ) प्लान-ग्रप-पिन (ट) कैपिटरी (ठ) मोल्ड रिजिनिंग कम्पाउण्ड (ड) डाइसिंग फ्रेम	1000 नग	1.20 हजार नग 0.78 जोएम. 0.02 के.एम. 1.08 के.जी. 0.084 मीटर 0.11 के.जी. 0.021 हजार 0.021 ओजेड 1 नग 1 नग 1 नग 0.01 के.जी. 1.12 मीटर	100 नग	
101. आईसीएम 14 लीड	(क) लीड फ्रेम (ख) सिल्वर एपोकसी (ग) गोल्ड वायर (घ) एपोकसी मोलिव्डेनम कम्पाउण्ड (ङ) सोल्डर प्लक (च) सोल्डर टिन प्रलाप (लेड 40% टिन 60%) (छ) एंटीस्टैटिक शिफिंग ट्यूब (ज) मार्किंग इंक (झ) डाइसिंग ब्लेड (ञ) प्लान-ग्रप-पिन (ट) कैपिटरी (ठ) मोल्ड रिजिनिंग कम्पाउण्ड (ड) डाइसिंग टेप (ड) डिफ्यूज्ड चिप	1000 नग	1.20 हजार नग 2.7 ग्राम 0.0648 किमी. 2.52 किग्रा. 0.1836 ली. 0.228 किग्रा. 0.0525 हजार नग 0.012 वर्जन 1 नग 1 नग 1 नग 0.0015 किग्रा. 0.27 मी. 1.2 किलो	100	
102. आईसीएम 16 लीड	(क) लीड फ्रेम (ख) सिल्वर एपोकसी (ग) गोल्ड वायर (घ) एपोकसी मोलिव्डेनम कम्पाउण्ड (ङ) सोल्डर प्लक (च) सोल्डर टिन प्रलाप (लेड 40% टिन 60%) (छ) एंटीस्टैटिक शिफिंग ट्यूब (ज) मार्किंग इंक (झ) डाइसिंग ब्लेड	1000 नग	1.20 हजार नग 0.78 ग्राम 0.041 किमी. 2.4 किग्रा. 0.182 ली. 0.204 किग्रा. 3.04 हजार नग 0.012 वर्जन 1 नग	100	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(आ) प्लग-ग्रप-पिन		1 नग	
		(ट) कैपिलरी		1 नग	
		(ड) मोल्ड रिजोनिंग कपाउण्ड		.00025 किग्रा.	
		(इ) डाइसिंग टेप		0.35 मी.	
103. आई सी एस 18 लैड		(क) लैड फ्रेम	1000 नग	1.20 हजार	100
		(ख) सिल्वर एपोकसी		नग	
		(ग) मोल्ड वायर		2.7 ग्राम	
		(घ) एपोकसी मोलिडिंग कपाउण्ड		0.0648	
		(ङ) सोल्डर फलक्स		2.52 किग्रा.	
		(च) सोल्डर टिन एलाए (40% लैड 60% टिन)		0.1836 ली.	
		(छ) एण्टीस्टैटिक थिपिंग ट्यूब		0.228 किग्रा.	
		(ज) मार्किंग इंक		0.0525 हजार नग	
		(झ) डाइसिंग ब्लेड		0.12 दर्जन	
		(ञ) प्लग-ग्रप-पिन		1 नग	
		(ट) कैपिलरी		1 नग	
		(ठ) मोल्ड रिजोनिंग कपाउण्ड		0.015 किग्रा.	
		(ड) डाइसिंग टेप		0.27 मी.	
		(इ) डिफेण्ड थिप्स		1.2 किलो.	
104. आई सी एस 20 लैड		(क) लैड फ्रेम	1000 नग	1.20 हजार नग	100
		(ख) सिल्वर एपोकसी		0.78 ग्राम	
		(ग) मोल्ड वायर		10.074 किमी.	
		(घ) एपोकसी मोलिडिंग कपाउण्ड		2.52 किग्रा.	
		(ङ) मोल्डर फलक्स		0.204 लीटर	
		(च) मोल्डर टिन एलाए (लैड 40% टिन 60%)		0.252 किग्रा.	
		(छ) एण्टी स्टैटिक थिपिंग ट्यूब		0.058 हजार नग	
		(ज) मार्किंग इंक		0.012 दर्जन	
		(झ) डाइसिंग ब्लेड प्लग-ग्रप-पिन		1 नग	
		(ञ) कैपिलरी		1 नग	
		(ट) मोल्ड रिजोनिंग कपाउण्ड		0.82 किग्रा.	
		(ड) डाइसिंग टेप		0.27 मी.	
		(इ) डिफेण्ड थिप्स		1.20 के	
105. आई सी एस 24 लैड		(क) लैड फ्रेम	1000 नग	1.20 हजार नग	100
		(ख) सिल्वर एपोकसी		2.7 ग्राम	
		(ग) मोल्ड वायर		0.084 किमी.	
		(घ) एपोकसी मोलिडिंग कपाउण्ड		0.72 किग्रा.	
		(ङ) सोल्डर फलक्स		0.26 ली.	
		(च) सोल्डर टिन एलाए (लैड 40% टिन 60%)		0.31 किग्रा.	
		(छ) एण्टीस्टैटिक थिपिंग ट्यूब		0.07	
		(ज) मार्किंग इंक		1000 नग	
		(झ) डाइसिंग ब्लेड		0.024 दर्जन	
		(ञ) प्लग-ग्रप-पिन		1 नग	
		(ट) कैपिलरी		1 नग	
		(ठ) मोल्ड रिजोनिंग कपाउण्ड		1 नग	
		(ड) डाइसिंग टेप		0.0625 किग्रा.	
		(इ) डिफेण्ड थिप्स		0.025 मी.	
				1.2 के	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (ग.)	(6) (ग.)
106. आई सी एस 28 लीड	(क) लीड फ्रेम	1000 नग	हजार नग	0.11	
	(ख) सिल्वर एपॉक्सी		3.6 ग्राम		
	(ग) मोल्ड वायर		0.098 किमी.		
	(घ) एपॉक्सी मोल्डिंग कम्पाउण्ड		6.72 किग्रा.		
	(ङ) सोल्डर फ्लक्स		0.3 ली.		
	(च) सोल्डर टिन ब्रानाए (लैड 40% टिन 60%)		0.36 किग्रा.		
	(छ) एण्टीस्टैटिक शिपिंग ट्यूब		0.80 हजार नग		
	(ज) साकिन ईक		0.024 वर्ग		
	(झ) डाइसिंग ब्लैड		1 नग		
	(ञ) फर्लिंग-ग्रव-पिन		1 नग		
	(ट) कैपिलरी		1 नग		
	(ठ) मोल्ड रिलीजिंग कम्पाउण्ड		0.05 किग्रा.		
	(ड) डाइसिंग टेप		0.37 मी.		
	(ड) डिफ्यूज ड क्विप		1.2 के		
107. आई सी एस 40 लीड	(क) लीड फ्रेम	1000 नग	1.20 हजार नग	100	
	(ख) सिल्वर एपॉक्सी		3.8 ग्राम		
	(ग) मोल्ड वायर		0.144 किमी.		
	(घ) एपॉक्सी मोल्डिंग कम्पाउण्ड		9.6 किग्रा.		
	(ङ) सोल्डर फ्लक्स		0.408 ली.		
	(च) सोल्डर टिन ब्रानाए (लैड 40% टिन 60%)		0.528 किग्रा.		
	(छ) एण्टीस्टैटिक शिपिंग ट्यूब		0.105 हजार नग		
	(ज) साकिन ईक		0.024 वर्ग		
	(झ) डाइसिंग ब्लैड		1 नग		
	(ञ) फर्लिंग-ग्रव-पिन		1 नग		
	(ट) कैपिलरी		1 नग		
	(ठ) मोल्ड रिलीजिंग कम्पाउण्ड		0.01 किग्रा.		
	(ड) डिफ्यूज टेप		0.588 मी.		
108. पीसिएम ब्राइसरी एमयूएक्स (बीएलएसआई वर्जन)	(क) आई सी एस	100 नग	5460 नग		
	(ख) डायोड्स/एल डीएल		4200 नग		
	(ग) ट्राजिस्टर		2835 नग		
	(घ) हापेसिटर्स		26985 नग		
	(ङ) रिलेस		3045 नग		
	(च) हाइड्रिड्स		2100 नग		
	(छ) रजिस्टरस/पोट्स		105 नग		
	(ज) कोयलस तथा ट्रांसफार्मर्स		210 नग		
109. क्वार्टर्ज अनालोग यंत्रिया/दीवाल यंत्रिया और मेज यंत्रियों के लिए क्वार्टर्ज डाइसिंग सेक्सेलिसम	(क) स्पिंडल	प्रति नग	1 नग	100	
	(ख) वार्टेज काइस्टल		1 नग		
	(ग) क्वार्टर		1 नग		
	(घ) परमानेन्टमेंट मेग्नेट		1 नग		
	(ङ) सेन्क सोल्डरिंग कापर इनेमल्ड वायर		10 ग्राम		
	(च) ए बी एस/पासिस्ट्रिन पाउडर		11 ग्राम		
	(छ) पालियकटेडल		35 ग्राम		
	(ज) स्ट्रून एकीनिक माइट्रेड ग्रेन्यूलस		11 ग्राम		
	(झ) आई सी		1 नग		

*यह उल्लेख किया जाता है कि ओडियो कैसेट का निर्यात करने के लिए सभी स्थानीय संगठनों/सामग्री का इस्तेमाल करना है अथवा यह लागत प्रति-योगी नहीं होगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
110. क्वार्टर टाइमिंग मैकेनिज्म के पीस पार्ट्स	(क) स्टीपर मोटर		1 नग	100	
	1. ग्रेटर स्विंगल मैग्नेट प्रॉपिन		1 नग		
	2. स्टीपर कैरियर		1 नग		
	3. प्लम्		2 नग		
	4. सुपर इनेमलेड कायर बायर		10 ग्राम		
	5. स्टीपर ग्राम लार्ज		1 नग		
	6. स्टीपर ग्राम स्माल		1 नग		
	7. लैमोनेशंस		1 सैट		
	(ख) इलेक्ट्रानिकी सर्कट ब्लॉक				
	1. क्वार्टेज क्रिस्टल		1 ग		
	2. आई सी		1 नग		
	3. कैपेसिटर		1 नग		
	4. स्टीपर मोटर		1 नग		
111. ग्राइडो कैपेट (बाली) 60 मिनट	(क) ग्राइडो मैग्नेटिक टेप	प्रति नग	300 फिट	100	
	(ख) सी-ओ		1 नग		
	(ग) प्लेपर		1 नग		
	(घ) पैकिंग क्रेण		1 नग		
112. सीधरटी डाटा डिस्पले मोनिटर (कलर) (बीजीए)	(क) हार्ड बोल्डेज मिलीकॉन ट्रांजिटर	1 नग	13 नग	100	
	(ख) ट्रांजिस्टर हार्ड प्रीबोसिज		4 नग		
	(ग) आई सी		4 नग		
	(घ) बायोडस		30 नग		
	(ङ) हार्ड पावर ट्रांजिस्टर		20 नग		
	(च) रमिस्टर्स		100 नग		
	(छ) एच.बी. कैपेसिटर		12 नग		
	(ज) कैपेसिटर		50 नग		
	(झ) इंडक्टरस		12 नग		
	(ट) ट्रांसफार्मर हार्ड बोल्ड		1 नग		
	(ठ) ट्रांसफार्मर		1 नग		
	(ड) पीसीबी		3 नग		
	(ढ) पिक्चर ट्यूब		1 नग		
	(ण) योग		1 नग		
	(न) प्लास्टिक कैबिनेट		1 नग		
	(य) मॉडेल ट्रांजिस्टर सैट		1 नग		
	(ध) कैबल कनेक्टर सैट		10 नग		
	(न) सी घार टी बैंक फेमेस कनेक्टर		1 नग		
	(प) स्पार्क जी ए.पी		1 नग		
	(फ) ऑन/ऑफ स्वीच		1 नग		
	(ब) गेड		1 नग		
	(भ) लाइन फिल्टर		1 नग		
	(म) नट/बोल्ड		1 नग		
113. क्वार्टेज वीमार बड़ी घलार्म के साथ	(क) सैन बाडी केम	1 नग	1	100	
	(ख) डायल		1		
	(ग) 3 बेंड का सैट		1		
	(घ) ब्रेटरी कनेक्टर		2		
	(ङ) मूवमेंट ट्रांजिस्टर		1		
	(च) ग्रीलम के सैट		1		
	(छ) प्रपर और लीयर प्लेट		1		
	(ज) पी सी बी / ईसी बी / आई सी		1 सैट		
	(झ) क्वार्टेज क्रिस्टल		1		
	(ट) कैपिस्टर		1		
	(ठ) स्टेपर मोटर		1		
	(ड) ब्रजर		1		
	(ढ) ऑन एंड ऑफ स्वीच		1		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
114. क्वार्टेज एंजलिंग घड़ी	(क) ई सी बी	1 नग	1	100	
	1. माई सी		1		
	2. क्वार्टेज क्रिस्टल		1		
	3. कैपेसिटर		1		
	4. स्टेपर मोटर		1 सेट		
	5. बैटरी सेल		1 सेट		
	ख. हूड सेट		1		
	ग. केस		1		
	घ. डायल		1		
	(ङ) मोब/स्कू		1 सेट		
115. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक घड़ी	(क) मोड्यूल	1 नग		100	
	1. सीओबी		1		
	2. क्वार्टेज क्रिस्टल		1		
	3. चिप कैपेसिटर		1		
	4. एल सी डी		1		
	5. बैटरी सेल		1		
	6. स्कू		1 सेट		
	(ख) घड़ी केस		1		
	(ग) डायल		1		
	(घ) ग्लास		1		
	(ङ) क्राउन		1		
	(च) की स्टैम		1		
116. प्रोजेक्शन टी बी (3 इयम वरसन)	1. टेप	1 नग	1.5 मी.	100	
	2. प्रिसेट	84			
	3. प्रोटेशियामीटर		3.0		
	4. वायर वाउंड रजिस्टर		5.0		
	5. मैटल ओ-साइड रजिस्टर		10.0		
	6. मैटल फिल्म रजिस्टर		47.0		
	7. कारबन फिल्म रजिस्टर		771.0		
	8. सिरेमिक कैपेसिटर		165.0		
	9. माइक्रो स्पेसर		0.2 मी.		
	10. मैटेनाइज्ड पीलीस्टर कैपेसिटर		63.0		
	11. प्लेन पोलीएस्टर कैपेसिटर		23.0		
	12. पोली प्रोपीलीन कैपेसिटर		16.0		
	13. स्फिस्ट फॉयल कैपेसिटर		1.0		
	14. बेरियलम फिल्म कैपेसिटर		2.0		
	15. इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर		161.0		
	16. टैटालम को सेटर		2.0		
	17. सिलिकन ट्रांजिस्टर		149.0		
	18. जॉनर डायोड		8.0		
	19. शीट को डायोड		4.0		
	20. सिलिकोन डायोड ड्राई बोल्टेज		99.0		
	21. मल्टीप्लियर प्रोडिस्ट्रीब्यूटर		2.0		
	22. लैंड एंड सेवेन सेमेट डिस्प्ले		7.0		
	23. इंटिग्रेटेड सर्किट		50.0		
	24. स्वीच		1.0		
	25. रिलायस		1.0		
	26. सेनसिबल		1.0		
	27. माफेट एंड प्राईमो बेस		44.0		
	28. पयूज होल्डर		2.0		
	29. रबर कांटेक्ट प्लेट		1.0		
	30. स्पीकर				
	31. फॉम डिले लाइन		1.0		
	32. लैप 12 बोल्ड		1.0		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		33. पयूज		2.0	
		34. फिस्टल		3.0	
		35. ट्रांसफारमर और कायल		52.0	
		36. ल्यूमिनेस डिसे लाइट		1.0	
		37. कैरिड बीड		11.0	
		38. कनेक्टर कैबल		47.0	
		39. जम्पर		307.0	
		40. सिगल कोर वायर		14.0	
		41. इन्फा रेड रिमोट कंट्रोल		1.0	
		42. मल्टी कोलेनोइड ट्यूबर		1.0	
		43. इन्फा रेड प्रिप्लोफायर		1.0	
		44. कैबिनेट		1.0	
		45. पोलिथिन बैग		10.0	
		46. स्माल प्लास्टिक पार्ट		40.0	
		47. मेटल फ्लैट सिंक		9.0	
		48. पेपर स्टिकर और कैबल		33.0	
		49. मेटल ब्रेकेट		12.0	
		50. प्लास्टिक होल्डर		1.0	
		51. पीसीबी		23.0	
		52. मेटल टेस्ट पिस		32.0	
		53. पीसीबी टेप कनेक्टर		82.0	
		54. मेटल स्प्रिंग	5.0	5.0	
		55. स्कू नट और वायर	233.0	233.0	
		56. स्माल प्लास्टिक पार्ट	18.0	18.0	
		57. प्रस्तावित और पूरक मेटल पार्ट		53.0	
		58. माउन्ट प्लास्टिक पार्ट		28.0	
		59. पैकिंग काबन		1.0	
		60. स्क्रीन		1.0	
		61. सीमरटी रेड		1.0	
		62. सीमरटी ग्रीन		1.0	
		63. सीमरटी ब्लू		1.0	
		64. डिफ्लेक्शन योक		1.0	
		65. प्रोजेक्शन सेन्स		1.0	
117. साउंडर्यफर		क. टी—योक	100 नग	105 नग	
		ख. टोप प्लेट		105 नग	
		ग. मेजेस्ट		103 नग	
		घ. बास्केट स्पीकर फर्म		105 नग	
		ङ. सराउण्ड कोन के सहित या रहित		110 नग	
		च. सब-कोन (बुध्नल कोन स्पीकर केवल)		110 नग	
		छ. डोम बाईस कायल फिक्स के साथ (डोम ट्यूबोटरस केवल)		110 नग	
		ज. स्पीडर जेम्पर		110 नग	
		झ. डस्ट कैप डोम		110 नग	
		ट. गास्केट		110 नग	
		ठ. टेग स्ट्रिप फिटेड टग के साथ बंधी हुई टेग स्ट्रिप		110 नग	
		ड. काफ्ट पेपर केपटीन एल्युमिनियम कायल (सभी माचछावित या घनाछावित शीड्स स्ट्रिप बोबोत फार्म में)		115 नग	
		क. इम्प्लेन्टिड सेल्फ बार्डिंग सेल्फ सॉल्डरेबल कोपर एल्युमिनियम वायर		110 ग्राम	
		द. कोपर कैडमियम ब्रेडिड वायर/कोपर त्रिडिड वायर (सिंथेटिक यान के साथ दोनों ट्रिडिड)		16.5 मी.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		ग. इपोक्सी हाईड्रर रेसिन/ केलिक बेस 2 पक (2 कंपोनेंट एडेसिव)			
		त. सिथेटिक रबर पर आधारित ग्लू		660 मी. ली.	
		थ. लेकर		220 मी. ली.	
		व. शील्ड कप		105 नग	
		घ. प्लास्टिक फ्रेम सहित या उसके बिना स्पीकर ग्रिल		103 नग	
		न. स्पीकर डेकोरेटिव ट्रिम (प्लास्टिक अथवा धातुिक)		103 नग	
118. 3.5" फलोपी डिस्कट्स		क. मग्नेटिक मिडिया	100 नग		100
		1. हाई डेंसिटी II		520"	
		2. लो डेंसिटी II		480"	
		ख. माउलिङ शल, लाइनर के साथ अथवा		115 सेंट	
		(क) शील		11 5 सेंट	
		(ख) लिफ्टर		110	
		(ग) टोरब्यू पेड		110	
		(घ) गिना-बुना लाइनर (पंच किंग हुट आकार)		125 सेंट	
		ग. राइडर प्रोटेक्टर नोब		110	
		घ. स्टीम शटर		110	
		ङ. स्टील हुब रिंग		110	
		च. टील स्प्रिंग		110	
		छ. हबिरिंग (एडेसिव रिंग)		110	
		ज. बरनिशिंग टेप		(600 मी. लम्बर चपड़ा) डिस्कट के लिए	
119. कलर टीवी पिक्चर ट्यूब		क. हेमिब टेप	100 नग	105 नग	100
		ख. बार सोल्डर		0.126 किग्रा	
		ग. सोलबेन्ट		0.084 केजी	
		घ. फलकम		0.063 "	
		ङ. एडेसिव		0.063 "	
		च. पोलिस्टर ग्लू/पोलियामाइड ग्लू		1.365 "	
		छ. सेल्फ सोल्डरिंग बायर		10.34 "	
		ज. सेल्फ बोल्डिंग बायर		1.496 "	
		झ. फेराइट शिट		180.180 वर्ग मी. मी.	
		ट. स्कू		103 नग	
		ठ. प्लास्टिक मोडिट पाट (कांयल सपरे- टर, टर्मिनल ब्लॉक और स्पेशल) अथवा		305 नग	
		क. पीबीटी (पोलि बूटिलीन टैरफथेलेट)		0.294 केजी	
		ख. पोलिप्रोपीलीन		6.825 "	
		ग. नोरिय (पोलि फिलीनिल ओक्साइड)		0.294 "	
		ङ. क्रिम्प टर्मिनल/सोल्डर टर्मिनल		927 नग	
		ड. पीबीसी केबल		185.85 केजी	
		ण. कनेक्टर हाउसिंग		101	
		त. सीघारएमजीओ सिलिकन स्टील		7.2343 केजी	
		थ. म्प्रिंग घलाय स्टील		0.1785 "	
		द. मग्नेट्स		808 नग	
		ध. फेराइट कोर		103 जोड़े	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
120. एफबीटी/एसओटी/ईएचटी कलर टी वी के लिए	क. फेराइट कोर	100 नग	103 जोड़े	100	
	ख. एचबी कैपेसिटर		303 नग		
	ग. एचबी सिलिकोन डायोड		606 नग		
	घ. सेल्फ सोल्डरिंग इनेमलड कोपर बायर (सभी गेज के)		1.890 केजी		
	ङ. प्लास्टिक मोल्डिड पार्ट जैसे कि बोर्निस, केस तथा टर्मिनल बोर्ड		420 नग		
	प्रथवा				
	1. पीबीटी (पोलि इथीलीन टेट्राफ्लोराइड)		2.1582 केजी		
	2. नोरोल (पोलि फ्लोराइलीन ओक्साइड)		4.905 "		
	च. एप्रेक्ससी रेजिन और हार्डनर		12.075 "		
	छ. एनोड केप एसेम्बली		102 नग		
	प्रथवा				
	1. ईएचटी केबल		6300 सेमी.		
	2. एनोड केप		105 नग		
	3. एनोड क्लिप/कोन्टेक्ट स्प्रिंग		105 नग		
	ज. ईएच टी केबल		9450 सेमी.		
	झ. हीट श्रिंकिंग ट्यूब		840 सेमी.		
	प्रथवा				
	बुशिंग/लेट होल्डर/फोकस होल्डर		105 सेट		
	ट. टर्नेड कम्पोनेंट		1365 नग		
	प्रथवा				
	टिन प्लेटिड कोपर जकेटिड स्टील बायर		0.315 केजी		
	ठ. प्रेस्ट कम्पोनेंट		1313 नग		
	ड. एडेसिव		0.315 केजी		
	ढ. सिलीकन ग्रीम		0.105 "		
	ण. फलकस		0.0525 केजी		
	त. मेटल फिल्म रजिस्टर		105 नग		
	थ. फोकस पैक/पॉटेंशियोमीटर		105 नग		
	1. प्लास्टिक मोल्डिड पार्ट (केस तथा साइट)		303 नग		
	प्रथवा				
	पीबीटी (पोलि इथीलीन टेट्राफ्लोराइड)		1.575 केजी		
	2. इपोकसी रेजिन तथा हार्डनर		0.252 "		
	3. टर्नेड पार्ट (टर्मिनल)		303 नग		
	4. टिन प्लेटिड कोपर बायर		0.105 केजी		
	5. प्रेस कम्पोनेंट्स		202 नग		
	6. स्पेशल स्प्रिंग/बॉयल स्प्रिंग		505 नग		
	7. क्रिमिक सबस्ट्रेट्स		101 नग		
	8. एडेसिव		0.105 केजी		
	9. सोल्डेंट		1.575 केजी		
	10. सिलीकन ग्रीम		0.0525 "		
121. कोस्टरजेंस प्योनिटी मेग्नेट कलर टीवी के लिए	क. मेग्नेट	100 सेट	606 नग	100	
	ख. प्लास्टिक माउन्डिड पार्ट (होल्डर ऐंड स्पेसर)		303 नग		
	प्रथवा				
	पोली फोलाइलीन आइसाइड (मोलाइल)		1.05 केजी		
	ग. एसएस स्टीम क्लेम्प		101 नग		
	घ. एसएस वक्र		106 नग		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
122. आइसो मेनेटिक टेप	क. प्लेन पोलीस्टर फिल्म	100 नग	8806 केजी	100	
	ख. आइरेन क्रोमोसाइट (सभी प्रकार)/ क्रोमीयम डायक्रोमोसाइट		6050 "		
	ग. बीनाइल क्रोमोसाइट, बीनाइल एमीथेड और बीनाइल एल्कोहल के कोपोली- मर/बीनाइल क्लोरोसाइट एमिड बीनाइली- डीन और यूरेथन इलास्टोमर के कोपोलीमर, पोलीयूरेथन इलास्टोमर और फिनोक्सी रेजिन		30 केजी		
	घ. आइसोसाइनेट मिक्सचर (डेसोडूर)		385 केजी		
	ङ. साइक्लो हेक्साडीन और मिथाइल इथाइल किटोन		12100 केजी		
	च. टोस्किन		3300 "		
	छ. कोम्प्लेक्स ओरगेनिक फास्फेट ईस्टर फ्री एमिड (जी ए एफ एम)/नोन आयोनिक एनायोनिक एक्टिव एजेंट		157.3 "		
	ज. सोया लेक्टोथिन		129.8 "		
	झ. 100% कार्बन एमिड सफेदेंट		83.6 "		
	ट. कार्बन ब्लैक		132 "		
	ठ. एल्यूमिना क्रोमोसाइट		110 "		
	ड. लोरिक एमिड/ओलीक एमिड/मेरिक- स्टिक एमिड		132 "		
	ढ. मिलीकीन आधारित प्रायल	33 केजी	33 केजी.		
	ण. आइसोमिटाइल स्टिरियट/बुटाइन स्टिरियट	110 "	110 "		
	त. फिल्टरकारट्रिज (20 " तक)	निर्यात उत्पाद			
		1 नग के लिए 10 नग			
	थ. स्पलमिंग टेप	2.5 रोस्स (60 मी. लम्बी और 1 मीटर चौड़ी), निर्यात उत्पाद के 1 नग के लिए			
	द. लीडर टेप	निर्यात उत्पाद के 1 नग के लिए 150 मी. (330 मी चौड़ाई बाली) ।			
	ध. ड्रेनिंग पेपर	1 नग निर्यात उत्पाद के लिए 1.75 के जो			
	न. ग्लास बीड्स/जिर्कोनिया बीड्स/सिलिका क्वार्ट्ज बीड्स	निर्यात उत्पाद के 1 नग के लिए 2 केजी.			
123. इलास्टानिकी ट्यूबर	क. पीसीबी या	100 नग	101 नग	100	
	1 बीमी, मोटाई बाया ग्लास इपोक्सी लेमीनेट		7350 वर्ग बीमी		
	ख. मेरेमिक केपेस्टर				
	1. चिप टाइप		7777 नग		
	2. फीडथूटाइप		816 नग		
	3. अन्य प्रकार		918 नग		
	घ. ट्राजिस्टर्स/एमओएस एफईटी टन एमएमडी/ कन्वेंशनल पैकेज		816 नग		
	ङ. एमएमडी/कन्वेंशनल पैकेज में डायोड		1938 नग		
	च. इंडियेटिड मार्किट		101 नग		
	छ. एमएमएस क्वाड्रन्स या टिन प्लेटिड कोर ग्लाई बायर		204 नग 26 25 मी.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		ग. ट्यूब लाइने/रिजिनेड लाइने या ओएनएमसी (ओकमोजन सुवन कोर)	510 नग 0.525 केजी		
		अ. क्वाइल्स या सेल्फ मोल्डरेबल एनोमल बायर	2550 नग 0.4725 के जी		
		ड. फिक्स इन्डस्टर्स/किंग क्वाइल्स	204 नग		
		न. टिल प्लेटिड कोर बायर	0.204 केजी		
		ड. फेराइट बीड कोर	404 नग		
		ड. फेराइट स्क्रू कोर	101 नग		
		ण. थार एफ एनेमटर/ग्राईडमी साकेट	101 नग		
		न. टीए कवर	101 नग		
		घ. बॉटम कवर	101 नग		
		द. शील्ड	303 नग		
		ध. यू फ्रेम	101 नग		
		न. पिन	102 नग		
		प. सोल्डर स्टिक	1000 ट्यूनर्स के लिए 5000 किलोग्राम		
		फ. सोल्डर बायर	1000 ट्यूनर्स के लिए 4 किग्रा.		
		ब. फलक्स (गोशिन)	1000 ट्यूनर्स के लिए 5 लीटर		
		भ. थिनर	1000 ट्यूनर्स के लिए 7 लीटर		
		म. ट्राइफोरोक्साइलीन	1000 ट्यूनर्स के लिए 8.5 किग्रा.		
		य. क्वाइल्स लोकिंग के लिए थ्रू	1000 ट्यूनर्स के लिए 2 किग्रा.		
		र. चिप कंपॉनेंट के लिए एडेसिब (इंधोमरीजिन)	1000 ट्यूनर्स के लिए 40 ग्राम		
		क. सोल्डेंट	1000 ट्यूनर्स के लिए 5 किग्रा		
124. मदरबोर्ड लेवल प्रोजेक्स		क. प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (असोप्लेटिड)	1 नग	1 नग	30
क. 80285 मदरबोर्ड		ख. इंटिग्रेटेड सर्किट (ट्रूम के साथ)		95 नग	
		ग. क्रिस्टल		5 नग	
ख. 80386 एस एक्स मदर बोर्ड		घ. ओमीलेटर		5 नग	
ग. 80386 डीएक्सएस मदरबोर्ड		ड. आईसी सर्विसेट कनेक्टर्स		40 नग	
		1. कनेक्टर्स/बगमंटीनग		75 नग	
		2. जस्वर प्लग्स		25 नग	
च. 80486 एसएस मदरबोर्ड		छ. डायोड, जिनर डायोड, ट्रांजिस्टर्स		25 नग	
ड. 80486 डीएस मदरबोर्ड		ज. कैपिटर्स (टैटानम, इलेक्ट्रोनिटिक, मन्टोबेयर, मेरेमिक, गॉन्ग, रेडियल, एक्सिथल, डिस्क, इत्यादि)		225 नग	
		झ. रजिस्टर्स (रजिस्टर्स, रजिस्टर्स नट- बकर्स, इत्यादि)		125 नग	
		ट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस (इन्डक्टर फेराइट बंदन बजर, डिनेलाइम्स, आदि)		10 नग	
		ठ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपॉनेंट्स (चिप स्विचिंग इत्यादि)		5 नग	
		ड. बैटरियां निक्कल कैडमि (सी-चार्जबल)		1 नग	
		क. मेट्रोप्रोसेसर			
		1. 80286 मदरबोर्ड के लिए आईसी 80286		1 सेट	
		2. 80386 एसएस मदरबोर्ड आई 80386		1 सेट	
		3. 80386 डीएस मदरबोर्ड के लिए आईसी 80386 डीएस		1 सेट	
		4. 80486 एसएस मदरबोर्ड के लिए आईसी 80486 एसएस		1 सेट	
		5. 80486 डीएस मदरबोर्ड के आई 80486 डीएस		1 सेट	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
125. फनीबी डिस्क बाइक 300 केसी	क. मेटल पार्ट		1 नग		15.030
	1. ग्रेन्ड, ब्राइवाल्ड और ठण्डे पार्ट		1 नग		
	2. सिंगल		6 नग		
	3. स्क्रू और बारफाल		30 नग		
	ख. प्लास्टिक पार्ट्स		6 नग		
	ग. इलेक्ट्रो मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमिक पार्ट्स				
	1. मैग्नेटिक हुड		1 नग		
	2. स्टेपर मोटर		1 नग		
	3. एकडीसी मोटर		1 नग		
	4. ओ ओ सेंसर		1 नग		
	5. इंटिग्रेटेड सर्किट		16 नग		
	6. केपिस्टर		28 नग		
	7. इलेक्ट्रोनिक्स केपिस्टर		10 नग		
	8. रजिस्टर		40 नग		
	9. डायोड		9--10 नग		
	10. ट्रांजिस्टर		1--2 नग		
	11. इन्वर्टर		4--6 नग		
	12. रजिस्टर बैंक		1 नग		
	13. नेट		1 नग		
126. मोटो मैट्रिक पिटर (9 पिन/बायर 132 वाटनम)	क. बायर ब्रिट हुड		1 नग		15.058
	ख. स्टेपर मोटर		2 नग		
	ग. आइसिड आईसी सहित आईसी		51 नग		
	घ. स्विचिज (टेक्टाइल और पिन)		10 नग		
	ड. कनेक्टर		8 नग		
	ध. डायोड		32 नग		
	छ. रजिस्टर नेटवर्क		16 नग		
	ज. निडिल रोलर बिगिंग ओ बी पी				
	10 मिमी. से कम हो		3 नग		
	झ. थापटू कूपर (सेंसर)		2 नग		
	ट. ट्राइमिंग बैल्ट		1 नग		
	ड. हार्ड फलक्स केबल		0.55 मी.		
	ध. इन्जिनियरी प्लास्टिक		3.8 कि० ग्राम		
	ड. बार्डीई/गुएल पॉन/भाफ स्विच		1 नग		
	ण. बीडीई/गुएल पावर काहें और काहें		1 नग		
	त. आरी ट्रांजिस्टर स्ट्राजिस्टर के माथ		4 नग		
	थ. केपिस्टर		6 नग		
	द. पालिस्टर मोट		0.86 ग्राम		
	प. प्रार पी के खिलाफ लोकल सफाई				
	फ. केपिस्टर		100 नग		
	ख. कनेक्टर		25 नग		
	ग. पी सी डी		5 नग		
	घ. डायोड		10 नग		
	ड. ट्रांस्कारमर		3 नग		
127. एल सी डी-सी.पी. डी प्रोजेक्ट मिस्टर	1. एक्ससी डी मेटल (रेड)	100 नग	105 नग		
	2. एल.सी. डी. मेटल (ग्रीन)		105 नग		
	3. एल.सी. डी. मेटल (ब्लू)		105 नग		
	5. ट्रांजिस्टर		9555 नग		
	8. थर्मिस्टर		210 नग		

नोट :- उपस्कर एक मिमाला से हुसरे निर्गता के बिना ही मन्ने हैं तथा एक छोडी के डिजाइन में परिवर्तन के कारण भी उपस्करों की संख्या में भिन्नता आ सकती है।

नोट :- ब्रिटपूर्ण आई सी मोडरिंग के दौरान गलतियों, जलाने समय असफलता तथा 2% टस्टिंग बस्टिज को लगभग 45% मूल्य छेबडेन पर बिचार किया जाएगा :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		१. लेड		७३० नग	
		10. मेटल ड्रेनाइज रोम्प		105 नग	
		11. बक थ्रप ट्रांसफार्मर		105 नग	
		12. बाई एफ कॉयल		105 नग	
		13. चोक कॉयल		420 नग	
		14. फिल्टर		315 नग	
		15. पाकिंग कॉयल		1365 नग	
		16. रिज		1080 नग	
		17. रिमोट कंट्रोलिंग मोटर		3255 नग	
		18. क्रिस्टल		105 नग	
		19. पफेज कंपोनेट		310 नग	
		20. मैन लीड		105 नग	
		21. जैक		315 नग	
		22. प्लग		2100 नग	
		23. मैन ट्रांसफार्मर		105 नग	
		24. फोटो कपलर		105 नग	
		25. टेरिस्टर		105 नग	
		26. बेरिस्टर		105 नग	
		27. सिक्वीकोन रेक्टिफायर हाथेगा		1050 नग	
		28. मेटल जॉइन्सहाइड रेजिस्टर		420 नग	
		29. कार्बन रेजिस्टर		5760 नग	
		30. सोमिड रेजिस्टर		210 नग	
		31. स्पेशल केपिस्टर		105 नग	
		32. त्रिरेमिक केपिस्टर		1130 नग	
		33. ब्लेक केपिस्टर		105 नग	
		34. फिलम केपिस्टर		210 नग	
		35. एल्को		9450 नग	
		36. स्पेशल पिटी		219 नग	
		37. फन रेस्व		105 नग	
		38. फुट बॉडी		105 नग	
		39. रेस्व बॉडी		105 नग	
		40. राइट बॉडी		105 नग	
		41. लेफ्ट बॉडी		105 नग	
		42. इन्टीकेटर प्लेट		105 नग	
		43. हफ्डन ऑप		105 नग	
		44. हेम्बल बटन			
		45. बॉटम		105 नग	
		46. लैन्स यूनिट		105 नग	
		47. लैन्स कैप		105 नग	
		48. ऑप्टिकल यूनिट		105 नग	
		50. सिमीयर नो डब्ल्यू बी		105 नग	
		51. प्लेट (घार जी बी)		315 नग	
		52. लाइट पनल		315 नग	
		53. लेप स्लेटर		420 नग	
		54. मकेनिकल हाथेनयर		105 नग	
		55. एडिशनल बीजुअल एम्पेय		105 नग	
		56. हाई स्टिक		105 नग	
		57. साऊथस्वीकर एंड एन्काली (कंट)		210 नग	
		58. गारुडेशीकर एंड इन्काली (रियर)		210 नग	
128. आई. एल. टी 2048		क. इंटिग्रेटेड सर्किट	1 नग	38398 नग	150
		ख. ट्रांजिस्टर			
		1. पावर		2747 नग	
		2. सिग्नलिंग		2717 नग	
		3. फेड		32 नग	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		ग. डायोड			
		1. जेड		1403 नग	
		2. रेक्टिफायर		2018 नग	
		3. स्विचिंग		15536 नग	
		4. जेनसे		1682 नग	
		घ. रेलोड			
		1. इलेक्ट्रोमकेनिकल		7095 नग	
		2. मरक्युरी वाट्टेड		193 नग	
		3. सोथोड स्टेट		1 नग	
		च. मिस्टर्स			
		1. सी एक आर		1020 नग	
		2. एम एक आर		34252 नग	
		3. डब्ल्यू/डब्ल्यू		4419 नग	
		4. बेरीबल		939 नग	
		च. केपिस्टर			
		1. फिल्म टैप		3759 नग	
		2. इलेक्ट्रोमिक		4416 नग	
		3. फेथिमक		27387 नग	
		4. वेरियेबल		1055 नग	
		5. टैटालम		3 नग	
		छ. कनेक्टर			
		1. आई सी लाकेट		5349 नग	
		2. ई. यू. आर. घो.		0358 नग	
		3. डी कनेक्टर		244 नग	
		4. पब्लिश कनेक्टर		3174 नग	
		ज. पी सी बी एस		107	
		1. डब्लस डेयर		बर्ग मो.	
		झ. कोरिड्स			
		1. बोट कोरिड		2548 नग	
		2. ई/ईसी कोर्स		170 नग	
		3. आर आर/एम कोर्स		420 नग	
		ड. प्रोटेक्टर्स			
		1. पपूज		5649 नग	
		2. जीबी टपूज		5565 नग	
		ड. स्विच			
		1. पुश बटन		35 नग	
		2. रोटरी		1 नग	
		3. मोबल/ट्रोगल		130 नग	
		4. डी आई पी.		328 नग	
		ड. बायर एंड केबल			
		1. पी. टी. एक. ई/ई. टी एक ई		2400 मी	
		ड. हर्नब्रिड			
		1. एक्टिव		7052 नग	
		2. पेलिब		1211 नग	
		ग. क्रिस्टल/क्रिस्टल ओ एम सी		45 नग	
		त. विविध कम्पोनेन्ट			
		1. फेन		97 नग	
		2. बलर		20 नग	
129. आई एल. टी 512		क. इंटिग्रेटेड सर्किट	1 नग	8031 नग	130
		ख. ट्रांजिस्टर			
		1. पावर		718 नग	
		2. स्विचिंग		697 नग	
		3. जेट		7 नग	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ग. डाक्टो				
	1. लेख		475 नग		
	2. रेक्ट्रीकायां		930 नग		
	3. स्वीचिंग		3790 नग		
	4. जेनर		832 नग		
	घ. रेलेज				
	1. इलेक्ट्रो मैकेनिकल		2079 नग		
	2. मरक्युरी-वैट्रिड		94 नग		
	3. सोलिड स्टेट		1 नग		
	ड. रजिस्टर				
	1. सी एक घार		385 नग		
	2. एम एक घार		8933 नग		
	3. डब्ल्यू डब्ल्यू		583 नग		
	4. बेरियल		261 नग		
130. आई इल टी एम आई एम आई	(क) इन्स्ट्रुमेंट सकिट	1 नग	213 नग	100	
	(ख) ट्रांजिस्टरस				
	1. पावर		28 नग		
	2. एक ई टी		1 नग		
	(ग) डाइओडस				
	(1) एल ई बी एम		27 नग		
	(2) रेक्ट्रीकायरस		64 नग		
	(3) स्वीचिंग		123 नग		
	(घ) रिले				
	1. इलेक्ट्रोमैकेनिकल		78 नग		
	2. मरक्युरी वैट्रिड		8 नग		
	(ड) रजिस्टर				
	1. सी एक घार		27 नग		
	2. एम एक घार		321 नग		
	3. डब्ल्यू/डब्ल्यू		32 नग		
	4. बेरियल		13 नग		
	(ज) कैपासिटरस				
	1. फिल्म टाइप		44 नग		
	2. इलेक्ट्रोलीटिक		58 नग		
	3. सिरेमिक		170 नग		
	(झ) कनेक्टरस				
	1. आई सी सोकेट		80 नग		
	2. यूरो		44 नग		
	3. डी कनेक्टर		8 नग		
	4. विविध कनेक्टरस		88 नग		
	(ञ) पी सी डी एस				
	1. डब्ल्यू पेपर		9500 स्वचायर न.दी.		
	(ट) पेरिफेरल				
	1. पोर्ट कोर्स		5 नग		
	2. ई/ई सी कोर्स		2 नग		
	3. घार/घार एम कोर्स		5 नग		
	च. कैपासिटर				
	1. फिल्म टैप		1100 नग		
	2. इलेक्ट्रोलीटिक		1226 नग		
	3. केमिक		9849 नग		
	4. बेरियल		308 नग		
	छ. कनेक्टर				
	1. आई.सी. सोकेट		2731 नग		
	2. ई यू घार डी		1630 नग		
	3. डी कनेक्टर		68 नग		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4. विविध कनेक्टर्स		1772 नग	
		ज. पी. सी. बी. एस.			
		1. डबल जेनर		26.75	
				बर्ग सीटर	
		झ. फेरिट्स			
		1. पोर्ट कोरेस		580 नग	
		2. ई/ईसी/कोरेस		42 नग	
		3. आर/आर एम कोरेस		105 नग	
		ड. प्रोटेक्स			
		1. फ्यूज		1525 नग	
		2. जी डी टयूब		1365 नग	
		ठ. स्विचिंग			
		1. पुश बजट		35 नग	
		2. रोटरी		4 नग	
		लीवर/ट्रोगल		35 नग	
		4. डिप		119 नग	
		ड. बार एंड केबल			
		1. पी टी एफ ई/ई टी एफ ई		600 सी.	
		व. हाईब्रिड			
		1. एक्टिव		1798 नग	
		2. पेलिब		324 नग	
		घ. क्रिस्टल/क्रिस्टल ओएसर्स			
		1. फेज		21 नग	
		2. बजर		6 नग	
		प्रोटेक्टर			
		1. फ्यूज		5 नग	
		2. जी डी टयूब		1 नग	
		(ट) स्वीच			
		1. पुश बटन		1 नग	
		2. रोटरी		1 नग	
		3. लीवर/ट्रोगल		3 नग	
		(ठ) तार एवं केबल			
		1. पी टी एफ ई ई टी एफ ई		130 सीटर	
		(ड) हाईब्रिड			
		1. एक्टिव		50 नग	
		2. पेलिब		7 नग	
		(ड) क्रिस्टल/क्रिस्टल ओ एम सी		1 नग	
		(झ) विविध कौम्य			
		1. बकफर		1 नग	
131. ई एस ई-89 टेक्नीकल		क. इटीग्रेटेड सर्किट	1 सेट	18 नग	150
		ख. ट्रांजिस्टर			
		1. पावर		24 नग	
		ग. डायोड			
		1. लेड		4 नग	
		2. रेक्टिफायर		28 नग	
		3. स्विचिंग		36 नग	
		4. जेनरेटर्स		8 नग	
		घ. रेसेस			
		1. इलेक्ट्रोमैकेनिकल		8 नग	
		ड. रिसिस्टर्स			
		1. सी एक घात		22 नग	
		2. एम एक घात		142 नग	
		3. वेरियेबल		4 नग	
		घ. कैपेसिटर्स			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1. फिल्म टेप		12 नग	
		इलेक्ट्रॉनिक		24 नग	
		3. कोमिक		34 नग	
		छ. कनेक्टर			
		1. विविध कनेक्टर		10 नग	
		ज. पी सी बी एस			
		1. मिगल सेयर		400 वर्ग मी.	
		झ. स्विच			
		1. एम आई सी जी घाट जी		6 नग	
		ट. सेसिटर		2 नग	
		ड. माउडिंग पावर			
		1. ए बी एस		2.00 के जी	
		ड. विविध कपोर्सेट			
		1. पेड़		2 नग	
		2. बजर		20 नग	
		3. काँडे काँडेज		4 सेट	
132. साउंडस्वीकर के विनिर्माण हेतु चित्रण एन पेपर		क. बुड पल्प	1 के जी.	1600 के जी	100
		ख. सिलिंग केमिकल		0.080	
		ग. पेपर डार्ड		080	
		घ. अन्य केमिकल			
133. साउंडस्वीकर बनाने के लिए फी-एन के पेपर कोन		क. बुड पल्प	1 केजी	1.800 केजी	100
		ख. सिलिंग केमिकल		0.216	
		ग. पेपर डार्ड		0.090	
		घ. अन्य केमिकल		0.090	
		ड. एन सेटर-विश्व क्लीय और कोम	1000 फीट		
			4" कोम	18 वर्ग मी.	
			4.5" कोम	25 वर्ग मी.	
			5" कोम	31 वर्ग मी.	
			6" कोम	40 वर्ग मी.	
134. साउंडस्वीकर बनाने के लिए उल्ट फी (पेपर)		क. बुड पल्प	1 केजी	3.52 केजी	100
		ख. सिलिंग केमिकल		0.025 "	
		ग. पेपर डार्ड		0.176 "	
		घ. अन्य केमिकल		0.176 "	
135. टेसीस्कोप इवरील्स		क. ग्रास पाइप	1 केजी	0.580 केजी	100
		ख. पीसी सीट		0.037 "	
		ग. निकल		0.110 "	
136. बेरियम फ्लोरो रिग		क. बेरियम कार्बोनेट	1 केजी	0.300 "	100
137. स्ट्रॉटियम फ्लोरो रिग		क. फ्लोरिक अक्साइड	1 केजी	0.200 "	100
		ख. स्ट्रॉटियम कार्बोनेट		0.300 "	
138. स्ट्रॉटियम फ्लोरो एमराल्ड		क. फ्लोरिक अक्साइड	1 केजी	1.600 केजी	100
		ख. स्ट्रॉटियम कार्बोनेट		0.400 "	
139. कोपर क्राउ ग्लास एक्सोसी लैमिनेट (एकमात्र 4 ग्रेड) सिंगल साइडेड		क. ग्रेज	1 टन	1036 केजी	100
		ख. कंड्यूनीयस कास्ट कोपर बायर कोड इलेक्ट्रोलेटिक ग्रेड, (कोपर फाइल के लिए)		140 केजी	
140. लैमिनेट्स के लिए इलेक्ट्रो डिपोसिटेड कोपर फाइल		क. कंड्यूनीयस कास्ट कोपर बायर रॉड्स इलेक्ट्रोलेटिक ग्रेड (कोपर फाइल)	1 टन	1250 केजी	100
141. इलेक्ट्रोनिमियम इलेक्ट्रोलेटिक केपसिटर		क. कोथोड फाइल	1 नग	से.मी.	100
		1. 5X 11 एमएम साइज		1.98 वर्ग सेमी	
		2. 22X 43 एमएम साइज		300 वर्ग सेमी	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ख. एमोर्फ फोस्फ़ोर				
	1. 5×11 एमएम साइज			1.66 बरीसेमी	
	2. 22×43 एमएम साइज			250 "	
	ग. टिशू पेपर				
	1. 5×11 एमएम साइज	1		0.0277 ग्राम	
	2. 22×43 एमएम साइज	2		0.833 "	
	घ. इलेक्ट्रोलाइट				
	1. 5×11 एमएम साइज		0.0455 ग्राम	0.0455 ग्राम	
	2. 22×43 एमएम साइज		0.833 "	0.833 "	
	ङ. स्लीब				
			कच्चा माल		
			उपभोग्य महत्वपूर्ण तरीके से भिन्न है		
			तथा केपासिटर के मूल्य और बोल्टाज		
			रेटिंग (साइज) पर निर्भर करता है।		
	भ. इंगुलेटिंग ग्रेप				
			कच्चा माल		
			उपभोग्य महत्वपूर्ण तरीके से भिन्न है		
			तथा केपासिटर के मूल्य और बोल्टाज		
			रेटिंग (साइज)		
			करता है।		
	छ. लॉट टेप			2 नग	
	ज. केन			1 नग	
	झ. रबर बैंड/डिम्क कबल			1 नग	
नोट--परीक्षा प्रकार के कच्चे माल के लिए उपभोग्य मानदण्ड नियति के अन्तर्गत पर्याप्त निशुल्क मूल्य के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। जो कि 5×11 एमएम के लिए 42 प्रतिशत तथा 12.5×22 एमएम केपसिटर के लिए 65 प्रतिशत जो कि 100 बोल्टाज के 6.3 बोल्टाज रेंज तक।					
143. पोलोस्ट्रिन केपेसिटर	क. पोलोस्ट्रिन फिल्म	1 नग			100
	1. 8 केपीएफ			1 ग्राम	
	2. 8-47 केपीएफ			2 ग्राम	
	3. 47-100 केपीएफ			4 ग्राम	
	ख. टिन फोइल				
	1. 8 केपीएफ			1.8 ग्राम	
	8-47 केपीएफ			4 ग्राम	
	3. 47-1000 केपीएफ			10 ग्राम	
	ग. रेसिन/हार्डनर				
	1. 8 केपीएफ			0.9 ग्राम	
	2. 8-47 केपीएफ			0.9 ग्राम	
	47-100 केपीएफ			1.2 ग्राम	
	घ. सोल्डर बायर			1200 ग्राम	
				100 यूनिट के लिए	
	ङ. डिस्क कोपर बायर			500 ग्राम	
		100		1000 यूनिट के लिए	
	च. प्लास्टिक बाक्स			1050 नग	
		100 ए		1000 यूनिट के लिए	
143. मेटाक्राइल पोलोस्ट्रिन केपेसिटर	क. मेटल पोलोस्ट्रिन केपेसिटर		1 नग		100
	1. 0.47 यूएफ/100 बोल्ड			0.5 ग्राम	
	2. 2.2 यूएफ/100 बोल्ड			2.2 ग्राम	
	3. 6.8 यूएफ/100 बोल्ड			6.8 ग्राम	
	4. 0.22 यूएफ/250 बोल्ड			0.4 ग्राम	
	5. 1.0 यूएफ/250 बोल्ड			1.8 ग्राम	
	6. 3.3 यूएफ/250 बोल्ड			0.0 ग्राम	
	ख. ग्लेन पोलोस्ट्रिन फिल्म				
	1. 0.47 यूएफ/100 बोल्ड	म		0.05 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. 2. 2 ग्रैफ/100 बोल्ड		0.25 ग्राम	
		3. 0.8 ग्रैफ/100 बोल्ड		0.70 "	
		4. 0.22 ग्रैफ/250 बोल्ड		0.05 "	
		5. 1.0 ग्रैफ/250 बोल्ड		0.20 "	
		6. 3.3 ग्रैफ/250 बोल्ड		0.60 "	
		ग. रेजिन/हार्डनर			
		1. 0.47 ग्रैफ/100 बोल्ड		0.75 ग्राम	
		2. 2.2 ग्रैफ/100 बोल्ड		2.10 "	
		3. 6.8 ग्रैफ/100 बोल्ड		4.50 "	
		4. 0.22 ग्रैफ/250 बोल्ड		0.75 "	
		5. 1.00 ग्रैफ/250 बोल्ड		2.10 "	
		6. 3.3 ग्रैफ/250 बोल्ड		4.20 "	
		घ. जिक वायर			
		1. 0.47 ग्रैफ/100 बोल्ड		0.20 "	
		2. 2.2 ग्रैफ/100 बोल्ड		0.50 "	
		3. 6.8 ग्रैफ/100 बोल्ड		2.50 "	
		4. 0.22 ग्रैफ/250 बोल्ड		0.30 "	
		5. 1.0 ग्रैफ/250 बोल्ड		0.40 "	
		6. 3.3 ग्रैफ/250 बोल्ड		2.50 "	
		ङ. डेविट वायर			
		1. 0.47 ग्रैफ/100 बोल्ड		0.22 "	
		2. 2.2 ग्रैफ/100 बोल्ड		0.50 "	
		3. 6.8 ग्रैफ/100 बोल्ड		2.50 "	
		4. 0.22 ग्रैफ/250 बोल्ड		0.20 "	
		5. 1.00 ग्रैफ/250 बोल्ड		0.40 "	
		6. 3.3 ग्रैफ/250 बोल्ड		2.50 "	
		च. टिसेन कोपर वायर			
		1. 0.47 ग्रैफ/100 बोल्ड		0.17 "	
		2. 2.2 ग्रैफ/100 बोल्ड		0.20 "	
		3. 6.8 ग्रैफ/100 बोल्ड		0.35 "	
		4. 0.22 ग्रैफ/250 बोल्ड		0.17 "	
		5. 1.00 ग्रैफ/250 बोल्ड		0.20 "	
		6. 3.3 ग्रैफ/250 बोल्ड		0.35 "	
		छ. प्लास्टिक बॉक्स		1050 ग्राम	
				1000 म्लिट्र के	
				लिए	
144. मैटालाइज्ड पोलीथी प्रोजेक्शन		क. मैटालाइज्ड पीपी फिलम	1 नमूना		100
		1. 2 ग्रैफ/400 बोल्ड		6 ग्राम	
		2. 10 ग्रैफ/400 बोल्ड		30 "	
		3. 20 ग्रैफ/400 बोल्ड		60 "	
		4. 4 ग्रैफ/250 बोल्ड		9.2 "	
		5. 6 ग्रैफ/250 बोल्ड		13.8 "	
		6. 8 ग्रैफ/250 बोल्ड		18.4 "	
		ख. प्लेन फिलम			
		1. 2 ग्रैफ/400 बोल्ड		1.2 "	
		2. 10 ग्रैफ/400 बोल्ड		2 "	
		3. 20 ग्रैफ/400 बोल्ड		60 "	
		4. 4 ग्रैफ/250 बोल्ड		9.2 "	
		5. 6 ग्रैफ/250 बोल्ड		13.8 "	
		6. 8 ग्रैफ/250 बोल्ड		18.4 "	
		ग. जिक वायर			
		1. 2 ग्रैफ/400 बोल्ड		7 "	
		2. 10 ग्रैफ/400 बोल्ड		10 "	
		3. 20 ग्रैफ/400 बोल्ड		15 "	

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	4. 4 यूएफ/250 बोस्ट		7 ग्राम	
	5. 6 यूएफ/250 बोस्ट		8.5 "	
	6. 8 यूएफ/250 बोस्ट		10 "	
	7. सोल्डर वायर	1000	1200 ग्राम	
			1000 यूनिट के लिए	
	8. विस्त्रुट कोपर वायर	1000	400 ग्राम	
			1000 यूनिट के लिए	
	9. प्लास्टिक बॉक्स	1000	1050 नग	
			1000 यूनिट के लिए	
डी-सब मिनिममर कनेक्टर्स	क. नायलॉन 68 पावर	1 नग		100
	1. 9 पिन		5 ग्राम	
	2. 15 पिन		5.6 "	
	3. 25 पिन		6.4 "	
	4. 37 पिन		7.4 "	
	ख. डेड सोप्ट एप्ल क्लिप एक्स्ट्रा साफ्ट डीप ट्रान स्टील स्ट्रिप			
	1. 9 पिन		10.6 "	
	2. 25 पिन		13 "	
	3. 25 पिन		16.6 "	
	4. 37 पिन		22 "	
	ग. ब्राम (मेन ओनली)			
	1. 9 पिन		2.79 "	
	2. 15 पिन		4.65 "	
	3. 25 पिन		7.8 "	
	4. 37 पिन		11.58 "	
	घ. फासकर ब्रान्ज (केवल महिलाएं)			
	1. 9 पिन		2.79 "	
	2. 15 पिन		4.65 "	
	3. 25 पिन		7.8 "	
	4. 37 पिन		11.58 "	
	ड. गोल्ड साल्ट			
	1. 9 पिन		1.00 मिग्राम	
	2. 15 पिन		6225 मिग्राम	
	3. 25 पिन		2.2 मिग्राम.	
	4. 37 पिन		789 मिग्राम.	
डी-सब मिनिममर कनेक्टर्स का वर्गीकरण (पुरुष और महिला दोनों किस्मों के लिए) किया जाना है।			अनुसार किस्म के अनुसार	
डीबियो मरनेटिक टेप ई-180	क. पॉलीएस्टर फ़िन्स (लंबाई 6500 मी. 12.5" चौड़ाई)	3200 नग	11 रोल्स	100
	ख. मैथील एथील केटोम		400 केटी	
	ग. स्क्वोडोएक्सनोल		150 "	
	घ. डेस्मोडर (एल 75)		12.7 "	
	ड. टोप्यून		71 "	
	च. जॉयल प्री लोकीपिन		2.6 "	
	छ. सोया लोकीपिन		3.0 "	
	ज. थाइसोसिटिल स्टीयरटे		2.70 "	
	झ. गामा फेरिक ऑक्साइड		0070 "	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		द. कार्बन ब्लेक		6.7 "	
		ठ. भाग		18.5 "	
		क. एल्बुमिनिम ओक्साइड		7.3 "	
		ड. सोरबन रेसिन (सीए-128)		40 "	
		घ. फिल्टर कार्टरिज (1 मिमी.)		40 नम	
		च. एक्सिडेंट		2 रोल	
		छ. ओलेइस एसिड		जी 2.7 केजी	
		ज. फिल्टर कार्टरिज (3 मिमी.)		4 नम	

नोट:—कमरेकत मास्काएं 5200 ई-180 बीडिओ फेसट बटन (अत्यंत कट की लम्बाई 280 मीटर लंबाई 0.5") को कमरेकत के लिए अनुमति है।

147. पीसीबी लिफाफे काट

1. ड्रिलिंग	100 वर्ग मीटर	100
(1) कोपर क्लाइ सीमिलेट मीट	130 वर्ग मी.	
(2) एस्ट्री मीट	43 "	
(3) बेक मप मीट	23 "	
(4) पीसीबी माईकरो ड्रिल बिट्स	116 "	
(5) राउटर बिट्स	30 "	
2. एसिड एड्जेंट केमिकल्स	38.15 केजी/मीटर	
3. इमेजिन/फोटो प्रिंटिंग		
(1) ओरबी फिल्म	3 वर्ग मी.	
(2) डायनो फिल्म	25 "	
4. हॉट एयर सेबलिंग (सोल्वर कोटिंग)		
(1) सोल्वर	0.25 केजी	
(2) हल मास्किंग टेप/पीसेबल सोल्वर मस्क	32.5 मी.	
(3) मस्क	42.5 मी	
5. (1) स्ट्रिकन प्रिंटिंग इन्क		
(इमेज ट्रांसफर के लिए)	2.0 ली.	
(2) सेक्टर प्रिंटिंग इन्क	2.0 केजी	
(3) क. सोल्वर मस्क इन्क	8.0 केजी	
ख. नेटेविस्ट	3.75 केजी	
ग. पोलीस्टर पोस्टिफ क्लोथ	3 मीटर	
घा		
(4) ड्राई फिल्म सोल्वर मस्क	100 वर्ग मीटर	

148. पीसीबी क्लाइ काट पीडीएम

1. ड्रिलिंग	100 वर्ग मी.	100
(1) कोपर क्लाइ सेमिलेट मीट	145 वर्ग मी.	
(2) एस्ट्री मीट	45 "	
(3) बेक मप मीट	23 "	
(4) पीसीबी मास्का ड्रिल बिट्स	116 नम	
(5) राउटर बिट्स	30 नम	
2. डेक्मियर केमिकल्स	45.00 केजी/मीटर	
3. इलेक्ट्रोल्स केमिकल्स (पीडीएम)	129.70 केजी/मी.	
4. एसिड एड्जेंट केमिकल्स	76.30 केजी/मी.	
5. कोपर प्लेटिंग केमिकल्स		
(1) कोपर एनोड्स	50.00 केजी	
(2) टिनलेय एनोड्स	10.00 "	
6. ब्लेक ओक्साइड कोटिंग केमिकल्स	61.0 केजी/मी.	
7. इमेजिन/फोटो प्रिंटिंग		
क. ड्राई फिल्म फोटो रसिस्ट	360 वर्ग मी	
ओरबी फिल्म	5 "	
डायनो फिल्म	250 "	
एल्बुमिनिम एड्जेंट केमिकल्स	310.5 केजी/मी.	
हॉट एयर सेबलिंग (सोल्वर कोटिंग)		
(1) सोल्वर	0.50 केजी	
(2) हल मास्किंग टेप/पीसेबल सोल्वर मस्क	65.0 मी.	
(3) फलस्क्स	85 ली.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		10. (1) स्क्रिप्ट प्रिंटिंग इंक (इमेज ट्रांसफर के लिए)		3.7 ली.	
		(2) लेजेंड प्रिंटिंग इंक		2.0 केजी	
		(3) क. सोल्डर मस्क इंक ख. फोटोरेस्ट ग. पोलीयस्टर वास्किंग क्लॉथ, अथवा		15.0 केजी 7.50 " 5 मीटर	
		(4) ब्राई फिल्म सोल्डर मस्क		380 ग्रामों.	
149. पी सी बी 4 मेयर		1. ड्रिलिंग	100 ग्रामों मी.		100
		(1) कोपर क्लॉथ लेमिनेट शीट		435 ग्रामों मी.	
		(2) एस्ट्रो शीट		90 ग्रामों मी.	
		(3) ब्लेक ग्रुप शीट		45 ग्रामों मी.	
		(4) पी सी बी भाइफ्री ड्रिल बिट्स		300 नम	
		(5) राउटर बिट्स		35 ग्राम	
		2. रेस्मीन केमिकल्स		45.00 केजी लिटर	
		3. इलेक्ट्रोड्स केमिकल्स (पी सी एच)		120.70 केजी लि.	
		4. एस्चि एड्जेंट केमिकल्स		76 केजी ली.	
		5. कोपर प्लेटिंग केमिकल्स			
		(1) कोपर एनोड		50.00 केजी	
		(2) डिमसेड एनोड		10.00 केजी	
		6. ब्लेक भास्पाइड कोटिंग केमिकल्स		51.40 केजी/ली.	
		7. इमेजिंग/फोटो प्रिंटिंग क. ब्राई फिल्म फोटो रेसिस्ट घोरपो फिल्म बायजो फिल्म		900 ग्रामों मी. 10 ग्रामों मी. 50 ग्रामों मी.	
		8. एल्केलीय एड्जेंट केमिकल्स		310.5 केजी/ली.	
		9. हाट एयर सीबिलिंग (सोल्डर कोटिंग)			
		(1) सोल्डर		0.80 केजी	
		(2) हल मास्किंग टेप/पोलेक्स सोल्डर मस्क		85.0 मी.	
		(3) फलक्स		45.0 ली.	
		10. स्क्रिप्ट प्रिंटिंग इंक (इमेज ट्रांसफर के लिए)		3.7 ली.	
		(2) लेजेंड प्रिंटिंग इंक		2.0 केजी	
		(3) क. सोल्डर एक्स इंक ख. फोटोरेस्ट ग. पोलीयस्टर वास्किंग या		15.0 केजी 7.50 केजी 5 मीटर	
		(4) ब्राई फिल्म सोल्डर मस्क		380 ग्रामों मी.	
		11. मस्ती मेयर प्रोसेसिंग			
		(1) मस्ती मेयर प्रोसेस		610 ग्रामों मी.	
		(2) कोपर फोइल		450 "	
150. पी सी बी 6 मेयर		1. ड्रिलिंग	100 ग्रामों मीटर		100
		(1) कोपर क्लॉथ लेमिनेट शीट		435 ग्रामों मी.	
		(2) एस्ट्रो शीट		90 ग्रामों मी.	
		(3) ब्लेक ग्रुप शीट		45 ग्रामों मी.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(4) पी सी बी साइको ड्रिल बिट		300 नग	
		(5) राउटर बिट्स		35 नग	
		2. इस्मिर केमिकल्स		45.00 केजी/ली.	
		3. इलेक्ट्रोल्स केमिकल्स (पी टी एच)		129.70 केजी/ली.	
		4. एमिड एट्रिबेट केमिकल्स		76.30 केजी/ली.	
		5. कोपर प्लेटिंग केमिकल्स			
		(1) कोपर एनोड्स		50.00 केजी	
		(2) टिनलेड एनोड्स		10.00 केजी	
		6. ब्लेक ओक्साइड कोटिंग केमिकल्स		51.40 केजी/ली.	
		7. इमेजिंग फोटो प्रिंटिंग			
		क. ड्राई फिल्म फोटो रजिस्ट		1200 वर्गमी.	
		ओरबो फिल्म		15 वर्गमी.	
		डायरीड फिल्म		75 वर्गमी.	
		8. एल्कावीव एट्रिबेट केमिकल्स		310. केजी/लि.	
		9. हॉट एयर			
		इसेलिंग (सोलर कोटिंग)			
		(1) सोलर		0.50 केजी	
		(2) हल मार्किंग टेप/पिमेबल		65.0 मी.	
		सोलर मस्क			
		(3) फलफल		85.0 ली.	
150.		10. (1) स्विच पिक्चरिंग इंक		3.7 ली.	
		(इमेज ट्रांसफर के लिए)			
		(2) सेजेंट पिंटिंग इंक		2.0 केजी	
		(3) क. सोलर मस्क इंक		15.0 केजी/ली.	
		ब. केटेक्स्ट		7.50 केजी	
		ग. पोलीस्टर बाल्टिंग कपास		6 मी	
		अथवा			
		(4) ड्राई फिल्म सोलर मस्क		360 वर्ग मी.	
		11. मस्टी लयर प्रोसेसिंग			
		(1) मस्टी लयर प्रोज		480 वर्ग मी.	
		(2) कोपर फोडम		450 वर्ग मी.	
151. पी सी बी 8 सेयर		1. कुलिंग	100 वर्ग मी		1
		(1) कोपर क्वाड लिमिटेड शीट		700 वर्ग मी.	
		(2) एल्डी शीट		90 वर्ग मी.	
		(3) ब्लेक थप शीट		45 वर्ग मी.	
		(4) पी सी बी साइको ड्रिल बिट्स		300 नग	
		(5) राउटर बिट्स		35 नग	
		2. डेलमियर केमिकल्स		45.00 केजी/ली.	
		3. इलेक्ट्रोल्स केमिकल्स (पी टी एच)		129.70 केजी/ली.	
		4. एमिड एट्रिबेट केमिकल्स		76.30 केजी/ली.	
		5. कोपर प्लेटिंग केमिकल्स			
		(1) कोपर एनोड्स		50.00 केजी	
		(2) टिनलेड एनोड्स		10.00 केजी	
		6. ब्लेक ओक्साइड कोटिंग केमिकल्स		51.40 केजी/ली.	
		7. इमेजिंग फोटो प्रिंटिंग			
		क. ड्राई फिल्म फोटो		1300 वर्गमी.	
		रजिस्ट		20 वर्गमी.	
		डायरीड फिल्म		100 वर्गमी.	
		8. एल्कावीव एट्रिबेट केमिकल्स		310. केजी/ली.	
		9. हॉट एयर प्रोसेसिंग			
		(सोलर कोटिंग)			
		(1) सोलर		0.50 केजी	
		(2) हल मार्किंग टेप/पिमेबल		65.0 मी.	
		सोलर मस्क			
		(3) फलफल		85.0 ली.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		10 (1) स्किन पिटिंग इंक (इमेज ट्रांसफर के लिए)		3.7 ली.	
		(2) लेजेंट पिटिंग इंक		2.0 केजी	
		(3) क. सोल्बर मस्क इंक ख. केटेसिटस ग. पोलीस्टर वॉशिंग ब्राश घ. ब्रश		15.0 केजी 7.50 केजी 5 मीटर	
		(4) ब्राई फिल्म सोल्बर मस्क		360 वर्गमी.	
		11. मल्टी लेयर प्रोसेसिंग			
		(1) मल्टी लेयर प्रिंज		1440 वर्गमी.	
		(2) कोपर फोइल		450 वर्गमी.	

रासायनिक तथा सम्बंध उत्पाद

1. यकथान काषाई	(क) रां पैट्रोलियम कॉक	1 किग्रा.	1.50 किग्रा.	500
2. बलेट/कैपसूल	(क) एक्टिव इनप्रेडियमर	1 किग्रा.	1.02 किग्रा.	
3. ड्रग फोर्मेशन सिस्टम	(क) एक्टिव इनप्रेडियमर	1 किग्रा.	1.03 किग्रा.	
4. ड्रग फोर्मेशन इजेक्शन (एम्बुल्स/बायल्स अप- तु-10 एम एल)	— बही —	1 किग्रा.	1.10 किग्रा.	
5. ड्रग फोर्मेशन इजेक्शन (एम्बुल्स/बायल्स 10 एम एल से अधिक)	— बही —	1 किग्रा.	1.05 किग्रा.	
6. ओपथमिक सेंसिज	(क) कुरबरे ब्लैक	100 ग्रा.	110 ग्रा.	100
7. पाटिकल बोर्ड तथा फाइबर बोर्ड	(क) लकड़ी	1 टन	2 सीयू मीटर	100
8. नाक डाउन कडीशन में कमीकर कम्पोजिट्स	(क) टीक लकड़ी (ख) शीशम की लकड़ी	0.0018 सीयू मी. 0.0013 सीयू मी.	0.0023 सीयू मी. 0.0019 सीयू मी.	200
9. हेण्ड कर्बड पैमल तथा लकड़ी की बनी हुई लकड़ीकापटम	(क) टीक की लकड़ी (ख) शीशम की लकड़ी	0.0016 सीयू मी. 0.0013 सीयू मी.	0.0025 सीयू मी. 0.0021 सीयू मी.	300
10. कमशियल प्लास्टर के अग्निरक्षक प्लास्टर	(क) लकड़ी वा बिनीर	1 सीयू मी. 1 सीयू मी.	2.3 सीयू मी. 1.23 सीयू मी.	100
11. कमशियल प्लास्टर 1 एम एम बेसिस	(क) लकड़ी या बिनीर	1 सीयू मी. 1 सीयू मी.	1.66 सीयू मी. 1.20 सीयू मी.	100
12. बी/कम ब्रेटस रिह्नफोर्सड सेमसेड टन्स- टाइस बोर्ड	(क) रायन/पोलिस्टर/नायलोन, बोर्ड/ बेय-बोर्ड (डिब्ब या अग्निरक्षक) (ख) नेचुरल/एसबीआर/पोली क्लोरोफिन रबर (ग) कार्बन ब्लैक (घ) सल्फर (ङ) जिंक ऑक्साइड (च) रबर की निकलन जिन्से एन्टी- ऑक्सीडेंट, एसिलेरेटर्स, रेव्हीजर्स/ रिटार्डर्स सम्मिलित है।	100 किग्रा.	10.00 किग्रा. 40.00 किग्रा. 29.00 किग्रा. 1.00 किग्रा. 2.20 किग्रा. 1.00 किग्रा. (एन्टी-ऑक्साइड के घायात के लिए जो 0.80 किग्रा. से ज्यादा न हो)	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(छ) अन्य विविध रसायन जैसे स्टीरिक एसिड सिथेटिक बेक्स, रेजिन, प्लास्टिफाइजर, मैग्नीशियम बोक्साइड, बोमिंग एजेंट।		5.20 किग्रा०	5.20	
		(ब) जैकेटिंग फाइबर		16.00		
13. थार्नोबीवाइन टाबले रिडमफोर्सड नायलोन टायरकोर्ड वेप-शीट के साथ या रायल टायर कोर्ड वेप-शीट		(क) मेचुरस रबड़/सिथेटिक रबड़	100 किग्रा०	53		50
		(ख) कार्बन ब्लैक		23 किग्रा०		
		(ग) नायलोन/रायल टायर मार्ले/कोर्ड/रैप शीट		13 किग्रा०		
		(घ) बीड वायर		4 किग्रा०		
		(ङ) निम्नलिखित पिग्मेंट सै/रसायन :—				
		1. रबड़ कैमिकल्स (एन्टी-ऑक्सीडेंट, एसलीरी-रेटर, रिटार्डर तथा पेन्टीजर (एन्टीऑक्सीडेंट के आयात के लिए जो 1 किग्रा प्रत्येक 2 किग्रा अनुमेय रबड़ कैमिकल्स से अधिक न हों)		2.00 किग्रा०		
		2. पिंक प्राइमसाइड		2.00 किग्रा०		
		3. अन्य सभी विविध मेटेरियल्स कैमिकल्स, बिज माइक्रो क्रिस्टलिन बेक्स परफिन बेक्स पिग्मेंट्स तथा साफ्टनर्स, सल्फर स्ट्रीक एसिड, सोल्ब-बेन्स, प्लास्टिफाइजर, सिथेटिक रेजिन्स बोमिंग, कप्लिंग एजेंट्स, एफिटबैट तथा फिल्टर्स, बीघाईपी कैमिकल्स (रिसोर्सिनील को छोड़कर) मोल्ड रिलीज एजेंट्स, डेकफियर्स तथा कंटेस्टिक तथा ड्रैलोफ		7.97 किग्रा०		
		4. रिसोर्सिनील		0.10 किग्रा०		
14. ब्यूटाइल द्युल्ल साइक्लिक द्युल्ल के प्रति-रिक्त		(क) ब्यूटाइल रबड़	100 किग्रा	53 किग्रा०		50
		(ख) काले कार्बन		30 किग्रा०		
		टिप्पणी :—द्युल्ल का भार बास से बनी बालन के भार से प्रलग होना चाहिए।				
15. नायलोन बार्डिकल टायर्स		(क) मेचुरस सिथेटिक रबड़	100 किग्रा	44		50
		(ख) बीड वायर		9 किग्रा०		
		(ग) का कार्बन		15 किग्रा०		
		(घ) पिग्मेंट/कैमिकल्स, रबड़ कैमिकल्स (एन्टीऑक्सीडेंट, एसिलरेटर, रिटार्डर तथा पेन्टीजर) एन्टी-ऑक्सीडेंट के निर्यात के लिए जो 0.7 किग्रा प्रत्येक 1.4 किग्रा रबड़ कैमिकल्स अनुमित से अधिक न हों)		1.4 किग्रा०		
		(ङ) पिंक प्राइमसाइड		1.6 किग्रा०		
		(च) अन्य सभी प्रकार के विविध मेटेरियल्स/कैमिकल्स बिज माइक्रो क्रिस्टलिन बेक्स परफिन बेक्स, पिग्मेंट्स तथा साफ्टीनर्स, सल्फर, प्लास्टिक-फाइजर, कप्लिंग एजेंट एफिटबैट्स तथा फिल्टर्स, बीघाईपी कैमिकल्स (रिसोर्सिनील प्रतिरिक्त) मोल्ड रिलीज एजेंट्स, डेकफियर्स तथा कंटेस्टिक तथा ड्रैलोफ		8.0 किग्रा		
		(छ) नायलोन फेब्रिक		7.5		

नोट :—प्लास्टिक/सिथेटिक रबड़ के मामले में अनुमित मात्रा में से सिथेटिक रबड़ की मात्रा प्रतिशत उत्पाद के प्रति 100 किग्रा० से से 9 किग्रा० से अधिक नहीं होगी।

द्युल्ल के बलन से बाध के बने हुए बलन का कलन द्युल्ल के प्रतिरिक्त होगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16. बार्ड-साइकिल टायर	(क) सिंथेटिक रबर/एन्टीस्टैट/पीबीमार	1 किग्रा०	0.09 किग्रा०			50
	(ख) नैचुरल रबर		0.351 किग्रा०			
	(ग) जीव बायर		0.091 किग्रा०			
	(घ) रबर नैमिकल्स एन्टी-शॉकरीईट		0.0130 किग्रा०			
	(ङ) काले कार्बन		0.152 किग्रा०			
	(च) अन्य विविध केमिकल्स		0.078 किग्रा०			
	(छ) जिक आक्साइड		0.017 किग्रा०			
17. बार्ड-साइकिल ट्यूब	(क) नेचुरल रबर	1 किग्रा०	0.510 किग्रा०			50
	(ख) सिंथेटिक बूटाइल रबर		0.088 किग्रा०			
	(ग) काले कार्बन		0.183 किग्रा०			
	(घ) रबर नैमिकल्स एन्टी शॉकरीईट		0.019 किग्रा०			
	(ङ) जिक आक्साइड		0.038 किग्रा०			
	(च) इस्टीरिक एसिड		0.001 किग्रा०			
	(छ) वास स्ट्रेप		0.038 किग्रा०			
टिप्पणी:—ट्यूब से बचन से बाह्य की बने हुए बल्ब का बचन ट्यूब से प्रतिरिक्त होता।						
18. जिक आक्साइड	(क) जिक ड्रॉम	1 किग्रा०	0.900 किग्रा०			50
19. मेकेनोजोल	(क) पारा क्लोरो बेनजोमिक एसिड	1 किग्रा०	1.10 किग्रा०			
	(ख) मिथाइल क्लोरो फोरमिट		1.25 किग्रा०			
	(ग) बायो यूरिया		0.800 किग्रा०			
	(घ) बार्डनाइल क्लोराईड		0.900 किग्रा०			
	(ङ) फोरमिक एसिड		1.500 किग्रा०			
	(च) मिथानोल		1.800 किग्रा०			
	(छ) डिमिथाइल फोर्माइड		0.200 किग्रा०			
20. क्लीफिन (सोडियम मैडल कट)	(क) ब्राइएसलो बूटाइल बेंजिन	1 किग्रा०	1.200 किग्रा०			
	(ख) ऐसेटाइल क्लोराइड		1.500 किग्रा०			
	(ग) ब्राइसो-प्रोपाइल एल्कोहल		2.000 किग्रा०			
	(घ) एसिटोन		1.250 किग्रा०			
	(ङ) मेथानोल		1.000 किग्रा०			
	(च) सोडियम मेटल		0.340 किग्रा०			
	(छ) मोनो-क्लोरो ऐसेटिक एसिड		1.500 किग्रा०			
21. इथीफिन (नियो-नैथल ग्लाइकोल कट)	(क) ब्राइसो बूटाइल बेंजिन	1 किग्रा०	1.300 किग्रा०			
	(ख) 2-क्लोरो प्रोपायनिक एसिड या प्रोपायनिक एसिड		1.250 किग्रा०			
	(ग) नियो-नैथल ग्लाइकोल		0.920 किग्रा०			
	(घ) बायोलाइन क्लोराइड		1.650 किग्रा०			
	(ङ) कार्बोसो सोडा फ्लेक्स		1.500 किग्रा०			
	(च) कार्बन टेट्रा क्लोराइड/बाइलीन क्लोराइड/मेथाइलीन क्लोराइड		1.500 किग्रा०			
	(छ) मेथानोल		1.000 किग्रा०			
	(ज) ब्राइसो-प्रोपाइल एल्कोहल		2.000 किग्रा०			
22. पैरासीडोमोन (पीएनसीबी कट)	(क) पैरा मिट्रो क्लोरो बेंजिन	1 किग्रा०	1.400 किग्रा०			
	(ख) एसिटिक एनाहाइड्राइड		0.750 किग्रा०			
	(ग) सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्लेक्स		0.900 किग्रा०			
23. पैरासीडोमोन (फिनोल कट)	(क) फिनोल	1 किग्रा०	1.400 किग्रा०			
	(ख) सोडियम बाइफ्रेट		1.100 किग्रा०			
	(ग) एसिटिक एनाहाइड्राइड		0.850 किग्रा०			
	(घ) सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्लेक्स		1.000 किग्रा०			
24. टिमिडाजोल	(क) 2-मिथाइल, 1, 4, 8 बाइड्रो इमिडाजोल या ग्लाइकोल 400% या एसिटमोल्हाइड	1 किग्रा०	0.950 किग्रा०			300
	(ख) 2 इथाईलथायो इथीलेन		1.100 किग्रा०			
	(ग) हाइड्रोजन पराक्साइड		1.500 किग्रा०			

1	2	3	4	5	6	7
25	मेकनोल एएस सोमाई सं० 37505	(क) बीस ऐसिड (ख) कोस्टिक सोडा फ्लैक्स (ग) ऐसीलिन तेल (घ) मोनोक्लोरो बेंजिन (ङ) मोडा एएसएस	1 किग्रा०	0.770 किग्रा० 0.160 किग्रा० 0.380 किग्रा० 0.250 किग्रा० 0.187 किग्रा०		300
26	के. ऐसिड	(क) बेटा नेफथोल (ख) बोरिक एसिड	1 कि.ग्रा०	1.000 किग्रा० 0.480 किग्रा०		100 100
27	1. 4-डीहाइड्रोक्ल वल्फोक्लोनॉल	(ख) पबॉलिक एम्हाइड्राइड (ग) पैरा क्लोरोफैमिनल (घ) मोडा एएसएस	1 किग्रा०	1.000 किग्रा० 0.740 किग्रा० 0.250 किग्रा०		
28	एच. एसिड	(क) नेफथालाइड कड (ख) फॉर्मिक एसिड (ग) कोस्टिक सोडा फ्लैक्स (घ) सोडाएश	1 किग्रा०	1.150 किग्रा० 0.200 किग्रा० 2.000 किग्रा० 1.400 किग्रा०		100
29	ग्रॉनथालिक एसिड	(क) सुगर	1 किग्रा०	0.600 किग्रा०		100
30	मैलाबिजोल (टेमिनकल)	(क) मेनिक एम्हाइड्राइड (ख) फोस्फोरस पेन्टा सल्फाइड (ग) मेक.नोल	1 किग्रा०	0.340 किग्रा० 0.440 किग्रा० 0.280 किग्रा०		100
31	जिक फोस्फाइड	(क) जिक डस्ट (ख) सफेद/लाल फास्फोरस	1 किग्रा०	0.750 किग्रा० 0.250 किग्रा०		100
32	ऐल्मिनिमम फोस्फाइड (टेमिनकल)	(क) सफेद/लाल फास्फोरस (ख) ऐल्मिनिमम वाऊन (ग) स्टैबलाइजर्स (घ) पैराफिन वेक्स	1 किग्रा०	0.400 किग्रा० 0.300 किग्रा० 0.250 किग्रा० 0.020 किग्रा०		150
33	मैथाएल डोग	(क) प ब्लेन या बेरडूल्फाए (ख) कोस्टिक पोटाश (ग) 2-क्लोरो मैथाएल प्रोपियोलेट या अल्फा क्लोरोड याइल प्रोपियोलेट (घ) मोडियम सीएमीएच (ङ) सेटिक ऐसिड (च) ग्राइसोप्रोपएल अल्कोहल या मैथानोल	1 किग्रा०	1.800 किग्रा० 1.260 किग्रा० 1.260 किग्रा० 0.520 किग्रा० 1.250 किग्रा० 2.500 किग्रा०		
34	सल्फर मिथोक्लोन	(क) मिथेनाल (ख) सोडियम सैटल या सोडियम मिथोक्लोन (ग) डायक्ली थाक्सालेट या ईथाईल एल्कोहल और थाक्सोजिक एसिड (घ) हाइड्रोक्सी थमीन सल्फेट (ङ) एसीटोन (च) पिरोडीम (ज) एसिटोनेथाइड/या एन-एसिटोक्ल सल्फोनाइल क्लोराइड (एससी) ईथाईल एसिटेट या मिथाइलीस क्लोराइड सोडियम हाइड्रोसल्फाइड	1 किग्रा०	3.000 किग्रा० 0.250 किग्रा० 0.520 किग्रा० 1.350 किग्रा० 3.000 किग्रा० 1.000 किग्रा० 0.800 किग्रा० 0.650 किग्रा० 0.100 किग्रा० 0.110 किग्रा० 1.100 किग्रा० 1.000 किग्रा० 0.100 किग्रा०		

1	2	3	4	5	6	7
35. एम्पेडावाक्सीन बेम	(क)	4-हाइड्रोक्सी-7-क्लोरो-विक्वलीन या 4, 7 हाईक्वोरोक्विनोलीन या ईएमएमई प्रीर मैटाक्लोरोएमीनोन	1 किग्रा०	0.420 किग्रा०		
	(ख)	पैरामीटामोल		0.423 किग्रा०		
	(ग)	पैराफार्मेन डिहाइड		0.116 किग्रा०		
	(घ)	हाईड्राईल प्रमीन		0.270 किग्रा०		
	(ङ)	डाईक्लोरो हाथेन		0.770 किग्रा०		
36. एम्पेडावाक्सीन हाइड्रोक्सीगस्ट	(क)	4-हाइड्रोक्सी-7-क्लोरो-विक्वलीन या 4, 7 हाईक्वोरोक्विनोलीन या ईएमएमई प्रीर मैटाक्लोरोएमीनोन	1 किग्रा०	0.540 किग्रा०		
	(ख)	पैरामीटामोन		0.55 किग्रा०		
	(ग)	पैराफार्मेन डिहाइड		0.15 किग्रा०		
	(घ)	हाईड्राईल प्रमीन		0.35 किग्रा०		
	(ङ)	डाईक्लोरो हाथेन		1.00 किग्रा०		
37. क्लोरोफिनाइल एमीन मोनिफट	(क)	2-क्लोरोपिरोडीन	1 किग्रा०	0.550 किग्रा०		
	(ख)	पी-क्लोरो बेन्जोइक एसिड		0.400 किग्रा०		
	(ग)	मॉलिक एसिड		0.400 किग्रा०		
38. क्लोक्सेमिटीन मोडियम	(क)	पैन प्री मोटासियम क्रिस्टल-1	1 किग्रा०	1.728 ग्र०		
	(ख)	पैन जी एमिडेम इयमीबीलाइट		0.94 ग्राम		
	(ग)	फेटालिस्ट मॉथलीन क्लोराइड		3.20 किग्रा०		
	(घ)	जो-क्लोरो-नैजलटिहाइड		0.70 किग्रा०		
	(ङ)	क्लोरोफार्म		1.00 किग्रा०		
	(च)	फास्फोरस पैन्थक्लोराइड		0.66 किग्रा०		
	(छ)	मिथाईल एसिटो स्टैरिमेंट		1.40 किग्रा०		
	(ज)	जेड-इथाईल हैक्मानोयिक एसेड		0.40 किग्रा०		
39. क्लोफेनिमिन मोनोहाइड्रेट	(क)	7-एडोसीण	1 किग्रा०	0.720 किग्रा०		
	(ख)	हेक्सा मिथोईल डाईमिनेजेन		0.570 किग्रा०		
	(ग)	मिथलीन क्लोरोइड		2.500 किग्रा०		
	(घ)	एसीटोन या ब्राइमो-प्रोपाइन एटमोहाल या मिथेनाल		0.5 किग्रा०		
	(ङ)	डी-एल्फाफिनाइल ग्लाइमिन क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड		0.700 किग्रा०		
	(च)	ट्राई इथाइल प्रमीन या ट्राई मिथाईल प्रमीन		0.25 ग्राम 0.25 ग्राम		
40. क्लोफेनिन-5-फास्फेट मोडियम	(क)	रिबोफ्लोवीन	1 किग्रा०	1.000 किग्रा०		
	(ख)	पिरोडीन		2.000 किग्रा०		
41. एसीटाइल सोनिनिमिक एसिड	(क)	फिनोल	1 किग्रा०	0.700 किग्रा०		
	(ख)	एसिमिट एन्हाइड्राइड		0.750 किग्रा०		
42. क्लोपेरागमाइड	(क)	मोनोक्लोरो प्रैमीन या पैराक्लोरो सल्फोनामाइड	1 किग्रा०	1.10 किग्रा० 1.10 किग्रा० 1.000 किग्रा० 0.430 किग्रा०		
	(ख)	एन प्रोपाइल प्रमीन या एन प्रोपाइल ब्राइसोमाथेनेट		0.450 किग्रा०		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43. क्लोरोकेमिकल पारामिनेट	(क) एल-बैस (ख) डिमैथिल फोर्मेटाइड (ग) मिथानोल (घ) पाइरिडाइन (ङ) पाल्मीटोइल क्लोराइड	1 कि०ग्रा०	0 500 कि०ग्रा० 1 000 कि०ग्रा० 2 500 कि०ग्रा० 0 200 कि०ग्रा० 0 700 कि०ग्रा०	75	
44. डेनाजोल	(क) एचिस्टिरोन (ख) सोडियम टैरट्रिशारी यूटोवसाइड (ग) टेडाहाइड्रोफुरन (घ) एथिल फोर्मेट	1 कि०ग्रा०	1 900 कि०ग्रा० 3 000 कि०ग्रा० 15 00 कि०ग्रा० 2 700 कि०ग्रा०	75	
45. डिफेनाइड्रेमाइन एच०सी०एल०	(क) थ्रोमाइन (ख) डिमैथाइल एमिनो इथानोल (ग) थाइसोप्रोपील एल्कोहल	1 कि०ग्रा०	1 050 कि०ग्रा० 0 720 कि०ग्रा० 1 000 कि०ग्रा०	75	
46. डेकस्ट्रो प्रोपोक्सी फेन एच०सी०एल०	(क) प्रोपियो किनोन (ख) डिमिथाइलेमाइन एच०सी०एल० (ग) केफूर सल्फोनिक एसिड (घ) प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड (ङ) बेंजीन क्लोराइड (च) मेग्नेजियम फिलिंग (छ) आइसो प्रोपिल सल्फोइल	1 कि०ग्रा०	2 350 कि०ग्रा० 1 660 कि०ग्रा० 0 490 कि०ग्रा० 0 890 कि०ग्रा० 4 250 कि०ग्रा० 1 000 कि०ग्रा० 4 900 कि०ग्रा०	75	
47. डिफेनाइल हाइड्रामिओल सोडियम आई०पी०	(क) बेंशान्डीहाइड (टेक) (ख) मिथानोल (ग) सोडियम सायनाइड	1 कि०ग्रा०	1 350 कि०ग्रा० 2 000 कि०ग्रा० 0 080 कि०ग्रा०	75	
48. इथामबूटोल एच सी एल	(क) डी एल-2-एमिनो बूटानोल (ख) डी-टारटारिक एसिड (ग) थाइसो प्रोपिल एल्कोहल (घ) इथाईलीन आई क्लोराइड (डी सी ई) (ङ) मिथानोल	1 कि०ग्रा०	1 750 कि०ग्रा० 0 850 कि०ग्रा० 2 000 कि०ग्रा० 1 000 कि०ग्रा० 0 850 कि०ग्रा०		
49. ट्रिमिथोरिम	(क) 1, 3, 4, 5-ट्रिमिथोक्सी बेन्जोइहाइड (ख) सोडियम मिथोक्साइड (ग) डिमिथाइल सल्फोक्साइड (घ) म्यामिडाइन नाइट्रेट (ङ) मारफोलाइन (च) एकराइलो नाइट्राइल (छ) एनीलीन (ज) मिथानोल	1 कि०ग्रा०	0 850 कि०ग्रा० 0 540 कि०ग्रा० 0 900 कि०ग्रा० 0 970 कि०ग्रा० 0 510 कि०ग्रा० 0 300 कि०ग्रा० 0 420 कि०ग्रा० 1 150 कि०ग्रा०		
50. एन्थाइडोन	(क) फथालिक एनहाइड्राइड या ओथोक्सीलीन (ख) एल्युमीनियम इन्फोड्स (ग) बेंजीन (घ) सोडियम बाइप्रोमेट	1 कि०ग्रा०	0 812 कि०ग्रा० 0 830 कि०ग्रा० 0 326 कि०ग्रा० 0 667 कि०ग्रा० 0 010 कि०ग्रा०	100	
51. थामा एसिड	(क) बेटा नेफथोल	1 कि०ग्रा०	1 500 कि०ग्रा०	100	
52. जी साइट (2-नेफथोल-6, 8 डाइसल्फोनिक एसिड)	(क) बेटा नेफथोल	1 कि०ग्रा०	0 900 कि०ग्रा०	100	
53. सल्फोफेनाइल 3 कार्बोक्सी 5 पाइराजोलीन	(क) एनिलाइन आयल (ख) सोडियम माइट्राइट (ग) इथाइल एसिटेट (घ) सोडियम मिथोक्साइड (ङ) डी बील ओक्सालेट	1 कि०ग्रा०	0 600 कि०ग्रा० 0 400 कि०ग्रा० 0 600 कि०ग्रा० 0 350 कि०ग्रा० 0 880 कि०ग्रा०	100	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
54. बेसिक मेजला (सी आई-42510)	(क) ओर्थो टोलुइडाइन (ख) एनिलाइन आयल (ग) कास्टिक सोडा	1 कि० ग्रा०	1.600 कि० ग्रा० 0.500 कि० ग्रा० 0.500 कि० ग्रा०	300	
55. 1, 5-डाइक्लोरो एन्थाक्विनोन 1, 8-डाइक्लोरो एन्थाक्विनोन	(क) एल्फूमीनियम इन्डोस (ख) बेंजीन (ग) भरकनी (घ) फथॉलिक एनहाइड्राइड या ओर्थोक्सीलीन (ङ) पोटेशियम क्लोराइड/सोडियम क्लोरेट (च) सोडियम बाइफ्थेनेट	1 कि० ग्रा०	0.480 कि० ग्रा० 1.000 कि० ग्रा० 0.014 कि० ग्रा० 1.200 कि० ग्रा० 1225 कि० ग्रा० 1.500 कि० ग्रा० 0.038 कि० ग्रा०	100	
56. डाइडा (शायामनी, गिटयब्रेन डाइस्फोनिफ एमिड)	(क) पैराभिट्रो टोलुइन (ख) कास्टिक सोडा फ्लैक्स	1 कि० ग्रा०	1.250 कि० ग्रा० 2.000 कि० ग्रा०	100	
57. सल्फोनीनिक एमिड	(क) एनिलाइन आयल	1 कि० ग्रा०	0.692 कि० ग्रा०	100	
58. मेलाचिटे ग्रीन (सी आई नं. 42000)	(क) डिमिथाइल एनिलाइन (ख) बेंजलडीहाइड (ग) स्नेड इन्डोस 99.95 %	1 कि० ग्रा०	1.250 कि० ग्रा० 0.650 कि० ग्रा० 1.000 कि० ग्रा०	300	
59. टोबियाम एसिड	(क) बेटा नेफथोल (ख) कास्टिक सोडा फ्लैक्स	1 कि० ग्रा०	1.000 कि० ग्रा० 0.700 कि० ग्रा०	100	
60. जे. एसिड	(क) टोबियाम एसिड (ख) कास्टिक सोडा फ्लैक्स (ग) कास्टिक पोटेश	1 कि० ग्रा०	1.250 कि० ग्रा० 1.500 कि० ग्रा० 0.760 कि० ग्रा०	100	
61. एन सिथाइल जे एसिड	(क) जे एसिड (ख) कास्टिक सोडा फ्लैक्स	1 कि० ग्रा०	1.200 कि० ग्रा० 1.100 कि० ग्रा०	100	
62. बिनाइन सल्फोनेस्टर (एसिटेटसीलाइड बेस)	(क) एसिटेटसी लाइन (ख) कास्टिक सोडा फ्लैक्स (ग) एथिलीन क्लोरो हाइड्राइड या (क) एनिलाइन आयल (ख) एसिटिक एसिड (ग्लेसियल) एनहाइड्राइड (ग) क्लोरो सल्फोनिफ एसिड या (क) एसिटेटसी लाइन (ख) क्लोरो सल्फोनिफ एसिड या (क) एन-एसिटिक सल्फोनाईडिल क्लोराइड (ख) सोडियम बाईसल्फाइट (ग) कास्टिक सोडा (आई) 100 प्रतिशत आधार पर या कास्टिक सोडा फ्लैक्स (घ) एथिलीन ब्राक्साइड या एथिलीन क्लोरो हाइड्राइन	1 कि० ग्रा० 1 कि० ग्रा०	0.800 कि० ग्रा० 1.110 कि० ग्रा० 0.400 कि० ग्रा० 0.600 कि० ग्रा० 0.600 कि० ग्रा० 3.250 कि० ग्रा० 0.600 कि० ग्रा० 3.250 कि० ग्रा० 1.000 कि० ग्रा० 0.560 कि० ग्रा० 0.810 कि० ग्रा० 1.000 कि० ग्रा० 0.290 कि० ग्रा० 0.400 कि० ग्रा०	100	
63. बिनाइन सल्फोनेस्टर (पैरा केसिडाइन बेस)	(क) पैराकेसिडाइन (ख) एसिटिक एनहाइड्राइड	1 कि० ग्रा०	0.725 कि० ग्रा० 0.500 कि० ग्रा०	100	
64. बिनाइन सल्फोनेस्टर (शायोएनिसारडिन बेस)	(क) शायो एनिसाइडिन (ख) एसिटिक एनहाइड्राइड (ग) एथिलीन ब्राक्साइड	1 कि० ग्रा०	0.750 कि० ग्रा० 0.525 कि० ग्रा० 0.180 कि० ग्रा०	100	
65. 5-सल्फो एन्थ्रामिनिक एसिड	(क) फथॉलिक एनहाइड्राइड (ख) कास्टिक सोडा फ्लैक्स	1 कि० ग्रा०	1.200 कि० ग्रा० 1.600 कि० ग्रा०	100	
66. सल्फोटोबियाम एसिड	(क) टोबियाम एसिड	1 कि० ग्रा०	0.900 कि० ग्रा०	100	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
83. डि-ब्राह्मो ओक्सीडीय फाब्रिट	(क) फाब्रिक एनहाइड्राइड 98.5 % ग्रप (ख) ब्राह्मो-ओक्सीडीय फाब्रिकोहल 97 % ग्रप (ग) ब्रैजीन	1 किग्रा	0.410 किग्रा 0.743 किग्रा 0.0342 किग्रा		100
84. डिब्रिक्सील फाब्रिट	(क) फाब्रिक एनहाइड्राइड 98.5 % ग्रप	1 किग्रा	0.4480 किग्रा		100
85. सोडियम लॉरिल सल्फेट 90 प्र.	(क) लॉरिल फाब्रिकोहल (ख) क्लोरो सल्फोनिक एसिड 95% (ग) सोडियम हाइड्रोक्साइड 98% (घ) ई.डी.टी.ए. टेक	1 किग्रा	0.780 किग्रा 0.4913 किग्रा 0.175 किग्रा 0.00056 किग्रा		
86. ट्रिफ्लोरोल फाब्रिट	(क) क्रिभोल टेक (ख) फाब्रिकोहल ट्रिक्लोरोइड	1 किग्रा	0.9370 किग्रा 0.456 किग्रा		100
87. लैड स्टीमेट	(क) लैड इन्फोट (ख) स्टीमेटिक एसिड	1 किग्रा	0.2866 किग्रा 0.7422 किग्रा		150
88. कैल्शियम स्टीमेट	(क) कैल्शियम क्लोराइड टेक (ख) स्टीमेटिक एसिड टेक (ग) कार्बिक सोडा 98 % ग्रप	1 किग्रा	0.3681 किग्रा 0.9653 किग्रा 0.1357 किग्रा		60
89. एल्युमिनियम स्टीमेट	(क) स्टीमेटिक एसिड टेक (ख) सोडियम हाइड्रोक्साइड टेक	1 किग्रा	0.9925 किग्रा 0.1424 किग्रा		100
90. बुटाइल स्टीमेट टेक	(क) स्टीमेटिक एसिड (ख) एन बुटाइल फाब्रिकोहल (ग) ब्रैजीन	1 किग्रा	0.8885 किग्रा 0.310 किग्रा 0.424 किग्रा		100
91. डायोक्सीमिन फाब्रिट टेक	(क) टिन इन्फोट टेक (ख) क्लोरीन (सी एल 2 गैस) टेक (ग) टेट्रा ओक्सीमिन टेक (घ) कार्बिक सोडा फाब्रिक 98 % ग्रप (ङ) ओक्सील फाब्रिकोहल टेक	1 किग्रा	0.8885 किग्रा 0.2088 किग्रा 0.8696 किग्रा 0.2356 किग्रा 0.2857 किग्रा		100
92. डाय बुटाइल टिमोक्साइड % 95 टेक	(क) टिन इन्फोट टेक (ख) क्लोरीन (सी एल 2 गैस) टेक (ग) टेट्रा बुटाइल टिन टेक (घ) कार्बिक सोडा फाब्रिक 98 % ग्रप (ङ) ओक्सील फाब्रिकोहल टेक	1 किग्रा	0.256 किग्रा 0.304 किग्रा 0.760 किग्रा 0.341 किग्रा 0.200 किग्रा		100
93. पोली विनाइल एनिलिन एमब्रान सोलिट कस्टेट 48 %	(क) पोली विनाइल फाब्रिकोहल (ख) एमल्सीफायर (ग) विनाइल एसिडेट मोनोमर (घ) एमोनिम पर सल्फेट टेक (ङ) डि बुटाइल फाब्रिट टेक	1 किग्रा	0.0078 किग्रा 0.0009 किग्रा 0.4729 किग्रा 0.0009 किग्रा 0.0689 किग्रा		150
94. हाइड्रोक्ल पेट्रोक्साइड 35 %	(क) 2-टेट बुटाइल 90 % ग्रप एन्था कुइनोन टेक (ख) 2,6-डिमिथाइल-4-98 % ग्रप हेप्टानोल टेक (ग) मिथाइल नेफथालीन ऐरोमेटिक 95 % ग्रप (घ) हेप्टेन टेक (ङ) एक्टिवेटेड फाल्युमीनिया टेक	1 किग्रा	0.0014 किग्रा 0.0029 किग्रा 0.002 किग्रा 0.003 किग्रा 0.0014 किग्रा		100
95. निकल सल्फेट (एन आई सी ओ 22 % ग्रप)	(क) निकल फाब्रिट एन आई सी ओ 76.5% (ख) सल्फ्यूरिक एसिड 98 % (ग) सोडियम कार्बोनेट 98 %	1 किग्रा	0.3247 किग्रा 0.3919 किग्रा 0.0349 किग्रा		150

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
96. निकल क्लोराइड (एन ग्रार्ड + सी ओ 24 प्र. ग्राम)	(क) निकल ग्राफ्फाइट (एन ग्रार्ड सी ओ 76.5 %) (ख) हाइड्रोक्सोरिक एसिड 35%	1 कि० ग्रा०	0.3541 कि० ग्रा०	150	
97. सोडियम नेफथिजोनेट 100 प्र.	(क) नेफथीलसाइट 99%	1 कि० ग्रा०	0.9510 कि० ग्रा०	100	
98. 1, 4-डिमिथोक्सा बेजीम	(क) हाइड्रो कृष्णोत्त	1 कि० ग्रा०	0.8117 कि० ग्रा०	100	
99. नास्टिक सोडा 100 प्रतिशत सोल्युशन (एन ए ओ एच) ट्राई बेस	(क) सोडियम क्लोराइड 96 प्र.	1 कि० ग्रा०	1.566 कि० ग्रा०	100	
100. ग्रायो फास्फोरिक एसिड 85 प्रतिशत	क. ग्रेयो फास्फोरस 100%	1 कि० ग्रा०	0.2707 कि० ग्रा०		
101. कैल्सियम हाइड्रोक्साइड 98 प्रतिशत ग्राम	क. लाइम स्टोन	1 कि० ग्रा०	1.3295 "		
102. कैल्सियम ग्राम्फाइट 98 प्रतिशत ग्राम	क. लाइम स्टोन	1 कि० ग्रा०	2.0211 "		
103. स्टैमिंग फायर (हाट स्टैमिंग फायर)	क. पोलिथेस्टर फिल्मस ख. ग्राम्पूमीनियम ग. सोल्बेट डाइड घ. पोलिसो सायानेट ड. मेलीक रेजिन च. एथिलिक रेजिन छ. एथिल एमिटेड ज. टोल्युइन झ. मेथानोन झ. मिथाइल एथिल केटोन ट. एसिटोन	1 कि० ग्रा०	1.1815 " 0.0286 " 0.0048 " 0.0555 " 0.0269 " 0.0183 " 0.5962 " 0.3594 " 0.3637 " 0.4046 " 1.1136 "		
104. फैनवायरेंट टेक्नीकल	क. पैरा क्लोरो बैजील सायनाइड ख. ग्राइतो प्रोपील बोमाइड ग. मेटाफिनोक्सी बैजलडाइड घ. थियोनील क्लोराइड	1 कि० ग्रा०	0.5300 " 0.490 " 0.500 " 0.470 "		
105. 7-ए डी सी ए	क. पैन्सीलीन जो (बी ओ यू) या ख. पेरिसिटिक एसिड ग. पिरिडीन हाइड्रो बोमाइड घ. पिरिडीन ङ. बिस सिलार्डिल यूरिया या च. ट्रेक्साएसिटोइल बिस ग्रासनेजाइम ओर छ. ट्राई मिथाइल क्लोरो सिलेन ज. मिथाइल क्लोराइड झ. पैनीसिलीन-जी-एमाडेस (एम्पाइम)—खपत उत्प्रेरक की मात्रा तथा गुणवत्ता पर निर्भर करेगी।	1 कि० ग्रा०	4.000 बी ओ यू 2.300 कि० ग्रा० 1.500 " 0.750 " 0.380 " 2.550 कि० ग्रा० 2.400 " 0.200 " 2.500 "		
106. फास्ट रेड टीघार ब्रेन सी ग्रार्ड नं० 37005	क. ओर्थो टोल्युडोइन ख. एसिटिक एनहाइड्राइड या क. बिनाइल सल्फोनेट ख. एच, एसिड ग. सोडा एण घ. सोडियम नाइट्रेट	1 कि० ग्रा०	0.700 " 0.500 " 0.413 " 0.233 " 0.222 " 0.103 "	300	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
107. ऐनिटब जैक-5	(क) बिमाइल सल्फोन एमीटेनलाइट (ख) एन० एनिट			0.400 कि० ग्रा० 0.220 "	300	
108. ऐनिटब जाल-एम० 50	(क) साइक्लोरिक क्लोराइड (ख) एनिलोन लेन	1 कि० ग्रा०		0.160 " 0.400 "	300	
109. सांज्ञक जैक-5 ० पी० नमक, पी आई स० 37135	(क) असेटिक अम्लनाइट	1		0.440 "	300	
110. नील जाल टी आर नमक, सी० आई नं० 37085	(क) ओरथो टोलुइनाइट (ख) असेटिक अम्लनाइट	1 "		0.700 " 0.500 "	300	
111. नील स्कारलेट आर-नमक सी० आई० न० 37130	(क) 2, 4, 8-निट्रो क्लोई बेंजीन (ख) मेथामोल	1 "		0.560 " 3.000 "	300	
112 पी० सी० ए०	(क) पेराक्सीलाइट (ख) असेटिक एसिड (ग) नेटाहाइस्ट टी० बी० पी० (घ) कोबाल्ट एसीटेट (ङ) मेगनीज एसीटेट (च) हाइड्रो ब्रोमिक एसिड (छ) सोडियम हाइड्रोक्साइड	1		0.700 " 0.100 " 0.0001 " 0.0015 " 0.0046 " 0.0004 " 0.0090 "		
113. एम्पीनिलिन ट्रीहाइड्रेट	(क) 6-ए० पी० ए० (ख) ट्रीहालामाइन (ग) थाइसोप्रोपाइल अल्कोहल अथवा मेथिलीन क्लोराइड (घ) हेक्सामीथाइल डिमिथाजीन अथवा ट्रीमिथाइल सिलेन (ङ) ओ-फिनाइल ग्लाइसीन हाइड्रोक्लोराइड	1 कि० ग्रा०		0.6100 कि० ग्रा० 0.7400 " 3.000 " 2.400 " 0.470 " 0.580 "		
114. एम्पीसिलिन ट्रीहाइड्रेट (पै० सी० कट)	(क) पैसिलिन जी अथवा पोटेसियम फर्ट काइमल (ख) मेथामोल (ग) मेथिलेन क्लोराइड अथवा थाइसो प्रोपाइल अल्कोहल (घ) थ्रीटाइल अमीने (ङ) पैसिलिन जी अमीनास (इजीमे)	1 कि० ग्रा०		2.06 मीजोयु 1.303 कि० ग्रा० 4.000 " 2.100 " 2.800 " 0.740 " 1.080 जीएम		
115. एम्पीसिलिन ट्रीहाइड्रेट	(क) एपीए (ख) (डी) (-)पी हाइड्रोक्सीफिनाइल ग्लाइसिन टेन्स साल्ट या डी (-)पी-हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन बेस, पिक्वोलाइल क्लोराइड, हाइड्रॉ/मिथाईल एसिटो एसिटेट, 2, 6-पुटिडीन मिथेनाल (ग) हेक्सामिथाईल डार्ट मिलीजीन या गार्ड मिथाईल गार्डक्लोरो सिलेन ट्राई मिथाईल क्लोरो सिलेन	1 कि० ग्रा०		0.610 कि० ग्रा० 0.890 " 0.550 " 0.350 " 0.450 " 0.010 " 1.500 " 0.450 कि० ग्रा०		

(1)	(2)	(3)	4	5	6
		(घ) ट्राई इथार्डिल प्रमीन		0.250 किग्रा०	
		(ङ) मिथाइलीन क्लोराइड		2.400 "	
		(च) एसीटोन या ब्रासो प्रोपाइल		1.500 "	
		एल्कोहल		1.500 "	
		(छ) 2-इथार्डिल-ट्रेसोपॉमिक		0.300 "	
		एसिड			
		(ज) एन० एन० डाई मिथाईल			
		एसिटामाइड		0.270 "	
116. धमोनसीमिन ट्रोहाइड्रेट (पैन जी० स्ट)		(क) पैनसिलिन "जी"	1 किग्रा.	206बीओयू	
		प्रथवा			
		पोटेसियम फस्ट क्राइस्टल			
		(ख) मैथानोल क्राइस्टल		1.303 किग्रा०	
		(ग) मैथानोल क्लोराइड		4.000 किग्रा०	
		(घ) ट्रीटाइल प्रमीने		2.800 "	
		(ङ) प्रोबार्डिल क्लोराइड		0.600 "	
		(च) पैन "जी"		0.390 "	
		प्रमीबासे		1.080 बीएम	
		इन्थोलाइड केटेकिस्ट			
117. मलबुटामोल सल्फेट		(क) पी-हाइड्रोक्सी एसिटोफिलोन	1 किग्रा०	3.90 किग्रा.	
		(ख) थोब्टीलोमाइन		0.450 "	
		(ग) टेलेडियम सारकोल		0.100 "	
		(6 प्रतिशत प्लाडियम से अधिक न हो)			
		(लागत बीमा भाड़ा मुख्य, अहाज पर्याप्त निशुल्क मुख्य के 5 प्रतिशत से अधिक न हो)			
		(घ) प्रोफालिन ओक्साइड		2.000 "	
		(ङ) सोडियम बोरोहाइड्राइड		1.080 "	
		(च) एसिटिक एनहाइड्राइड		6.000 "	
		(छ) मिथाइलिन क्लोराइड		8.000 "	
		(ज) क्लोरोफार्म		8.000 "	
		(झ) मिथाइल ब्राइसोक्साइल		12.00 "	
		केटोन			
		(झ) सेलिसाइलिक एसिड		2.400 "	
118. डाइनापॉम डी पी		(क) बेनजाइल साइनाइड	1 किग्रा०	0.910 "	
		(ख) कार्बन ट्रेटा क्लोराइड		3.6400 "	
		(ग) पेरा निट्रोक्ल रो डैमजीन		1.140 "	
		(घ) हिक्सामिन		1.530 "	
		(ङ) क्लोरो एसिटोइल क्लोराइड		1.000 "	
119. शीट ग्लास		(क) सोडा ऐश 98 प्रतिशत यू पी	1 किग्रा०	0.202 किग्रा०	250
		(ख) सोडियम सल्फेट 98 प्रतिशत यू पी		0.0337 "	
120. लीड ग्लास ब्लूज		(क) लीड 99.95 प्रतिशत "	1 किग्रा०	0.335 "	250
		(ख) सोडा ऐश टेक		0.096 "	
		(ग) पोटाशियम नाइट्रेट टेक		0.071 "	
		(घ) सोडियम नाइट्रेट टेक		0.038 "	
121. डेड कट लीड क्रिस्टल ग्लास वायर		(क) सिलिकोन डाइऑक्साइड टेक	1 किग्रा०	0.84004 "	250
		(ख) लीड ट्रेटा ओक्साइड		0.3522 "	
		(ग) पोटाशियम कार्बोनेट		0.2401 "	
		98 प्रतिशत यू पी (घप)			
		(घ) सोडियम कार्बोनेट 99 प्रतिशत घप		0.0400 "	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
122. जिनयल एसबेसटास टाइल	(क) पो. बी. सी. रेजिन (ख) प्लाटिनाइज्ड (ग) स्टेबिलाइज्ड (घ) एसबेसटास (ङ) केलिशियम कार्बोनेट (च) इस्टर गम या पी. डी. डेरिवेटिव (छ) पिगमेंट	1 किग्रा०	0.2903 कि०ग्रा० 0.0950 " 0.0493 " 0.1567 " 0.5610 " 0.0373 " 0.029 "		
123. ग्लास फाइबर	(क) कोल्मनाइट (ख) अल्मोनियम हाइड्रेट	1 किग्रा०	0.2797 " 0.0085 "		50
124. ग्लास फाइबर रॉनिंग	(क) कोल्मनाइट (ख) अल्मोनियम हाइड्रेट	1 किग्रा०	0.2805 "		150
125. बी. सी. ए. (बीबीएसटाइल एंजिनेट)	(क) 2-इथाइल हिक्वानोन 97 प्रतिशत अथ (ख) एथेनिक ऐंथ्र 98 प्रतिशत अथ	1 किग्रा०	0.1743 " 0.4234 "		75
126. ट्रिबोफोस्टाइल ट्री मैलिफ्रेट	(क) ट्रिबेनिक एनलाइड (ख) 2-इथाइल हिक्वानोन	1 किग्रा०	0.3684 " 0.7580 "		75
127. आइड्रिक ऐसिड 99 प्रतिशत अथ	(क) केलिशियम साइट्रेट	1 किग्रा०	1.690 "		75
128. पो. नाइट्रो ऐनिलिन 99 प्रतिशत अथ	(क) पो. नाइट्रोक्लोरीन ऐनिलिन 99 प्रतिशत अथ	1 किग्रा०	1.212 "		75
129. 4 बी ऐसिड 98 प्रतिशत	(क) पो. टोल्याइडिन टैन	1 किग्रा०	0.788 "		100
130. डीबनब्रोमाइजो 97.5 प्रतिशत अथ	(क) ऐनिलिन 99 प्रतिशत अथ (ख) कार्बन डोसलफाइड 97 प्रतिशत अथ (ग) हाइड्रोजन पैराक्साइड 35 प्रतिशत	1 किग्रा०	0.738 " 0.729 " 0.459 "		100
131. बर्केटी डीजेडिब्रोमोल 97.5 प्रतिशत अथ	(क) ऐनिलिन 99 प्रतिशत अथ (ख) हाइड्रोजन पैराक्साइड 95 प्रतिशत अथ (ग) हाइड्रोजन पैराक्साइड 95 प्रतिशत	1 किग्रा०	0.720 " 0.717 " 0.038 "		100
132. सोडियम डीमथाइल डोबिथोकार्बोनेट 42 प्रतिशत	(क) डोमथाइलमिन 50 प्रतिशत (ख) कार्बन डोसलफाइड टेक (ग) सोडियम हाइड्रोक्साइड 100 प्रतिशत	1 किग्रा०	0.2757 " 0.2315 " 0.1171 "		100
133. 6-ए. पी. ए.	(क) पोटाशियम पेनसीन जी (ख) मिथाइलिल क्लोराइड या सुपाइल एसिटेट (ग) पेसलियम "जी" एमिडोसो (सुनिट) खपत केटेनिस्ट की गुणवत्ता व स्वभाव पर आधारित है।	1 किग्रा०	3.20 बीबीयू, 1.000 किग्रा० 1.000 "		
134. मैमॉनियम सल्फेट	(क) पो. पो. बोरेन बेस बिंद पो. डी माइन	1 किग्रा०	नेट टू नेट		1000
135. टिटेनियमडी-डी-प्रोक्साइड एनटेस 98 प्रतिशत	(क) एल्मनेट (ख) सल्फूरिक ऐसिड (ग) क्लोक्लोरीटिंग एजेंट (घ) पोटाशियम कार्बोनेट	1 किग्रा०	2.625 " 4.653 " 0.0242 " 0.0042 "		75

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
136. हियेन एस 1000 एस-1060 (कोटिंग एजेंट)	(क) पोलिस्टर पोल्थोल (ख) डीफेनाइल मिथेन टेक 4, 4 डिसोसाइनेट (ग) डीफेनाइल फोर्मोमाइड टेक (घ) मिथाइल इथाइलकेटोन टेक	1 किग्रा०	0.02107 कि०ग्रा० 0.0733 „		
137. हियेन एस-1070 (कोटिंग एजेंट)	(क) पोलिस्टर पोल्थोल (सॉग स्टार 204) (ख) पोलिस्टर पोल्थोल (सॉग स्टार 106) (ग) डीमिथाइल फोर्मोमाइड टेक (घ) मिथाइल इथाइल केटीन टेक	1 किग्रा०	0.1443 „ 0.0723 „ 0.3244 „ 0.3965 „		
138. हियेन एस-1090 एस-1550 (कोटिंग एजेंट)	(क) पोलिस्टर पोल्थोल (सॉग स्टार 204) (ख) पोलिस्टर पोल्थोन (सॉग स्टार 106) (ग) डीफेनाइल मेथेन टेक 1, 1- डी-ब्राइसोसाइनेट (घ) डीमिथाइल फोर्मोमाइड टेक	1 किग्रा०	0.1142 „ 0.0499 „ 0.1104 „ 0.5371 „		
139. हियेन एस-1004 (कोटिंग एजेंट)	(क) पोलिस्टर (सॉग स्टार 07456) पोल्थोल (ख) डीफेनाइल मिथेन टेक 1, 1-डी-ब्राइसोसाइनेट (ग) डीमिथाइल फोर्मोमाइड टेक (घ) मिथाइल इथाइल केटीन टेक	1 किग्रा०	0.1501 „ 0.0505 „ 0.1968 „ 0.5196 „		
140. हियेन एस-1000 (कोटिंग एजेंट)	(क) पोलिस्टर (सॉग स्टार 07456) पोल्थोल (ख) डीफेनाइल मिथेन टेक-4, 4-डी-ब्राइसोसाइनेट (ग) डीमिथाइल फोर्मोमाइड टेक (घ) मिथाइल इथाइल केटीन टेक		0.1954 „ 0.0631 „ 0.2012 „ 0.5157 „		
141. हियेन ए-2000 ए-2001	(क) पोलिस्टर (सॉग स्टार 204) पोल्थोल (ख) डीफेनाइल मिथेन टेक 4, 4-डी-ब्राइसोसाइनेट (ग) डीमिथाइल फोर्मोमाइड टेक (घ) मिथाइल इथाइल केटीन	1 किग्रा०	0.1587 „ 0.0851 „ 0.1617 „ 0.1550 „		
142. हियेन ए-0010 ए-0020 (कोटिंग एजेंट)	(क) पोलिस्टर पोल्थोल (सॉग स्टार 204) (ख) डीमिथाइल एसिटेट टेक (ग) इथाइल एसिटेट टेक (घ) टोलुइलिन डी ब्राइसोसाइनेट टेक	1 किग्रा०	0.3912 „ 0.0151 „ 0.2825 „ 0.05325 „		
143. हियेन ए-8020 डी (कोटिंग एजेंट)	(क) पोलिस्टर पोल्थोल (सॉग स्टार 204) (ख) डीमिथाइल फोर्मोमाइड टेक (ग) मिथाइल इथाइल केटीन टेक (घ) टोलुइलिन डी ब्राइसोसाइनेट टेक	1 किग्रा०	0.3372 „ 0.0846 „ 0.1693 „ 0.0879 „		
144. हियेन ए-8070 (कोटिंग एजेंट)	(क) पोलिस्टर पोल्थोल (सॉग स्टार 106) (ख) डीमिथाइल फोर्मोमाइड टेक (ग) इथाइल एसिटेट टेक (घ) टोलुइलिन डी ब्राइसोसाइनेट टेक	1 किग्रा०	0.2852 „ 0.1411 „ 0.1970 „ 0.1391 „		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
145.	हीथेन ए-8008	(क) पोलिस्टर पोल्योन (सॉंग स्टार 1546) (ख) 1, 4-बुथेनेडाइल टेक (ग) टोल्डिलिन डी ब्राइसीसाइनेट टेक (घ) फेनिलक ऐसिड का इस्टर या अन्टा बायलेट एक्जर्वेस	1 किग्रा.	0.511 किग्रा 0.015 " 0.0837 " 0.0007 "	
146.	हीथेन ई-5309 कोटिंग एजेंट	(क) पोलिट्रे मिथाइलिन हयर ग्लाइकोल (पीटीजी 100) (ख) डीमिथाइल फॉर्ममाइड टेक (ग) ट्रेडा हाइड्रोफोर्म टेक (घ) डीफनोल मिथिन 4, 4-डी-ब्राइसीसाइनेट टेक	1 किग्रा.	0.0948 " 0.2335 " 0.1363 " 0.1053 "	
147.	हीथेन ई-5309 एम कोटिंग एजेंट	(क) पोलिट्रे मिथाइलिन हयर ग्लाइकोल (पीटीजी 100) (ख) मिथाइल इथाइल केटोन टेक (ग) ट्रेडा हाइड्रोफोर्म टेक (घ) सिलिक सोलीड-244	1 किग्रा.	0.0248 किग्रा. 0.352 " 0.2555 " 0.0065 "	
148.	हीथेन ए-8801 सोलरीड कंटेंट 81% (कोटिंग एजेंट)	(क) पालिस्टर पोल्योन (सॉंगस्टार 1546) (ख) डीफनोल मिथिन 4, 4-डी-ब्राइसीसाइनेट 99% अप (ग) मिथाइल इथाइल केटोन टेक	1 किग्रा.	0.6958 " 0.0520 " 0.0204 "	
149.	हाइथेन ए-8045 सोलीड कंटेंट 45% (कोटिंग एजेंट)	(क) पोलिस्टर पोल्योन (सॉंगस्टार 1546) (ख) डाइफिनाइल मिथेन 4, 4-डाई-ब्राइसीसाइनेट 99% अप (ग) हाइमिथाइल फॉरमेमाइड टेक (घ) मिथाइल इथाइल केटोन टेक	1 किग्रा.	0.3459 " 0.0379 " 0.0041 " 0.1686 "	
150.	हाइथेन ए-8802 सोलीड कंटेंट 80+1% या 80-1% (कोटिंग एजेंट)	(क) पोलिस्टर पोल्योन (सॉंगस्टार-1546) (ख) डाइफिनाइल मिथेन 4, 4-डाई-ब्राइसीसाइनेट 99% अप (ग) मिथाइल इथाइल केटोन टेक	1 किग्रा.	0.7468 " 0.0261 " 0.0904 "	
151.	बैस्फेन 9004 सोलीड कंटेंट 30+1% या 30-1% (कोटिंग एजेंट)	(क) पोलिस्टर पोल्योन (सॉंगस्टार-206) (ख) पोलिस्टर पोल्योन (सॉंगस्टार-204) (ग) इथिलीन ग्लाइकोल टेक (घ) 1, 4-टुटानि डीहाइल टेक (ङ) डाइफिनाइल मिथेन 4, 4-डाई-ब्राइसीसाइनेट टेक (च) डाइमिथाइल फॉरमेमाइड-टेक (छ) मिथाइल इथाइल केटोन टेक (ज) 2, 6-डाई-म्यूटाइल, पी-किसोल बोएथटी. (झ) अल्ट्रावायल्ट फ्लुवोरो (ण) मिटा साइक्लीक कम्पाउंड (ट) मिथालोन टेक	1 किग्रा.	0.0640 " 0.1298 " 0.0049 " 0.0143 " 0.0944 " 0.3553 " 0.3533 " 0.001 " 0.0004 " 0.004 " 0.0016 "	
152.	बैस्फेन 9007 सोलीड कंटेंट 30+1% या 30-1% (कोटिंग)	(क) पोलिस्टर पोल्योन (सॉंगस्टार-186) (ख) पोलिस्टर पोल्योन (सॉंगस्टार-186)	1 किग्रा.	0.1473 " 0.0334 "	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(ग) इथिलीन ग्लाइकोल टैंक		0.0082 किग्रा.	
		(घ) 1, 4-ब्यूटीनोडायन टैंक		0.0143 "	
		(ङ.) डाइफ्लोराइल मिथेन 4, 4 डाइ- ब्राह्मनेट टैंक		0.1055 "	
		(च) डाइमिथाइल फोस्फोमाइड टैंक		0.4016 "	
		(छ) मिथाइल-इथाइल मिथेन टैंक		0.2800 "	
		(ज) 2, 6 डाई-ब्यूटिल-पी-फॉर्मिल (बी.एच.टी.)		0.001 "	
		(झ) अल्ट्रा वायलेंट प्रबसॉर्बर		0.0004 "	
		(ण) मीटा साइक्लीक कंपाउंड		0.0004 "	
		(ट) मैथानोन टैंक		0.0016 "	
153.	बेस्केन 7601 सोलिड कंटेंट 60 + 1% या 60-1%	(र) पॉलिस्टीन पॉलिमर (सॉगस्टार 2046)	1 किग्रा.	0.5267 "	
		(ख) 1, 4-ब्यूटनिडि योल टैंक		0.0131 "	
		(ग) टोल् मी-डाई-ब्राह्मनेट टैंक		0.0719 "	
		(घ) टोलूईन		0.4078 "	
		(ङ.) 2, 6 डाई-टी-ब्यूटिल-पी-फॉर्मिल (बी.एच.टी.)		0.0006 "	
		(च) अल्ट्रा वायलेंट प्रबसॉर्बर		0.0001 "	
		(छ) इरगानोक्स-1010		0.0001 "	
154.	बेस्केन डी.एस. 780 सोलिड कंटेंट 30 + 1% या 20-1%	(क) रू.बी.ए.टी.-एस.ए.-102	किग्रा.	0.0255 "	
		(ख) डी.एस.-200		0.2173 "	
		(ग) मिथाइल इथाइल मिथेन टैंक		0.7774 "	
155.	बेस्केन डीएस-77 सोलिड कंटेंट 75 + 1% या 75-1%	(क) डिमिथाइल प्रॉपेन	1 किग्रा.	0.1602 "	
		(ख) टोल् मी-डाई-ब्राह्मनेट टैंक		0.6050 "	
		(ग) इथाइल एसिटेट		0.2551 "	
156.	मोलोन घा. सोलिड कंटेंट 55%	(क) फेटी प्रकोहल (डाइक्लोर-98%)	1 किग्रा.	0.2375 किग्रा.	100
		(ख) सोडियम हाइड्रोक्साइड 45%		0.2574 "	
157.	बाइफोन 33 एस सोलिड कंटेंट 30%	(क) बाइफोनील ट्रिमाइन टैंक	1 किग्रा.	0.059 "	150
		(ख) एपिकलोरो हाइड्रोन टैंक		0.091 "	
		(ग) सिलिकोन ऑयल		0.003 "	
158.	बाइफोन 1-6 सोलिड कंटेंट	(क) डाइएथिलीन ट्रिमाइन टैंक	1 किग्रा.	0.044 "	150
		(ख) एपिकलोरो हाइड्रोन टैंक		0.005 "	
		(ग) ऑयल कम्पाउंड		0.1509 "	
		(घ) सिलिकोन ऑयल		0.004 "	
159.	बी.ओ.टी.ओ. (डाइऑक्साइलोन माक्साइड)	(क) टिन इनगोड्स टैंक	1 किग्रा.	0.1767 "	
		(ख) क्लोरीन (सोएल-2 गैस)		0.2089 "	
		(ग) टेट्रा-ऑक्सीटोन		0.2357 "	
		(घ) कास्टिक सोडा फ्लैक्स 98%			
		(ङ.) ऑक्टाइल एल्कोहल			
160.	डूबा.बी.टी.ओ. (डाइ-ब्यूटिल टिन ऑक्साइड)	(क) टिन इनगोड्स टैंक	1 किग्रा.	0.256 "	
		(ख) क्लोरीन (सोएल-2)		0.304 "	
		(ग) टेट्रा-ब्यूटाइल टिन टैंक		0.760 "	
		(घ) कास्टिक सोडा फ्लैक्स 98%		0.341 "	
		(ङ.) ऑक्टाइल एल्कोहल टैंक		0.003 "	
161.	सैफर एचयू (पी.बी.ए. (कंटेंट 25.6%))	(क) पॉलीमिनाइल एल्कोहल	1 किग्रा.	0.265 "	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
162.	पीएल-ग्लेस पीएल-कटेड 22%	(क) ट्रीकलोरो इथिलीन 98 टैक (ख) ब्यूटाइल एसिटेड 98% (ग) नाइट्रोसेलुलोज (1 क. से 30% बेड ब्राइसो प्रोफीस एल्कोहल सलित)	1 किग्रा.	4 160 किग्रा. 3.824 ,, 0.170 ,,	300
163.	कॉम सिंकिंग एजेंट (बी-सी-एल-300) (मोलीड कटेड-75%)	(क) ट्राइमिथाइल प्रोपेन टैक (ख) टोलुईनी (ग) ट्राई-ब्राइसोमिनेट इथिल एसिटेड टैक	1 किग्रा.	0.151 किग्रा. 0.8075 ,, 0.2520 ,,	200
164.	पी-ग्रामिनो-ट्राई-किनाइसेमीन	(क) डाइफिनाइसेमीन (ख) सोडियम नाइट्रेट टैक (ग) ट्राइ-क्लोरो इथिलीन टैक (घ) सोडियम सल्फाइड-60% (ङ) सल्फर टैक (च) सल्फ्यूरिक एसिड 90% ग्रप (छ) मैथानोल (ज) सोडियम हाइड्राइड 100%	1 किग्रा.	1.1898 ,, 0.5503 ,, 0.5860 ,, 0.6615 ,, 0.1450 ,, 0.7052 ,, 0.3462 ,, 0.701 ,,	100
165.	सी एसिड 90% ग्रप (3-ग्रामिनो-6-क्लो- मोट्यूमीन 4-सल्फोनिक एसिड	(क) टोलुईनी (ख) सल्फ्यूरिक एसिड 90% (ग) क्लोरीन गैस 99.5% (घ) नाइट्रीक एसिड-67.5% (ङ) ग्रायस पाउडर-90%	1 किग्रा.	0.925 ,, 3.869 ,, 0.880 ,, 1.000 ,, 1.000 ,,	
166.	पाउडर फिनाइल (रेसिन 2 स्टेज पाउडर फिनाइल) (रेसिन बर्नम टीडी-2025)	(क) फिनाइल टैक (ख) फार्मेसीन 37% (ग) ट्रेक्साथेमीलीन टैक टेटरामीन	1 किग्रा.	0.909 किग्रा. 0.704 ,, 0.500 ,,	100
167.	1 स्टेज फिनाइल रेसिन (फलेक)	(क) फिनाइल (ख) फिरोमीलीन 30%	1 किग्रा.	0.8665 ,, 0.8665 ,,	100
168.	हीर रिप्लिटव फिनाइलरेसिन (पोलीफेन- टीडी-2640)	(क) फिनाइल (ख) फिरोमीलीन 37% (ग) मैथानोल (घ) पलोसाइजर 30 टयु 305)	1 किग्रा.	0.4020 ,, 0.3951 ,, 0.3289 ,, 0.1757 ,,	100
169.	हीर रिप्लिटव लिम्बिड फिनाइल रेसिन) प्लाई ओफेन जे-303)	(क) फिनाइल (ख) फोरोमीलीन 37%	1 किग्रा.	0.481 ,, 0.864 ,,	100
170.	फिनाइलिक रेसिन (एपल-3)	(क) फिनाइल (ख) ट्रिग भायल रिफाईड (ग) गम रेसिन डब्ल्यू डब्ल्यू (घ) कैशमूत गैस लिम्बिड टैक	1 किग्रा.	0.3072 ,, 0.0936 ,, 0.936 ,, 0.120 ,,	200
171.	एपकिल फिनाइल	(क) पी. टरटिबरी टैक ब्यूटाइल फिनाइल (ख) फोरोमीलीन 37% (ग) सोडियम हाइड्रोक्साइड 90%	1 किग्रा.	0.896 ,, 0.625 ,, 0.040 ,,	200
172.	मॉडिफाईड एल्कोहल सोलबुथ फोमील रेसिन प्लाइजोमीन टीडी-2402	(क) फिनाइल टैक (ख) फार्मेसीन 37% (ग) साथमीन टैक (घ) मैथानोल	1 किग्रा.	0.1271 ,, 0.3114 ,, 0.1068 ,, 0.5923 ,,	200
173.	1-स्टेज लिम्बिड फिनाइलिक एसिड रेसिन पोलिओफेन	(क) फिनाइल (ख) फोरोमीलीन 37% (ग) ट्रेक्सा मैथिलीन	1 किग्रा.	0.5223 किग्रा. 0.4505 ,, 0.025 ,,	200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
174.	फिनोलीक रेसिन वर्कयूम टीडी-2610	(क) पैरा टरटिलीन टैक ग्लाइड फिनोल (ख) फोरमलडिहाइड 37% (ग) कास्टिक सोडा 40% (घ) एक्सली (ङ) हाइड्रोक्लोरीक एसिड 34.5%	1 किग्रा. 1 ..	0.8499 किग्रा. 0.7649 .. 0.1062 .. 0.100 .. 0.100 ..	
175.	ग्लाइकोसल रेसिन (कमीनटेक्स डीए-2)	(क) फोरमेलीन 37 (ख) ग्लाइकोसल (ग) ग्रिया टैक	 	0.3637 .. 0.293 .. 0.1346 ..	200
176.	इपोक्सी रेसिन (टीई-827, 828, बाईडी-127 128)	(क) बाईस्फीन-ए-1-ए-95 ग्राम (ख) इपिक्लोरोपिडरीन 95 ग्राम (ग) सोडियम हाइड्रोक्साइड 98% (घ) मिथाइल ओइसोम्यूटाइल किटोन टैक	1 .. 	0.804 .. 0.697 .. 0.349 .. 0.041 ..	200
177.	इपोक्सी रेसिन (टी.ई.-1004, क.ई. 1004, बाईडी-014)	(क) बाइस्फीन-1-ए 95% ग्राम (ख) इपिक्लोरोपिडरीन 95% ग्राम (ग) सोडियम हाइड्रोक्साइड 98% (घ) मिथाइल ओइसोम्यूटाइल किटोन	1 .. 	0.812 .. 0.451 .. 0.194 .. 0.322 ..	200
178.	हाई-इम्पैक्ट पोलीस्टीरीन रेसिन	(क) स्टाइरीन मोनोमर 99% ग्राम (ख) पोली म्यूटेडीन रबड़ (ग) प्लास्टीमाइजर (घ) लिम्विड पैराफोन	1 .. 	0.9715 .. 0.632 .. 0.0116 .. 0.0103 ..	200
179.	सामान्य उद्देश्य	(क) स्टीरीन 99% (ख) पोलीस्टीरीन रेजिन ग्राम मोनोमर	1 .. 	1.0565 ..	
180.	एक्स्पेंडेबल पॉलिस्टीन रेजिन	(क) स्टीन 99% ग्राम मोनोमर	1 किग्रा.	0.956 किग्रा.	200
181.	हाई डेनसिटी पॉलिएथिलीन रेजिन	(क) एथिलीन (ख) प्रोपिलीन (ग) म्यूटीन-1 (घ) हेक्सेन या हेप्टेन (ङ) स्टैबलाइजर (च) कैटेलिस्ट (छ) स्टीन मोनोमर	1 किग्रा. 	1.0197 किग्रा. 0.0089 किग्रा. 0.0438 किग्रा. 0.0182 लीटर 0.0092 किग्रा. 0.0108 किग्रा. 0.7252 किग्रा.	200
182.	एम.एस. रेजिन (टी.आर. ग्रेड)	(क) स्टीन मोनोमर 99% ग्राम (ख) मिथाइल मेथाक्राइलेट मोनोमर 99% ग्राम (ग) प्लास्टीमाइजर (जी.यू.पी.)	1 किग्रा. 	0.7252 किग्रा. 0.3107 किग्रा. 0.0003 किग्रा.	200
183.	एम.एस. रेजिन (जी.पी. ग्रेड)	(क) स्टीन मोनोमर (ख) मिथाइल मेथाक्राइलेट मोनोमर (ग) प्लास्टीमाइजर जी.यू.पी.)	1 किग्रा. 	1.0268 किग्रा. 0.0009 किग्रा. 0.00006 "	200
184.	स्टीन मोनोमर 99.6% स्वुलम	(क) एथिलीन 99.5% (ख) बेंजिन 99.5% (ग) कैटेलिस्ट गैल 105 (घ) नानसर्फर इनहीबिटर (3-4-डिनाइट्रोफेनोल) टैक 95% (ङ) टैराभरी बुटिल (च) एल्यूमीनियम क्लोराइड 98%	1 किग्रा. 	0.313 किग्रा. 0.394 किग्रा. 0.00003 किग्रा. 1.000 किग्रा. 0.00003 " 0.00207 "	200
185.	पॉलिक्लोरथेन रेजिन कू-सोन	(क) हाईपोक्लोर पॉलिक्लोर कम्पाउंड (ख) जी पॉक्लोर ग्लाइकोल कम्पाउंड (ग) पोली थाइसो-सायनेट	1 किग्रा. 	0.559 किग्रा. 0.0988 किग्रा. 0.0414 किग्रा.	200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
186.	पिग्मेंट (डी जी एन) (3020 ओरेण्ड प्रार.)	(क) डाईली साइडिंग (ख) सोडियम नाइट्रेट (ग) सल्फोनिक एसिड टैंक (घ) एसिडो एसिटेनिलाइड (ङ) सल्फोन एसिड एजेंट	1 किग्रा.	0.215 किग्रा. 0.123 किग्रा. 0.008 किग्रा. 0.123 किग्रा. 0.001 किग्रा.	300
187.	पोलीथिलीन फोम	(क) पी डेसिटी पोलिथिलीन रजिन (ख) ब्लोइंग एजेंट (ग) डिफ्यूजिव पैरामाइट	1 किग्रा.	0.0850 किग्रा. 0.180" 0.006"	200
188.	एम.एम. रजिन (एच.आई. ग्रेड)	(क) स्ट्रोन नोनोमर 99% ग्राम (ख) मैथिल मैथाकाइलेट नोनोमर 99% ग्राम (ग) बूटाडीन रबड़ (घ) लिक्वूड पैराफिन (ङ) प्लास्टीसाइजर (डी ओ पी)	1 किग्रा.	0.9512 किग्रा. 0.00667" 0.0625" 0.01567" 0.0094"	200
189.	पिग्मेंट बेन्जोडोन ग्रे (जी प्रार. एन के)	(क) 3, 5-डिक्लोरो बेन्जोडोन एच सी सी एन साइट 100% (ख) सोडियम नाइट्रेट टैंक (ग) सल्फोनिक एसिड (घ) एसिडो एसिटेनिलाइड (ङ) सल्फोन एसिड एजेंट (च) गम रजिन इन्क	1 किग्रा.	0.371 किग्रा. 0.2206 किग्रा. 0.021 किग्रा. 0.549 किग्रा. 0.033 किग्रा. 0.143 किग्रा.	300
190.	पिग्मेंट क्लियर कालमिन 0-बी-210%	(क) पॉ-डिक्लोरो एम-ग्लोमिनिक एसिड टैंक (ख) सोडियम नाइट्रेट टैंक (ग) सोलेट ओ टी पी टैंक (घ) रजिन डबल-इन्क (ङ) डेटा-प्रोसेसिंग फाइन एसिड टैंक	1 किग्रा.	0.353 किग्रा. 0.134 किग्रा. 0.021 किग्रा. 0.221 किग्रा. 0.353 किग्रा.	300
191.	पिग्मेंट सियानिन	(क) ग्रिया टैंक (ख) पेलिक एनहाईड्राइड (ग) ब्लूपरस क्लोराइड (घ) ट्रिक्लोरो बेन्जिन (ङ) एलेमाइड (च) पो-फोरमल्लिहाइड (छ) डाइएसिडिन ग्लाइकोल (ज) पॉलिथिलीन रजिन	1 किग्रा. 1 किग्रा.	1.494 किग्रा. 1.25 किग्रा. 0.221 किग्रा. 0.145 किग्रा. 0.035 किग्रा. 0.010 किग्रा. 0.923 किग्रा. 0.020 किग्रा.	200
192.	पिग्मेंट फास्ट रेड एक जी प्रार.	(क) 2, 4, 5-ट्रिक्लोरो एमिनिल (ख) सोडियम नाइट्रेट (ग) सल्फोनिक एसिड (घ) नैफथील ए एस बी (ङ) डेक्लिक एसिड	1 किग्रा.	0.911 किग्रा. 0.169 किग्रा. 0.025 किग्रा. 0.640 किग्रा. 0.115 किग्रा.	300
193.	पिग्मेंट बेन्जोडोन ग्रे (जी प्रार. एन के)	(क) 3, 5-डिक्लोरो बेन्जोडोन एच सी सी एन साइट 100 प्रतिशत (ख) सोडियम नाइट्रेट (ग) सल्फोनिक एसिड (घ) एसिडो एसिटेनिलाइड	1 किग्रा.	0.405 किग्रा. 0.225 किग्रा. 0.010 किग्रा. 0.612 किग्रा.	300
194.	पिग्मेंट एल्यूमिना एस-1	(क) बेस कोटिंग पूज सोहीवीन ए-म-1090 सोलिड-25 प्रतिशत (ख) को-गोफिन ब्लू-4920 (ग) हीस्टापरम वायलेट प्रार एन बी पा था-फास्ट वायलेट बी एल	1 किग्रा.	0.090 किग्रा. 0.126 किग्रा. 0.040 किग्रा.	300

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(घ) डाइमिथाइल कार्बोमाइड		0.219 किग्रा	
		(ङ) थायोफेन क्लोरोन एजेंट (एम डी ए सी)	1 किग्रा	0.010 किग्रा	
195. विगमेट बैक रैड		(क) बार्शिमिरो-6-क्लोरो टोल्सूइन 4-सल्फोनिक एसिड (सी-एसिड) टेक	1 किग्रा	0.312 किग्रा	300
		(ख) सोडियम नाइट्राइट टेक		0.167 किग्रा	
		(ग) बीटा नैफथोल टेक		0.340 किग्रा	
		(घ) बेरियम क्लोराइड टेक		0.3352 किग्रा	
196. विगमेट परमानेंट रैड एक ग्राम		(क) 2-क्लोरो-4-एसिनो टोल्सूइन 5-सल्फोनिक एसिड टेक	1 किग्रा	0.3456 किग्रा	300
197. विगमेट बिलियट/कार्बोमार्बिन 6-बी एक		(क) सी-टोल्सूइन एम-सल्फोनिक एसिड टेक	1 किग्रा	0.3352 किग्रा	300
		(ख) सोडियम हाइड्रोक्साइड 98 %		0.8235 किग्रा	
		(ग) बी-ओक्सी नैफथोनिक एसिड टेक		0.3352 किग्रा	
		(घ) रेसिन डब्लू डब्लू टाइप		0.100 किग्रा	
		(ङ) सोडियम नाइट्राइट टेक		0.1224 किग्रा	
198. विगमेट लेक रैड सी		(क) सी. एसिड 95%	1 किग्रा	0.4783 किग्रा	
		(ख) बी-नैफथोल 98%		0.2135 किग्रा	
		(ग) सोडियम हाइड्रोक्साइड 99% भप		0.1173 किग्रा	
		(घ) सोडियम बार्शिमिरोनैट 98%		0.2106 किग्रा	
		(ङ) सोडियम नाइट्राइट 99%		0.15185 किग्रा	
		(च) बेरियम क्लोराइड 98%		0.427 किग्रा	
		(छ) टॉल ऑयल रेजिन डब्लू डब्लू टाइप		0.7342 किग्रा	
		(ज) हाईड्रोक्लोरिक एसिड 34%		0.2513 किग्रा	
		(झ) एसिटिक एसिड 99% भप		0.2168 किग्रा	
199. विगमेट लेक रैड सी-12		(क) सी-एसिड 95%	1 किग्रा	0.3862 किग्रा	
		(ख) बी-नैफथोल 98% भप		0.24363 किग्रा	
		(ग) सोडियम हाइड्रोक्साइड 98% भप		0.1127 किग्रा	
		(घ) सोडियम बार्शिमिरोनैट 98% भप		0.1657 किग्रा	
		(ङ) सोडियम नाइट्राइट 99% भप		0.116 किग्रा	
		(च) बेरियम क्लोराइड 98%		0.4972 किग्रा	
		(छ) टॉल आयल रेजिन डब्लू डब्लू टाइप		0.580 किग्रा	
		(ज) हाईड्रोक्लोरिक एसिड 34%		0.1923 किग्रा	
		(झ) एसिटिक एसिड		0.1657 किग्रा	
		(स) बेरियम सल्फेट 98% भप		0.2428 किग्रा	
200. विगमेट डायजी बिली टा ग्राम (एक ग्राम)		(क) सोडियम हाइड्रोक्साइड 98% भप	1 किग्रा	0.5185 किग्रा	
		(ख) सोडियम नाइट्राइट 99%		0.1555 किग्रा	
		(ग) टॉल आयल, रेजिन डब्लू डब्लू टाइप		0.1782 किग्रा	
		(घ) हाईड्रोक्लोरिक एसिड 34% भप		0.5214 किग्रा	
		(ङ) एसिटिक एसिड 99% भप		0.4536 किग्रा	
		(च) 3, 2-डाइक्लोरो बेंजीडाइन (एच सी एस सोल्ट) 200 बेस		0.27933 किग्रा	
		(छ) एसिटो एसिड-2, 5-एनिलिन टेक		0.81568 किग्रा	
		(ज) कैल्शियम क्लोराइड 98% भप		0.8101 किग्रा	
		(झ) सल्फ्यूरिक एसिड 98% भप		0.224 किग्रा	
201. विगमेट बिलियट कार्बोमिन (6 बी या 6-बी-220)		(क) 4-सी एसिड टेक	1 किग्रा	0.458 किग्रा	
		(ख) बी-आयसी नैफथॉलिक एसिड टेक		0.461 किग्रा	
		(ग) सोडियम नाइट्राइट		0.169 किग्रा	

1	2	3	4	5	6
203. पिगमेंट बेजोडाइन वैनो जी आर एक	(क) 3, 3-डाइक्लोरो बेजोडाइन ब्रेस माल्ट (5, 5 डी सी बी) 100%	1 किग्रा	0.423 किग्रा		
	(ख) सोडियम नाइट्राइट टैक		0.230 किग्रा		
	(ग) मल्फोमिक एसिड टैक		0.230 किग्रा		
	(घ) एमिटो एसोटेनिनाइट टैक		0.591 किग्रा		
	(ङ) एसेटिक एसिड टैक		0.591 किग्रा		
204. पिगमेंट बेजोडाइन वैनो 20	(क) 3, 3-डाइक्लोरो बेजोडाइन 100 प्र. ब्रेस (3, 3-डी सी बी)	1 किग्रा	0.521 किग्रा		300
	(ख) सोडियम नाइट्राइट टैक		0.237 किग्रा		
	(ग) एमिटो एसोटेनिनाइट टैक		0.624 किग्रा		
	(घ) एमिटिक एसिड टैक		0.490 किग्रा		
	(ङ) मल्फोमिक एसिड टैक		0.180 किग्रा		
205. पिगमेंट फाल्क मायनामिन ब्लू एल कूड (मो.आई सं 74160)	(क) कपरस क्लोराइड	1 किग्रा	0.2141 किग्रा		300
	(ख) फेलिक एनहाईडाइड		0.1510 किग्रा		
	(ग) 1, 2, 4-ट्राइक्लोरो बेजिन (टी सी बी)		0.267 किग्रा		
	(घ) एनोनियम गोलिस्टेट टैक		0.210 किग्रा		
206. पिगमेंट फाल्क मायनामिन ब्लू एल कूड-92%	(क) फेलोसायनिन ब्लू एल कूड-92%		0.1040 किग्रा		
	(ख) सोडियम हार्डिनाइट 92%		0.3070 किग्रा		
	(ग) टायनथायल, रेजिन डब्ल्यू डब्ल्यू टाईप		0.4952 किग्रा		
	(घ) कैल्शियम क्लोराइट 92%		0.2477 किग्रा		
	(ङ) कैल्शियम स्टोयरेट टैक		0.4952 किग्रा		
207. पिगमेंट फाल्क मायनामिन ब्लू एल कूड (कॉपर ब्लैक)	(क) गायनिन ग्रीन कूड (कॉपर ब्लैक) टैक	1 किग्रा	0.1087 किग्रा		
208. पिगमेंट फाल्क मायनामिन ब्लू एल कूड (कॉपर ब्लैक)	(क) फोस्फोरस नाइट्राइट टैक	1 किग्रा	0.504 किग्रा		
	(ख) सोडियम नाइट्राइट टैक		0.200 किग्रा		
	(ग) मल्फोमिक एसिड टैक		0.019 किग्रा		
	(घ) एमिटो-एसोटेनिनाइट टैक		0.180 किग्रा		
	(ङ) एमिटो-एसोटेनिनाइट टैक		0.336 किग्रा		
209. पिगमेंट फाल्क मायनामिन ब्लू एल कूड (कॉपर ब्लैक)	(क) सोडियम नाइट्राइट टैक	1 किग्रा	0.196 किग्रा		
	(ख) फोस्फोरस नाइट्राइट टैक		0.400 किग्रा		
	(ग) एसेटिक एसिड		0.019 किग्रा		
210. पिगमेंट फाल्क मायनामिन ब्लू एल कूड (कॉपर ब्लैक)	(क) यूनिया टैक	1 किग्रा	1.286 किग्रा		
	(ख) फेलिक एन हाईडाइड टैक		1.066 किग्रा		
	(ग) कपरस क्लोराइट टैक		0.187 किग्रा		
	(घ) ट्राइक्लोरो बेजिन 98%		0.122 किग्रा		
	(ङ) रेजिन डब्ल्यू डब्ल्यू		0.177 किग्रा		
211. पिगमेंट फाल्क मायनामिन ब्लू एल कूड (कॉपर ब्लैक)	(क) टायनिसोसाइन टैक	1 किग्रा	0.421 किग्रा		300
	(ख) सोडियम नाइट्राइट टैक		0.242 किग्रा		
	(ग) मल्फोमिक एसिड टैक		0.017 किग्रा		
	(घ) एमिटो एसोटेनिनाइट टैक		0.631 किग्रा		
	(ङ) मल्फोमिक एसिड एजेंट नोनिन 310		0.002 किग्रा		
212. पिगमेंट फाल्क मायनामिन ब्लू एल कूड (कॉपर ब्लैक)	(क) यूनिया टैक	1 किग्रा	1.525 किग्रा		300
	(ख) फेलिक एन हाईडाइड टैक		1.276 किग्रा		
	(ग) कपरस क्लोराइट टैक		0.226 किग्रा		
	(घ) 1, 2, 4-ट्राइक्लोरो 90% प्र बेजिन		0.148 किग्रा		

1	2	3	4	5	6
	(क) फ्लोसिमाइड टैंक			0.020 किग्रा	
	(ख) पी-फार्मेन्डीहाइड			0.010 किग्रा	
	(छ) हाइएथिलीन क्लोराइड टैंक			0.900 किग्रा	
212. पिगमेंट रबड़ मास्टर बैच यू आर एन न्यू	(क) फथोली मायनिंग ब्लू 98 % घन 1 किग्रा			0.612 किग्रा	200
	(ख) मिथेटिक रबड़ एम बी आर-1502			0.327 किग्रा	
213. पिगमेंट रबड़ मास्टर बैच यू आर एम ई 5 आर	(क) परमानेंट रैड 1 डी आर 1 किग्रा			0.500 किग्रा	200
	(ख) मिथेटिक रबड़ एम डी आर			0.434 किग्रा	
214. पिगमेंट रबड़ मास्टर बैच यू आर एम ई 2 जी	(क) बेन्जीडाइन बैलो 2 जी 1 किग्रा			0.408 किग्रा	200
	(ख) मिथेटिक रबड़ एम बी आर 1502			0.510 किग्रा	
215. पिगमेंट रबड़ मास्टर बैच यू पी एम रैड 4 जी	(क) परमानेंट रैड 2 डी बाई 1 किग्रा			0.500 किग्रा	200
	(ख) मिथेटिक रबड़ एम डी आर 1502			0.262 किग्रा	
216. पिगमेंट इन्टर मीडियेट सं. 2 फ्लोरोमायनिंग ब्लू ग्रेड (सं. 2 ब्लू ग्रेड)	(क) यूरिया टैंक 1 किग्रा			0.2325 किग्रा	300
	(ख) फथिलिक एनहाइड्राइड टैंक			0.1162 किग्रा	
	(ग) कपरस ब्लोराइड टैंक			0.2020 किग्रा	
	(घ) बोरिक एसिड टैंक			0.542 किग्रा	
	(ङ) हाइड्रोक्लोरिक एसिड 35 %			0.7142 किग्रा	
217. इन्टरमीडियेट पिगमेंट टैट्राक्लोरोमैथिल लेडिड कोपर फथोली मायनिंग	(क) फार्मेन्डीहाइड 95 % घन 1 किग्रा			0.700 किग्रा	300
	(ख) थालोमाइनिंग ब्लू कूड 95 % घन			0.100 किग्रा	
	(ग) सोडियम हाइड्रोक्लोराइड 99 % घन			0.4500 किग्रा	
218. फ्लोरेसेंट हाईस्टिक डी-टैबलर आर यू फोन घनता थोयेट ई आर एन सी ओ एल सी	(क) 2-एमाइन पी-विस्कोल 97 % घन 1 किग्रा			0.3086 किग्रा	300
	(ख) सैलिक एसिड 99 % घन			0.1701 किग्रा	
	(ग) हायमैथिल फार्मेन्डीहाइड (डी एम एफ) मोनोक्लोरो ड्रिजिन टैंक			0.5086 किग्रा	
	(घ) एमल्सीफाइंग एजेंट			0.1196 किग्रा	
219. हाईस्टिक डिस्सॉल्वेंट रैड बैलो कोन	(क) पी-एमिनो एसिटिलेमाइड 99 % घन 1 किग्रा			0.6127 किग्रा	300
	(ख) पी-विस्कोल 99 % घन			0.4412 किग्रा	
	(ग) सोडियम नाइट्राइट 99 % घन			0.2815 किग्रा	
220. हायरेक्स ब्राउन 3 जी	(क) बेन्जीडाइन डिहाइड्रोक्लोराइड 100 % 1 किग्रा			0.220 किग्रा	300
	(ख) सेलीसिलिक एसिड 99 % घन			0.127 किग्रा	
	(ग) सोडियम नाइट्राइट 99 % घन			0.186 किग्रा	
	(घ) सोडियम सल्फेट एन-आर्टिफिश 98 % घन			0.341 किग्रा	
	(ङ) एम टोयुइन डायमिन 98 %			0.104 किग्रा	
	(च) सल्फैनिनिक एसिड 100 %			0.157 किग्रा	
	(छ) सोडियम ट्रियोसी फॉस्फेट 99 %			0.120 किग्रा	
221. हायरेक्स ब्राउन 3जी (रीका)	(क) बेन्जीडाइन डिहाइड्रोक्लोराइड 1 किग्रा			0.150 किग्रा	300
	(ख) सेलीसिलिक एसिड 99 %			0.910 किग्रा	
	(ग) सोडियम नाइट्राइट 99 %			0.134 किग्रा	
	(घ) सोडियम सल्फेट 98 %			0.600 किग्रा	
	(ङ) एम-टोयुइन डायमिन 98 %			0.750 किग्रा	
	(च) सल्फैनिनिक एसिड 100 %			0.113 किग्रा	
222. हायरेक्स बार्क ग्रीन बी	(क) बेन्जीडाइन डी-हाई डोक्लोराइड 100 % 1 किग्रा			0.279 किग्रा	300
	(ग) एच. एसिड (मोनोसोडियम सॉल्ट) 100 %			0.313 किग्रा	
	(ग) एनिलिन 99 % घन			0.830 किग्रा	
	(घ) सोडियम नाइट्राइट 99 % घन			0.219 किग्रा	
	(ङ) सोडियम सल्फेट एम हाईड्रम 98 %			0.154 किग्रा	
	(च) फिनोल 99 %			0.960 किग्रा	

1	2	3	4	5	6
223. डायरेक्ट डाई प्रीम बी (रीफर)	(क) बेन्जोडाइन डी-हाईड्रोक्लोराइड (ख) एच एमिड (मोनोसोडियम साल्ट) 100 प्र. (ग) एमिलिन 99 प्र. (घ) सोडियम नाइट्राइट 99 प्र. (ङ) सोडियम सल्फेट एन हाईड्रेट 98 प्र. (च) फिनोल 99 प्र.	1 किग्रा	0.246 किग्रा 0.275 किग्रा 0.730 किग्रा 0.193 किग्रा 0.333 किग्रा 0.840 किग्रा	300	
224. डायरेक्ट प्रीम बी	(क) बेन्जोडाइन डी-हाईड्रोक्लोराइड 100 प्र. (ख) एच. एसिड (मोनोसोडियम साल्ट) 100 प्र. (ग) सोडियम नाइट्राइट 99 प्र. अप	1 किग्रा	0.206 किग्रा 0.247 किग्रा 0.169 किग्रा	300	
225. डायरेक्ट मोरडोयुम बी	(क) बेन्जोडाइन डी-हाईड्रोक्लोराइड 100 प्र. (ख) सोडियम नाइट्राइट 99 प्र. अप (ग) सोडियम सल्फेट एन-हाईड्रेट 99 प्र. अप (घ) बी-नेफ्थोल (ङ) सोडियम नेपथियोनेट 100 प्र.	1 किग्रा	0.172 किग्रा 0.094 किग्रा 0.226 किग्रा 0.111 किग्रा 0.187 किग्रा	300	
226. डायरेक्ट फास्ट रैड एक बी	(क) बेन्जोडाइन डी-हाईड्रोक्लोराइड 100 प्र. (ग) सेलिसिलिक एसिड 99 प्र. अप (ग) सोडियम नाइट्राइट 99 प्र. अप (घ) सोडियम सल्फेट एनहाइड्रेट 98 प्र. अप (ङ) गामा एसिड 100 प्र. अप (च) सोडियम एमिटेट 99 प्र. अप	1 किग्रा	0.485 किग्रा 0.294 किग्रा 0.267 किग्रा 0.022 किग्रा 0.438 किग्रा 0.207 किग्रा	300	
227. डायरेक्ट क्राइसोफिनीम बी.	(क) सोडियम नाइट्राइट 99 प्र. अप		0.056 किग्रा	300	
228. डायरेक्ट स्फागनेट डी न्यू	(क) बेन्जोडाइन डी-हाईड्रोक्लोराइड 100 प्र. (ख) सोडियम नाइट्राइट 99 % अप (ग) फिनाइल 99 % अप (घ) जो एसिड 100 % अप (डिपोटमि साल्ट) (ङ) सोडियम सल्फेट एन हाईड्रेट 99 % अप	1 किग्रा	0.402 किग्रा 0.323 किग्रा 0.154 किग्रा 0.648 किग्रा 0.301 किग्रा	300	
229. डायरेक्ट ब्लैक जी एम	(क) ओ टोक्सिल एम फिनोल 99 % अप (ख) एच एमिड (मोनोसोडियम साल्ट) 100 % (ग) बेन्जोडाइन डीहाइड्रोक्लोराइड 100 % (घ) डिमिथाइल फारमामास 99 प्र. अप (ङ) मलफेनिलिक एसिड 98 % (च) सोडियम नाइट्राइट 99 % अप (छ) सोडियम सल्फेट एनहाइड्रेट 89 % अप	1 किग्रा	0.143 किग्रा 0.239 किग्रा 0.191 किग्रा 0.356 किग्रा 0.156 किग्रा 0.153 किग्रा 0.33 किग्रा	300	

1	2	3	4	5	6
230. डायरेक्ट फास्ट ब्लैक बी 160	(क) 4.4 डायमिनो डीकिनाइनेमाइन-2 100% अप (ख) टो एमिड 100% अप (ग) सोडियम नाइट्राइट 99% अप (घ) एम किनाइल डायमाइन 99% अप (ङ) सोडियम क्लोराइट 95% अप (च) सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस 89% अप (छ) सोडियम कारबोनेट 98%	1 किग्रा	0.109 किग्रा 0.189 किग्रा 0.115 किग्रा 0.030 किग्रा 0.242 किग्रा 0.329 किग्रा 0.013 किग्रा	300	
231. डायरेक्ट ब्राउन एम	(क) बेनेजिडाइन डिट्राइडो क्लोराइट 100% (ख) गामा एसिड 100% अप (ग) सेलिकेनिक एसिड 99% (घ) सोडियम नाइट्राइट 99% (ङ) सोडियम कारबोनेट 99% (च) सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस 98% अप (छ) सोडियम ट्रिसोर्टो फास्फेट 98%	1 किग्रा	0.224 किग्रा 0.310 किग्रा 0.192 किग्रा 0.177 किग्रा 0.581 किग्रा 0.131 किग्रा 0.015 किग्रा	300	
232. डायरेक्ट कांगोरेड	(क) बेनेजिडाइन डिट्राइडो क्लोराइट 100% (ख) सोडियम नेफथियोने 100% (ग) सोडियम नाइट्राइट (घ) सोडियम क्लोराइट 96% अप (ङ) सोडियम एसिटेट 95% अप (च) सोडियम कारबोनेट 95%	1 किग्रा	0.244 किग्रा 0.510 किग्रा 0.133 किग्रा 0.159 किग्रा 0.019 किग्रा 0.285 किग्रा	300	
233. डायरेक्ट ब्राउन जो जी	(क) बेनेजिडाइन डिट्राइडो क्लोराइट 100% (ख) सोडियम नाइट्राइट 99% अप (ग) सेलीसिलिक एसिड 99% अप (घ) एम टोल्यूवीन डायमाइन 99% अप (ङ) सल्फोनिक एसिड 100% (च) बीटा नेफथोल 98% (छ) सोडियम नेफथियोनेट 100% (ज) एक एसिड 100% (झ) एनिलाइन 99% (ञ) फिनोल 99% (ट) एम किनाइल डायमाइन 99% (ठ) सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस 98% (ड) सोडियम कारबोनेट 95% अप	1 किग्रा	0.9335 किग्रा 0.7035 किग्रा 0.4858 किग्रा 0.035 किग्रा 0.6001 किग्रा 0.095 किग्रा 0.159 किग्रा 0.109 किग्रा 0.292 किग्रा 0.208 किग्रा 0.127 किग्रा 0.6354 किग्रा 0.3256 किग्रा	300	
234. एसिड ओरेंज (7)	(क) सल्फोनिलिक एसिड 100% (ख) सोडियम नाइट्राइट 98% (ग) बी-नेफथोल 98% (घ) सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस 98%	1 किग्रा	0.485 किग्रा 0.196 किग्रा 0.409 किग्रा 0.042 किग्रा	300	
235. ओरामाइन/ओ एक/कोक	(क) एन एन डिमथिल ऐनिटाइन	1 किग्रा	1.000 किग्रा	300	
236. एनिलाइन ब्लैक	(क) एनीलाइन थायल (ख) सोडियम बायक्रोमेट	1 किग्रा 1 किग्रा	0.330 किग्रा 0.930 किग्रा	300	
237. एसिड बायलट फीज बी	(क) 2 थियल बेनेजिल एनिलाइन (ख) डिइथिल एनिलाइन (ग) सोडियम डिक्लोमेट	1 किग्रा	1.000 किग्रा 0.600 किग्रा 0.400 किग्रा	300	

238. एनिलिन एसमर्ज रेजिन	(क) डिस्टिल मोनोमर 1 किग्रा (ख) डिबिलायज ब्रॉमोन मोनोमर (ग) डिबिलोन डिक्लोराइड (घ) पार्लोविनाइल प्रसकोलोन (ङ) पैरामोनमलिडहाइड (च) डाइमिथाइल टूथेथोन	1 किग्रा 0.435 किग्रा 0.630 किग्रा 0.975 किग्रा 0.175 किग्रा 0.330 किग्रा 0.215 किग्रा	
239. एन्थ्रामिनिम क्लोराइड एनहाइड्रम 99.5% ग्रप	(क) एन्थ्रामिनिम एमाइन ग्रमोट	1 किग्रा	0.268 किग्रा 50
240. एकरॉलोनोबिन हाइड्रोक्लोराइड	(क) मैटाकैनीलीन डायमाइन 1 किग्रा (ख) ग्लोमरीन 5.000 किग्रा (ग) फॉर्मिक एसिड 1.000 किग्रा (घ) एमीटोन 6.000 किग्रा		75
241. एन्थ्रानिलिक एसिड	(क) फॉर्मिक एनहाइड्राइड 1 किग्रा (ख) कार्बिक मोटा		1.200 किग्रा 150 1.600 किग्रा
242. थर्मोनियम बाइफेनॉलेट	एन्थ्रानिलिक अमोनिया	1 किग्रा	0.253 किग्रा 200
243. बेरीथम कार्बोनेट	संशोधनग्राहक न्यूनतम 1 किग्रा 90.09 क. गु. शुद्धता वाली		0.565 किग्रा
244. बेनजोडाइन डिहाइड्रोक्लोराइड	(क) नाटो बेनजोन 1 किग्रा (ख) डाइडोरो (कैटाविस्ट) (ग) कार्बिक मोटा (घ) पैरा फॉर्मिलिडहाइड		2.000 किग्रा 100 0.070 किग्रा 1.000 किग्रा 0.300 किग्रा
245. ब्रेनिक बरिलियरट थोन कमर इन्डकसम नं. 42040	(क) एन एन डिइथिल 1 किग्रा (ख) जेलिडहाइड		1.000 किग्रा 300 0.800 किग्रा
246. डिम एक्सीडिल बी पी	(क) पैराडाइन 2 एलिडाइड 1 किग्रा		0.500 किग्रा 200 0.200 किग्रा
247. यारा यारा/विटा लेक्थान मेथिल ईथर	(क) बीटा नैफथोन 1 किग्रा (ख) प्रोपेनोन ग्राहमोप्रोपिल एल्कोहल (ग) मेथानोन		1.100 किग्रा 300 0.200 किग्रा 0.700 किग्रा
249. ग्राहमोफिनाइन जीएच/बी	(क) डायमाइन स्टिपबेन डिमलफोनिक एसिड (ख) फिनाइन (ग) मोडियम नाइट्राइट		0.520 किग्रा 300 0.200 किग्रा 0.210 किग्रा
249. डीहाइड्रो प्रेगनेनोकोन एसिडेट (16-डी पी ए)	(क) डायोमजेनिन 1 किग्रा (ख) डिपिलोन डिक्लोराइड (ग) एसिटिक एनहाइड्राइड (घ) एसिटिक एसिड ग्लेसियन (ङ) कगेमिक एसिड (एनहाइड्राइड)		2.000 किग्रा 3.000 किग्रा 2.700 किग्रा 2.280 किग्रा 0.880 किग्रा
250. फिनोफिमाइन जी एच/बी	(क) पैरा नाइट्रो टोल्युइन 1 किग्रा (ख) फिनोन (ग) मोडियम नाइट्रेट		0.670 किग्रा 300 0.263 किग्रा 0.193 किग्रा
251. क्लोरोम्यूटोन डेमीहाइड्रेट ए एस पी	(क) क्लोरोफॉर्म 1 किग्रा (ख) एमीटोन (गे) कार्बिक मोटा		1.500 किग्रा 1.000 किग्रा 0.520 किग्रा
252. क्लोरोडेन 80 ई पी	(क) क्लोरोडेन टैक्सीकल 1 किग्रा		0.800 किग्रा 75
253. कारागम गो पी 200	(क) स्टार्च इन्डिस्ट्रियल ग्रेड मोयमचर 1 किग्रा 12 0-13 5, पी एच, एम ओ 2 अधिकतम		0.934 किग्रा 150

1	2	3	4	5	6
254.	मरल मिपरमैथिन टैक्नीकाल	(क) डी बी ईस्टर (ख) मेटाफिनोक्सी बेनजलडीहाइड (ग) धियोनिन क्लोराइड (घ) टेन्ट्राम्यूटिल एमोनियम बरोमाइड	1 किग्रा	0.390 किग्रा 0.488 किग्रा 0.329 किग्रा 0.004 किग्रा	100
255.	फाउन फोर्क	(क) टिनप्लेट पराईम एम आर ट्यूब— 0.25 एम एम मोटाई ओ टी एस से इतर क्वालिटी (ख) खोखरीप्रद बालिका	1 किग्रा	0.121 किग्रा 0.009 किग्रा	150
258.	डिक्लोरोज पाउडर बी पी/180	(क) 1 : 8 डिहाइड्राक्सी एनथराक्यूनोन (ख) मैथिलीन क्लोराइड (ग) ग्लेमियल एसिटिक एसिड	1 किग्रा	1.800 किग्रा 9.000 किग्रा 14.00 किग्रा	100
257.	डिहाइड्रोक्सी परोपनोलीन एसिटेट (16 ओ पी ए)	(क) डायोसजेनिन (ख) एथिलीन डिक्लोराइड (ग) एसिटिक एनहाइड्राइड (घ) एसिटिक एसिड (ग्लेमियल) (ङ) करोमिक एसिड	1 किग्रा	2.00 किग्रा 3.00 किग्रा 2.70 किग्रा 2.28 किग्रा 0.88 किग्रा	100
258.	डिक्लोरोक्लोराइड फ्यूरोएट	(क) मैटोल (ख) डिक्लोरोएसिटिक एसिटिक क्लोराइड (ग) बाइ पायरिडीन (घ) फ्यूरिक एसिड	1 किग्रा	0.70 किग्रा 0.60 किग्रा 0.45 किग्रा 0.45 किग्रा	
259.	डिक्लोक्लोराइड करोएट बी पी (डाइड्रोक्मोनोन रट)	(क) हाइड्रोक्मोनोन (ख) मोमोमेथिन एथाइन 40 प्र. (ग) डिक्लोरो एसिटिक क्लोराइड (घ) परफ्यूरल क्लोरोहोन (ङ) क्लोरोफोन (च) पायरिडीन (छ) मेथोनोल (ज) कास्टिक सोडा	1 किग्रा	0.90 किग्रा 0.75 किग्रा 0.74 किग्रा 0.55 किग्रा 0.18 किग्रा 0.19 किग्रा 1.20 किग्रा 4.00 किग्रा	100
260.	डिक्लोक्लोराइड एंथ्रॉन बी टी	(क) एच एसिड	1 किग्रा	0.154 किग्रा	300
261.	डायट्रैलॉट एफ आई 2-एम बी	(क) ब्रयो जॉइलीन (ख) मैथिल एनहाइड्राइड (ग) मेट्रोक्स (घ) वेट्रोलेमाइन	1 किग्रा	0.12 किग्रा 0.08 किग्रा 0.60 किग्रा 0.03 किग्रा	200
262.	डी-एमएनिकायर एच डी एल-8204	(क) पोलिप्रोपिलीन ग्लाइकोल (ख) अल्काइल फिनोल (ग) एथिलीन ब्राक्साइड	1 किग्रा	0.181 किग्रा 0.072 किग्रा 0.501 किग्रा	200
263.	डी एम एमिकायर एच डी एल-5700	(क) पोलिप्रोपिलीन ग्लाइकोल (ख) एथिलीन ब्राक्साइड	1 किग्रा	0.342 किग्रा 0.515 किग्रा	200
264.	डी एमएनिकायर एच डी एल-5858	(क) पोलिप्रोपिलीन ग्लाइकोल (ख) एथिलीन ब्राक्साइड (ग) फर्बलिक एनहाइड्राइड	1 किग्रा	0.335 किग्रा 0.500 किग्रा 0.035 किग्रा	200
265.	डी ईथाइन काथमिनाइन सिटरेट	(क) डिईथाइन कार्बोनिन क्लोराइड (ख) एन-मेथाइन पिपेरिडाइन (ग) सिट्रिक एसिड	1 किग्रा 0.55 किग्रा	0.042 किग्रा 0.30 किग्रा 0.55 किग्रा	200
266.	आई ओरेंज डी सी बेस	(क) मेटा क्लोरो एनिलीन (ख) मिथाइन ब्राक्साइड ग्लूटिल कीटोन (ग) मिथाइन	1 किग्रा	0.95 किग्रा 1.00 किग्रा	300

1	2	3	4	5	6
267. हाइड्रोक्लोरो	(क) मेटा क्लोरो एनिलीन (ख) मिथाइल ग्राहमो इण्डिल क्रायोन	1 किग्रा.	0.63 किग्रा. 1.00 किग्रा.	300 150	
268. ग्राहमो प्रोडोन टेक्नीकल न्यूनतम 97 प्र.	(क) स्प्रमीन प्रयवा (ख) पैरा क्यमिडीन (ग) डी एथिलेमाइन सोल्यूशन 60 प्र (घ) सोडियम साइटोए	1 किग्रा.	1.216 किग्रा. 0.800 किग्रा. 1.000 किग्रा. 0.630 किग्रा.	300	
269. शई गैसम क्रोम	(क) लैड (ख) सोडियम डाईक्रोमेट (ग) सोडा एल	1 किग्रा.	0.686 किग्रा. 0.328 किग्रा. 0.1025 किग्रा.		
270. लिडोक्साइन/लिगमोक्साइन एच सी एल	(क) 2, 6-जाइलीडाइन (ख) क्लोरो एमिटिल क्लोराइड (ग) डिपिसेमाइन	1 किग्रा.	0.55 किग्रा. 0.53 किग्रा. 0.43 किग्रा.		
271. लियोडेकाइन एच सी एल बी पी.	(क) 2, 6-जाइलीडाइन (ख) क्लोरोएसिटिल क्लोराइड (ग) डिपिसेमाइन	1 किग्रा.	0.55 किग्रा. 0.55 किग्रा. 0.450 किग्रा.		
272. मंगनीज कोबॉल्ट	(क) सोडा एल	1 किग्रा.	1.000 किग्रा.		
273. माइक्रो क्रिस्टलाइन बैक्क	(क) माइक्रो बैक्क एम एन 445 (ख) ड्यूसिंग प्रर्व	1 किग्रा.	0.200 किग्रा. 0.060 किग्रा.		
274. मिनीनजीन नाइट्रेड	(क) 1, 3 डिक्लोरो बेजीन (ख) सोडियम क्लोरो हाइड्राइड (ग) 2, 4-डिक्लोरो बेजिल क्लोराइड (घ) इनिडाजीन	1 किग्रा.	0.640 किग्रा. 0.100 किग्रा. 0.630 किग्रा. 0.420 किग्रा.		
275. फ्लुरोसेन्ट पिंक ए एम एस 2407	(क) पैरा फॉर्मिल डिहाइड्र (ख) मेलामाइन (ग) सोल्बेन्ट यलो 44 (घ) रोडमाइन	1 किग्रा.	0.300 किग्रा. 0.176 किग्रा. 0.0005 किग्रा. 0.009 किग्रा.	300	
276. फ्लुरोसेन्ट एंकारसेट	(क) पैरा फॉर्मिल डिहाइड्र (ख) मेलामाइन (ग) सोल्बेन्ट यलो 44 (घ) रोडमाइन 6 जी जी एन	1 किग्रा.	0.245 किग्रा. 0.128 किग्रा. 0.011 किग्रा. 0.021	300	
277. फ्लुरोसेन्ट ब्लू बी एल एस-2548	(क) पैरा फॉर्मिल डिहाइड्र (ख) मेलामाइन	1 किग्रा.	0.300 किग्रा. 0.176 किग्रा.		
278. फ्लुरोसेन्ट मेगेन्टा ए एम एस-2444	(क) पैरा फॉर्मिल डिहाइड्र (ख) मेलामाइन (ग) रोमाइन 6 जी जी एन	1 किग्रा.	0.300 किग्रा. 0.176 किग्रा. 0.0006 किग्रा.	300	
279. फ्लुरोसेन्ट यलो ए एन एस 24-16	(क) पैरा फॉर्मिल डिहाइड्र (ख) मेलामाइन (ग) सोल्बेन्ट यलो 44	1 किग्रा.	0.300 किग्रा. 0.760 किग्रा. 0.35 किग्रा.	300	
280. फ्लुरोसेन्ट रैड 2433	(क) पैरा फॉर्मिल डिहाइड्र (ख) मेलामाइन (ग) सोल्बेन्ट यलो 44 (घ) रोडमाइन 6 जी जी एन	1 किग्रा.	0.300 किग्रा. 0.760 किग्रा. 0.009 किग्रा. 0.009 किग्रा.		
281. फ्लुरोसेन्ट ओरेन्ज	(क) पैरा फॉर्मिल डिहाइड्र (ख) मेलामाइन (ग) सोल्बेन्ट यलो 44 (घ) रोडमाइन	1 किग्रा.	0.300 किग्रा. 0.176 किग्रा. 0.038 किग्रा. 0.009 किग्रा.	300	

1	2	3	4	5	6
282	पारुमेन्ट क्लॉटिंग एजेंट (स्टार्ड शूट सी एक बल्क)	(क) स्यान्थ्रिक कार्बोनाइड (ख) डायमाइन रिक्लिन (ग) डिमिथिलेनिक एमिड	1 किग्रा.	0.330 किग्रा. 0.310 किग्रा.	300
283	मेटा कार्बोरे एनिलीन	(क) मेटा नाइक्ड्रोसोरी बेसीन (ख) सोडियम डाइक्लोमाइड (कार्बिक सोडा)	1 किग्रा.	1.520 किग्रा. 0.800 किग्रा.	100
284	मेट्रोमिडाजोल बेंजिएट	(क) स्लायसमल 40% तथा एसिलिक डिहाइड्र प्रथवा मेट्रोमिडाजोल (ख) बेंजोइल कार्बोनाइड (ग) पाय्रिडीन ग्रथवा पिकोनिन	1 किग्रा. 6.650 0.10	1.990 किग्रा. 0.720 किग्रा. 0.690 किग्रा. 6.650 किग्रा. 0.400 किग्रा.	
285	निफेडिप्राइड	(क) ग्रायोलाइडो बेजलडिहाइड (ख) मिथाइल एसेटो एमिडेट	1 किग्रा.	0.690 किग्रा. 1.180 किग्रा.	
286	नेपेथलीन एमेडिक एमिड	(क) नेपेथलीन क्रुड (ख) सोडियम सायनाइड (ग) पेरा कार्मलडिहाइड	1 किग्रा.	2.400 किग्रा. 0.800 किग्रा. 1.000 किग्रा.	
287	पेरा एनिमीडीन	(क) पेरा नाइट्रो क्लोरो-बेजीन (ख) कार्बिक सोडा (ग) सोडियम सल्फेट (घ) क्लोरोटोल्फुन	1 किग्रा.	1.800 किग्रा. 0.800 किग्रा. 1.800 किग्रा. 0.200 किग्रा.	
288	प्रोबेनिमिड	(क) एन-प्रोपिल प्रोमाइड (ख) पेरा कार्बोक्सी बेजीन सल्फोमाइड	1 किग्रा.	1.800 किग्रा. 0.990 किग्रा.	
289	पायरेस्टिन पामोएट	(क) मेथिलेनो प्रोपिल एमाइन (ख) डियोफीन (ग) डिमिथाइल फोर्ममाइड (घ) मिथाइल फॉर्मेट (ङ) ग्राइमोप्रोपिल साइकोहूय (च) ग्रसेटो नाइडाइड (छ) बेरिका एमिड (ज) मिटरिक एमिड	1 किग्रा.	0.350 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.34 किग्रा. 0.28 किग्रा. 0.32 किग्रा. 0.28 किग्रा. 0.84 किग्रा. 0.45 किग्रा.	
290	पोलि टेरा क्लोरो एथिलीन रेजिन (पी. टी. एक. रेजिन)	(क) पोलि टेरा क्लोरो एथिलीन रेजिन	1 किग्रा.	1.950 किग्रा.	100
291	रहोइमाइन वी 500%	(क) डाइहाइलु मेटमाइन फॉनल (ख) कर्बलिक एनहाइड्राइड	1 किग्रा.	0.800 किग्रा. 1.000 किग्रा.	300
292	सोडियम पेन्टा कार्बोरे फिनेट मिनिमम 83% शुद्ध शुद्ध	(क) फॉनल	1 किग्रा.	0.316 किग्रा.	300
293	स्कॉर्नेट कोम	(क) लीड इन्फोटम (ख) सोडियम ग्राइमोक्लोमाइड (ग) कार्बिक सोडा (घ) सोडा एस (ङ) वाइट सोडा (च) मोलइब्डिक प्रोक्साइड	1 किग्रा.	0.606 किग्रा. 3.850 किग्रा. 0.976 किग्रा. 1.140 किग्रा. 0.213 किग्रा. 0.055 किग्रा.	300

1	2	3	4	5	6
294. सोडियम नाइट्रेट को सी/एमसी	(क) सांद्रित एमिड मोनोहाइड्रेट (80%) या नाइट्रेट एमिड एनहाइड्रीड		0.741 किग्रा.		
295. भारविटजोन	(क) हाइड्रोजन हाइड्रेट (80%) (ख) एमिटिक एनहाइड्राइड (ग) पैरा-नाइट्रो टोलुईन	1 किग्रा.	0.460 किग्रा. 0.59 किग्रा. 0.85 किग्रा.		
296. जिंक फॉस	(क) जिंक (ख) मोडिम डाइकॉमिट	1 किग्रा.	0.410 किग्रा. 0.775 किग्रा.		300
297. 2-6, डाइऑक्सी पैरा निट्रो एनलिन	(क) पैरा निट्रो एनलिन (ख) हाइड्रोथन गैरिस्माइड	1 किग्रा.	0.780 किग्रा. 0.780 किग्रा.		100
298. डाइ. डायरिजिण्ट 1, 4 मलफोफिलएन 3 मिफाएन 5 फेनजोविल	(क) एनलिन (ख) सोडियम नाइट्रेट (ग) एमिटो एमिटिक मिथाइल इस्टर	1 किग्रा.	0.650 किग्रा. 0.430 किग्रा. 0.640 किग्रा.		100
299. सोमयोकी डीबिलइन्थोन	(क) कार्बोक्सी पोटेश फॉस्फ (ख) कार्बोक्सी सोडा फॉस्फ (ग) सोडा एन (घ) अल्मिनियम इनगोट (ङ) फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड (च) प्रिस्मिन (छ) पोटेशियम कार्बोनेट (ज) बेनजेन	1 किग्रा.	2.846 किग्रा. 0.197 किग्रा. 1.554 किग्रा. 0.370 किग्रा. 0.916 किग्रा. 0.730 किग्रा. 0.909 किग्रा. 0.762 किग्रा.		100
300. इथोन टेकनिकल 92%	(क) मिथाइलिन फॉमाइड (ख) फॉसफोर्स पेन्टरफॉमाइड (ग) फोस्फोर्स इथाइल मलफोफिल	1 किग्रा.	0.568 किग्रा. 0.862 किग्रा. 0.872 किग्रा.		150
301. फास्ट रैड बी डेम	(क) सोडो एमिटिडाइड (ख) एमिटिक एनहाइड्राइड	1 किग्रा.	1.200 किग्रा. 0.600 किग्रा.		300
302. निट्रामिन डब्ल्यू एस पाउडर/किगस क्रिस्टल	(क) निट्रामिन ब्रायन	1 किग्रा.	1.250 किग्रा.		300
303. फास्ट गैलेंट जो बी डी डेम	(क) सोडो टूल्डिन (ख) सोडियम निट्रिट	1 किग्रा.	1.250 किग्रा. 0.670 किग्रा.		300
304. फ्लुमेन्ट ब्रोम ए एम एस 2407	(क) पैरा फॉर्मिलहाइड (ख) सेलमाइन (ग) सारबेन्ट मैली 44	1 किग्रा.	0.300 किग्रा. 0.176 किग्रा. 5.035 किग्रा.		300 300
305. डाइरेक्ट डार्क डीन के डब्ल्यू	(क) बेनजिडाइन डी हाइड्रोक्लोराइड 100% ग्र (ख) एच-एसिड (मोनोसोडियम सॉल्ट) 100% ग्र (ग) एनलिन 99% ग्र (ङ) सोडियम नाइट्रेट 99% ग्र (च) सोडियम सॉल्ट एनहाइड्रीड 98% (ज) फिनोल 99%	1 किग्रा.	0.233 किग्रा. 0.278 किग्रा. 0.072 किग्रा. 0.189 किग्रा. 0.115 किग्रा. 0.096 किग्रा.		
306. डाइरेक्ट ब्राउन एस (रिफा)	(क) बेनजिडाइन डी हाइड्रोक्लोराइड 100% ग्र (ख) सोडियम नाइट्रेट 99% ग्र (ग) सोडियम सॉल्ट एनहाइड्रीड 90% (घ) सेन्सो साइलिक एसिड 99% ग्र (ङ) गामा एसिड 100% ग्र	1 किग्रा.	0.241 किग्रा. 0.130 किग्रा. 0.420 किग्रा. 0.139 किग्रा. 0.223 किग्रा.		300

1	2	3	4	5	6
307. डायरेक्ट कोर्बो रेड ओ एस (रिफा)	(क) बेन्जोडाइन डार्क हार्डहोल्डिंग्स 100% एच	1 किग्रा.	0.127 किग्रा.	300	
	(ख) सोडियम नाइट्राइट 99% यू पी		0.072 किग्रा.		
	(ग) सोडियम नेप थियोसोलेट 100% यू पी		0.282 किग्रा.		
	(घ)				
308. डायरेक्ट करामेम (इन)	(क) बेन्जोडाइन डार्क हार्डहोल्डिंग्स 100% यू पी	1 किग्रा.	0.2014 किग्रा.	300	
	(ख) मल्फानोलेक एसिड 98% यू पी		0.1575 किग्रा.		
	(ग) सेलिसिलीक एसिड 99% यू पी		0.1232 किग्रा.		
	(घ) सोडियम नाइट्राइट		0.1184 किग्रा.		
	(ङ) सोडियम सल्फेट एन्हाइड्रस 90% यू पी		0.8098 किग्रा.		
309. डायरेक्ट पारेज कम्स :	(क) बेन्जोडाइन डार्क हार्डहोल्डिंग्स 100% एच	1 किग्रा.	0.509 किग्रा.	300	
	(ख) सेलिसिलीक एसिड 99% यू पी		0.263 किग्रा.		
	(ग) सोडियम नाइट्राइट 99% यू पी		0.270 किग्रा.		
	(घ) सोडियम सल्फेट एन्हाइड्रस 98% यू पी		0.041 किग्रा.		
	(ङ) सोडियम नेपथियोलेट 99% यू पी		0.463 किग्रा.		
	(च) सोडियम ट्राइपोलिफास्फेट 99% यू पी		0.010 किग्रा.		
310. डायरेक्ट बल्बू 2 बी	(क) बेन्जोडाइन डार्क हार्डहोल्डिंग्स 100% यू पी	1 किग्रा.	0.109 किग्रा.	300	
	(ख) सोडियम नाइट्राइट 99% यू पी		0.089 किग्रा.		
	(ग) सोडियम सल्फेट एन्हाइड्रस 98% यू पी		0.652 किग्रा.		
	(घ) एच-एसिड (मोनो सोडियम साल्ट)		0.303 किग्रा.		
311. डायरेक्ट स्काई बल्बू 5 बी	(क) सोडियम नाइट्राइट 99% यू पी	1 किग्रा.	0.072 किग्रा.	300	
	(ख) सोडियम सल्फेट एन्हाइड्रस 98% यू पी		0.555 किग्रा.		
	(ग) एच-एसिड (मोनो सोडियम साल्ट) 100% यू पी		0.337 किग्रा.		
	(घ) ओ-आई एनीसोलीन बेस 100% यू पी		0.118 किग्रा.		
312. डायरेक्ट ओ क बी एच	(क) बेन्जोडाइन डार्क हार्डहोल्डिंग्स 100% यू पी	1 किग्रा.	0.152 किग्रा.	300	
	(ख) सोडियम नाइट्राइट 99% यू पी		0.084 किग्रा.		
	(ग) सोडियम सल्फेट 98% यू पी		0.565 किग्रा.		
	(घ) ओ-आई एनीसोलीन बेस 100% यू पी		0.195 किग्रा.		
313. डायरेक्ट फास्ट ब्राउन बी थार एस	(क) बेन्जोडाइन डार्क हार्डहोल्डिंग्स 100% यू पी	1 किग्रा.	0.280 किग्रा.	300	
	(ख) सेलिसिलीक एसिड 99% यू पी		0.160 किग्रा.		
	(ग) सोडियम नाइट्राइट 99% यू पी		0.263 किग्रा.		
	(घ) सोडियम सल्फेट एन्हाइड्रस 98% यू पी		0.285 किग्रा.		
	(ङ) सोडियम ट्राइ-मालिफास्फेट 99% यू पी		0.020 किग्रा.		
	(च) 2-एमीनो फिनोल-4 एल्फोनिक एसिड 100%		0.285 किग्रा.		

1	2	3	4	5	6
	(क) रिसॉगितल 99% यू पी	1 किग्रा०	0.174 किग्रा०		300
314. एसिड बल्बू ब्लैक 10बी	(क) पी नाइट्रोगनीलीन 99%	1 किग्रा०	0.117 किग्रा०		
	(ख) एच-एसिड 100% (सोडा सोडियम सॉल्ट)		0.276 किग्रा०		
	(ग) एमीलीन 99%		0.084 किग्रा०		
	(घ) सोडियम सल्फेट एन्हाइड्रस 98%		0.468 किग्रा०		
	(ङ) सोडियम नाइट्राइट 99%		0.128 किग्रा०		
315. केटानोयिक रेड जीघार एल	(क) एन-बैजान एन मिथाईल एनीलाइन 100%	1 किग्रा०	0.515 किग्रा०		300
	(ख) 3 अमीनो-1, 2, 4 ट्राईजोल 100%		0.239 किग्रा०		
	(ग) सोडियम नाइट्राइट 98%		0.194 किग्रा०		
	(घ) डाइमिथाईल सल्फेट 100%		0.814 किग्रा०		
	(ङ) डेक्सट्रीन 98%		0.188 किग्रा०		
	(च) सोडियम सल्फेट एन्हाइड्रस 98%		0.136 किग्रा०		
316. केटानोयिक बल्बू जी	(क) ट्राई मिथाईल एनीलीनम 99%	1 किग्रा०	0.378 किग्रा०		300
	(ख) ओ-क्लोरो बेंजिलिडहाइड 98%		0.216 किग्रा०		
	(ग) सोडियम सल्फेट एन्हाइड्रस 98%		0.310 किग्रा०		
	(घ) डेक्सट्रीन 98%		0.306 किग्रा०		
317. केटानोयिक बल्बू जीघारएल	(क) 2-अमीनो-6-मिथोक्सी बन्जो या याजोल याजोल 100%	1 किग्रा०	0.274 किग्रा०		300
	(ख) एन इथाइल-एम-बी-हाइड्रोक्सी इथाइल एनीलीन 100%		0.241 किग्रा०		
	(ग) सोडियम नाइट्राइट 98%		0.113 किग्रा०		
	(घ) ट्राई मिथाईल सल्फेट 100%		0.667 किग्रा०		
	(ङ) सोडियम सल्फेट एन्हाइड्रस 98%		0.218 किग्रा०		
	(च) डेक्सट्रीन 98%				
318. सल्फर डाइसल्फ सल्फर ब्लैक बी सी (एसस्टर)	(क) सल्फर 99% यू पी	1 किग्रा०	0.542 किग्रा०		
	(ख) 2, 4-डाईनाइट्रो क्लोरो बेंजीन 97% यू पी		0.4834 किग्रा०		
	(ग) सोडियम सल्फेट एन्हाइड्रस		0.248 किग्रा०		
319. एनेसल वानिण ए-ट्राईप	(क) मेटा क्रिसोल	1 किग्रा०	0.343 किग्रा०		
	(ख) एक्सालीन		0.344 किग्रा०		
	(ग) इपोक्सी रेजिन		0.158 किग्रा०		
	(घ) डेसमोडूर		0.190 किग्रा०		
	(ङ) पोलिएस्टर रेजिन या डेसमोजन		0.202 किग्रा०		
	(च) जिंक ओक्टानोट		0.004 किग्रा०		
	(छ) डाईस्टफ		0.005 किग्रा०		
320. ट्राई इथेमीन प्रमाहम	(क) इथाईलीन आक्साइड	1 किग्रा०	0.932 किग्रा०		150
	(ख) प्रमोनिया		0.129 किग्रा०		
321. 2-मिथाईल इमिडाजोल	(क) इथाईलीन आक्साइड	1 किग्रा०	2.220 किग्रा०		
	(ख) एसिटल डिहाइड्र		0.850 किग्रा०		
322. केटानोयिक सेलो जीघारएल	(क) पी० टालविडाइन 99%	1 किग्रा०	0.146 किग्रा०		300
	(ख) 1-3, 3 ट्राई मिथाइल 2-मिथाईलीन (इन्डोलीन ट्राई डेस)		0.239 किग्रा०		
	(ग) सोडियम नाइट्राइट 99%		0.995 किग्रा०		
	(घ) सोडियम एसिटेट 99%		0.273 किग्रा०		
	(ङ) ट्राई मिथाईल सल्फेट 100%		0.274 किग्रा०		
	(च) डेक्सट्रीन 98%		0.327 किग्रा०		
	(छ) सोडियम सल्फेट एन्हाइड्रस 98%		0.264 किग्रा०		

1	2	3	4	5	6
323. केटापीयिक बेलो 3 जोएव	(क) 1-3, 3 डार्डमिथार्स 2-मिथार्स इन्डो गार्डन (डार्डमिथार्स) 100%			0.238 किग्रा०	
	(ख) एनीलीन 99%			0.130 किग्रा०	
	(ग) सोडियम नाइट्राइट 98%			0.099 किग्रा०	
	(घ) सोडियम एसीटेट 99%			0.280 किग्रा०	
	(ङ) डार्ड मिथार्स सल्फेट 100%			0.281 किग्रा०	
	(च) डेक्स्ट्रॉन 98%			0.222 किग्रा०	
	(छ) सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस 98%			0.314 किग्रा०	
324. डार्ड स्टफ सोलवेंट बल्बू के-132	(क) कार्बो प्येनो सायनायड बल्बू (ख) थायोनायल क्लोराइड 98% यूपी (ग) आटाकर्स प्रोपाइल प्रापीन (घ)-2 इथार्स हेंक्तालेमाइन 98% (ङ)-3 मिथोक्सो प्रोपाइल अमीन 98%	1 किग्रा०		0.497 किग्रा० 0.311 किग्रा० 0.195 किग्रा० 2.45% किग्रा० 0.035 किग्रा०	300
325. डार्ड स्टफ सोलवेंट बेलो के-111	(क) एनीलीन ऑयल 98% यूपी (ख) सोडियम नाइट्राइट 98% (ग) डार्ड मिथार्स एनीलीन 98% (घ) सोडियम एसीटेट 98% (ङ) सल्फेमिक एसिड 98%	1 किग्रा०		0.478 किग्रा० 0.374 किग्रा० 0.649 किग्रा० 1.999 किग्रा० 0.010 किग्रा०	
326. डार्ड स्टफ सोलवेंट चारेंज के-121	(क) एनीलीन 98% यूपी (ख) सोडियम नाइट्राइट 98% (ग) बी-नेपथोल 98% यूपी (घ) सल्फेमिक एसिड 95% यूपी	1 किग्रा०		0.424 किग्रा० 318 0.626 किग्रा० 0.004 किग्रा०	300
327. डार्ड स्टफ सोलवेंट बल्बू के-161	(क) बिजनिजेरिन 98% यूपी (ख) सोडियम हाइड्रोसल्फाइड (ग) एन-बुटार्स	1 किग्रा०		0.836 किग्रा० 0.157 किग्रा० 0.690 किग्रा०	
328. डार्ड स्टफ	(क) एनीलीन ऑयल 98% यूपी (ख) ए-नेपायल एमाइन 98% यूपी (ग) बी-नेपथोल 98% यूपी (घ) सोडियम नाइट्राइट 98% यूपी (ङ) सल्फेमिक एसिड 96% यूपी	1 किग्रा०		0.440 किग्रा० 0.120 किग्रा० 0.680 किग्रा० 0.340 किग्रा० 0.008 किग्रा०	300
329. एनामल बार्निश सी टाइप	(क) मेटा क्रिसोल (ख) कसिलोन (ग) टी०बी०टी० (घ) डी०एम०टी० (ङ) कैल्सियम एसिटेट (च) जिंक एसिटेट (छ) टी०एम०ए० (ज) जिलेनोसिक एसिड (झ) डी०एम०एम० (ञ) 1-4, बटानिडियोस	1 किग्रा०		0.4789 किग्रा० 0.2394 किग्रा० 0.0116 किग्रा० 0.2697 किग्रा० 0.0002 किग्रा० 0.0002 किग्रा० 0.0094 किग्रा० 0.054 किग्रा० 0.0048 किग्रा० 0.0011 किग्रा०	80
330. एनामल बार्निश डी टाइप	(क) पोलिबिनील फोरमन (ख) मोटा क्रिसोल (ग) डिसमाटूर (घ) फिमोन रेसिन (ङ) मिनामेल रेसिन (च) फरफ्यूरन (छ) हपोथीरेसिन (ज) टी०बी०टी०	1 किग्रा०		0.1408 किग्रा० 0.4099 किग्रा० 0.1456 किग्रा० 0.0272 किग्रा० 0.0174 किग्रा० 0.2544 किग्रा० 0.0883 किग्रा० 0.0015 किग्रा०	

1	2	3	4	5	6
331	हाइड्रिक सोल्वेट रेड के-130	(क) ट्रायफ्लूरो (ख) सोडियम नाइट्राइट 98% अथ (ग) बी-नेपथोल 98% अथ	1 किग्रा० 1 किग्रा०	1.634 किग्रा० 0.440 किग्रा० 0.452 किग्रा०	300
332	डाई स्टफ सोल्वेट बैला के-3 बी	(क) एनीलीन 98% अथ (ख) सोडियम नाइट्राइट 98% अथ (ग) डाइमिथाइल एनीलीन 98% अथ (घ) सोडियम एसिटेट 98% अथ (ङ) सल्फेमिक एसिड 95% अथ	1 किग्रा० 1 किग्रा०	0.425 किग्रा० 0.323 किग्रा० 0.704 किग्रा० 1.666 किग्रा० 0.0019 किग्रा०	300
333	साइपोन फास्ट रेड एम०पी० जी०	(क) ब्रोमोसाइन डाइफ्लोक्लोराइड (ख) क्रो-एनिड (डाइपोटासियम सान्द्र) 100 प्रतिशत (ग) फिनोक्स-99 % अथ (घ) सोडियम ट्राइपोली फास्फेट 98 % अथ (ङ) सोडियम नाइट्राइट 99 %	1 कि० ग्राम 1 कि० ग्राम	0.279 कि० ग्राम 0.434 0.110 0.199 0.152	300
334	एसिड टारट्रायल	(क) सल्फोफेनाइन-3-मिथाइल-5 नाइट्रा-राजोन 100 प्रतिशत (ख) मुल्कानिलीक एसिड 98 प्र० (ग) सोडियम नाइट्राइट 99 प्र० (घ) सोडियम क्लोराइड 95 प्र०	1 कि० ग्राम 1 कि० ग्राम	0.192 0.119 0.30 0.799	300
335	साइपोन फास्ट ब्लू एम. ग्रा कोल	(क) ब्रोमोनिन एसिड 100 प्रतिशत (ख) साइक्लोहेक्सिल एमिल 99 प्र० (ग) सोडियम ट्राइपोली फास्फेट 99 प्रतिशत	1 कि० ग्राम 1 कि० ग्राम	0.1230 0.983 0.038	300
336	एसिड ब्लैक जी चार एल	(क) एच एसिड मॉनो/सोडियम सान्द्र 100 प्रतिशत (ख) ओ-बोल्फूल-म-फिनोल 99 प्रतिशत (ग) डाइमिथाइलकार्बामाइट 98 प्रतिशत (घ) बेनजिडाइन त्रीडाइफ्लोक्लोराइड 100 प्रतिशत (ङ) सल्फोनिलिक एसिड 100 प्रतिशत (च) सोडियम नाइट्रेट 99 प्रतिशत (छ) सोडियम सल्फेट एन-डाइड्रोम 99 प्रतिशत	1 कि० ग्राम 1 कि० ग्राम	0.298 कि० ग्राम 0.171 0.427 0.229 0.187 0.184 0.193	300
337	एसिड रेकोर्निश एल	(क) बेटा नेफथोल 98 प्रतिशत (ख) सोडियम नाइट्रेट 99 प्रतिशत (ग) सोडियम नेफथिरीन 100 प्रतिशत (घ) स्फूरेडन एसिड 100 प्रतिशत (ङ) सोडियम सल्फेट एन-डाइड्रोम 99 प्रतिशत	1 कि० ग्राम 1 कि० ग्राम	0.236 0.116 0.239 0.138 0.432	300
338	मेडुलिनाजोन	(क) 2-मिथाइल-5 मिट्र, इमिडियाजोन	1 कि० ग्राम	1.450	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
339. नाएथोन फास्ट रेड ग्राउ	क ओ-टुलुइडाइन बेस 100 प्रतिशत ख. जी एसिड 100 प्रतिशत ग. फिनोल 99 प्रतिशत घ. सोडियम नाइट्रेट 99 प्रतिशत ङ. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोस 98 प्रतिशत च. सोडियम ट्रिपोलिफास्फेट 99 प्रतिशत	1 कि०ग्राम	0.148 0.300 0.069 0.101 0.579 0.030	कि०ग्राम " " " " "	300
340. एसिड क्रोम स्पीक टी-200	क. 6 नाइट्रो-गार्ड ब्लूएस 2 नेपथोल 4-सल्फोमिक एसिड 100 प्रतिशत ख. ए-नेपथोल 99 प्रतिशत ग. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोस 98 प्रतिशत घ. ओक्सासलिक एसिड ङ. सोडियम क्लोराइड 98 प्रति.	1 कि०ग्राम	0.405 0.203 0.285 0.006 9.540	" " " " "	300
341. 2-मियाइन-5 गार्डो इमिडियाजोन	क. 2-मियाइन इमिडियाजोन	1 कि०ग्राम	0.930	"	300
342. एसिड सोसिसिन 133 प्रतिशत	क. ए नेपथाइन एसिड 99 प्रतिशत ख. बी-नेफथोन 99 प्रतिशत ग. सोडियम नाइट्रेट 99 प्रतिशत घ. सोडियम क्लोराइड 95 प्रतिशत ङ. सोडियम ट्रिपोलि फास्फेट 99%		0.301 0.268 0.1286 1.650 0.0367	कि०ग्राम " " " "	300
343. एसिड डिमिण्ड स्को पेंट 3 ग्राउ	क. सोडियम नाइट्रोलेट 100% ख. सोडियम नाइट्राइट 99% ग. जी एसिड 100% घ. सोडियम क्लोराइड 95%	1 कि०ग्राम	0.241 0.070 0.387 1.421	" " " "	300
344. केटिपोनिक रेड 7 बॉक्स 200%	(क) 4-(एन-इथरुल-एन, बां इथोक्सा- इथाइलेमाइन 2+ मियाइन बेन्जोल्डीहाइड 98% (ख) 1, 3, 3-ट्रिमिथाइल 1, 2-मिथिलिन इथेरोलिन (ट्रिबेस) 100% (ग) डेक्लोरिन 99% (घ) सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोस 98% (ङ) सोडियम क्लोराइड 95%		0.242 0.175 0.252 0.242 0.1236	कि०ग्राम कि०ग्राम कि०ग्राम कि०ग्राम कि०ग्राम	
345. केटिपोनिक रेड 6-सी 200%	(क) 1, 3, 3-ट्रिमिथाइल 2-मिथिलोन इथोलीन (ट्रिबेस) 100% (ख) फामफोस मीक्सी मलोराइड 100% (ग) डाइमियाइन फोरमीमाइड 100% (घ) एम-इथाइल-एन-बी-हाइड्रोक्सी इथिल-एन-बी-हाइड्रोस (रुबे बेस) 100% (ङ) टैकसोट्रीस 99% (च) डाइथिलोन गल.इकोल	1 कि०ग्राम	0.205 0.539 0.231 0.283 0.555 0.009	कि०ग्राम कि०ग्राम कि०ग्राम कि०ग्राम कि०ग्राम कि०ग्राम	300

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
346	केटिऑनिक लेडी ब्लू 2 बी एल	(क) डाइमिथाइल एमिलोन 99% (ख) डाइमिथाइल फॉरमेमाइड 98% (ग) डाइमिथाइल फॉरमेमाइड 100% (घ) सोडियम मल्फेट एनहाइड्रियस 98%	1 किग्रा०	0.260 किग्रा० 0.086 किग्रा० 0.955 किग्रा० 0.138 किग्रा०	
347	बैसिक मैथिलोन ब्लू सी	(क) डिमिथाइल एमिलोन 99% (ख) सोडियम नाइट्राइट 99% अप (ग) सोडियम डाइक्रोमेट 99% अप (घ) सोडियम मल्फेट एनहाइड्रियस 98%	1 किग्रा०	0.260 किग्रा० 0.194 किग्रा० 1.530 किग्रा० 0.200 किग्रा०	
348	बैसिक क्रोमोक्साइम क्रिस्टल (पाउडर)	(क) सोडियम नाइट्राइट 99% अप (ख) एमिलोन 99% अप (ग) एम-फिनॉलिन डायमिन 99% अप (घ) सोडियम एसिटेट 99% अप	1 किग्रा०	0.461 किग्रा० 0.545 किग्रा० 0.675 किग्रा० 0.277 किग्रा०	300
349	केसियोनिक रेड 4 जी 200%	(क) एम-मिथाइल-बी-सीय, नी- इथाइल एमिलोन 100% अप (ख) 1, 3, 3-ट्राइमिथाइल, 2 मैथिलोन इंडोलीन 100% अप (ग) फासफोरस मोफसी क्लोराइड 98% अप (घ) डाइमिथाइल फॉरमेमाइड 98% अप (ङ) ब्राह्मोप्रोपिल एल्कोहल 98% अप (च) डैक्सट्रीन 98% अप (छ) सोडियम मल्फेट एनहाइड्रियस 98% अप	1 किग्रा०	0.323 किग्रा० 0.2747 किग्रा० 0.375 किग्रा० 0.555 किग्रा० 0.504 किग्रा० 0.175 किग्रा० 0.175 किग्रा०	300
350	केसियोनिक यैलो 2-ओएल 200%	(क) 1, 3, 3-ट्राइमिथाइल, 2-मिथिलोन ओ-एल्डीहाइड 100% अप (ख) एम-डाइमिथाइल एमिलोन 99% (ग) डैक्सट्रीन 98% (घ) एमिलोन ग्लाइकोल 98% (ङ) सोडियम मल्फेट एनहाइड्रियस (च) सोडियम क्लोराइड 95%	1 किग्रा०	0.348 किग्रा० 0.244 किग्रा० 0.177 किग्रा० 0.823 किग्रा० 0.158 किग्रा० 2.049 किग्रा०	300
351	कैटिऑनिक रेड जी०टी० एल 200%	(क) ओ-क्लोरो-पी-नाइट्राट एमिलोन 99% (ख) एन-इथाइल-एमीलीन इथाइल टिमिथाइल एमोनियम 100% अप (जीटी साइट) (ग) सोडियम नाइट्राइट 99% (घ) डैक्सट्रीन 98% अप	1 किग्रा०	0.320 किग्रा० 0.480 किग्रा० 0.139 किग्रा० 0.198 किग्रा०	300
352	केसियोनिक पिंक एफजी	(क) एम-मिथाइल-एम-इंडोटा हाइड्रोक्सी इथिल एमिलोन 100% अप (ख) 1, 3, 3-ट्राइमिथाइल, 2 मैथिलोन इंडोलीन 100% अप ग. फासफोरस मोफसी क्लोराइड 98% घ. डाइमिथाइल फॉरमेमाइड 98% ङ. ब्राह्मोप्रोपिल एल्कोहल 99% च. डैक्सट्रीन	1 किग्रा०	0.094 किग्रा० 0.087 किग्रा० 0.198 किग्रा० 0.191 0.330 0.788	
353	केसियोनिक पिंक एफ एल 300%	क. डी-मिथाइल-एम-इंडोटा हाइड्रोक्सी इथिल एमिलोन 100% अप ख. 1, 3, 3-ट्राइमिथाइल, 2 मैथिलोन, इंडोलीन 100% अप ग. फासफोरस मोफसी क्लोराइड 98% घ. डाइमिथाइल फॉरमेमाइड 98% ङ. ब्राह्मोप्रोपिल एल्कोहल 99% च. डैक्सट्रीन	1 किग्रा०	0.296 0.266 0.617 0.091 1.041 0.302	300

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
354. नाइट्रोजन फास्ट रेडियाट 196%		क. प्रो-टो-न्यूक्लाइड बीम ख. जी-एसिड 100% ग. फिनोल 99% घ. सोडियम नाइट्राइट 99% ङ. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रीड 98% च. सोडियम ट्रायोपो फास्फेट 99%		0.243 किग्रा. 0.474 0.113 0.085 0.251 0.003	
355. लाइटर एलकिल वनजीन (केरोसीन ब्रांडल रुट)		क. मिट्री का तेल ख. वनजीन ग. पैकोल कैटालिस्ट की ई. एच.-5 या डो. ई. एच.-7 घ. एच. एक एसिड ङ. के. प्रो. एच. च. एन-पेनटॉन छ. ग्राहमो-प्रोकेटन	1 "	1.000 0.400 0.00015 00.0035 0.002 0.002 0.0007 0.001	
356. लाइटर एलकिल वनजीन (एनपेरफिन रुट)		क. एन-पेरफिन ख. वनजीन ग. पैकोल कैटालिस्ट (डी ई एच-3) या डो. ई. एच.-7 घ. एच. एक एसिड ङ. के. प्रो. एच.	1 "	0.950 0.400 0.00015 00.0035 0.002 00.02	
357. नाइट्रोबैन्जीन		(क) वैनजीन	1 किग्रा.	0.650 किग्रा.	100
358. एनीलीन		(क) नाइट्रोबैन्जीन प्रथम वैनजीन वैनजीन	1 किग्रा.	1.355 किग्रा.	100
359. एन्टीटेनोमीड		(क) वैनजीन या नाइट्रोबैन्जीन (ख) एनीलीन	1 किग्रा.	0.881 कि. ग्रा. 0.608 किग्रा.	150
360. नाइट्रो क्लोरो वैनजीन वैनजीन (ग्राहमो एवं पारा)		(क) वैनजीन या मोनोक्लोरो वैनजीन मोनोक्लोरो वैनजीन	1 किग्रा.	0.935 किग्रा. 0.561 किग्रा. 0.729 किग्रा.	150
361. एथिलीन ब्राक्माइड		(क) नैप्था	1 किग्रा.	1.960 किग्रा.	
362. मोनो मिथिलीन ग्लुटेरिकोन		(क) नैप्था	1 किग्रा.	1.430	
363. ईथोमुलफेन टैक्नियल		(क) हैक्सोक्लोरो सार्हनिड पेन्टाडीईन (एच सी सी पी) (ख) बूटने डाऊल (ग) डियोनिल क्लोराइड (घ) एपीक्लोरोहाईड्रीन (ङ) कार्बन टेट्रा क्लोराइड (च) डायुईन	1 किग्रा.	0.880 किग्रा. 0.270 0.350 0.055 0.010 0.015	
364. क्लोरोक्लोमाईन मेथिलेट		(क) 2 क्लोरो प्रीडीन (ख) पैराक्लोरो वैनजिल सार्हनिड (ग) डीमिथाईल प्रमीनो ईथानाज (घ) इसोप्रोपिल अल्कोहल (ङ) मेथिल एसिड	1 किग्रा.	0.350 किग्रा. 0.880 0.520 3.200 0.38	
365. रेनीटीडी इन्टरमीजिएट (1.मिथाईल मि 1. मेथोपिय थिजो-2 नीट्रोबेन नीट्रो कम्पाउंड)		क. इसोप्रोपिल अल्कोहल ख. मिथाईल इसोपिक्लो नाजु नेट ग. डिमिथाईल सल्फोबीड घ. पोटेशियम हाइड्रोजन सार्ह (ङ) नाइट्रो मिथाईल च. क्लोरो फाम	1 किग्रा.	4.000 कि. ग्रा. 2.080 8.540 1.660 1.7408 1.660	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
366 रेनापीडीन एच सी एल		(क) साइमेटेगीन एच सी एल 1 कि.ग्रा.	0.900 कि.ग्रा.		
		(ख) इसोप्रोपिल अल्कोहल/प्रोपिल ग्लाइकोल	3.500 "		
		(ग) मिथाईल ईथोसीथार्बेट	1.250 "		
		(घ) डीमिथाइलसल्फोक्साइड	7.500 "		
		(ङ) पोटेशियम हाइड्रोक्साइड	1.980 "		
		(च) नीट्रोमिथेन	0.700 "		
		(छ) क्लोरोफॉम मथलीन क्लोराइड	5.00 "		
367. रिफ्लिडव आरजे	13	(क) कार्बोनारिक क्लोराइड 1 कि.ग्राम	0.166 कि.ग्रा.	300	
		(घ) टोबियास एमिड	0.680 "		
368 रिफ्लिडव आरजे	12	(क) कार्बोनारिक क्लोराइड	0.166 "	300	
		(ख) मेटाफेनिलीन हायड्राईन	0.160 "		
		(ग) बेडा नेफथोल	0.430 "		
369 आरसी. ज. बूटागोन		(क) थिनाइल क्लोराइड	2.500 "		
		(ख) ब्यूटल एसिटेट	1.200 "		
		(ग) एनीलीन आयल	0.580 "		
		(घ) फिनाइल	0.500 "		
		(ङ) प्रियाडीन	1.400 "		
		(च) नएल ब्रोमिन	1.400 "		
		(छ) एन ब्यूटल सधककाइल	1.400 "		
		(ज) मेथनोल	1.500 "		
		(झ) सोडियम एनी मेटल	0.400 "		
		डिमिथाइल एनीलीन	1.980 "		
		(ड) जिंक डस्ट	0.600 "		
		(ढ) सोडियम साइनाइड	0.750 "		
		(ण) मोनक्लोरो एस्टिक एमिड	1.200 "		
370. पेरा-एमीनो एमिटिलवड		(क) एमिटिलवड फ्लेक्स 1 कि.ग्राम	1.300 ग्राम	150	
371. क्लोरो एमिटिल क्लोराइड		(क) मोनोक्लोरो एमिटिक एमिड	900 "	200	
		(घ) फॉम्टिक सोडा	0.470 "		
372. मेफालेकमिन		(क) पोटेशियम पैक्सलिन जी	2.100		
		(ख) हाइड्रोजन पैरोक्साइड	1.500 "		
		(ग) एच एम. डी. एम	0.590 "		
		(घ) प्रियाडीन हाइड्रोक्साइड	0.350 "		
		(ङ) वैक्सलिन जी एमि डेस	0.002 "		
		(च) डीमिथाइल क्लोरो सिलान	3.960 "		
		(छ) डी अल्फा फिनाइल ग्लाइमिन	0.700 "		
		एच सी एल			
		(ज) मेथिलीन क्लोराइड	8.00 "		
		(झ) डीमिथाइल एमिन	2.000 "		
		प्रियाडीन	1.000 "		
373. डीपीलीन ग्लाइकोल		(क) नेपथा 1 कि.ग्राम	1.500 "	200	
374. डीक्लोरो ईथेन/डीपीलीन		(क) नेपथा 1 कि.ग्राम	0.650 "	200	
375. पी सी सी सी रेजिन		(क) नेपथा 1 कि.ग्रा.	1.140 "	300	
376. आइसोप्रोपेनोल		(क) नेपथा 1 कि.ग्राम	1.850 "	300	
377. एफिटोन		(क) नेपथा 1 कि.ग्रा.	1.900 कि.ग्राम	300	
378. हायाक्टोन प्रकोहल (डी ए. ए.)		(क) नेपथा 1 "	2.200 "	300	
379. मिथाईल आइसो ब्यूटील कटोनएम (आई बी बी के) (क) नेपथा		1 कि.ग्रा.	3.000 "	300	
एम आई बी के.					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2380. ईथीलिन	(क) नेकपथा	1 कि. ग्राम	2.200	300	
381. मेटा एमीना फिनाईल	(क) नाइट्रो बेंजीन (ख) फास्टिक सोडा फ्लेक्स (ग) पोटेशियम क्लोरेट (गोडाल का म्युरिएट)	1 कि. ग्राम	1.600 „ 1.800 „ 1.453 „	150	
382. नाइट्रोक्लोरोमिस (एम ओ धार-1) पाइपरएड्रिगियम 3—क्व्यूनीलीन कार्बोक्सायिक एसिड	(क) 3—क्व्यूनीलीन फॉस्फो-1 फॉस्फो-1 (ख) डीमिथाईल मन्फोक्साइड (ग) पोटेशियम कार्बोनेट (घ) ईथाईल ब्रोमाइड (ङ) पाइपरएड्रिगियम एनहाईड्राइड (च) मिथाईलीन क्लोराइड (छ) इमोप्रोपिल प्रोपील (ज) डिमिथाईल फॉर्मोमेट (झ) पोटेशियम फॉर्मोराइड	1 कि. ग्राम	1.460 „ 8.000 „ 5.000 „ 4.000 „ 6.000 „ 3.200 „ 4.000 „ 6.000 „ 6.000 „		
383. रिफ़िक्टिव रेड 3 बी 3 डी (सी आई रिफ़िक्टिव 120)	(क) थारैनेनिक एसिड (ख) पैरा किनालोन डायमिन (ग) कार्बोक्सीक क्लोराइड	1 कि. ग्राम	0.250 „ 0.100 „ 0.270	300	
384. रिफ़िक्टिव रेड 15	(क) पैरा क्लोराईन (ख) एमीलीन आयल (ग) एक्टिव एमिटिक मिथाईल एस्टर	1 कि. ग्राम	0.250 „ 0.150 „ 0.175 „	300	
385. रिफ़िक्टिव रेड एच ई 7 बी (सी आई रिफ़िक्टिव रेड 4)	(क) थारैनेनिक एसिड (ख) कार्बोक्सीक क्लोराइड	1 कि. ग्राम	0.250 कि. ग्राम 0.275 „	300	
386. फिनाइल क्यूमेन कट से	(क) बेंजीन	1 कि. ग्राम	0.900	100	
387. ट्रांसमिशन वैसिटन	(क) कार्बन डीऑक्साइड या सिंथेटिक डीऑक्साइड (ख) एस ओ आर/प्रोपेनिक रबर (ग) कार्बन डीऑक्साइड या प्रैसिपीटेड डिऑक्साइड (मानक डीऑक्साइड ट्रांसमिशन वैसिटन के कम से कार्बन डीऑक्साइड के स्थान पर प्रैसिपीटेड डिऑक्साइड के अनुमति हो जाए) (घ) डिऑक्साइड के कैमिकल प्रोपर्टी एड्स, एनॉलिजिस/प्रोपर्टी एड्स, एनॉलिजिस/प्रोपर्टी एड्स, एनॉलिजिस/प्रोपर्टी एड्स (ङ) एनॉलिजिस/प्रोपर्टी एड्स, एनॉलिजिस/प्रोपर्टी एड्स, एनॉलिजिस/प्रोपर्टी एड्स, एनॉलिजिस/प्रोपर्टी एड्स	1 क. ग्राम	0.630 „ 0.290 „ 0.030 „ 0.090 „ 0.010 „	0.640	
388. 2 मि.ली. 3 मि.ली. साईज का डिफ़ीनेशन सिस्टम	(क) पॉलीप्रोपेन (ख) हाई डेन्सिटी पॉलीथिनीन मॉडिफ़ाईड ग्रेड (ग) एसेंटिक स्टैरिफ़ाइन मॉडिफ़ाईड पॉलीथिनीन पॉपर मेथिलन ग्रेड/गैर पॉलीथिनीन (घ) प्लास्टिक फिल्म ग्रेड पीपी/एल डीपी	407.19 ग्राम भार के 100 ग्राम	171 ग्राम 160 ग्राम 42 ग्राम 61 ग्राम	200	
389. 5 मि.ली. साईज का डिफ़ीनेशन सिस्टम	(क) पॉलीप्रोपेन मॉडिफ़ाईड ग्रेड/मॉडिफ़ाईड ग्रेड (ख) हाई डेन्सिटी पॉलीथिनीन मॉडिफ़ाईड ग्रेड/मॉडिफ़ाईड ग्रेड (ग) एसेंटिक स्टैरिफ़ाइन मॉडिफ़ाईड पॉलीथिनीन पॉपर मेथिलन ग्रेड/गैर पॉलीथिनीन (ङ) प्लास्टिक फिल्म मॉडिफ़ाईड ग्रेड/पीपी/एल डीपी	604.33 ग्राम भार के 100 ग्राम	253 ग्राम 285 ग्राम 42 ग्राम 61 ग्राम	200	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
390.	10 मिमी माईक को डिपोजिशन सिस्टम	(क) पॉलिप्रोपाइलीन मेडिकल ग्रेड मॉनिटिंग ग्रेड (ख) हाई डेनसिटी पॉलिप्रोपाइलीन, मेडिकल ग्रेड/मॉनिटिंग ग्रेड (ग) एसेटिक स्टॉरिलाइजेशन मेडिकल गैस परमीयेबल फॉर मेडिकल ग्रेड, गैस परमीयेबल (घ) प्लास्टिक फिल्म मेडिकल ग्रेड/पॉपी, एलडीपीई	920.64 ग्राम प्रत्येक 100 नमूने	419 ग्राम 5.1 गैस 75 ग्राम	200
391.	स्टॉरिलाइजेशन नमूने	(क) बिना रोक को सुई स्टॉरिलाइजेशन हार्पोबारमिक नीडल (ख) एसेटिक स्टॉरिलाइजेशन मेडिकल ग्रेड परमीयेबल फॉर मेडिकल ग्रेड, गैस परमीयेबल (ग) प्लास्टिक फिल्म मेडिकल ग्रेड/पॉपी, एलडीपीई	100 नमूने	105 नमूने 14 ग्राम 20 ग्राम	75
392.	यसो ग्रेड का कार्बन ध्वज	(क) 120 बोएसमोआई तथा इसके ऊपर का कार्बन ध्वज फॉरमेट	1 किलो	2.240 किलो	100
393.	मिनाफॉल रबरे से बनी 342 साइडब्रिज फॉर	(क) मिथेटिक मिथोकोन रबरे	1 किलो	1.050 किलो	75
394.	एमर ग्रीन 16 (मिथेटिक थर्मोनिक)	(क) एनएन डाइथाईल एनॉलिन (ख) मेफथानोन	1 किलो	0.620 किलो 1.100 किलो	300
395.	कार्बन प्रायो-क्वॉरिड 50.1% डबल डीपी	(क) कम से कम 84% कार्बन मात्रा के कार्बन स्केल	1 किलो	0.620 किलो	
396.	मोनोडायनल थर्मोन	(क) डायहालन थर्मोन (ख) थर्मोनिया	1 किलो	0.760 किलो 0.320 किलो	
397.	डाइथेनोन थर्मोन	(क) डाइथेनोन थर्मोन (ख) थर्मोनिया	1 किलो	0.882 किलो 0.184 किलो	
398.	ट्रिफेनिलिक पेरिलेस्टर, तापन एनिल	(क) क्रिस्टलिन एमिड जो 40-42% मैटा-मैरा को मात्रा का हो। (ख) हेमोट्रिप्टो-आइसोमर 1203 फिनॉल अक्वड पॉलिप्रोपाइलीन (ग) बटाईल टिटानेट डेडो क्लोरीन टिटानेट कम से कम शुद्धता 99.5% हो। (घ) कम से कम 99.5% शुद्धता वाला मोनोइथानील ग्लाइकोल (ङ) कम से कम 98% शुद्धता वाला थिथमीन डबलस्ट्रियल ग्लाइड (च) कम से कम 99% शुद्धता वाला मिथो वेस्टाइन ग्लाइकोल (छ) शुद्ध टेटा पैथोथिक एमिड (डीपी) (जी) मोलबोमो 100% पैगामोन थर्म- 100 उच्च एरोमेटिक मोलबोमो	1 किलो	0.363 किलो 0.009 किलो 0.0016 किलो 0.060 किलो 0.070 किलो 0.030 किलो 0.2824 किलो 0.270 किलो	50
399.	1%, पराचम तथा 80% टीएमएक वाला टायलेट मोन	(क) वाम स्टोइल वाम आयल/गडम थान आयल (डबलस्ट्रियल) (ख) वाम कराल आयल/कोकोल थान आयल (डबलस्ट्रियल ग्रेड) (ग) कस्टिक सोडा (100%) (ग) जलरी थर्मोनिक आयल/एरोमेटिक कैमिकल	1 किलो	0.744 किलो 0.186 किलो 0.130 किलो 0.0010 किलो	80

1	2	3	4	5	6
		(क) ई डी टी ए		0.00250 किय्रा	
		(ख) टिटानियम टाईप्रायसाइड		0.908 किय्रा	
		(छ) रोजिन		1.050 किय्रा	
		(ज) 1 किय्रा० नेट मात्रा वाला संबंधित पेपर पैकिंग मैटिरियल जैसे कापट पेपर ग्राइवरी बोर्ड को छोड़कर, और काउंटरोपे स्टिप्पनर बोर्ड ग्राइ- वरी बोर्ड को छोड़कर		1.050 किय्रा	
		(झ) पीबीसी/एलडीपीई/एचडीपीई ग्रेनुल- वाला एक किय्रा० मात्रा वाला संबंधित पैकिंग मैटिरियल		1.050 किय्रा	
टिप्पणी :- जरूरी प्राकृतिक आयल/एरोमेटिक कैमिकल्स का लागत बीमा भाड़ा मुख्य नियम के जहाज पर्यंत निशुल्क मूल्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।					
400. 1% परफ्यूम 80% टीएफएम वाला टायलेट साप	(क) डिस्टिलेट कुड पाम फीट एमिड	1 किय्रा	0.688 किय्रा		
	(ख) कुड पाम करनल/डिस्टिलेट फीट एमिड		0.172 किय्रा		
	(ग) कास्टिक सोडा (100%)		0.130 किय्रा		
	(घ) जरूरी प्राकृतिक आयल/एरोमेटिक कैमिकल्स				
	(ङ) ई डी टी ए		0.0010 किय्रा		
	(च) टिटानियम टाईप्रायसाइड		0.00250 किय्रा		
	(छ) रोजिन		0.008 किय्रा		
	(ज) एक किय्रा० नेट मात्रा वाला संब- धित पेपर पैकिंग मैटिरियल जैसे ग्राइवरी बोर्ड को छोड़कर अन्य कापट पेपर/ग्राइवरी बोर्ड को छोड़- कर स्टिप्पनर बोर्ड तथा ग्राइवरी बोर्ड को छोड़कर बोर्ड इत्यादि		1.050 किय्रा		
	(झ) पीबीसी/एलडीपीई/एचडीपीई ग्रेनुल- वाला एक किय्रा मात्रा का संबंधित पैकिंग मैटिरियल		1.050 किय्रा		
टिप्पणी :- जरूरी प्राकृतिक आयल/एरोमेटिक कैमिकल्स का लागत बीमा भाड़ा मुख्य जहाज पर्यंत निशुल्क मूल्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।					
401. डार्क ओकटाईल पैथेलेट (डीओपी)	(क) पैथेलिक एन्हाइड्राइड	1 किय्रा	0.3985 किय्रा	100	
	(ख) 2 इथाइल थ्रेसेनॉल (ऑक्टेनॉल)		0.7000 किय्रा		
402. डार्कनोनायल पैथेलेट (डीएनपी)	(क) पैथेलिक एन्हाइड्राइड	1 किय्रा	0.3718 किय्रा	100	
	(ख) नोनायल एल्कोहल		0.7235 किय्रा		
403. डिलसो डेकाइन पैथेलेट (डीआईसीपी)	(क) पैथेलिक एन्हाइड्राइड	1 किय्रा	0.3484 किय्रा	100	
	(ख) ग्राहमोडेकानोयल		0.7235 किय्रा		
404. डार्क मियार्डल पैथेलेट (डीएमपी)	(क) पैथेलिक एन्हाइड्राइड	1 किय्रा	0.8010 किय्रा	100	
	(ख) मेथेनॉल		0.3464 किय्रा		
405. डार्क इथाईल पैथेलेट (डीईपी)	(क) पैथेलिक एन्हाइड्राइड	1 किय्रा	0.7000 किय्रा	100	
	(ख) इथेनॉल		0.4351 किय्रा		
406. लाल लैंड ब्राक्काइड (लाल लैंड)	(क) पिग लैंड या 72% लैंड मात्रा वाला लुज लैंड स्लेप या 50% लैंड मात्रा वाली डम्ड डिस्- कार्डिड मैटिरियां	1 किय्रा	0.9401 किय्रा० 1.492 किय्रा	125	
407. पीला निगारेज लैंड ब्राक्साइड	(क) पिग लैंड या 72% लैंड मात्रा वाला लुज लैंड स्लेप या 50% लैंड मात्रा वाली डम्ड डिस्- कार्डिड मैटिरियां	1 किय्रा	0.953 किय्रा 1.512 किय्रा० 1.510 किय्रा	125	

1	2	3	4	5	6
408.	ग्रे लैंड ब्रायमार्श (लैंड मबोवमाइड)	(क) पिग लैंड या 75% लैंड मात्रा बाया लूज लैंड स्क्व या 50% मात्रा बायीं ड्रेड डिस्काइड बैटरिया	1 किग्रा	0.975 किग्रा 1.547 किग्रा 1.8525 किग्रा	125
409	दूध पेड	(क) स्विमरीन/मोन्टिना पोकिमाइलोन ग्लाइकोल (ख) ब्रायमार्श मोन एक्स्ट्रैक्टिविज टाइन कार्मोनम (ग) सीडियम लेकरीन (घ) सोडियम मोनोक्लोरो फास्फोर (ङ) सोडियम लार्गेन सल्फर (च) एक्स्ट्रैक्ट कम्पोजिट जेमे विनरमैट ब्रायल/स्वीरमिड ब्रायल/ग्लाइकोलीन मैथोन/क्लोव ब्रायल/मैथोन/फेस्का मैथोन (वागन बीमा भाडा मूल्या जहाज पर्यन्त निः शुल्क मूल्या 5% तक सीमित)	1 किग्रा	0.260 किग्रा 0.010 किग्रा 0.002 किग्रा 0.0075 किग्रा 0.025 किग्रा 0.010 किग्रा	
410.	6.4 मिमी. व्यास वाली लैंड एन्टीमनी वायर (एम बी 10.5%)	(क) लैंड (ख) एन्टीमनी	1 किग्रा	0.93475 किग्रा 0.11025 किग्रा	100
411.	4.5 मिमी. व्यास वाली लैंड एन्टीमनी वायर (एम बी 1.5% पीबी 98.5%)	(क) लैंड (ख) एन्टीमनी	1 किग्रा	1.03425 किग्रा 0.01575 किग्रा	100
412.	एन्टाइड्स एम्पिसिलिन	(क) 6 एपीए (ख) ट्राइपार्थल ग्रमीन (ग) ट्राइमोप्र पाइल एन्कोटन/मिखाइलोन क्योराइड	1 किग्रा	0.715 किग्रा 0.850 किग्रा 3.460 किग्रा	
413.	ग्रोमार्शिन स्टीरियोट बीपी-88	(क) ग्रोमार्शिन बायोसाइनेट	1 किग्रा	0.620 किग्रा	
414.	ग्रोमार्शिन एन्टोलेट बीपी-88	(क) ग्रोमार्शिन बायोसाइनेट (ख) प्रोपियोनिक एन्टाइड्स (ग) सोडियम लार्गेन सल्फेट	1 किग्रा	0.660 किग्रा इकिटीबिटी 0.185 किग्रा 0.314 किग्रा	
415.	मिथेटिक डिड्रोजेड पाउडर	(क) सीनियम एन्टाइल बीजिन	1 किग्रा	0.72 × 1% एन्टिड्स मात्रा + 2% बेस्टेज	
		(ख) जरूरी प्राकृतिक ब्रायल/एरोमेटिक कमिकलस		100 0.3% (वागन बीमा भाडा जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्या के 3% तक सीमित)	
		(ग) मिग		100 प्रतिशतता एक्स्ट्राइटेड ब्राइंड भि दर्शायी गयी + 2% बेस्टेज	
416.	स्कोयिंग पाउडर	(क) पॉलियम एन्काइल बीजिन	1 किग्रा	0.72 - एन्टिबिटी	75
		(ख) जरूरी प्राकृतिक ब्रायल/एरोमेटिक कमिकलस		100 + 2% बेस्टेज 0.15% (वागन बीमा भाडा मूल्या जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्या के 1.5% तक सीमित)	
417.	काम विमो स्कोयिड	(क) साइडियम बार्डकोमेट	1 किग्रा	0.141 किग्रा	250
418.	कमिनेमिड पोलियम बीम	(क) कम्मा पोलियम बीम	1 किग्रा	1.30 किग्रा	75

1	2	3	4	5	6
419	बीटानेफोल	(क) शुद्ध नेफथीन	1 किग्रा	1.300 किग्रा	100
420	कैल्शियम मैनेसाइडस ए तथा बी पाउडर	(क) स्ट्रिक एमिड (ख) मेथेनाल	1 किग्रा	0.810 किग्रा 6.330 किग्रा	300
421	4/4 डाइअमीनो बैंगनीसाइड	(क) पैरा नाइट्रोएमीन (ख) पैरा नाइट्रो बैलजोविक एमिड	1 किग्रा	0.750 किग्रा 0.900 किग्रा	
422	एन्टाइम डाइट्रोप्लोरिक एमिड	(क) फ्लोरोम्यर (एमिड ग्रेड)	1 किग्रा	2.350 किग्रा	
423	250 मिली. के एम्पीसीलिन कैप्सूल प्रत्येक कैप्सूल में 250 एमजी एम्पीसीलिन बेंक के बराबर एम्पीसीलिन डाइहाइड्रेट हो	(क) एम्पीसीलिन डाइहाइड्रेट	1000 कैप्सूल	0.2943 किग्रा	
424	500 मिली. के एम्पीसीलिन कैप्सूल प्रत्येक कैप्सूल में 500 एम्पीसीलिन बेंक के बराबर एम्पीसीलिन डाइहाइड्रेट हो	(क) एम्पीसीलिन डाइहाइड्रेट	1000 कैप्सूल	0.589 किग्रा	
425	4/4 डाइअमीनो, डाईफ्लोरो एमीन + 2 सल्फोनिक	(क) पैरा नाइट्रोफ्लोरो बैंगनी (ख) पैरानाइट्रोएमीन (100% शुद्ध)	1 किग्रा	1.130 किग्रा 0.840 किग्रा	
426	अर्थोमाइसिन इथाइल एम्बोनेट डीपी-88	(क) अर्थोमाइसिन थियोसायनेट (ख) बीटा इथोबसी प्रोपियोनामिड क्लो-राइड	1 किग्रा	0.858 किग्रा एनिलिडिटी 0.200 किग्रा	
427	एनलजीन	(क) एनीलीन आयन (ख) मिथाइल एमिडो एमिटिक एस्टर (ग) सोडियम नाइट्रेट	1 किग्रा	0.730 किग्रा 0.800 किग्रा 0.050 किग्रा	
428	अर्थोमाइसिन बीपी-88	(क) अर्थोमाइसिन थियोसायनेट		0.060 किग्रा एनिलिडिटी	
429	निर्धामन बीपी-80	(क) 3-साइमोपिपीडीन	1 किग्रा	3.000 किग्रा	
430	फ्लक्लोक्सासिलीन सोडियम	(क) 6 एपीए (ख) 2-इथाइल	1 किग्रा 1 किग्रा	0.590 किग्रा 0.500 किग्रा	
431	गामा एमिड	(क) नेफथोलीन (ख) कान्स्टक सोडा	1 किग्रा	1.950 किग्रा 2.550 किग्रा	100
432	भार में 50% एनएकडाएन की मात्रा वाला 5% एन्ड्रिन इस्ट	(क) एन्ड्रिन टेक्नाकल 95%	1 किग्रा	0.052 किग्रा	75
433	एम्पीसिलिन सोडियम स्टैगएल बीपी-88	(क) 6% एपीए (ख) डाईमिथाइल डाईक्लोराईड (ग) डी (+) पीजी क्लोराइड एनसोएल (घ) मिथाइलिन क्लोराइड या (क) घाहनाप्रोपाइल एम्बोइल (ख) ध्रुवायन अमीन (ग) एमिडो नाइट्राइल (घ) डाईवॉलिन अमीन (ङ) सोडियम थियो सायनेट	1 किग्रा	0.748 किग्रा 0.527 किग्रा 0.700 किग्रा 2.265 किग्रा 2.630 किग्रा 0.823 किग्रा 4.000 किग्रा 0.263 किग्रा 0.311 किग्रा	
434	डाइक्लोक्सासिलीन सोडियम	(क) 6-एपीए (ख) एमीटोन (ग) टालाइन (घ) 2-इथाइल टेक्नाथोथिक एमिड (ङ) इसायारएमजी क्लोराइड	1 किग्रा	0.490 किग्रा 4.830 किग्रा 1.265 किग्रा 0.390 किग्रा 0.680 किग्रा	
435	ग्राफाण पाटेनन सीमेट (पोटैश्ल स्पेस सीमेट को डोनेट)	(क) कोल	1 किग्रा	0.200 किग्रा	

1	2	3	4	5	6
436	बायलेट बेलर सी आई 12538/विमोट बायलेट-3	(क) विथार्डन बायलेट (ख) मोनिबर्डीनम डाईआक्साईड (ग) मोडा ग्रे (घ) डाई मोडियम फास्फेट (ङ) सोडियम डाईमल्फाट	1 किय्रा	0.080 किय्रा 0.630 किय्रा 0.500 किय्रा 0.170 किय्रा 0.030 किय्रा	300
437	सिगनल रेड सी आई 12085/रेड 4	(क) 3-4 डाइक्लोरो नाइट्रोबेन्जिन (ख) मोडियम नाइट्राइट (ग) बीय नेपथोल (घ) कान्स्टिक मोडा प्लेक्स	1 किय्रा	0.697 किय्रा 0.230 किय्रा 0.498 किय्रा 0.136 किय्रा	300
438.	नोवाटिक सेलो 5 श्री एयर (वाट डाई) सी आई 101108	(क) रिफाईन्ड नेपथालीन पाऊडर (ख) मल्फर पाऊडर (ग) एन्थ्राक्विनोन 2.6 डाई मल्फोनिक एमिड डाई सोडियम मल्फर	1 किय्रा	2.813 किय्रा 0.043 किय्रा 1.830 किय्रा	300
439	नोवाटिक सेलो 5 श्री एयर फ्ल (वाट डाई) सी. आई. 101141	(क) रिफाईन्ड नेपथालीन पाऊडर (ख) मल्फर पाऊडर (ग) एन्थ्राक्विनोन 2.6 डाई मल्फोनिक एमिड डाई सोडियम माल्ट	1 किय्रा	2.482 किय्रा 0.037 किय्रा 1.546 किय्रा	300
440.	नोवाटिक सेलो 5 श्री एयर डिमार्स (वाट डाई) सी आई 101193	(क) रिफाईन्ड नेपथालीन पाऊडर (ख) मल्फर पाऊडर (ग) एन्थ्राक्विनोन 2.6 डाईमल्फोनिक एमिड का डाई सोडियम माल्ट	1 किय्रा	1.136 किय्रा 0.018 किय्रा 0.710 किय्रा	300
441	नोवाटिक से 3 श्री एयर एयर (वाट डाई) सी. आई. 113608	(क) रिफाईन्ड नेपथालीन पाऊडर (ख) मल्फर पाऊडर (ग) एन्थ्राक्विनोन माल्टकोल (घ) डाइहाईलीन माल्टकोल मोनो इथाईल ईथर/मैथोसोथ (ङ) गिनसरीन (च) डाईफ़ॉस्फोर थर्मोन मल्फेट	1 किय्रा	0.012 किय्रा 0.058 किय्रा 0.064 किय्रा 0.0628 किय्रा 0.406 किय्रा 0.357 किय्रा	300
442.	प्रोमियन ब्राउन पी-3 श्री एयर रिफ़िन्ड डाई सी आई 407111	(क) रिफाईन्ड नेपथालीन पाऊडर (ख) मल्फर पाऊडर (ग) माथान्टिक क्लोराइड (घ) रे एमिड	1 किय्रा	0.030 किय्रा 0.0002 किय्रा 0.311 किय्रा 0.027 किय्रा	300
443	प्रोमियन ब्लैक एम्-डीएमएएएए (रिफ़िन्ड डाई) सी. आई. 492244	(क) रिफाईन्ड नेपथालीन पाऊडर (ख) मल्फर पाऊडर (ग) माथान्टिक क्लोराइड (घ) आथेनिकलिक एमिड (ङ) 2.3 एक्सवाइडन (च) पी-क्लिनालीन डाई थर्मोन (छ) डिफ़ॉमर डी एम् (ज) मोटाणियम क्लोराइड	1 किय्रा	0.027 किय्रा 0.111 किय्रा 0.222 किय्रा 0.0025 किय्रा 0.190 किय्रा 0.027 किय्रा 0.619 किय्रा 0.027 किय्रा	300
444.	पैथेथोथानिन ब्रोत जीनएन/जीएन एक्स	(क) पैथेथोथानिन एन्थ्राइड	1 किय्रा	0.584 किय्रा	300
445.	रंबोन टोनर सीआईआई नम्बर *15850	(क) 4-टायविडाइक-3-सल्फोनिक एमिड * 1 किय्रा. 4 बी एमिड पैरा टाल विडाइन*3-सल्फोनिक एमिड	1 किय्रा	0.334 किय्रा	300
446.	फास्ट ब्ल्यू सीडी-एयर	(क) पैथेथोथानिन एन्थ्राइड	1 किय्रा	1.100 किय्रा	300
447.	रेड एम्प्लो का डीएमएस क्लेम	(क) 2, 4, 5 ट्राईक्लोरो एनालीन	1 किय्रा	0.156 किय्रा	300
448.	ग्रा डीएमसीआई एमिड ब्लैक 58	(क) 1 7 कार्बोमिथोक्सी एमीनो नेपथोल	1 किय्रा	0.130 किय्रा	300
449.	10 बी 125% सीआई एमिड बायलेट 54	(क) एमीनो गिंसरीनम डाई-आक्साइड ईथन	1 किय्रा	0.284 किय्रा	300

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
450. इलिट्रेट रैड 3 बाण 125 ⁰⁰ सीघाई एमिड 131	(क) धार्मी शमीलाफिलान गार्मी शमीलाडन डपर	1 किग्रा.	0.184 किग्रा.	300	
451. मरुण बी 125 ⁰⁰ सीघाई एमिड रैड 119	(क) ईबाईल बीजाडन एमीलोन मरुफातक एमिड	1 किग्रा.	0.226 किग्रा.	300	
452. ब्लैक बीजाणल सुपरा सीघाई एमिड ब्लैक 164	(क) नाइट्रो थमीनी फिलान 5. 2. 1	1 किग्रा.	0.050 किग्रा.	300	
453. ब्लैक टी सुपरा सीघाई मोरडेंट ब्लैक 11	(क) एफा मोरडेंट	1 किग्रा.	0.225 किग्रा.	300	
454. रैड थार एम 140 ⁰⁰ सी आई एमिड रैड 114	(क) ओन्टालविवाइन कार्ड- हाइड्रोक्लोराइड	1 किग्रा.	0.178 किग्रा.	300	
455. ब्लैक थारबीघाई सुपरा सी आई एमिड ब्लैक 132	(क) एसीटाइल थार्मी एमाइन फिलोन	1 किग्रा.	0.121 किग्रा.	300	
456. डार्क ब्राउन बी-थार सीघाई एमिड ब्राउन 48	(क) 3, 4 आईमिबाईल फिलान	1 किग्रा.	0.120 किग्रा.	300	
457. रैड 2 बी टी सी आई एमिड रैड 219.	(क) नाइट्रो थमीनी पैरा क्रिस्टल (ख) 6, 2, 4-नाइट्रो थमीनी थमाइन थमाइन फिलोन	किग्रा.	0.040 किग्रा. 0.052 किग्रा.	300	
458. धार्मी बीजनथोन	(क) बीजीन (ख) पैथोलिक एन्टार्डिडाइड (ग) ग्लिसरीन (घ) क्रोमोन	1 किग्रा.	0.521 किग्रा. 0.637 किग्रा. 0.505 किग्रा. 0.644 किग्रा.	100	
459. 16, 17-आईमेथोक्सी डाईबीजन थोन	(क) बीजीन (ख) पैथोलिक एन्टार्डिडाइड (ग) ग्लिसरीन (घ) पोटेशियम कार्बोनेट		0.675 किग्रा. 0.826 किग्रा. 0.855 किग्रा. 0.841 किग्रा.	100	
460. 3, 7 डाईहाइड्रोक्सी एंक्राक्विनोन	(क) पैथोलिक एन्टार्डिडाइड (ख) बीजीन (ग) सोडियम कार्बोनेट	1 किग्रा.	1.537 किग्रा. 1.257 किग्रा. 0.017 किग्रा.	100	
461. कान्स्टिक पोटश एलेकस (कैथोड)	(क) पोटेशियम क्लोराइड डबल ग्रेड	1 किग्रा.	1.000 किग्रा.	100	
462. पोटेशियम कार्बोनेट	(क) पोटेशियम क्लोराइड डबल ग्रेड	1 किग्रा.	0.950 किग्रा.	100	
463. पोटेशियम पर मैग्नेट	(क) पोटेशियम क्लोराइड डबल ग्रेड	1 किग्रा.	0.500 किग्रा.	100	
464. पोटेशियम डाइक्रोमेट	(क) पोटेशियम क्लोराइड डबल ग्रेड	1 किग्रा.	0.510 किग्रा.	100	
465. मरुधूरिक क्लोराइड	(क) मरुधूरिक	1 किग्रा.	0.770 किग्रा.	100	
466. मरुधूरिक क्लोराइड (कैथोडल)	(क) मरुधूरिक	1 किग्रा.	0.870 किग्रा.	100	
467. फिनाइल मरुधूरिक एमोटेड	(क) मरुधूरिक	1 किग्रा.	0.650 किग्रा.	100	
468. मरुधूरिक आयोडाइड	(क) मरुधूरिक	1 किग्रा.	0.430 किग्रा.	100	

1	2	3	4	5	6
460	गिगिटिडि सुपरा राबोट एक्सप्रेशन	(क) हाइड्रोजन पराक्साइड (ख) कॉपर सल्फेट (ग) एनोमीन अभिन (घ) सोडियम नाइट्राइट (ङ) सोडियम सल्फेट (च) सोडा ऐश (छ) सोडियम बाइकार्बोनेट	1 किग्रा.	0.234 किग्रा. 0.358 किग्रा. 0.279 किग्रा. 0.092 किग्रा. 0.396 किग्रा. 0.055 किग्रा. 0.124 किग्रा.	300
470	मिश्रकर्मोपचारित मरकरी थर्मोग्राउ 6 ⁰⁰	(क) मरकरी	1 किग्रा.	0.063 किग्रा.	100
471	मरक्यूरिक आक्साइड	(क) मरकरी	1 किग्रा.	0.950 किग्रा.	100
472	मरक्यूरिक सल्फेट	(क) मरकरी	1 किग्रा.	0.710 किग्रा.	100
473	मरक्यूरिक नाइट्रेट	(क) मरकरी	1 किग्रा.	0.640 किग्रा.	100
474	मरक्यूरिक थर्मोग्राउ	(क) मरकरी	1 किग्रा.	0.570 किग्रा.	100
475	मरक्यूरिक एर्मोस्टेट	(क) मरकरी	1 किग्रा.	0.650 किग्रा.	100
476	डाइमाइक्रोडिस्माइल एन्युमीनिंग नाइट्रेट (डार्क- गैस)	(क) साइक्रोडिस्माइल (ख) निकल केटालेस्ट	1 किग्रा.	1.200 किग्रा. 0.0015 किग्रा.	100
477	मैलॉ नाइट्रोजेनोसमाइल अभिजन (एम्प्लोएन्ग)	(क) साइक्रोडिस्माइल-3 (ख) निकल केटालेस्ट	1 किग्रा.	1.100 किग्रा. 0.0015 किग्रा.	100
478	साइनाइकरोडिस्माइल अभिजन (डीमोएन्ग)	(क) साइक्रोडिस्माइल (ख) निकल केटालेस्ट	1 किग्रा.	1.200 किग्रा. 0.0015 किग्रा.	100
479	मेडागुरोडा एनोमीन	(क) मेडा पिलाइलीन डार्क अभिन	1 किग्रा.	0.855 किग्रा.	300
480	विक्टोरिया क्लोराइड (बैमिक क्लो-11)	(क) माइक्रोक्लोरस सीटोन (ख) ड्यार्किल ग्रन्फा नेपथोइन अभिजन	1 किग्रा.	0.575 किग्रा. 0.395 किग्रा.	300
481	एमिड येलो-13 (सुप्रेनिन एलए, ओ-2)	(क) रिमोनिंगल (ख) पैथोमिक एन्हाइड्राइड	1 किग्रा.	0.600 किग्रा. 0.420 किग्रा.	300
482	बैकमोल रैड ओडी, गीघार्ट 26105 (सोलवेट रैड-24)	(क) ग्रार्थो डालाविडिन (ख) बीटा नेपथोन	1 किग्रा.	0.825 किग्रा. 0.450 किग्रा.	300
483	मैटानिलिड एमिड	(क) नाइट्रोबैजीन (ख) सोडियम सल्फेट (ग) सोडियम कार्बोनेट (घ) कार्मिक फ्लेक्स	1 किग्रा.	0.790 किग्रा. 0.310 किग्रा. 0.030 किग्रा. 0.060 किग्रा.	100
484	फरम क्लोमरेट-बीबी	(क) मॉलिकुल एन्हाइड्राइड	1 किग्रा.	0.880 किग्रा.	100
485	मैलाथिन 57 ⁰⁰ बीसी	(क) मैलाथिन टैंक (कम से कम 95 ⁰⁰ डबल्यू डबल्यू)	1 किग्रा.	0.610 किग्रा.	75
486	बांफर सल्फेट (आटर ऑफ थिमेटलाइडेशन के.5 मॉलिकुलस के साथ)	(क) बांफर स्पेश (कम से कम 84 ⁰⁰ बांफर का मात्रा बांफर)	1 किग्रा.	0.320 किग्रा.	150
487	मैविन थोम	(क) बैजोडिबल ओरिजन के कैटी एंजिड जैस स्टैंडर्डिक, कार्मिक तथा मिस्ट्रिक एंजिड (ख) पोटाशियम हाइड्रोक्साइड (ग) प्रोपाइलीन ग्लाइकोल/ग्लिसरीन	1 किग्रा.	0.300 किग्रा. 0.060 किग्रा. 0.0780 किग्रा.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(घ) जलरी प्राकृतिक घायलस/एरोमेटिक कैमिकल्स (लागत बीमा-भाड़ा-मूल्य कुल जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 10% तक सीमित)		0.010 किग्रा.	
		(ङ) सोडियम नारेल सल्फेट/सोडियम कार्बिक सल्फोसल्फेट		0.020 किग्रा.	
488.	एजो बिस साइसों क्टाइटोनाइट्राइल (क्लोरोसंग एजेंट)	(क) हाइड्रोजन हाइड्रेट 80% 1 किग्रा. (ख) हाइड्रोजन हाइड्रेट (98%-99%) 1 किग्रा.		0.480 किग्रा. 0.060 किग्रा.	
489.	2, 4, डाई क्लोरोफिनोल (97%)	(क) डिनाल (89%) 1 किग्रा.		0.680 किग्रा.	100
490.	पैरा क्लोरो डीप्रोथिक एसिड	(क) पैराक्लोरो टालमिन 1 किग्रा.		0.010 किग्रा.	
491.	मैथनीय सल्फेट मोनोहाइड्रेट	(क) मैथनीय मैटन (99.7%) शुद्धता वाला 1 किग्रा.		0.337 किग्रा.	200
492.	धूमर बनियां	(क) जलरी प्राकृतिक घायलस/एरोमेटिक कैमिकल्स 1 किग्रा. (ख) जिरोल		पैकिंग को छोड़कर धूमरबत्ती का 7% मैटीरियल नियति के कुल जहाज निर्यात पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 12.5% के बराबर मूल्य।	600
493.	आइसोनायिड बीपी	(क) फाइनो पिरीडीन 1 किग्रा. (ख) हाइड्रोजन हाइड्रेट (80%)		0.900 किग्रा. 0.560 किग्रा.	
494.	रिएक्टिव मजेटा एच बी	(क) एच एसिड 1 किग्रा. (ख) पैरा एसिडीन (ग) सोडियम नाइट्राइल (घ) साइनैटिक क्लोराइड (ङ) 5-सल्फो एन्थ्रनसिक एसिड		0.21 किग्रा. 0.800 किग्रा. 0.048 किग्रा. 0.122 किग्रा. 0.144 किग्रा.	
496.	कोरगेटिड एग कटिक्स	(क) वापर पेपर 1 किग्रा. (ख) फ्लूटिंगमीडियम		0.389 किग्रा. 0.643 किग्रा.	60
496.	निकल सल्फेट	(क) निकल पेलेरस 1 किग्रा. (ख) सल्फ्यूरिक एसिड (ग) नाइट्रिक एसिड (घ) सोडियम सल्फेट		0.240 किग्रा. 0.360 किग्रा. 0.240 किग्रा. 1.330 किग्रा.	100
497.	डाईइथाईलईपर	(क) इथाईल एल्कोहल 1 किग्रा.		1.260 किग्रा.	60
498.	क्लोरोमोटिड पराधीन बैक्स क्लोरीन की मात्रा 40%)	(क) भारी साधारण पैराधीन 1 किग्रा. (ख) स्टेबिलाइजर (टिन स्टेबिलाइजर को छोड़कर दूसरे अन्य)		0.440 किग्रा. 0.010 किग्रा.	100
499.	क्लोरोमोटिड पैराधीन बैक्स (क्लोरीन की मात्रा 50%)	(क) भारी साधारण पैराधीन 1 किग्रा. (ख) स्टेबिलाइजर (टिन स्टेबिलाइजर का छोड़कर अन्य)		0.440 किग्रा. 0.010 किग्रा.	100
500.	क्लोरोमोटिड पैराफिन बैक्स (क्लोरीन की मात्रा 60%)	(क) सामान्य भारी पैराफिन 1 किग्रा. (ख) स्टेबिलाइजर (टिन स्टेबिलाइजर को छोड़कर दूसरे अन्य)		0.400 किग्रा. 0.010 किग्रा.	100
501.	रबर कूटबियर (हवाई चप्पल)	(क) प्राकृतिक रबर 1 किग्रा. (ख) सिथेरिक रबर (ग) क्ले (घ) प्रेसीपिटेटिड सिलिका (ङ) एंटी ग्रामसाइंट/एक्सलेरेटर/प्लेडिब्रस तथा पेन्टी माइजरस (च) स्टैरियक एसिड		0.300 किग्रा. 0.300 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.100 किग्रा. 0.020 किग्रा. 0.010 किग्रा.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(घ) टिटानियम डाइऑक्साइड (एनाटैज)		0.010 किग्रा.	
		(ज) क्लरस		0.005 किग्रा.	
		(झ) पैट्रोसियम जर्नी (स्प्रोइंग एजेंट)		0.015 किग्रा. 0.015 किग्रा.	
502.	पोलियस्टर धावर एलेमल	(क) जी एम टी	1 किग्रा.	0.307 किग्रा.	60
		(ख) ग्लिसरीन		0.081 किग्रा.	
		(ग) मैटैकरीसोल		0.086 किग्रा.	
		(घ) बुटार्डिल टिटानेट		0.016 किग्रा.	
		(ङ) एम ई जी		0.0525 किग्रा.	
		(च) मियाईल डाई एनीलीन		0.007 किग्रा.	
		(छ) ट्राईमलिटिक एन्हाईड्राइड		0.015 किग्रा.	
		(ज) ट्रेस-2 हाइड्रोक्सी इथार्डिन आसोसाईनरेट		0.002 किग्रा.	
		(झ) फिनॉल		0.30 किग्रा.	
503.	प्रिन्सोर ड्रीडिंग रबर	(क) प्राकृतिक/सिन्थेटिक रबर (एसबीआर/ माईट्राईल)		0.5800 किग्रा.	100
		(ख) कार्बन ब्लैक		0.300 किग्रा.	
504.	रबर कंपाउंड ग्रीट थ रिंग	(क) प्राकृतिक रबर/सिन्थेटिक रबर (एसबीआर)	1 किग्रा.	0.655 किग्रा.	
		(ख) मेगोप्रिन रबर (जिक ओक्साइड कासे कार्बन)		0.025 किग्रा. 0.0212 किग्रा. 0.170 किग्रा.	
		(ङ) एन्टिऑक्सीडेंट/एसिलरेटर/रिटार्डर/विप्टीसाइजर		0.010 किग्रा.	
		(च) विविध रसायन जिनमें (माइक्रोक्रेस्टलीन बेक्स, पेरफिन बेक्स, विगमेट और सोफ्टनर, सल्फर, स्टीक एसिड, सोल्वेंट प्लास्टिकसाइजर, सिन्थेटिक रेजिन, बाउडिंग/कोपलिंग बाउडिंग/कोपलिंग एजेंट एन्टिबेटर और फिल्लरस, डी घाई पी रसायन (सोराइमोम के अतिरिक्त) मोल्ड रिलीज एजेंट, टेफीफियर और सूटेलिस्ट और साइलोफ सम्मिलित हैं		0.042 किग्रा.	
505.	रबड़ पोपिणर ब्लैक	(क) सिन्थेटिक रबर (एसबीआर)/(विट्रियल/ प्राकृतिक रबर	किग्रा.	0.600 किग्रा.	100
		(ख) प्रेसीपिटेटिड सिलिका		0.200 किग्रा.	
		(ग) रसायन रबर			
		(1) एसिलरेटर	1 किग्रा.	0.015 किग्रा.	
		(2) एंटी ओक्सीडेंट		0.010 किग्रा.	
		(3) टिटैनाम डाइऑक्साइड (एंटेले)		0.015 किग्रा.	
		(ख) जिक ओक्साइड		0.030 किग्रा.	
		(घ) विविध रसायन जिनमें प्रोसेसिंग एड्स प्लास्टिकसाइजर, सल्फर और डडस		0.090 किग्रा.	
506.	रबर के कंडोम्स	(क) नेटेक्स (60% डीआरवी)	1 ब्रीस	0.350 एलटी (परग्रोस)	100
		(ख) ग्लिनकोन फीड		0.060 एलटी	
507.	गल्लक रबर पड्स	(क) प्राकृतिक/सिन्थेटिक रबर	1 किग्रा.	0.678 किग्रा.	
		(ख) जिक ओक्साइड		0.0278 किग्रा.	
		(ग) कार्बन ब्लैक प्रेसीपिटेटिड सिलिका		0.270 किग्रा.	
		(घ) एंटीओक्सीडेंट/एसिलरेटर/रिटार्डर और		0.027 किग्रा.	
		(ङ) विविध रसायन जिनमें स्टीक एसिड, प्लास्टिकसाइजर सोफ्टनर, सल्फर		0.054 किग्रा.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
508.	नेफथोल एसबी एस (सीआई सं. 37515) (सीआई एंजोइक कंपलिंग कंपोनेंट 17)	(क) बोन एसिड (ख) कार्बोस्टिक सोडा फ्लैक्स (ग) मेडानिट्रो एनिलिन (घ) मोनोक्लोरो बेनजिन (ङ) फास्फोर्स ट्रिक्लोराइड (च) सोडा एसएसएच	1 किलो	0.0670 किलो 0.160 किलो 0.480 किलो 0.250 किलो 0.250 किलो 0.187 किलो	200 300
509.	नेफथोल ए एनडी (सीआई सं. 37520) (सीआई एंजोइक कंपलिंग कंपोनेंट 18)	(क) बोन एसिड (ख) कार्बोस्टिक सोडा फ्लैक्स (ग) ओर्थो टोलुइडाइन (घ) मोनोक्लोरोइड (ङ) फास्फोर्स ट्रिक्लोराइड (च) सोडा एसएसएच	1 किलो	0.760 किलो 0.160 किलो 0.410 किलो 0.250 किलो 0.250 किलो 0.187 किलो	200 300
510.	नेफथोल एसएस एस डब्ल्यू (सीआई सं. 37565) (सीआई एंजोइक कंपलिंग कंपोनेंट 7)	(क) बोन एसिड (ख) कार्बोस्टिक सोडा फ्लैक्स (ग) टोबियाम एसिड (घ) मोनोक्लोरो बेनजिन (ङ) फास्फोर्स ट्रिक्लोराइड (च) सोडा एसएसएच	1 किलो	0.680 किलो 0.160 किलो 0.740 किलो 0.250 किलो 0.250 किलो 0.187 किलो	300 300
511.	नेफथोल एसएसबीओ (सीआई सं. 37560) (सीआई एंजोइक कंपलिंग कंपोनेंट 4)	(क) बोन एसिड (ख) कार्बोस्टिक सोडा फ्लैक्स (ग) एपीएल (घ) मोनोक्लोरो बेनजिन (ङ) फास्फोर्स ट्रिक्लोराइड (च) सोडा एसएसएच	1 किलो एंग्रेम	0.740 किलो 0.160 किलो 0.300 किलो 0.250 किलो 0.250 किलो 0.187 किलो	200 300
512.	नेफथोल एसएस ओएल (सीआई सं. 37530) (सीआई एंजोइक कंपलिंग कंपोनेंट 20)	(क) बोन एसिड (ख) कार्बोस्टिक सोडा फ्लैक्स (ग) ओर्थो टोलेमिडाइन (घ) मोनोक्लोरो बेनजिन (ङ) फास्फोर्स ट्रिक्लोराइड (च) सोडा एसएसएच	1 किलो	0.740 किलो 0.160 0.470 0.250 0.250 0.140	200 300
513.	नेफथोल एसएसटी धार (सीआई सं. 37525) (सीआई एंजोइक कंपलिंग कंपोनेंट 8)	(क) बोन एसिड (ख) कार्बोस्टिक सोडा फ्लैक्स (ग) याल टी थोर सैल (घ) मोनोक्लोरो बेनजिन (ङ) फास्फोर्स ट्रिक्लोराइड (च) सोडा एसएसएच	1 किलो	0.730 0.160 0.490 0.250 0.250 0.150	200 300
514.	नेफथोल एसएसई (सीआई सं. 37510)	(क) बोन सिड (ख) कार्बोस्टिक सोडा फ्लैक्स (ग) पैरा क्लोरो एनेलिन (घ) मोनोक्लोरो बेनजिन (ङ) फास्फोर्स ट्रिक्लोराइड (च) सोडा एसएसएच	1 किलो	0.730 0.160 0.480 0.250 0.250 0.150	200 300
515.	नेफथोल एसएससी एस (सीआई सं. 37531) (सीआई एंजोइक कंपलिंग कंपोनेंट 34 तथा 41)	(क) बोन एसिड (ख) कार्बोस्टिक सोडा फ्लैक्स (ग) रेड मार बेस (घ) मोनोक्लोरो बेनजिन (ङ) फास्फोर्स ट्रिक्लोराइड (च) सोडा एसएसएच	1 किलो	0.640 0.160 0.500 0.250 0.250 0.150	200 300

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
516	नेफथोल एएसपी एच (सीआईएस. 37558) सीआई (क) थोन एसिड पेट्रोलिक कॉर्पोरेशन कर्पोरेट 14)	(ख) कार्बोस्टिक सोडा फर्नक्स (ग) ग्रॉस फिनेट्रिडिन (घ) मोनोक्लोरो बेनजिन (ङ) फोसफोस ट्रिक्लोराइड (च) सोडा एसएसए	1 किय्रा.	0.720 किय्रा. 0.160 0.500 0.250 0.250 0.150	200 300 , , , ,
517.	पेरा टॉक्सिन सल्फोनाइल हाइड्रोक्साइड (केमिकल इंजीनियरिंग एंजेट)	(क) हाइड्रोक्सीन हाइड्रेट (80% शुद्ध) (ख) डी-क्यूमाइल पराक्साइड	1 किय्रा.	0.420 0.100	, ,
518.	बेजा थोन (हाई-इंटरमेडिएट)	(क) एथ्याक्वोनोन (ख) थोसरीन (ग) कार्बोस्टिक सोडा	1 किय्रा.	1.010 0.565 0.300	किय्रा. , ,
519	पेरि-एंसिड (टार्-इंटरमेडिएट)	(क) नेफथियन क्रूड (ख) मेगनेशियम ऑक्साइड	1 किय्रा.	1.600 0.690	, ,
520.	डी-एनाइल टेट्रामाइन	(क) एथाइलिन डीपेनोराइड (ख) कार्बोस्टिक सोडा	1 किय्रा.	2.430 2.060	, ,
521.	फलेन	(क) बेनजिन	1 किय्रा.	0.900	, 100
522.	थोन एसिड	(क) बेटा नेफथोल (ख) कार्बोस्टिक सोडा फर्नक्स	1 किय्रा.	1.000 0.350	, ,
523.	यमथाइल इथाइल किटोमिक्सपी	(क) मिथाइल इथाइल केटोन	1 किय्रा.	1.000	,
524.	फॉनरमाइन मेलिण्ड	(क) 2-बेनजाइल मिडोन	1 किय्रा.	0.550	, 100
525.	डी-ग्राइडोहाइड्रोक्सी क्यूबोलीन	(क) एस-ग्राइडोक्सी क्यूबोलीन (ख) ग्राइडोन	1 किय्रा.	0.400 0.700	, ,
526.	फासफोस पेटासल्फाइड 98%	(क) येल्लो फासफोस	1 किय्रा.	0.286	, 250
527.	एल्मिनियम पफोराइड	(क) पलुओरसपर	1 किय्रा.	1.660	, 250
528.	बेसिक कयोमियम मल्फेट	(क) सोडा एसएसए	1 किय्रा.	0.500	,
529.	क्रोमि ऑक्साइड थोन	(क) सोडा एसएसए	1 किय्रा.	2.225	,
530.	सॉडियम बाएक्रोमेट	(क) सोडा एसएसए	1 किय्रा.	1.000	,
531.	रायोन टायर थोन	(क) बूड पल्प (ख) कार्बोस्टिक सोडा	1 किय्रा.	1.050 0.950	, ,
532.	रायोन टायर कोर्ड फाइबर स्प्रे	(क) बूड पल्प (ख) कार्बोस्टिक सोडा (ग) आल्बोप्लास्ट थोन	1 किय्रा.	1.050 0.950 0.006	किय्रा. , ,
533	रायोन टायर कोर्ड फाइबर स्प्रे	(क) बूड पल्प (ख) कार्बोस्टिक सोडा (ग) आल्बोप्लास्ट थोन (घ) आईएनपी-107 ले-टक्स	1 किय्रा.	1.050 0.950 0.006 0.045 या 0.1125	, , , गुथों का वजन मीलों का वजन मीलों
534.	प्यराजिनमाइड बोपी/युएसपी	(क) 2-माइनेपाइराजिन (99% शुद्ध)	1 किय्रा.	0.952	,
535	फेदममाइड	(क) 2.4-डीक्लोरो बेनजोफ एमिड (ख) फुफुराइल एमिन	1 किय्रा.	1.120 1.207	, ,
536	एल-जेन	(क) क्लोरोफेनिकल बोपी-88 (ख) मिथाइल डीक्लोरो एसिटेट (ग) मेथानोल	1 किय्रा.	0.714 0.520 0.800	, , ,
537	निकाटिनिक एसिड बोपी-88	(क) बेटा निकोलीन	1 किय्रा.	1.200	,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
538.	आप्टो क्लोरो हाइड्रोक्सी क्यूइनोनिन यू एस पी	(क) आयोजित करुड (ख) 8-नाइट्रोक्लोरो क्यूइनोनाइन	1 किग्रा	0.433 0.509	किग्रा. "
539.	रबर हॉट वाटर बॉटल	(क) ग्राह्यिक रबर (ख) जिंक ओक्साइड (ग) टिटैनिम डाइऑक्साइड (एन्टेस ग्रेड) (घ) एन्टेओक्सीडेंट (ङ) ऐंशालरेटर (च) पेरॉफिन/साइको क्रिस्टलिन बेक्स (छ) पिग्मेंट/कलर (ज) रिटारडर (झ) एरोमेटिक रसायन (ञ) पॉथेनोन लो डेनेस्टो (ट) पॉलइप्रोपाइलिन (फ) ब्रास बोट/कॉप्यल (ब) थोन्डोंग बोट रबर रसायन का वांछित बोमा चाहा मूल्य अज्ञात पर्यन्त निशुल्क मूल्य से 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।	1 किग्रा	0.600 0.027 0.018 0.009 0.009 0.01459 0.00730 0.00180 0.00182 0.02389 0.01371 0.00935 0.00273	" " " " " " " " " " " " " "
540.	रिफ़ाइनड ग्राम्पिन 99% धा	(क) कृ.ब. ग्लिसरीन 80%	1 किग्रा	1.500	किग्रा. 100
541.	केप्टकोल टेक	(क) टेक्टा हाइड्रो फथेलिक एन्हाइड्राइड (ख) टोलुन	1 किग्रा	0.720 0.700	" "
542.	फोस्फोन टेक	(क) ऑर्थो एमिनो फिनेल (ख) फासफोर्न पेंटासल्फाइड (ग) मिथाइलिन क्लोराइड (घ) 1-4, डायोक्सेन (ङ) डीनैबरड इथाइल थलकोहल	1 किग्रा	0.372 0.309 0.319 0.050 0.400	" " " " "
543.	रिएक्टिव रैड सो-2 ओसीआई रिएक्टिव रैड 106	(क) बिनेल एल्कोन इस्टर (ख) एच एसिड	1 किग्रा	0.325 0.380	" "
544.	रिएक्टिव रैड 5 ओसीआई रिएक्टिव रैड 35	(क) बिनेल सल्फोन इस्टर (ओ ए बेस) (ख) एच एसिड	1 किग्रा	0.200 0.210	" "
545.	रिएक्टिव वेल्सो एच 4ओ सीआई रिएक्टिव वेल्सो 18	(क) साइनिट्रिक क्लोराइड (ख) एमपीसीपी (ग) एमपीडीएसए (घ) मिटासिलिक एसिड	1 किग्रा	0.110 0.170 0.110 0.116	" " " "
546.	रिएक्टिव वेल्सो एच 4ओ रिएक्टिव वेल्सो 22	(क) साइनिट्रिक क्लोराइड (ख) मेटा फेनाइलिन डायमिन डाइमिन सल्फोनिक एसिड (ग) 1, 4-सल्फोफेनाइल-3-कार्बोक्सि-5- प्रॉजीकोन	1 किग्रा.	0.140 0.140 0.212	" " "
547.	रिएक्टिव पेन्टेट एमपीसीआई रिएक्टिव पायलेट	(क) साइनूरिक क्लोराइड (ख) एच एसिड (ग) पैरा ऐनेसिडिन	1 किग्रा	0.140 0.240 0.100	" " "
548.	रिएक्टिव रैड एच 9-ओसीआई रिएक्टिव रैड II	(क) साइनूरिक क्लोराइड (ख) एच एसिड (ग) टोबियास एसिड (घ) एक्टिक एनाइड्राइड	1 किग्रा.	0.168 0.276 0.209 0.200	" " " "
549.	रिएक्टिव ओरेंज एम 2 धार	(क) साइनूरिक क्लोराइड (ख) एक्टिव एनाइड्राइड (ग) एन मिथाइल जे एसिड (घ) सल्फो टोनाइस एसिड	1 किग्रा	0.150 0.130 0.228 0.276	किग्रा. 300 " " "

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
550.	मनूर टोनर सीआई सं. 15880: 1	(क) टोबाइस एसिड (ख) बोन एसिड (ग) टोबाइस एसिड		0.600 0.556 0.579	200 300 300
551.	एथिलरैटम सीआई सं. 15670: 1	(ख) बेटा निकोटीन		0.234	
552.	एथिलमाइड सेल्सी (सीआई सं. 21095)	(क) एस्टो एस्टोर्नो टालूइलहाइड (ख) ओर्थो निटरो क्लोरो बेन्जिन (ग) थाइयोमिया (घ) डोन्कोन	1 किग्रा 1 किग्रा	0.678 0.738 0.180 0.170	200 300
553.	एथिलमाइड सेल्सी (सीआई सं. 21105)	(क) एस्टो एस्टोर्नो टालूइलहाइड (ख) ओर्थो निटरो क्लोरो बेन्जिन (ग) थाइयोमिया (घ) डोन्कोन	1 किग्रा	0.456 0.511 0.012 0.011	200 300
554.	साइप्रस नेफथोनेट	(क) नेफथोइथोलेन कूड	1 किग्रा	1.040	100
555.	6-निट्रो-1-थाइयो-2-नेफथोल-4-मरको-निक एसिड	(क) बेटा नेफथोल (ख) क्रांस्टिक मोनो क्लेनम (ग) मोडियम नाइट्रेट	1 किग्रा	0.700 0.210 0.640	150
556.	अल्फा नेफथाइल ऐमिन	(क) नेफथालिन कूड	1 किग्रा	1.300	100
557.	पर्मरैड 2 बी (सीआई सं. 15865: 2)	(क) 2, क्लोरो-4-ट्रूइलहाइडन-5-मरको-निक एसिड (ख) बोन एसिड	1 किग्रा	0.457 0.39	300
558.	एथिलमाइड सेल्सी (सीआई सं. 21090)	(क) एस्टो एस्टोर्नो टालूइलहाइड (ख) ओर्थो निटर क्लोरो बेन्जिन (ग) थाइयोमिया (घ) डोन्कोन	1 किग्रा	0.613 0.792 0.190 0.170	किग्रा 200 300
559.	नेक्सोल ऑरेंज एबी	(क) बेटा नेफथोल (ख) ऐनहालिन सेल	1 किग्रा	0.690 0.442	300
560.	नेक्सोल ब्लू 66	(क) क्यूइलहाइडन (ख) पेरा टूइलहाइडन	1 किग्रा	0.780 0.1065	300
561.	नेक्सोल बैरिल ब्लू एमथाइमि	(क) मोनो थाइएसो प्रोपेडन ऐमिनो (ख) क्यूइलहाइडन	1 किग्रा	0.650 0.1125	300
562.	नेक्सोल सेल्सी सी ई	(क) डी थाइल एनहाइलन (ख) एनहाइलन	1 किग्रा	0.705 0.324	200 300
563.	नेक्सोल नेमम सेल्सी 46	(क) क्यूइलहाइडन (ख) फथालाइक एनहाइलन	1 किग्रा	0.900 1.214	200 300
564.	विस्मार्क ब्राउन डाय	(क) मेटा टूइलन डाइमाइन	1 किग्रा	0.6	400
565.	पेपरजिन साइट्रेट	(क) डाइथाइलिन डाइमाइन (पेपरजिन टेक्साकल) (ख) साइट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट	1 किग्रा	0.330 0.592	
566.	नाइलिन ग्राइड	(क) 4-साइनो प्राइडहाइड	1 किग्रा	0.925	
567.	रिफ्लिड ऑरेंज-16	(क) बिनाइल मरफोन (ख) गामा ऐमिन (ग) एमिटिक ऐनहाइलन	1 किग्रा	0.400 0.348 0.230	25
568.	बाएरेस्ट ऑरेंज-26	(क) ऐनहाइलन अमोन	1 किग्रा	0.200	340

1	2	3	4	5	6
569	रिफ़्टेबल पैन्टी-42	(क) विनायल सल्फ़ोन (ख) 1-4 ग्लूको फोस्फ़ाइट - 5-कार्बोक्सी - 5-फ़ॉस्फ़ो ग्लूकोस (ग) मोडियम नाइट्राइट	1 किग्रा	0.239 0.245 0.058	हिन्प्राम 300
570.	एमोक्सिलिन कैप्सूल 250 मिगा. (प्रत्येक कैप्सूल में एमोक्सिलिन की मात्रा 200 मिगा के बराबर एमोक्सिलिन के बराबर होता है।)	(क) एमोक्सिलिन प्रोहाइड्रेट	1000 कैप्सूल	242.68	ग्राम
571.	एमोक्सिलिन कैप्सूल 500 मिगा. (प्रत्येक कैप्सूल के अन्दर एमोक्सिलिन के 500 मिगा मात्रा के बराबर एमोक्सिलिन प्रोहाइड्रेट होता है।)	(क) एमोक्सिलिन प्रोहाइड्रेट	1000 कैप्सूल	535.30	
572.	क्वॉनर (पोर्टेबल स्टेग मोमेंट के अतिरिक्त)	(क) कोल	1 किग्रा.	0.260	300
573	रिफ़्टेबल रैड एम-5 बी सी आई रिफ़्टेबल रैड-1	(क) साइकलिक क्लोराइड (ख) एनाइलाइन आयन (ग) एक्सेप्टिड	1 "	0.170 0.082 0.300	300
574.	डाइरेक्ट ओरेंज-25	(क) एनाइलाइन ऑयल	1 "	200	
575.	गैजेट्रीकार्बोनाइट	(क) हाइड्रोजन हाइड्रेट (80%) (ख) डीक्लोराइड पेरोक्साइड (99%--99%)		0.5500 0.9690	300
576	फोनिन पेनिड	(क) ग्लूकोसाइड नाइट्रेट (ख) मोनो मोडियम ग्लूकोस (ग) हाइड्रोजनहाइड्रेट (घ) बायोलाइड ग्लूकोसाइड (ङ) एमिटीन (च) मोडियम मिथिल (छ) एनाइलिन मडो एमिटीन	1 "	1.93 1.567 4.336 2.204 7.580 0.650 1.610	रिग्रा. 75
577	टोल्नाफैट वू एम पी	(क) 12-नेफ्थाइल-1 क्लोरो-सार्बीफॉर्मेट	1 "	1.1875	
578.	कैल्शियम लेक्टेट पेनटाहाइड्रेट वूएसपी	(क) पेक्टिक ऐमिड (अधिकतम 80% शुद्ध)	1 "	0.2679	100
579	पेनहाइड्रोम हाइड्रोफोबिक एमिड	(क) फ्लूमेंटोर (एसिड सेट)		2.350	
580.	मोडियम मेटासिलिकेट मोनोहाइड्रेट	(क) सोडा ए. एस. एच	1 "	0.410	200
581	हाइड्रोक्सी परऑक्साइड	(क) नफथ	1 "	0.450	
582.	मोडियम साइनाइड पाउडर	(क) तरल अमोनिया (एनहाइड्रोस) (ख) कार्बोनाटोहा (टोम) (ग) एमिटीन मेटल (घ) मोडियम मेटल	1 "	0.650 0.900 0.800 ग्राम (प्रति मीटर) 0.100 ग्राम (प्रति मीटर)	100
583.	पोटाशियम क्लोराइड	(क) क्लोस्फ़र (पेनिड थोपी की)	1 "	0.846	100
584	फोर्टेक.	(क) इथाइल ग्लूकोस (ख) फास्फ़ोर पेनसिलेड (ग) पेराफॉर्मिल डीहाइड	1 "	2258 5.1 127	150
585.	फॉस (10%) ग्रेन्ड	(क) इथाइल ग्लूकोस (ख) फास्फ़ोर पेनसिलेड (ग) परफॉर्मिल डीहाइड (घ) इथाइल ग्लूकोस	1 टन	42 किग्रा. 65 15 किग्रा. 30 किग्रा.	100
586.	कार्बोनाइट	(क) क्लोरो-कार्बोनिन एसिड इस्टर (मिथाइल क्लोरो फॉर्मेट) (ख) साइनाइड (ग) कार्बो-फोस्फ़ोर डीहाइड	1 किग्रा	0.690 0.580 0.630	किग्रा. किग्रा. किग्रा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
587.	मिथाइल परियथन टैंक 80%	(क) मोथियम-पी-नाइट्रोक्लोरेट (ख) फासफोरस क्लोराइड/फासफोरस ट्रिक्लोराइड (ग) बिथमोल टैंक (घ) एक्मलिन	1 किग्रा.	0.633 किग्रा. 0.5558 किग्रा. 0.2914 किग्रा. 0.176 किग्रा.	150
588.	मिथाइल परियथन टैंक 94%	(क) थाइमिबाइन फासफोरसक्लोरोक्लोरेट (ख) सोडियम-पी-नाइट्रोक्लोरेट	1 किग्रा.	0.5814 किग्रा. 0.5897 किग्रा.	150
589.	सोडियम ग्लाइकोलैट सेंटर	(क) सिथेटिक प्रियरन (ख) फनीय	1 मी.	0.010 किग्रा.	300
590.	सेक्सलिक ग्लाइड	(क) फनीय	1 किग्रा.	0.850 किग्रा.	
591.	वाई-मिथेनोजेन बी पी	(क) ग्लाइकोल (40%) (ख) दूध (ग) बसोनिथा (घ) कास्टिक सोडा	1 किग्रा.	3.00 किग्रा. 0.200 किग्रा. 2.100 किग्रा. 1.250 किग्रा.	
592.	ग्लाइकोलैट 95%	(क) पीला फासफोरस (ख) हाइड्रोजन परक्लोराइड	1 किग्रा.	0.462 किग्रा.	100
593.	सोडियम पेरनाइट्रे पनोलेट	(क) पेरनाइट्रे क्लोरो बेनजिन	1 किग्रा.	1.080 किग्रा.	
594.	2%, 4-डी-80% सोडियम साइट	(क) फनीय (ख) कास्टिक सोडा	1 किग्रा.	0.380 किग्रा. 0.200 किग्रा.	100
595.	वाई-मिथेन टैंक कम से कम 90%	(क) फासफोरस पेंटाक्लोराइड (ख) मोनो क्लोरो कास्टिक एसिड (ग) मोनो-मिथाइल एमिन माथेनाल	1 किग्रा.	0.686 किग्रा. 0.597 किग्रा. 0.465 किग्रा. 0.617 किग्रा.	150
596.	मोथियम फासफोरस मिथाइल सेलुलोज	(क) एलेटिक एसिड (ख) एलेटिक एनहाइड्राइड (ग) सोडा बस (घ) कास्टिक सोडा फलेबस	1 किग्रा.	0.335 किग्रा. 0.040 किग्रा. 0.244 किग्रा. 0.200 किग्रा.	100
597.	माइली कस्टिक सेलुलोज पाउडर	(क) (क) पल्प लकड़ी	1 किग्रा.	1.100 किग्रा.	100
598.	अलिमिनियम ट्रिफ्लाइड	(क) कास्टिक सोडा	1 मी.	65 किग्रा.	750
599.	रेक्सटिन	(क) स्ट्रेच	1 किग्रा.	0.923 किग्रा.	250
600.	एस्टेट सिगरेट फिल्टर राइस 24.5 एमएम 120 एमएम	(क) एस्टेट टी (ख) प्लस्टिफाइड (ग) टिशू पेपर में लपेटे हुए प्लग	1 मिलियन राइस	695 किग्रा. 58 79.5	120
601.	बिस्कुट	(क) चीनी (ख) सख्खी मोटिंग (ग) स्वीट्स दुध का पाउडर	1 किग्रा.	0.2416 0.155 0.108	
602.	3-निट्रो-4 हाइड्रोक्सी अमोनियम एसिड	(क) पेरा निट्रो क्लोरो बेनजिन (ख) अमोनियम ट्राइऑक्साइड	1	1.127 1.377	
603.	सोडा एश	(क) कोक		0.140	1000
604.	त्रिलिपेट ग्रीन	(क) बैजल डाइहाइड (ख) हाई-रियाइल एमिन	1 1	0.800 1.000	300
605.	त्रिलिपेट ब्लैक	(क) बेदा नेफथोल (ख) एलेटिक एनहाइड्राइड (ग) सोडियम नाइट्रेट (घ) सायप्रिक क्लोराइड	1	0.740 0.240 0.080 0.200	300
606.	सोडियम ग्लाइकोलैट सल्फोनेट	(क) ग्लाइकोलैट	1	0.630	

1	2	3	4	5	6
607.	टेम्पोस टैक	(क) 4-वाहरोकीकमीन (ख) बाइमिथीएल बाइबी कालकपाईल क्लोराइड (ग) टुलून	1 किग्रा.	0.530 किग्रा. 0.880 " 0.620 "	150
608.	ट्रिबीमॉक टैक	(क) ट्रिथीमिडल एमिन (ख) प्रोफिनिल प्रोक्साइड	1 "	0.087 " 0.449 "	150
609.	कैप्टेन टैक	(क) टेट्रोहाइड्रो एथानिक एनहाइड्राइड (ख) टुलून	1 "	0.720 " 0.700 "	150
610.	बाइमिथीएल टेक्नीकल 99%	(क) फास्फोरी वेटा सल्फाइड (ख) मिथेनोल (ग) मोनोक्लोरो ऐसिटिक एसिड (घ) मोनोमिथाइल एमिन 48% (ग) एच डी पी ई (पैकिंग के लिए)	1 "	0.086 " 0.614 " 0.597 " 0.465 " 0.4775 "	150
611.	फोस्फोन टैक 93%	(क) ग्रोथो ऐमिनो फ्लोरो (ख) फोस्फोरी वेटमल्फाइड (ग) मिथाइलिन क्लोराइड (घ) डीनेचुर्ड स्पीट (ङ) 1, 4-डीक्सेना	1 "	0.372 " 0.319 " 0.319 " 0.400 " 0.050 "	150
612.	डाइक्लोरोइफिप्रो मिथिन	(क) फ्लुसफर (ख) फाबेन टेट्राक्लोराइड (ग) खाली सैलिण्ड (बिनिर्देशन के साथ) (घ) एटीमोनि ट्रिक्लोराइड	"	1.88 " 1.367 " पूरा का पूरा 0.012 "	150
613.	नाइथेन ट्रायपर यान/कोडें फाइबर	(क) केपरोलकटम (ख) एडिटिअस (1) मर्केटो डेवीमिथोको (2) कपरोस क्लोराइड (3) मेथनिज स्ट्रेट (4) लिन फिनिश ब्रायन	1 मी. टी	1.10 मी. टी " 3.00 " 0.15 " 0.50 " 11.40 "	100
614.	पेरा नाइट्रो क्लोरो बेंजिल सल्फोनिक एसिड	(क) पेरा नाइट्रो क्लोरो बेनजिन	1 किग्रा.	0.72 "	100
615.	स्टार्कस एसिड	(क) बेटा नेफथोल	1 "	0.80 "	100
616.	2:5 डीक्लोरो ऐनेलिन	(क) 2:3 डीक्लोरो नाइट्रो बेनजिन	1 "	1.40 "	100
617.	ग्रोथो क्लोरो ऐनेलिन	(क) ग्रोथो नाइट्रो क्लोरो बेनजिन	1 "	1.45 "	100
618.	ग्रोथो ऐनेसडाइन	(क) ग्रोथो नाइट्रो क्लोरो बेनजिन	1 "	1.60 "	100
619.	ग्रोथो टूलूडाइन	(क) ग्रोथो नाइट्रो ऐनेलिन	1 "	1.50 "	100
620.	मेटा टूलूडाइन	(क) मेटा नाइट्रो ऐनेलिन	1 "	1.50 "	100
621.	3, 3, डाइक्लोरो बेनजिब्राइन डाइहाइड्रोक्लोराइड	(क) ग्रोथो नाइट्रो क्लोरोबेनजिन (ख) डाइक्लोरो	1 "	1.324 " 0.0288 "	200
622.	बिनिडल एस्टेट ऐसेसिव आहार के (ठोस मांसी 50%)	(क) बिनिडल एस्टेट मीनोमर (ख) टिकनरस/प्रोटेक्टीव कोलाइड (पोलिविनिडल मल्फाइल) (ग) पोटेशियम परसल्फेट (इनिटेडोर) (घ) लफैबेट (डिटर्जेंट) (ङ) बफर (सोडियम बाइकार्बोनेट) (च) सालबेट (इथाइल हेक्सनोल/टुलून) (छ) प्लास्टिक साइबर (बैल्बोपी)	1 "	363 ग्राम 45 " 2 " 10 " 1 " 50 " 50 "	200

1	2	3	4	5	6
023.	नियोप्रिन ऐथेसिक्-माधार की (डील)	(क) क्लोरोप्रिन रबर (ख) मेगनिशियम ओक्साइड (ग) फोलिक रेजिन (घ) टूलून	1 लीटर 47 ग्राम 12 " 56 " 520 "		200
024.	पीबीसी कमरे का कपड़ा मात्रा 50% मोटाई 0.8 एमएम चोड़ाई 54" चौड़ाई वजन 593 ग्राम प्रति लिनियर मीटर	(क) पी बी सी रेसिन (पेस्ट भेजी की) (ख) फ्लेड प्लास्टिफाइजर डीओपी (ग) स्टेबलाइजर (घ) पिगमेंट्स (ङ) रिसिज पेपर	54" चौड़ाई के साथ 1 लिनियर मीटर 200 " 9 " 1 " 0.5 मी.		
025.	शुद्ध की बाँधिका	(क) बेक्स (ख) स्ट (ग) इट्रीक एलिट के रूप में फेटी एलिट (ग) थायल सायुटबल काइड/कलर (नियो- सिल-काला, डिस्मार्क-बाउन) (घ) इमूल्सोफायर (ङ) सोल्वेंट्स	1 किग्रा. 280 ग्राम (हीवेक्स की मात्रा 168 ग्राम जिसमें कर्बूच, मग्नेन, शिसाकबा शामिल है, सावेक्स की मात्रा 112 ग्राम जिसमें पॉफिन, मिक्रो- काइस्टिन बेक्स शामिल है) 30 " 30 " 10 " 650 एमएम (मिनरल टेपेटेन की मात्रा 30 एमएम/सफेद स्पीट और टर्पेटेन सेल की मात्रा 30 एमएम से अधिक नहीं)		100
026.	पेराफोएट 20% एएम	(क) पेराफोएट काइक्लोराइड टेकनिकल 42% कम से कम डब्ल्यू/ डब्ल्यू	1 किग्रा. 0.50 किग्रा.		75
027.	कपड़े बाने का साबुन (टीएफएम के % का उल्लेख किया जाए)	(क) बनस्पति तेल भेजी का उल्लेख नोन- इडिशन (ख) कास्टिक सोडा (95% कड़) (ग) प्राथमिक तेल एरोमैटिक रसायन	1 " अनुमित 14.3% से अधिक	% टीएफएम + 5% बेस्टेज 100 बनस्पति तेल (क) के प्रति 1% निर्यात का	
028.	डीक्रीमोस टेक (02%)	(क) कसोल (98%) (ख) ट्रीमिथाइल फोस्फेट (98%)	1 किग्रा. 0.680 किग्रा. 0.620 "		75
029.	फोस्फोमिडोन टैक (02%)	(क) आइथल एसिटो एसिटमाइड (98%)	1 " 0.602 "		150
030.	रिएक्टिव बायलेंट 5घार सी जार्ड रिएक्टिव बायलेंट	(क) बिमाइल सल्फोन इस्टर (एसिटनिलिड माधार की) (ख) एच. एसिड	1 " 0.380 " 0.430 "		300
031.	कथसोसायोन हूरा (सीआई सं. 74260)	(क) -कॉपर कथसोसायोन ह्यू	1 किग्रा. 0.587 "		300
032.	मेटा पथलिनडीमाइन	(क) मेटा हाइ नाइट्रोबेनजिन	1 किग्रा. 2.100 "		150
033.	पन्नाएल गामा एसिड	(क) गामा एसिड (ख) एननिन	1 किग्रा. 0.840 " 0.350 "		100
034.	पेरा कनाएलिन टिमाइन	(क) पेरा नाइट्रो एनलिन (ख) सोडियम सल्फाइड	1 किग्रा. 1.000 " 0.800 "		100
035.	मेटा कनाएलिन बिमाइक, 4-सल्फोनिक एसिड	(क) 2:4 नाइट्रोक्लोरोबेनजिन	1 किग्रा. 1.300 "		100
036.	सुरियन्ट एसिड	(क) नेफथलिन कूड (ख) माइरन पाऊडर (ग) मेगनिजियम ओक्साइड	1 किग्रा. 1.400 " 1.400 " 0.800 "		100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
637.	एन फनाएन जे-एसिड	(क) जे एसिड (ख) एनलिन आयल (ग) सोडा एश	1 किग्रा.	1.000 0.5 0.500	100
638.	फास्ट स्कारलेट ग्रा र सी बेस	(क) ओर्थो ऐनिसिडाइन (ख) कार्बिक प्लैकम	1 "	1.002 0.321	300
639.	एसिड ग्रीन-1	(क) मेटा नेफथोल सल्फोनेटिड	1 "	1.000	300
640.	पेरासिटमोल डाइरेक्ट कम्प्रेसिबल थ्रेणी पेरासिटमोल की मात्रा	(क) पेरा नाइट्रो क्लोरो बेनजिन (ख) एसिटिक एनहाइड्राइड	1 "	1.17504 0.68850	
641.	रिएक्टिव येल्लो 34	(क) के-एसिड या बी-नेफथोन (ख) मेटा मुट्री एनलिन हाइड्रोक्लोराइड एम पी. डी (ग) साइक्लिक क्लोराइड	1 किग्रा.	0.360 0.360 0.145 0.138 0.155	300
642.	डाइरेक्ट ब्लैक-38	(क) एच-एसिड (ख) एनलिन घायल (ग) बेनाजिडाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड (घ) मेटा फिनलिन हायामाइन (ङ) सोडियम नाइट्रेट	1 एम टी	300 70 160 70 170	किग्रा. 300
643.	रिसनिटिव येल्लो- 42	(क) बिनाइल सल्फोन (ख) 1 : 4 सल्फो फोनाइल -3-कार्बोक्सी-5-प्यजोलोन (ग) -सोडियम नाइट्रेट	1 एम टी	230 170 42	किग्रा. 300
644.	बेक्सोल येल्लो	(क) एन एन डीमियाइल एनलिन (ख) एनालिन	1 किग्रा.	0.872 0.525	किग्रा. 300
645.	रिक्लेमड रबड़	(क) रिक्लेमिंग एजेंट (ख) करम्बुर्वाफिंग रबड़ पाउडर	1 एम टी	10.5 1170	किग्रा. 100
646.	रिजिड पी वी सी फाउंडेंट फिटिंग्स जैसे : जकशम बोक्सिस कापल्स, ग्राघाट के राय सेडिल, महिला एडिपेटर, स्वीच बोक्सिस, एडिपेटर बोक्सिस, एक्स्टेंशन रिंग रिड्यूसर, एल्बो टीस, बोक्सों में सूप, बैठ आदि	(क) पी वी सी रिसिन (संसंसेशन थ्रेणी) (ख) टिन बेस स्टेबलाइजर के अनिऑक्सी स्टेबलाइजरस (ग) इथोक्सी प्लास्टीसाइजर (घ) इम्पेक्ट मॉडिफायरस (घ) प्रोसेमिंग ऐड (च) कूर्बिकिटिंग (फेटी अल्कोहल) (ङ) पिगमेंट्स	1 किग्रा.	0.9526 0.0190 0.0095 0.0190 0.0190 0.0190 0.0047	100
647.	डोडासाइल फनेल	(क) फनोल (ख) केटलिस्ट (केटलिस्टि) (ख) प्रोपाइलिन टेटरामर (ग) केटलिस्ट (केटलिस्ट जहाज पर्यंत निशुल्क मूल्य के 5% से अधिक न हो)	1 किग्रा.	4.0 0.705 0.001	किग्रा. 100
648.	नोनाइल फनोल (एन बार्ड पी)	(क) फनोल (ख) प्रोपाइलिन ट्रिमर (ग) केट लिस्ट (जहाज पर्यंत निशुल्क मूल्य के 5% से अधिक न हो)	1 किग्रा.	0.470 0.630 0.001	किग्रा. 100
649.	रिएक्टिव रैड ड. पी. 8बी (सी. ग्रा. रैड-152)	(क) नेफथोनिन (ख) सोडियम नाइट्राइड (ग) एसिटिक एनहाइड्राइड (घ) सियान्यूरिक क्लोराइड (ङ) फोरमिक एसिड	1 किग्रा.	0.36 0.14 0.24 0.35 0.22	किग्रा. 300

1	2	3	4	5	6
650	रिएक्टिव ब्ल्यू एच 5एच (सी.आई. ब्ल्यू-13)	(क) नेफथालीन (ख) सोडियम नाइट्राइट (ग) सियाथ्यूरिक क्लोराइड	1 किग्रा.	1.10 0.18 0.35	किग्रा. 300
651.	रिएक्टिव मैथी ब्ल्यू (एच.आर.सी. 1 ब्ल्यू 59)	(क) नेफथालीन (ख) सोडियम नाइट्राइट (ग) सियाथ्यूरिक क्लोराइड	1 किग्रा.	0.50 0.15 0.10	300
652.	रिएक्टिव बैलो एम 4 जो (सी-1 नं. बैलो-22)	(क) मैटा फैनोलीन डी एम (ख) सोडियम नाइट्राइट (ग) डोडीसील बेनजीन (घ) सियाथ्यूरिक क्लोराइड (ङ) फोरमिक एसिड (च) मिथाइल एसिटो एसिटिक इस्टर (छ) एनीलीन	1 किग्रा.	0.20 0.15 0.20 0.25 0.20 0.38 0.40	300
653.	रिएक्टिव रेड बी 5 बी	(क) नेफथालीन (ख) सोडियम नाइट्राइट (ग) एमिटिक एनहाइड्राइड (घ) फोरमिक एसिड	1 किग्रा.	0.70 0.20 0.135 0.20	300
654.	रिएक्टिव ब्ल्यू एच जी क	(क) नेफथालीन (ख) एलफा नेफथॉल (ग) सियाथ्यूरिक क्लोराइड (घ) एम. पी. डी.	1 किग्रा.	0.53 0.40 0.24 0.24	300
655.	पिगमेंट बैलो-5	(क) 4-क्लोरो-2-नाइट्रो एनीलीन (ख) सोडियम नाइट्राइट (ग) कास्टिक सोडा फ्लेक्स (घ) एसिटो एसिट एसोरो एनीलीन (ङ) एसिटिक एसिड	1 किग्रा.	0.465 0.160 0.400 0.595 0.932	किग्रा. 300
656.	पिगमेंट बैलो-1	(क) मीटा नाइट्रो पैरा टोलूडीन (ख) सोडियम नाइट्राइट (ग) सल्फैमिक एसिड (घ) कास्टिक सोडा फ्लेक्स (ङ) एसिटिक एसिड (च) एसिटो एसिटोनाइट्राइट	1 किग्रा.	0.474 0.228 0.012 0.146 0.485 0.550	किग्रा. 300
657.	पिगमेंट बैलो-144	(क) 3-3 डाइक्लोरो बेनजिडाइन सल्फेट या हाइड्रोक्लोराइड 100 प्र. भा आधार पर (ख) सोडियम नाइट्राइट (ग) एसिटो एसिट ओपॉ टोलूडीन	1 किग्रा.	0.395 0.395 0.230	किग्रा.
658.	पिगमेंट बैलो-13	(क) 3-3 डाइक्लोरो बेनजिडाइन सल्फेट या हाइड्रोक्लोराइड 100 प्र. भा आधार पर (ख) एसिटो एसिट एम एक्ससिडिड	1 किग्रा.	0.392 0.642	किग्रा.
659.	पिगमेंट ब्लॉरेंज-34	(क) 3-3 डीक्लोरोबेनजिडाइन सल्फेट या हाइड्रोक्लोराइड 100 प्र. भा आधार पर (ख) सोडियम नाइट्राइट (ग) सर्फ स एमिटव एजेंट (घ) 3-मिथाइल 1-मेराटोनाएन 5-प्यरजोलोन (ङ) कास्टिक सोडा फ्लेक्स	1 किग्रा.	0.434 0.252 0.050 0.712 0.600	किग्रा.
660.	पिगमेंट रेड-112	(क) 2, 4, 5, ट्रिक्लोरो एनीलीन (ख) सोडियम नाइट्राइट (ग) नेफथोल ए. एस. डी.	1 किग्रा.	0.415 0.152 0.601	किग्रा. 300

1	2	3	4	5	6
661. पिगमेंट रेड-12	(क) फास्ट रेड चार, एन. बेस (ख) सोडियम नाइट्राइट (ग) नेफथोल ए. एस. बी. (घ) कार्बिक सोडा फ्लैक्स	1 किग्रा	0.350 किग्रा 0.163 किग्रा 0.687 किग्रा 0.163 किग्रा	300	
662. पिगमेंट रेड-2	(क) फास्ट स्कारलेट सी जी बेस (ख) सोडियम नाइट्राइट (ग) नेफथोल ए एस (घ) सरफेस इन्डिग एजेंट (ङ) कार्बिक सोडा फ्लैक्स (च) एसेटिक एसिड	1 किग्रा	0.388 किग्रा 0.181 किग्रा 0.651 किग्रा 0.052 किग्रा 0.197 किग्रा 0.259 किग्रा	300	
663. पिगमेंट रेड-40:1	(क) टोनिंग एसिड (ख) सोडियम नाइट्राइट (ग) बीटा नेपथॉल (घ) मोडिफाइड रेसिन गम (ङ) बेरियम क्लोराइड या बेरियम सल्फेट	1 किग्रा	0.352 किग्रा 0.127 किग्रा 0.238 किग्रा 0.343 किग्रा 0.404 किग्रा	300	
664. पिगमेंट रेड-48:2	(क) 2 बी एसिड (ख) सोडियम नाइट्राइट (ग) बीन एसिड (घ) मोडिफाइड रेसिन गम (ङ) कैल्शियम क्लोराइड क्यूरेड	1 किग्रा	0.442 किग्रा 0.142 किग्रा 0.379 किग्रा 0.128 किग्रा 0.321 किग्रा	300	
665. पिगमेंट रेड-48:4	(क) 2 बी एसिड (ख) सोडियम नाइट्राइट (ग) बीन एसिड (घ) मोडिफाइड रेसिन गम (ङ) मैंगनीज क्लोराइड/मैंगनीज सल्फेट	1 किग्रा	0.465 किग्रा 0.142 किग्रा 0.388 किग्रा 0.063 किग्रा 0.700 किग्रा	300	
666. कार्बिनाइज्ड ब्लैक	(क) कार्बिक सोडा फ्लैक्स (ख) ओर्बो नाइट्रो क्लोरो बेन्जीन	1 किग्रा	1.873 किग्रा 2.192 किग्रा	100	
667. मिटा नाइट्रो एनिलीन	(क) मिटाडिनाइट्रो बेन्जीन (ख) सोडियम सल्फेट हाइड्रेट (शत प्रतिशत माघार पर)	1 किग्रा	1.582 किग्रा 0.958 किग्रा	100	
668. बोरडियॉक्स बी.पी. बेस	(क) एलिटिक एनहाइड्राइड (ख) कार्बिक सोडा फ्लैक्स	1 किग्रा	0.930 किग्रा 0.450 किग्रा	300	
669. रेड टी चार बेस	(क) एसेटिक एनहाइड्राइड (ख) कार्बिक सोडा फ्लैक्स (ग) ओर्बो टोलुमाइडाइन	1 किग्रा	1.396 किग्रा 0.148 किग्रा 1.300 किग्रा	300	
670. टी.पी. ए फास्ट स्कारलेट	(क) ओर्बो नाइट्रो क्लोरो बेन्जीन (ख) कार्बिक सोडा फ्लैक्स	1 किग्रा	1.060 किग्रा 0.321 किग्रा	300	
671. रिश्विट डायल (ए.एम.टी.एल्यू. बी.के.बी. 100 ग्र. ल.)	(क) पैथेलिक एनहाइड्राइड (ख) विनायल सल्फोनेट	1 किग्रा	0.410 किग्रा 0.987 किग्रा	300	
672. सुपरारेड 3 बी एक्स	(क) एनिलीन धायल (ख) विनायुरिक क्लोराइड (ग) एच-एसिड (घ) विनायल सल्फोनेट	1 किग्रा	0.112 किग्रा 0.227 किग्रा 0.368 किग्रा 0.336 किग्रा	300	
673. सुपरानीला 3 चार एक्स	(क) बीटा ए. एनिलीन (ख) के एसिड (ग) विनायुरिक क्लोराइड (घ) विनायल सल्फोनेट	1 किग्रा	0.135 किग्रा 0.336 किग्रा 0.187 किग्रा 0.274 किग्रा	300	

1	2	3	4	5	6
674. सुबरा लान 7 बी एक्स	(क) एच. एसिड (ख) टोनिक्स एसिड (ग) एलेटिक एनहाइड्राइड (घ) सियानुरिक क्लोराइड (ङ) विनायन सनपेन	1 किग्रा	0.378 किग्रा 0.261 किग्रा 0.220 किग्रा 0.105 किग्रा 0.403 किग्रा		
675. पोलियस्टर फिनामेंट यार्न	(क) पी.टी.ए. (ख) एन.ई.जी. (ग) स्टीन फिनिश प्रायल (घ) टीटानियम डायोक्साइड (ङ) एंटीमनी ओक्साइड (च) बेस्टरसाइड (छ) ट्राई-इथिलिन आक्साइड	1 किग्रा	0.92 किग्रा 0.321 किग्रा 0.0084 किग्रा 0.0041 किग्रा 0.0003 किग्रा 0.0006 किग्रा 0.0014 किग्रा		
676. पोलियस्टर फिनामेंट यार्न	(क) पोलियस्टर फिनामेंट (ख) फिनिशिंग योरी (ग) डायबर्म प्र टमिनल बी पी-1	1 किग्रा	1.050 किग्रा 0.010 किग्रा 0.00469 किग्रा		
677. (1) 2-डिहाइड्रो 2-ओक्सीक्वीनोक्वालीन	(क) ओर्बो किनालीन डायामीन (ख) क्लाइओक्वालीन मिथाइल इस्टर ट्रिमेथिलसिटन	1 किग्रा	0.7729 किग्रा 0.9385 किग्रा		190
678. क्लोरोफ्ल्यूरो कार्बन रेफ्रिजेंट गैस आर-11	(क) कार्बन टेट्रा क्लोराइड (ख) एल्फ्रोस्फार (ग) सलफ्यूरिक एसिड (घ) ओलिमम	1 टन	1.390 बी. टन 0.504 बी. टन 0.321 बी. टन 0.2109 बी. टन		200
679. क्लोरोफ्ल्यूरो कार्बन रेफ्रिजेंट गैस आर-12	(क) कार्बन टेट्रा क्लोराइड (ख) क्लोरोस्फार (ग) सलफ्यूरिक एसिड (घ) ओलिमम	1 टन	1.5625 बी. टन 1.1816 बी. टन 0.7418 बी. टन 0.4824 बी. टन		200
680. क्लोरोफ्ल्यूरो कार्बन रेफ्रिजेंट गैस आर-22	(क) कार्बन टेट्रा क्लोराइड (ख) क्लोरोस्फार (ग) सलफ्यूरिक एसिड (घ) ओलिमम	1 टन	0.8406 बी. टन 1.902 बी. टन 1.1439 बी. टन 0.749 बी. टन		200
681. लक रेड सी सी-1-15585 1 रेड 53:1	(क) सी. एसिड (ख) कास्टिक सोडा फ्लैक (ग) सोडियम नाइट्राइट (घ) बेरियम क्लोराइड (ङ) बी. नेफथील (च) स्टैबिलाइटर रोसिन/रोसिन एन	1 किग्रा	0.516 किग्रा 0.228 किग्रा 0.157 किग्रा 0.495 किग्रा 0.345 किग्रा 0.052 किग्रा		300
682. सी-1. 15585: 1/ रेड 53:1	(क) सी. एसिड (ख) कास्टिक सोडा फ्लैक (ग) सोडियम नाइट्राइट (घ) बेरियम क्लोराइड (ङ) बी. नेफथील (च) स्टैबिलाइटर रोसिन/रोसिन एन	1 किग्रा	0.508 किग्रा 0.223 किग्रा 0.163 किग्रा 0.341 किग्रा 0.387 किग्रा 0.041 किग्रा		300
683. रिमाजोल बोलिप्लेट रेड-68	(क) 2-निपथिलेमीन-8-सलफोनिक एसिड	1 किग्रा	0.330 किग्रा		300
684. पारा बेस इस्टर	(क) एसिटील सलफोनिलक्लोराइड एसेटनिलक्लोराइड सलफोनिल/क्लोराइड/ फैब्रिल क्लोराइड	1 किग्रा	0.374 किग्रा		300
685. रिमाजोल ब्लक बी/बी. कोन रिप्रेजेंट-ब्लक-5	(क) एसिटील सलफोनिल-क्लोराइड/ एसिटीनिलक्लोराइड (ख) सलफोनिल क्लोराइड/ फैब्रिल क्लोराइड	1 किग्रा	0.374 किग्रा		300

1	2	3	4	5	6
686. रिफ़िन्ड मुक्का मैलो एच सी आर एल	(क) पैरा मैसिडीन (ख) सोडियम नाइट्राइट (ग) मोडा एल	1 किग्रा	0.357 किग्रा 0.073 किग्रा 0.020 किग्रा	300	
687. रिफ़िन्ड मैलो एम ई 4 जी एल	(क) सियान्यूरिक क्लोराइड (ख) इथाइल सियाली एसिटेट (ग) 3-एसिटो एसिटिक मिथाइल इस्टर (घ) मैटाफिनीलीन डायमीन (ङ) एनइथाइल एमिन 70 % (च) सोडियम नाइट्राइट	1 किग्रा	0.220 किग्रा 0.185 किग्रा 0.190 किग्रा 0.150 किग्रा 0.158 किग्रा 0.180 किग्रा	300	
688. रिफ़िन्ड मैलो एच ई-6 जी. एल.	(क) मिथान्यूरिक क्लोराइड (ख) इथाइल सियाली एसिटेट (ग) 3-एसिटो एसिटिक मिथाइल (घ) मैटाफिनाइलीन डायमीन (ङ) ई. इथिल एमिन 70 % (च) सोडियम नाइट्राइट	1 किग्रा	0.350 किग्रा 0.249 किग्रा 0.256 किग्रा 0.223 किग्रा 0.301 किग्रा 0.073 किग्रा	300	
689. रिफ़िन्ड मैलो एम. ई. -7 जी. एल.	(क) सियान्यूरिक क्लोराइड (ख) इथिल सियाली एसिटेट (ग) 3-एसिटो एसिटिक मिथाइल इस्टर (घ) मैटाफिनेलीन डायमीनी (ङ) इ. इथाइल इमिनी-70 % (च) एनिलान प्रायल (छ) सोडियम नाइट्राइट (ज) सोडियम सल्फाइड	1 किग्रा	0.420 किग्रा 0.353 किग्रा 0.363 किग्रा 0.282 किग्रा 0.301 किग्रा 0.340 किग्रा 0.076 किग्रा 0.224 किग्रा	300	
690. रिफ़िन्ड मोल्डन मैलो एम ई 3 आर एल	(क) सियान्यूरिक क्लोराइड (ख) मैटाफिनीलीन डायमीन (ग) एनिलीन प्रायल (घ) सोडियम नाइट्राइट	1 किग्रा	0.317 किग्रा 0.199 किग्रा 0.318 किग्रा 0.074 किग्रा	300	
691. रिफ़िन्ड मुक्का डूर क्यू एच 3 जी. पी.	(क) सियान्यूरिक क्लोराइड (ख) क्यूपरिउस क्लोराइड (ग) ट्रिक्लोरो बेंजीन (घ) एमिलीन प्रायल (ङ) सोडियम आकार्बोनेट (च) फास्फोरस ट्रि क्लोराइड (छ) कार्बिक एनहाइड्राइड	1 किग्रा	0.208 किग्रा 0.094 किग्रा 0.042 किग्रा 0.580 किग्रा 0.270 किग्रा 0.231 किग्रा 0.294 किग्रा	300	
692. ऑप्टिकल ब्राइटनर सी. आई. फ्ल्यूरोसेंट ब्राइटनर 33 %	(क) मिथान्यूरिक क्लोराइड (ख) 4, 4 डियामिनो स्टीलबीनी 2, 2 डिसल्फोनिक एसिड (ग) डियोनोनोनामिन	1 किग्रा	0.100 किग्रा 0.100 किग्रा 0.135 किग्रा	300	
693. ऑप्टिकल ब्राइटनर सी. आई. फ्ल्यूरोसेंट ब्राइटनर 97 %	(क) मिथान्यूरिक क्लोराइड (ख) 4, 4 डायमिनो स्टीलबीनी (ग) 2, 2 डिमल्फोनिक एमिड डाइयानोनोनामिन	1 किग्रा	0.300 किग्रा 0.300 किग्रा 0.405 किग्रा	300	
694. ऑप्टिकल ब्राइटनर सी. आई. फ्ल्यूरोसेंट ब्राइटनर 65 %	(क) सियान्यूरिक क्लोराइड (ख) 4, 4 डायमिनो स्टील बीनी (ग) 2, 2 डिमल्फोनिक एमिड डाइयानोलमीन	किग्रा	0.200 किग्रा 0.200 किग्रा 0.270 किग्रा	300	
695. ऑप्टिकल ब्राइटनर सी. आई. फ्ल्यूरोसेंट ब्राइटनर 16 %	(क) साइमन्यूरिक क्लोराइड (ख) 4, 4 डायमिनो स्टीलबीन 2, 2 डिमल्फोनिक एमिड (ग) डाइयानोलोमिन	1 किग्रा	0.030 किग्रा 0.050 किग्रा 0.0875 किग्रा	300	

1	2	3	4	5	6
696. ऑप्टिकल ब्राइटनर सी. आई. फ्ल्यूरोसेंट ब्राइटनर 252	(क) मियान्थूरिक क्लोराइड (ख) 4, 4 डायमिनो स्टीलबेन 2, 2 डिमलफोनिक एसिड (ग) डाइयानोलिमीन	1 किग्रा	0.166 किग्रा 0.156 किग्रा 0.116 किग्रा	300	
697. ऑप्टिकल ब्राइटनर सी. आई. फ्ल्यूरोसेंट ब्राइटनर 28	(क) मियान्थूरिक क्लोराइड (ख) 4, 4 डायमिनो स्टीलबेन 2, 2 डाइस्लफोनिक एसिड (ग) मोनो मियाइल डाइयानोल एमीन (घ) अर्निलिन	1 किग्रा	0.250 किग्रा 0.250 किग्रा 1.150 किग्रा 0.125 किग्रा	300	
698. ऑप्टिकल ब्राइटनर सी. आई. फ्ल्यूरोसेंट ब्राइटनर 253	(क) मियान्थूरिक क्लोराइड (ख) 4, 4 डायमिनो स्टीलबेन 2, 2 डिमलफोनिक एसिड (ग) डाइयानोलिमिन (घ) एनोलीन	1 किग्रा	0.150 किग्रा 0.150 किग्रा 0.150 किग्रा 0.115 किग्रा 0.075 किग्रा	300	
699. ऑप्टिकल ब्राइटनर सी. आई. फ्ल्यूरोसेंट ब्राइटनर 150	(क) एन. एन. डाइथिलफेमिनो फिनोल	1 किग्रा	1.075 किग्रा	300	
700. क्वीनीजीएन	(क) पैरो क्लोरो फिनोल (ख) पैथालिक अम्लहाइड्राइड	1 किग्रा	0.752 किग्रा 1.175 किग्रा	300	
701. ब्ल्यू थार एम एन पाउडर	(क) बेनजीन (ख) थानिक एनहाइड्राइड (ग) सोडियम क्लोरेट (घ) कास्टिक पोटाश	1 किग्रा	0.900 किग्रा 1.600 किग्रा 0.600 किग्रा 1.000 किग्रा	300	
702. ब्राउन बी. थार. सी. डी. पी.	(क) बेनजीन (ख) पैथालिक एनहाइड्राइड (ग) सोडियम क्लोरेट (घ) मरकरी (ङ) पोटाशियम क्लोराइड (च) पैरा क्लोरो फिनोल (छ) पाइरियोडीन	1 किग्रा	0.903 किग्रा 1.655 किग्रा 0.543 किग्रा 0.007 किग्रा 0.670 किग्रा 0.370 किग्रा 0.396 किग्रा	300	
703. येलो बी. सी. एन. यू/डी	(क) बेनजीन (ख) पैथालिक एनहाइड्राइड (ग) सोडियम ब्राइकोमाइट (घ) सोडियम क्लोरेट (ङ) थारसेनिक एसिड (च) नाफ्थालीन	1 किग्रा	0.581 किग्रा 0.711 किग्रा 0.246 किग्रा 0.208 किग्रा 0.097 किग्रा 0.607 किग्रा	300	
704. वायलेट थार. थार. सी डी पी/वायलेट थार. सी.	(क) बेनजीन (ख) थानिक एनहाइड्राइड (ग) एनोसरीन (घ) ब्रोमाइन (ङ) कास्टिक सोडा फ्लेक्स	1 किग्रा	0.607 किग्रा 0.742 किग्रा 0.588 किग्रा 0.749 किग्रा 1.645 किग्रा	300	
705. ब्ल्यू बी. सी.	(क) बेनजीन (ख) सोडियम क्लोरेट (ग) थानिक एनहाइड्राइड	1 किग्रा	1.600 किग्रा 0.750 किग्रा 1.900 किग्रा	300	
706. ब्राउन थार.	(क) बेनजीन (ख) मरकरी (ग) पोटाशियम क्लोराइड (घ) थानिक एनहाइड्राइड (ङ) बेनजीन क्लोराइड	1 किग्रा	2.100 किग्रा 0.025 किग्रा 0.677 किग्रा 2.470 किग्रा 1.430 किग्रा	300	
707. डार्क ब्ल्यू डी ओ	(क) बेनजीन (ख) थानिक एनहाइड्राइड (ग) कास्टिक पोटाश (घ) नेपथेमीन	1 किग्रा	0.541 किग्रा 0.680 किग्रा 1.730 किग्रा 0.680 किग्रा	300	

1	2	3	4	5	6
708. ओलाइव ओ. एम. डब्ल्यू.	(क) बेनजीन (ख) मरकरी (ग) पोटेशियम एनहाइड्राइड (घ) पैथालिक एनहाइड्राइड (ङ) ब्रोमीन (च) कास्टिक पोटेश	1 किग्रा	0.997 किग्रा 0.007 किग्रा 0.544 किग्रा 1.172 किग्रा 0.362 किग्रा 1.068 किग्रा	300	
709. डब्ल्यू 2 प्रार. एम	(क) बेनजीन (ख) मरकरी (ग) सोडियम क्लोरेट (घ) पैथालिक एनहाइड्राइड (ङ) ब्रोमीन	1 किग्रा	0.315 किग्रा 0.005 किग्रा 0.258 किग्रा 0.389 किग्रा 0.268 किग्रा	300	
710. डायरेक्ट डब्ल्यू-86	(क) कोपर-पेपेटोयेन डब्ल्यू कूड	1 किग्रा	0.500 किग्रा	300	
711. ओमिग्राइन	(क) कमंड बोमज	1 मि. टन	4.0 मि. टन	250	
712. जिनेटिन	(क) ओसियन (ख) फ्लाइड बोमज	1 मि. टन	1.75 मि. टन 7.35 किग्रा	250	
713. डिमपर्स ओरेंज एफ. प्रार. एम. : 200 प्रतिशत सी. आई. नं. 0.25	(क) पैरा नाइट्रो एनिलीन (पी एन ए) (ख) इ-इथाइल-एन मिथानो इथाइल एनिलीन (ग) सोडियम नाइट्राइट	1 किग्रा	0.600 किग्रा 0.240 किग्रा 0.250 किग्रा 0.160 किग्रा	300	
714. डिमपर्स येलो 3 जी : 200 प्र. आई-64	(क) 3-नाइट्रोक्सी क्वी-एनालडीन (ख) 4 कार्बोक्सीलिक एसिड पथालिक एनहाइड्राइड (ग) लिक्विड ब्रोमीन	1 किग्रा	0.200 किग्रा 0.600 किग्रा 0.250 किग्रा	300	
715. एन डब्ल्यू एसिड (1-नैपथोब 4 मलफोनिक एसिड)	(क) सोडियम नेपथिओनेट (ख) सोडियम बाइसल्फाइट	1 किग्रा	1.500 किग्रा 3.000 किग्रा	100	
716. 5 क्लोरोएनीलीन 2 : 4 डिस्फोनामाइड	(क) मिटा क्लोरोइड एनीलीन (ख) थियोनील क्लोरोइड (ग) क्लोरो मलफोनी एसिड (घ) मिथाइल ग्राइसो थ्यूटिल केटान (ङ) ट्राइफ्लोरो सुपर सैल	1 किग्रा	0.670 किग्रा 1.77 किग्रा 3.67 किग्रा 0.500 किग्रा 0.050 किग्रा	100	
717. आई इथाइल मिटा टोलुआइडाइन	(क) मिटा टोलुआइडाइन (ख) एथिल क्लोरोइड		0.850 किग्रा 2.350 किग्रा	100	
718. 3 : 5 डाइक्लोरो एनिलीन	(क) 2, 5-डिक्लोरो नाइट्रो बेनजीन		1.4 किग्रा		
719. ग्रार्थो टोलू प्रायडीन बेस (ओ टी बेस)	(क) ग्रार्थो नाइट्रो टोलू डीनी (ख) कास्टिक सोडा (ग) सोडा एश (घ) फोरमल डिहाइड		2.000 किग्रा. 1.500 किग्रा 1.000 किग्रा 1.200 किग्रा	100	
720. 6-कैप्स (6-क्लोरो 2) एमिनो फिनोल 4 मलफोनिक एसिड	(क) ग्रार्थो क्लोरो फीनाइल		1.750 किग्रा	100	
721. मगेनटा (शूल बायलेंट-2) सी. आई. नं. 42520	(क) ग्रार्थो टोलुआइडीन (ख) ग्रार्थो नाइट्रो टोलूडीन (ग) पैराफॉर्मल डिहाइड		1.760 किग्रा 0.400 किग्रा 0.160 किग्रा	300	
722. डायरेक्ट ओरेंज एम. एस. सी. आई. नं. 29150	(क) जे एगिड (ख) एनिलीन ऑयल	1 किग्रा	0.590 किग्रा 0.150 किग्रा	300	
723. डायरेक्ट बायलेंट 2 बी सी आई नं. 27905	(क) मिटा एक्सीडी डाइन ग्रार्थो मलफो एसिड (ख) पैरा त्रिनिडीन (ग) फिनाइल जे एसिड		0.095 किग्रा 0.070 किग्रा 0.395 किग्रा	300	

1	2	3	4	5	6
724. डायरेक्ट रेड 128 सी आई नं. 29100	(क) होडुलीन एसिड (ख) एनिलीन ऑयल	1 किग्रा	0.326 किग्रा 0.150 किग्रा	300	
725. डायरेक्ट रयुडोलीन रेड-बी 200 प्रतिशत सी आई नं. 29100	(क) रयुडोलीन एसिड (ख) एनिलीन ऑयल	1 किग्रा	0.233 किग्रा 0.106 किग्रा	300	
726. डायरेक्ट टरक्वाएज ब्ल्यू 86 सी आई नं. 74180	(क) कॉपर थालोसियानीन त्रयूड (ख) ग्लोबर माल्ट	1 किग्रा	0.500 किग्रा 0.175 किग्रा	300	
727. रिएक्टिव ग्रीन 6 बी	(क) क्लोरोसुल्फोनिक एसिड (ख) विनायल सुल्फोइन (ग) फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड (घ) फायरोडीन (ङ) नीकेल थाइोसिनाइल ब्ल्यू	1 किग्रा	1.400 किग्रा 0.320 किग्रा 1.400 किग्रा 0.020 किग्रा 0.270 किग्रा	300	
728. रिएक्टिव ब्ल्यू एच० ए	(क) क्लोरो सुल्फोनिक एसिड (ख) त्रयूड कॉपर थालोसियानीन (ग) सियायूरिक क्लोराइड (घ) इथिलीन हायमिनी	1 किग्रा	2.100 किग्रा 0.520 किग्रा 0.380 किग्रा 0.340 किग्रा	300	
729. रिएक्टिव ब्ल्यू जी	(क) क्लोरोसुल्फोनिक एसिड (ख) विनायल सुल्फोन (एसिटैनिलाइड बेस) (ग) फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड (घ) फायरोडीन (ङ) त्रयूड कॉपर थालोसियानीन (च) थियोनील क्लोराइड	1 कि. ग्रा.	1.290 किग्रा. 0.340 किग्रा० 0.280 किग्रा० 0.010 किग्रा० 0.290 किग्रा० 0.250 किग्रा०	300	
730. रिएक्टिव ब्ल्यू जी एन	(क) क्लोरोसुल्फोनिक एसिड (ख) विनायल सुल्फोन (ग) फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड (घ) फायरोडीन (ङ) त्रयूड कॉपर थालोसियानीन (च) थियोनील क्लोराइड	1 कि. ग्रा.	1.100 किग्रा० 0.320 किग्रा० 0.250 किग्रा० 0.010 किग्रा० 0.270 किग्रा० 0.230 किग्रा०	300	
731. रिएक्टिव ब्ल्यू एच० 5 ग्रा०	(क) 2-तैपथियालेमिन 4.8 डाइसुल्फोनिक एसिड (ख) सियायूरिक क्लोराइड (ग) एच एसिड	1 कि. ग्रा.	0.400 किग्रा० 0.220 किग्रा० 0.330 किग्रा०		
732. रिएक्टिव ब्ल्यू एम. जी.	(क) क्लोरोसुल्फोनिक एसिड (ख) त्रयूड कॉपर थालोसियानीन (ग) सियायूरिक क्लोराइड (घ) इथिलीन डायामीन	1 किग्रा.	1.600 किग्रा० 0.370 किग्रा० 0.230 किग्रा० 0.200 किग्रा०	300	
733. रिएक्टिव रेड 5 बी	(क) एच एसिड (ख) विनायल सुल्फोन प्राथो एनिमिडीन प्राधारित	1 कि. ग्रा.	0.300 किग्रा० 0.290 किग्रा०	300	
734. रिएक्टिव एच ई-4 बी	(क) विनायल सुल्फोन (एसिटैनिलाइड प्राधारित) (ख) एच एसिड (ग) डायामिनो स्टीबनी	1 कि. ग्रा.	0.200 किग्रा० 0.200 किग्रा० 0.110 किग्रा०	300	
735. रिएक्टिव नेबी ब्ल्यू एच ई 4 ग्रा०	(क) सियायूरिक क्लोराइड (ख) एच एसिड (ग) डायमिनो स्टीलबीन डाइसुल्फो- निक एसिड	1 कि. ग्रा.	0.300 कि. ग्रा 0.420 किग्रा० 0.250 किग्रा०		
736. रिएक्टिव बायलेट 5 ग्रा०	(क) विनायल सुल्फोन (एसिटैनिलाइड बेस) (ख) एच एसिड	1 कि. ग्रा.	0.380 किग्रा० 0.430 किग्रा०	300	

1	2	3	4	6	6
737. रिप्लिक्टव प्रोप एच ई 4 बी डी	(क) सियाम्पूरिक क्लोराइड (ख) एच एसिड (ग) पैरामिटरा एनिलीनओ-सलफोनिक एसिड	1 कि. ग्रा.	0.270 किग्रा. 0.240 „ 0.350 „	300	
738 रिप्लिक्टव परपल एच 3 धार	(क) सियाम्पूरिक क्लोराइड (ख) 6—क्लोरो 2 एमिनो फिनोल 4 सलफोनिक एसिड (ग) एच एसिड (घ) ग्लोबार साल्ट (ङ) सोडियम नाइट्राइट	1 कि. ग्रा.	0.220 „ 0.200 „ 0.550 „ 0.080 „ 0.180 „	300	
739. रिप्लिक्टव नेबो ब्लू एच. धार	(क) सियाम्पूरिक क्लोराइड (ख) एच एसिड (ग) डियामिनो स्टीलबीनो डाइसल्फो-निक एसिड	1 कि. ग्रा.	0.100 „ 0.220 „ 0.120 „	300	
740. रिप्लिक्टव ब्लू एम धार	(क) ब्रोमेनिम एसिड (ख) मेटाफिनोलीन डायमीनी सलफोनिक एसिड (ग) सियाम्पूरिक क्लोराइड	1 कि. ग्रा.	0.350 „ 0.240 „ 0.160 „	300	
741. रिप्लिक्टव ग्रीन एच इ 4 बीडी	(क) विनायल सलफोन (ख) एच. एसिड (ग) डायमिनो स्टीलबीनो डाइसलफोनिक एसिड	1 कि. ग्रा.	0.170 „ 0.180 „ 0.193 „	300	
742. रिप्लिक्टव वायलट सी 4 धार	(क) सियाम्पूरिक क्लोराइड (ख) एसिड (ग) सोडियम नाफथियोनेट (घ) सोडियम नाइट्राइट	1 कि. ग्रा.	0.080 „ 0.160 „ 0.133 0.038	300	
743. रिप्लिक्टव येलो एम 4 धार	(क) सियाम्पूरिक क्लोराइड (ख) पैरा एमिनो एसिटैनिनाइड-3 सलफोनिक एसिड (ग) 1—4 सल्फो फिनाइल 3—कारबोक्सी 5 फिराजोलिन (एस पी सी पी) (घ) सोडियम नाइट्राइट	1 किग्रा.	0.160 „ 0.200 „ 0.200 „ 0.062 „	300	
744. रिप्लिक्टव गोल्डन येलो एम धार	(क) के. एसिड (ख) एम यू ए (मिटा यूनिडो एनिलीन) (ग) सियाम्पूरिक क्लोराइड	1 कि. ग्रा.	0.270 „ 0.110 „ 0.143 „	300	
745. रिप्लिक्टव लैमन येलो एफ. जी सी आई नं. लोपो 42	(क) विनायल सलफोन (ख) सोडियम नाइट्राइट (ग) एम. पी. सी. बी. (सल्फो फिनाइल-3) कारबोक्सी (पायराजोलिन-5)	1 कि. ग्रा.	0.230 „ 0.060 „ 0.246 „	300	
746. रिप्लिक्टव विल बॉयलट सी 2 धार सी-1 नं. 18097	(क) सियाम्पूरिक (ख) एच. एसिड (ग) सोडियम नाफथियोनेट	1 किग्रा	0.133 „ 0.225 „ 0.173 „	300	
747. रिप्लिक्टव ब्लैक बी आई नं. 20505	(क) विनाइल सल्फोन (ख) एच एसिड	1 किग्रा.	0.380 „ 0.240 „	300	
748. रिप्लिक्टव ब्रिल रेड 5 बी	(क) विनायल सल्फोन इस्टर सी. ए. (ख) एच. एसिड	1 कि. ग्रा.	0.255 „ 0.302 „	300	

1	2	3	4	5	6
749. फासफोरिक एसिड (85 प्रतिशत) खाद्य ग्रेड	(क) गेलो फासफोरस	1 कि. ग्रा.	0.28	कि. ग्रा.	100
750. क्लीक्सासीलीन सोडियम	(क) 6 ए.पी.ए. (ख) एडक्टोन या मिथासीन क्लोराइड (ग) 3 2—क्लोराफिनाइल--54.0 5 मिथाइल प्राइक्सोओल 4— कार्बोमील क्लोराइड	1 कि. ग्रा.	0.540 0.50 2.660	,, ,, ,,	
751. पॉलिएस्टर स्टैचन फाइबर (डी.एम.टी.—रूट)	(क) डाइमिथाइल टैरिय थालेट (ख) मोनोइथिली ग्लाइकोल (ग) टेटानियम डाइप्रोक्साइड (घ) एंटीमोनी ट्राइप्रोक्साइड (ङ) डाइथीलीन ग्लाइकोल (च) ट्राइथीलीन ग्लाइकोल (छ) डो थर्म (ज) फिनिशिंग ऑयल	1 कि. ग्रा.	1.000 0.370 0.0037 0.0007 0.0045 0.0099 0.0050 0.0112	कि. ग्रा. ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	50
752. पॉलिएस्टर स्टैचल फाइबर (पी.टी.ए.—रूट)	(क) टी.पी.ए. (ख) मोनो इथिलीन ग्लाइकोल (ग) टेटानियम डाइप्रोक्साइड (घ) एंटीमोन ट्राइप्रोक्साइड (ङ) डाइथीलीन ग्लाइकोल (च) ट्राइथीलीन ग्लाइकोल (छ) डाऊ थर्म (ज) फिनिशिंग ऑयल	1 कि. ग्रा.	0.920 0.370 0.0372 0.0067 0.00449 0.00990 0.00550 0.01115	,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	50
753. अशकानिक प्रोरिएटिड यार्न (बी एम.टी.—रूट)	(क) डाइमिथाइल टैरियोथालेट (ख) मोनोथीलीन ग्लाइकोल (ग) टेटानियम डाइप्रोक्साइड (घ) एंटीमोन ट्राइप्रोक्साइड (ङ) डाइथीलीन ग्लाइकोल (च) ट्राइथीलीन ग्लाइकोल (छ) डो थर्म (ज) फिनिशिंग ऑयल	1 कि. ग्राम.	1.000 0.90370 0.0037 0.00055 0.0041 0.009 0.0045 0.0101	,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	50
754. पार्सेली प्रोरिएटिड यार्न (पी.टी.ए.—रूट)	(क) टी.पी.ए. (ख) मोनोथीलीन ग्लाइकोल (ग) टेटानियम डाइप्रोक्साइड (घ) एंटीमोन ट्राइप्रोक्साइड (ङ) डाइथीलीन ग्लाइकोल (च) ट्राइथीलीन ग्लाइकोल (छ) डो थर्म (ज) फिनिशिंग ऑयल	1 कि. ग्रा.	0.920 0.370 0.00338 0.00061 0.00408 0.009 0.005 0.0101	,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	50
755. बिस्कोम स्टैचल फाइबर	(क) बुड पल्प	1 कि. ग्रा.	1.050	कि. ग्रा.	100
756. स्क्रॉपिक फाइबर/एक्रिलिक फाइबर यार्न	(क) एक्रिलोनिटरील (ख) मिथाइल एक्रिलेट (ग) सोडियम मिथाइल सल्फोनेट (घ) फिनिशिंग ऑयल टी-1 टी-2 (ङ) फिनिशिंग ऑयल टी-3	1 कि. ग्रा.	0.959 0.086 0.003 0.002 0.002	,, ,, ,, ,, ,,	50

प्लास्टिक

क्रम सं.	निर्यात की मव	आयात की मव	निर्यात की मात्रा	आयात के लिए अनुमेय मात्रा	मूल्य प्रतिफल	संयोजन
1	2	3	4	5	6	6
1.	एकलिक शीट और एक्सट्राडिट	एकलिक रेजिन	1 कि. ग्रा	1.0333	किपा.	100
2.	एकलिक शीट और सैन्डीफ्यूगल कास्ट	1. मिथाइल मेथैक्रायलेट मोनोमर 2. एजो-बिस-ब्राह्मो बुटायरी नाइट 3. पियमेंट	1 किपा.	1.2059 0.006 0.0184	," ," ,"	100
3.	एकलिक शीट डायकास्ट	1. मिथाइल मेथाक्राइलेट मोनोमर 2. एजो-बिस-ग्राई सो बुटायरी नाइट 3. पियमेंट	1 कि. ग्रा	1.331 0.0066 0.0204	," ," ,"	100
4.	एकलिनोटरीमोलोमर 99.9%अप	1. अमोनिया 100 प्रतिशत 2. प्रोफिलो 100 प्रतिशत 3. केटासिस्ट 41 या 49 4. हाइड्रोक्वीनोन टैक	1 के जी	0.5567 0.1300 0.1321 0.3812	," ," ," ,"	
5.	प्लास्टिक से बनी हुए वस्तुएं (पी बी सी से मिश्र)	1. संबंधित प्लास्टिक कच्ची सामग्री	1 किपा.	1.050	,"	60
6.	कुशब्द विनायल फलों रिग बेंकड एसबैसटोज पेपर (एज पेपर 1 किपा. पीबीसी पार्ट 1 किपा. के साथ)	1. एज-पेपर या पेपर 2. पी बी सी रेजिन 3. प्लास्टीसाइजर 4. ब्लोविंग एजेंट 5. पियमेंट 6. सोल्वेंट 7. एबहेसिव 8. सैटिंग एजेंट 9. स्टैबलाइजर 10. इन्हीबिटर	1 किपा.	1.2342 0.7879 0.4191 0.0126 0.0250 0.0583 0.0079 0.0004 0.0313 0.0079	," ," ," ," ," ," ," ," ," ,"	100
7.	0.9 मिलीमीटर मोटाई के साथ 2440×1220 मिली बिना बैरियर पेपर से रहित डेकोरेटिव लेमिनेट्स 3.8 किपा. से 4.00 किपा. की लिमिनेटिड शीट का औसत भार	क. क्राफ्ट पेपर ख. बम पेपर ग. टीसू पेपर घ. फिनोल ङ. मेलामाइन च. पेरफोरिमाईहाइड छ. बी ओ पी पी ज. टिटैनिथम छायाप्रोक्साइड	1 किपा.	0.930 0.120 0.030 0.412 0.120 0.270 0.010 0.005	किपा. ," ," ," ," ," ," ,"	
8.	डेकोरेटिव लेमिनेट 3.8 किपा. से 4.00 किपा. लेमिनेट शीट के 0.9 मिमी मोटाई के साथ औसत भार 2440×1220 मिली. बैरियर पेपर सहित	क. क्राफ्ट पेपर ख. बम पेपर ग. बैरियर पेपर घ. टिशू पेपर ङ. फिनोल च. मेलामाइन छ. पेरफोरमलडीहाइड ज. बी ओ पी पी	1 किपा.	0.843 0.170 0.086 0.027 0.325 0.181 0.270 0.010	," ," ," ," ," ," ," ,"	
9.	लर्चीयो पी बी सी वस्तुएं	पी बी सी रेजिन/ग्रेन्यूल्स	1 किपा.	0.600	,"	60
10.	कनीकर केम	हार्ड डेंसिटी पॉलिथिलीन	1 किपा.	1.050	,"	60
11.	एज. पी. डी ई/कोटिड सबेन साकम (लमिनेशन कोटिंग)	क. एज डी पी ई ग्रेन्यूल्स ख. लेमिनेशन /कोटिंग के लिए एज डी पी ग्रेन्यूल्स	1 किपा. कटेंट 1 किपा.	1.100 0.050	," ,"	50

1	2	3	4	5	6
12. एल डी बी ई लाइनर सहित एल डी पी ई बूबन सामग्री	क. एल डी पी ई ग्रेन्यूल्स ख. लाइनर के लिए एल डी पी ई ग्रेन्यूल्स	1 किग्रा. कंटेन 1 किग्रा. "	1.100 0.050	,, ,,	50 30
13. एल डी पी ई बूबन फोब्रिकस	एल डी पी ई ग्रेन्यूल्स	1 किग्रा. "	1.080	,,	50
14. लेमिनेटिड/कोटिड एल डी पी ई बूबन फोब्रिकस	क. एल डी पी ई ग्रेन्यूल्स ख. लेमिनेशन/कोटिड के प्रयोग के लिए ग्रेन्यूल्स मेट्रीरियल	1 कि. ग्रा. कंटेन 1 किग्रा.	1.080 1.050	,, ,,	50
15. लाइनर सहित लेमिनेटिड कोटिड एल डी पी ई बूबन सामग्री	क. एल डी पी ई ग्रेन्यूल्स ख. लेमिनेशन/कोटिड के लिए प्रयोग में लाई गई सामग्री के ग्रेन्यूल्स ग. लाइनर के लिए ग्रेन्यूल्स सामग्री	कि. ग्रा. कंटेन 1 किग्रा. कंटेन 1 किग्रा. कंटेन	1.100 1.050 1.05	,, ,, ,,	50
16. लेकबेयर कोटिड फिल्म पालिस्टर फिल्म मेटालाइज्ड और कोटिड	क. जल कोटिड फिल्म ख. मोलामाइन रेजिन ग. मोडिकाइड एपेक्सी रेजिन घ. डाइस्टफ ङ. एथ्यूमिनियम ग्रप	1 किग्रा. 99.9 प्रतिशत	1.3944 0.3016 0.3016 0.0302 0.0343	,, ,, ,, ,, ,,	125
17. पीपी लेमिनेटिड/कोटिडबूबन माक्स (लेमिनेशन कोटिड पीपी)	क. पीपी ग्रेन्यूल्स ख. लेमिनेशन/कोटिड के लिए पीपी ग्रेन्यूल्स	1 किग्रा. कंटेन 1 किग्रा. कंटेन	1.100 1.050	,, ,,	50
18. लाइनर सहित पीपी बूबन माक्स लेमिनेटिड या कोटिड	क. पीपी ग्रेन्यूल्स ख. लेमिनेटिड कोटिड के लिए पीपी ग्रेन्यूल्स ग. लाइनर के लिए ग्रेन्यूल्स सामग्री	1 किग्रा. कंटेन 1 किग्रा. कंटेन 1 किग्रा. कंटेन	1.10 1.050 1.050	,, ,, ,,	50
19. लेमिनेटिड/कोटिड पीपी बूबन फोब्रिकस	क. पीपी ग्रेन्यूल्स ख. लेमिनेशन कोटिड के लिए प्रयोग से लाई गई सामग्री के ग्रेन्यूल्स	1 कि. ग्रा. कंटेन 1 कि. ग्रा. कंटेन	1.080 1.050	,, ,,	50
20. पीपी बूबन फोब्रिकस	पीपी ग्रेन्यूल्स	1 कि. ग्रा. कंटेन	1.080	,,	50
21. पीपी/एल डी पी ई तारापोलीन	क. तारापोलीन के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाई गई सामग्री ख. एल डी पी ई ग्रेन्यूल्स (कोटिड के लिए)	1 कि. ग्रा. कंटेन 1 किग्रा. कंटेन	1.080 1.050	,, ,,	50
22. पी पी. एल डी बी पी तरकोलिन एल डी पी ई के साथ कोटिड	(क) सामग्री का ग्रहण (पी पी. एल डी पी ई (तरकोलिन के निर्माताओं द्वारा प्रयुक्त) (ख) एल डी पी ई ग्रहण (कोटिड के लिए)	1 किग्रा. 1.050	1.080 1.050	,, ,,	50
23. पी बी सी ट्रांसरेट ब्लूम	क. पी बी सी रेजिन ख. डी ओ. पी. ग. स्टैलाइजर	1 किग्रा. 0.040	0.706 कि. ग्राम 0.282 0.040	 	125
24. फोटो एम्बेड के लिए पी बी सी फिल्म	क. पी बी सी रेजिन ख. प्लास्टिसीजर ग. स्टैलाइजर	1 किग्रा. 0.015	0.897 0.113 0.015	,, ,,	100
25. पी बी सी कपाउंड	क. पी बी सी रेजिन ख. प्लास्टिसीजर ग. स्टैलाइजर घ. पिपेमेंट ङ. क्लो च. ग्रेटीमोनी ट्राई ओक्साइड	1 किग्रा. 0.0872	0.5879 0.3228 0.0495 0.0173 0.0616 0.0872	,, ,, ,, ,, ,, ,,	150
26 पी बी सी इफटेबल टायम	क. पी बी सी शीट्स	1 किग्रा.	1.460	,,	150

1	2	3	4	5	6
27. पी बी सी रेजिन	क. विनायल क्लोराइड मोनोमेर ख. कैटेनिस्ट ग. पोलीविनायल एल्कोहल घ. मिथायल (स्टीयारिल एल्कोहल)	1 किग्रा.	1.021 किग्रा. 0.0003 „ 0.0007 „ 0.0006 „	125	
28. पी बी सी रेजिन शीट	क. पी बी सी रेजिन ख. एबी एम रेजिन ग. प्लास्टीकीजर घ. स्टेबलाइजर ङ. लुब्रिकेंट च. पिरफेन्ट	1 किग्रा.	0.8965 „ 0.0986 „ 0.0224 „ 0.0314 „ 0.0089 „ 0.005 „	100	
29. पी बी सी शीट (फिल्म)	क. पी बी सी रेजिन ख. प्लास्टीकीजर ग. स्टेबलाइजर	1 किग्रा.	0.6673 „ 0.367 „ 0.0266 „	125	
30. पोलिस्टर मैटालाइज्ड फिल्म (एल्युमिनियम कोटिड फिल्म)	क. पोलिस्टर फिल्म ख. एल्युमिनियम 99.9 ग्र०%	1 कि. ग्राम	1.1857 „ 0.0246 „	125	
31. मोलडिंग ग्रेड के लिए, पालिस्टर थिप (आई प्रेशर ग्रेड)	क. ट्रेफथामिक एमिड 99.9% अप ख. एथिलोन ग्राइकोल टेक्नीकल ग. केटामिस्ट	1 किग्रा	0.9846 किग्रा 0.3937 „ 0.00018 „	50	
32. पोलियस्टर फिल्म	क. पे थिप	1 किग्रा	1.050 „	125	
33. पोलियस्टर फिल्म (बाइबलमली ओरियन्टेड पालियस्टर फिल्म)	क. डी एम टी ख. एम ई जी ग. एंटीमोनी ट्राइऑक्साइड (घ) फोस्फोरिक एमिड ङ. सिलोका च. ट्रायथिमीन ग्लायकोल	1 किग्रा	1.04476 „ 0.40263 „ 0.000105 „ 0.00314 „ 0.0022575 „ 0.010395 „	125	
34. रिजिड टीबी सी पाइप	पोलीमर रेजिन/ग्रेन्यूल्स।	1 किग्रा	0.050 किग्रा	60	
35. स्पेक्टेकल फॉर्मिंग (फ्रंट और साइड)	सेन्सुस एसीटेड शीट/मिट्र	1 किग्रा	2.857 „	100	
36. जूट बैकिंग सहित (पीबीसी) बिनेल फोर कवरिंग	क. पोलीमर सम्प्लेन ग्रेड ख. पी बी सी (पेस्ट ग्रेड) ग. प्लास्टिकीजर डी ओ पी मनामोल घ. प्लास्टिकीजर जर्डी ओ ए ङ. एपोक्सी प्लास्टिकीजर गृही सहित च. प्रोसेसिंग एड/गोडिफायर छ. क्लिमेंटन टी आई ओ 2 ज. मोल्डेड (माइक्रो) ह्यूमनकनोन एम बी के एम आई बी के/टोल्बून झ. टिटनेट कबलिंग एजेंट फंशोसाइड/ एंटामिस्ट एजेंट ण. थ्रप एड्सिब न. थ्रप रेजिन ध. डी एम एफ	1 किग्रा	827 ग्राम 53 ग्राम 440 ग्राम 44 ग्राम 26 ग्राम 18 ग्राम 26 ग्राम 20 ग्राम 9 ग्राम 2 ग्राम 2 ग्राम 6 ग्राम		
37. विनायल पबोसिंग	क. पी बी सी रेजिन ख. प्लास्टीकीजर ग. क्लिपयन कारबोनेट घ. स्टेबलाइजर पिगमेंट	1 किग्रा	0.5296 किग्रा 0.1889 किग्रा 0.3486 किग्रा 0.0127 किग्रा 0.125	75	

क्रम सं.	निर्वात की मद	आयात की मद	निर्वात की मात्रा	अनुमित मात्रा	मूल्य संयोजन
				आयात के लिए	प्रतिफलता
1	2	3		5	6
1.	पोशाकें, चमड़े का सामान, यात्रा का सामान आदि	(क) जिय फास्टनेस**	शुद्ध मात्रा के आधार पर	शुद्ध मात्रा के आधार पर	2000
टिप्पणी (1) अधिम लाइसेंस और डीक लाइसेंस में मदों के विवरण में प्रकार स्पष्टतः निर्दिष्ट होता चाहिए अर्थात् जिय फास्टनेस को लम्बाई, बाँड़, नाप, खुला या बन्द, एनडम, धात्विक या गैर-धात्विक, अर्थात् एल्युमिनियम या ताम्र या मिश्रितक यानो ताइलोन या पोलिस्टर आदि से बना।					
2.	चमड़े के जूते का ऊपरी भाग	(क) स्टैमिंग फाइल (ख) सिथेटिक बेकर (बमोलैक्स) (ग) लेमिनेटेड फोम (घ) कृत्रिम फर लाइनिंग	प्रति जोड़ा -बही-	4 इंच 0.023 वर्गमी	1500
9.	लेदर लॉग बूट अप्स (ब्लस्क साइज के)	(क) कृत्रिम फर लाइनिंग	1 जोड़ा	0.50 वर्गमी.	2000
4.	लेदर हाफ बूट के अप्स (ब्लस्क साइज के) (ब्लस्क साइज--पुरुष 10 और अधिक, महिलाएँ--4 और अधिक)	-बही-	-बही-	0.40 वर्गमी.	2000
5.	पुरुषों के लिए छोटे प्रकार के चमड़े के कोट/जैकेट	(क) लेदर वेस्ट ऑन हाईडस (काऊ/बैकलो नप्पा) या लेदर वेस्ट आन स्किन्स कोट/गोट नप्पा (ख) बाह्य लाइनिंग (44 इंच चौड़ा) (ग) फूजिबल लाइनिंग। (44 इंच चौड़ा) (घ) क्विल्टिंग/ फोम लाइनिंग (44 इंच चौड़ा) (ङ) धागा (च) रिब कपड़ा (कफ और कलर के लिए 140 सें.मी.) (छ) कृत्रिम फर लाइनिंग (चौड़ाई 140 सें.मी.) (ज) संघटक (जिम फास्टनेर/स्नेप फास्टनेर/बटन, आइलेट/लेबल्स टेग्स/बैजज/रिगम कोर ताइलोन/ कॉटन ग्लुडर पैडम/ईलास्टिक	37.5 वर्ग फिट 30.0 वर्ग फिट 1.8 मी. 1.0 मी. 1.2 मी. 2.25 मी. 0.6 मी. 0.6 मी. शुद्ध मात्रा के आधार पर	300	
6.	औरतों के लिए छोटे प्रकार के चमड़े के कोट/जैकेट	(क) लेदर वेस्ट ऑन हाईडस (काऊ/ बैकलो नप्पा) या लेदर वेस्ट ऑन स्किन्स (कोट गोट नप्पा) (ख) टेक्सटाइल लाइनिंग (44" लोइरई)	1 2.5 वर्गमी. 1.5 मी.	23 वर्गमी.	300

1	2	3	4	5	6
		(ग) पयुजिबल इंटर लाइनिंग (44" चौड़ाई)		0.25मी.	
		(ब) क्विस्टिंग मेटिरियल/फोम लाइनिंग (44" चौड़ाई)		1.00मी.	
		(क) कृत्रिम फर लाइनिंग चौड़ाई 140 से.मी.		0.4मी.	
		(ख) धागा (सिन्थेटिक)		200मी.	
		(घ) रिब क्लोद (कफ और कलर के लिए 140 से.मी.)		0.50मी.	
		(ज) संघटक (जिप फास्टनर्स/ स्नैप फास्टनर्स/बटन/ प्राईलेट लेबल्स/टैग्स बैजज/रिग्स/कासं लाइलीज/कॉटन गुल्डर पैड्स/ इलास्टिक)		सेट्ट बेट	
7. पुश्तों के लिए मध्यम आकार के बमड़े के कोट/जेकेट		(क) लैडर बेस्ड ऑन हार्डवुड (काऊबफैली नप्पा)	1	35 वर्गफीट	300
		या लैडर बेस्ड ऑन स्क्रिप्स (बोप/गोट नप्पा)		35 वर्गफीट	
		(ख) बहुय लाइनिंग (44" चौड़ाई)		2.3मी.	
		(ग) पयुजिबल लाइनिंग (44" चौड़ाई)		1.25मी.	
		(ब) क्विस्टिंग/फोम लाइनिंग (44" चौड़ाई)		1.5मी.	
		(क) धागा		2.50मी.	
		(ख) रिब क्लोद (कफ और कलर के लिए चौड़ाई 140 से.मी.)		0.7मी.	
		(घ) कृत्रिम फर लाइनिंग (चौड़ाई 140 से.मी.)		0.7मी.	
		(ज) संघटक (जिप फास्टनर्स/स्नैप फास्टनर्स/बटनस प्राई-लेट्स/लेबल्स/ टैग्स/बैजज/रिग्स कॉर-नाइलोन/ कॉटन/गुल्डर पैड्स/इलास्टिक)		गुल्ड मात्रा के आधार पर	
8. ओरलों के लिए मध्यम आकार के बमड़े के कोट/ जेकेट		(क) लैडर बेस्ड ऑन हार्डवुड (काऊ बफैली नप्पा) या लैडर बेस्ड ऑन स्क्रिप्स (बोप/गोट नप्पा)	1	28 वर्गफीट, 32 वर्गफीट	300
		(ख) टेक्सटाईल लाइनिंग (44" चौड़ाई)		1.8मी.	
		(ग) पयुजिबल इंटर लाइनिंग (44" चौड़ाई)		1.0मी.	
		(ब) क्विस्टिंग मेटिरियल/फोम लाइनिंग		1.2मी.	
		(क) कृत्रिम फर लाइनिंग (चौड़ाई 140 से.मी.)		0.6मी.	
		(ख) धागा (सिन्थेटिक)		228मी.	
		(घ) रिब क्लोद (कफ और कलर के लिए 140 से.मी.)		0.6मी.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(ज) संघटक (जिप फास्टनर्स/स्नैप फास्टनर्स/बटन धाईलैट/लेबल/टेम्स/बैजज/फिस्स/कार-नाहलोम/कॉटन/गुल्डर पैम्स/ईलास्टिक)		शुद्ध मात्रा के आधार पर	
9. पुरुषों के लिए बड़े आकार के चमड़े के कोट/जैकेट	(क) लैडर बेस्ड ऑन हाइड्रम (काऊ/बर्फलो नप्पा) या लैडर बेस्ड ऑन स्किनस (शीप/गोट नप्पा)		1	41 बर्ग फीट	
	(ख) बाह्य लाइनिंग (44" चौड़ाई)			45 बर्ग फीट	
	(ग) पयुजिबल लाइनिंग (44" चौड़ाई)			3.0 मी.	
	(घ) क्विल्टिंग मैटिरियल/फोम लाइनिंग (44" चौड़ाई)			1.5 मी.	
	(ङ) धागा			275 मी.	
	(च) रिब क्लोथ (कफ और कलर के लिए) (चौड़ाई 140 सेमी.)			0.8 मी.	
	(छ) कृत्रिम फर लाइनिंग (चौड़ाई 140 सेमी.)			0.8 मी.	
	(ज) संघटक (जिप फास्टनर्स/बटनस धाईलेटस/लेबल/टेम्स/बैजज/फिस्स/कार-नाहलोम/कॉटन/गुल्डर पैम्स/ईलास्टिक)			शुद्ध मात्रा के आधार पर	
10. औरतों के लिए बड़े आकार के चमड़े के कोट/जैकेट	(क) लैडर बेस्ड ऑन हाईड्रम (काऊ/बर्फलो नप्पा) या लैडर बेस्ड ऑन स्किनस (शीप/गोट नप्पा)			34.5 बर्ग फीट	30
	(ख) टेक्सटाईल लाइनिंग (44" चौड़ाई)			38 " "	
	(ग) पयुजिबल इंटर लाइनिंग (44" चौड़ाई)			2.0 मी.	
	(घ) क्विल्टिंग मैटिरियल/फोम लाइनिंग			1.25 मी.	
	(ङ) कृत्रिम फर लाइनिंग (चौड़ाई 140 सेमी.)			1.5 मी.	
	(च) धागा (सिन्थेटिक)			0.7 मीटर	
	(छ) रिब क्लोथ (कफ और कलर के लिए) (चौड़ाई 140 से.मी.)			250 मी.	
	(ज) संघटक (जिप फास्टनर्स/स्नैप फास्टनर्स/बटन धाई-लेट/लेबल/टेम्स/बैजज/फिस्स/कार-नाहलोम/कॉटन/गुल्डर पैम्स/ईलास्टिक)			0.7 मी.	
11. पुरुषों के चमड़े के जूतों के ऊपरी भाग	1. ऊपर का चमड़ा	1 जोड़ा		2 बर्ग फीट प्रति जोड़ा	30
	2. लाइनिंग (लैडर/सिन्थेटिक)			1.75 बर्ग प्रति जोड़ा	
	3. फूल इन्सोल सौम्स (चमड़ा/सिन्थेटिक)			0.5 " "	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4. एडहेसिव (सिन्थेटिक/लेटेक्स)		1000 भा. प्रति जोड़ा	
		5. ग्लू-फिनिशज (पॉलिश)		10.00 " "	
		6. ग्लू-फि निशज (स्ट्रे)		10.00 " "	
		7. स्टैम्पिंग फॉयल		6.00 वर्ग इंच प्रति जोड़ा	
		8. सीने का घागा		25 मी. प्रति जोड़ा	
		9. निम्नलिखित के लिए थर्मोप्लास्टिक शीटें :			
		(क) काऊन्टर		0.014 वर्ग मी. प्रति जोड़ा	
		(ख) टु कैप्स/पप्स		0.009 वर्ग मी. प्रति जोड़ा	
		(10) रिड्यूसफोर्समेंट टेप (अधिकतम चौड़ाई 1.5 सेमी.)		0.50 मी. प्रति जोड़ा	
		(12) ग्राईनेट		शुद्ध मात्रा के आधार पर	
		(12) मेटेलिक फिलिम्स		"	
		(13) फास्टनर्स		"	
		(14) लीगोस		"	
		(15) ईलास्टिक		"	
		(16) बेल्को टेप		"	
12. पुरुषों के शॉर्ट्स के ऊपरी भाग		(1) ऊपर का चमड़ा	1 जोड़ा	4 वर्ग फीट	300
		(2) लाइनिंग (लैडर/सिन्थेटिक)		3.5 " "	
		(3) फुल इन्सुल सॉक्स (लैडर/सिन्थेटिक)		0.5 " "	
		(4) एडहेसिव (सिन्थेटिक/लेटेक्स)		12.00 भा.	
		(5) ग्लू-फिनिशज (स्ट्रे)		15.00 भा.	
		(6) ग्लू-फिनिशज (पॉलिश)		7.00 भा.	
		(7) स्टैम्पिंग फॉयल		06.00 वर्ग इंच	
		(8) सीने का घागा		50 मी.	
		(9) निम्नलिखित के लिए थर्मोप्लास्टिक शीटें :			
		(क) काऊन्टर		0.014 वर्गमी.	
		(ख) टु कैप्स/पप्स		0.009 " "	
		(10) रिड्यूसफोर्समेंट टेप (चौड़ाई 1.5 सेमी)		01.1 मीटर	
		(11) ग्राईनेट्स		शुद्ध मात्रा के आधार पर	
		(12) मेटेलिक फिलिम्स		"	
		(13) लीगोस		"	
		(14) जॉय फास्टनर्स		"	
		(15) ईलास्टिक		"	
		(16) बेल्को टेप		"	
13. पुरुषों के लम्बे शॉर्ट्स के ऊपरी भाग (बूटनों तक)		1. ऊपर का चमड़ा	1 जोड़ा	5.0 वर्ग मी.	300
		2. लाइनिंग (लैडर/सिन्थेटिक)		4.5 " "	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. फुल इनसोल सॉक्स (लेबर/सिन्थेटिक)	0.5 वर्ग मी		
		4. एडहेसिव (सिन्थेटिक/लेटेक्स)	15.00 घा.		
		5. शु-फिनिशज (पॉलिश)	9.00 "		
		6. शु-फिनिशज (स्ट्रे)	20.00 "		
		7. स्टेम्पिंग फॉयल	06.00 वर्ग इंच		
		8. सीने का धागा	20.00 मी.		
		9. निम्नलिखित के लिए थर्मोप्लास्टिक शीटें :			
		(क) काउन्टर	0.014 वर्ग मी.		
		(ख) टू-कप्स/पप्स	0.009		
		10. रि-इनफोर्समेंट टेप (चोड़ाई 1.5 से.मी.)	01.5 मी. " "		
		11. ग्राइलेट्स	शुद्ध मात्रा के आधार पर		
		12. मेटेलिक फिलिंग्स	"		
		13. जिप फास्टर	"		
		14. लोगोस	"		
		15. इलास्टिक	"		
		16. वेल्क्रो-टेप	"		
14. औरतों के बन्द कमड़े के जूतों के ऊपरी भाग	1. ऊपर का बमड़ा	1 जोड़ा	1.75 वर्ग फीट	200	
	2. लाइनिंग (बमड़ा/ सिन्थेटिक)		1.50		
	3. फुल इनसोल सॉक्स (बमड़ा/सिन्थेटिक)		0.4 "		
	4. एडहेसिव (सिन्थेटिक/लेटेक्स)		08.00 घा.		
	5. शु-फिनिशज (पॉलिश)		4.00 घा.		
	6. शु-फिनिशज (स्ट्रे)		8.00 घा.		
	7. स्टेम्पिंग फॉयल		06.00 वर्ग इंच		
	8. सीने का धागा		20 मी.		
	9. निम्नलिखित के लिए थर्मोप्लास्टिक शीटें :				
	(क) काउन्टर		0.013 वर्गमी.		
	(ख) टू-कप्स/पप्स		0.008 " "		
	10. रि-इनफोर्समेंट टेप (चोड़ाई 1.5 सेमी.)		0.40 मी.		
	11. ग्राइलेट		शुद्ध मात्रा के आधार पर		
	12. मेटेलिक फिलिंग्स		"		
	13. जिप फास्टर		"		
	14. लोगोस		"		
	14. इलास्टिक		"		
	16. वेल्क्रो-टेप		"		
15. औरतों के हाफ बूटों के ऊपरी भाग	1. ऊपर का बमड़ा	1 जोड़ा	3.75 वर्ग फीट	300	
	2. लाइनिंग (लेबर/सिन्थेटिक)		3.25 वर्ग फीट		
	3. फुल इनसोल साक्स (लेबर/ सिन्थेटिक)		0.4 वर्ग फीट		
	4. एडहेसिव (सिन्थेटिक/लेटेक्स)		100.0 घा.		
	5. शु-फिनिशज (पॉलिश)		06.00 घा.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6. फिनिशज (स्प्रे)		12.00 ग्राम	
		7. स्टेम्पिंग फायल		06.00 वर्ग इंच	
		8. सीने का धागा		40 मी.	
		9. निम्नलिखित के लिए थर्मोप्लास्टिक शीटें :—			
		(क) काउन्टर		0.013 वर्ग मी.	
		(ख) ट्रू-कैप्स/पप्स		0.008 " "	
		10. रि-इनफोर्समेंट टेप (ची. 1.5 सेमी.)		0.90 मी.	
		11. प्रार्हिलिट्स		शुद्ध मात्रा के आधार पर	
		12. मेटेलिक फिलिंग्स		" "	
		13. जिप फास्टर		" "	
		14. लोयोस		" "	
		15. इलास्टिक		" "	
		16. बेल्को टेप		" "	
		17.			
16. औरतों के लम्बे बूटों के ऊपरी भाग (बुटनों तक)		1. ऊपर का बमड़ा	1 जोड़ा	4.75 वर्ग फीट	300
		2. लाइनिंग (लैबर/सिथेटिक)		4.25 वर्ग फीट	
		3. फुल इन्सोल सांक्स (लैबर/सिथेटिक)		0.4 वर्ग फीट	
		4. एडहेसिव (सिथेटिक/लिटैक्स)		12.00 ग्राम	
		5. ग्रे-विनिशज (पॉलिश)		8.00 ग्राम	
		6. ग्रे-फिनिशज (स्प्रे)		15.00 ग्राम	
		7. स्टेम्पिंग फायल		06.00 वर्ग इंच	
		8. सीने का धागा		60 मी.	
		9. निम्नलिखित के लिए थर्मोप्लास्टिक धागा :			
		(क) काउन्टर		0.013 वर्ग फीट	
		(ख) ट्रू-कैप्स/पप्स		0.008 वर्ग फीट	
		10. रि-इनफोर्समेंट टेप (बोर्डार्ड 1.5 सेमी.)		01.3 फीट	
		11. प्रार्हिलिट		शुद्ध मात्रा के आधार पर	
		12. मेटेलिक फिलिंग		—बही—	
		13. जिप फास्टर		—बही—	
		14. लोयोस		—बही—	
		15. इलास्टिक		—बही—	
		16. बेल्को-टेप		—बही—	
17. पुरुषों के बमड़े के जूते		1. ऊपर का बमड़ा	1 जोड़ा	2.00 वर्ग फीट	300
		2. लाइनिंग (लैबर/सिथेटिक)		1.75 " "	
		3. फुल इन्सोल सांक्स (लैबर/सिथेटिक)		0.5 —	
		4. एडहेसिव (पीयू/ग्लोब्रेने/लिटैक्स)		30.00 ग्राम	
		5. ग्रे-फिनिशज (पॉलिश)		5.00 ग्राम	
		6. ग्रे-विनिशज (स्प्रे)		10.00 ग्राम	
		7. स्टेम्पिंग फायल		06.00 वर्ग इंच	
		8. सीने का धागा		25 मी.	
		9. निम्नलिखित के लिए थर्मोप्लास्टिक शीटें :			
		(क) काउन्टर/स्टिफनर		0.014 वर्ग मी.	
		(ख) ट्रू-कैप्स/पप्स		0.009 वर्ग मी.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
		10. रि-इनफोर्ममेंट टेप (चीड़ाई 1.5 सेमी)		0.50 मी.	
		11. इनसोल बनाने के लिए शीट		0.050 वर्ग मी.	
		12. नॉयल्स/टैक्स		15 ग्राम	
		13. थर्मोप्लास्टिक सीमेंट (रॉब/ग्रेन्यूल/पोलिस्टर पोलियामाइड)		0.011 किग्रा.	
		14. हील सहित या रहित यूनिट सोल		1 जोड़ा	
		15. हील (यदि यूनिट सोल के साथ संलग्न नहीं है)		1 जोड़ा	
		16. शु-शेस		1 जोड़ा	
		17. लेबल्स/लोगोस		शुद्ध मात्रा के आधार पर	
		18. मेटेलिक शेन्कस (कट-टू-साइज)			
		19. प्राई लेट्स		1 जोड़ा शुद्ध मात्रा के आधार पर	
		20. मेटेलिक फिलिंग्स		—वही—	
		21. जिप फास्टर		—वही—	
		22. ईलास्टिक		—वही—	
		23. बेल्को टेप		—वही—	
18. पुरुषों के चमड़े के हाथें घूट		1. ऊपर का चमड़ा	1 जोड़ा	4.00 वर्ग फीट	300
		2. लाईनिंग (लैडर/सिथेटिक)		3.75 वर्ग फीट	
		3. फुल इंसोल सोल्स (लैडर/सिथेटिक)		0.5 वर्ग फीट	
		4. एडहेसिव (पी ए/ स्योप्रेने लेटेक्स)		40.00 ग्राम	
		5. गू-फिनिशिंग (पॉलिश)		7.00 ग्राम	
		6. गू-फिनिशिंग (स्त्रे)		15.00 ग्राम	
		7. स्टेपिंग फॉयल		06.00 वर्ग इंच	
		8. सीने का धागा		50.00 मी.	
		9. निम्नलिखित के लिए थर्मो/लास्टिक शीट			
		(क) काऊप्टर स्विफ्टनर		0.014 वर्ग इंच	
		(ख) टू-कैन्स/पक्स		0.009 वर्ग इंच	
		10. रि-इनफोर्ममेंट टेप (चीड़ाई 1.5 सेमी)		01.1 मी.	
		11. इनसोल बनाने के लिए शीट		0.050 वर्ग मी.	
		12. नॉयल्स/टैक्स		15.00 ग्राम	
		13. थर्मो/लास्टिक सीमेंट (रॉब/ग्रेन्यूल)		11.00 ग्राम	
		14. हील सहित या रहित यूनिट सोल		1 जोड़ा	
		15. हील्स (यदि यूनिट सोल के साथ संलग्न नहीं हैं)		1 जोड़ा	
		16. शु-लेस		1 जोड़ा	
		17. लेबल्स/लोगोस		शुद्ध मात्रा के आधार पर	
		18. मेटेलिक शेन्कस (कट-टू-साइज)		1 जोड़ा	
		19. प्राईलेट्स		शुद्ध मात्रा के आधार पर	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		20. मेटेलिक फिलिम		—बही—	
		21. जिप फास्टनर्ग		—बही—	
		22. ईलास्टिक		—बही—	
		23. वेल्प्रोटेप		—बही—	
19. पुरवों के समई के लम्बी बूट		1. ऊपर का चमड़ा	1 जोड़ा	5.00 वर्ग फीट	300
		2. लाइनिंग (लेबर सिन्थेटिक)		4.5 वर्ग फीट	
		3. फुल इनमोल सॉक्स (लेबर सिन्थेटिक)		0.5 वर्ग फीट	
		4. एडहेसिवज (पी यू थ्योप्रेने लेटेक्स)		50.00 ग्रा.	
		5. ग्लू-फिनिशज (पोलिश)		9.00 ग्रा.	
		6. ग्लू-फिनिशज (स्प्रे)		20.00 "	
		7. स्टेम्पिंग फॉयल		06.00 वर्ग इंच	
		8. सीने का धागा		70 मी.	
		9. निम्नलिखित के लिए थर्मोप्लास्टिक शीट :—			
		(क) काऊस्टर/स्टिफनर		0.014 वर्ग मी.	
		(ख) टू-केस/पफस		0.009 " "	
		10. रि-इनफोर्ममेंट टेप (बीइआई 1.5 से.मी.)		01.5 मी.	
		11. इन्सोल बनाने के लिए शीट		0.050 वर्ग मी.	
		12. नायल्स/टेक्स		15.00 ग्रा.	
		13. थर्मोप्लास्टिक सीमेंट (राइ/ग्रेन्यूल/पोलिस्टर पोलियामाइड)		11.00 ग्रा.	
		14. हिल सहित या रहित यूनिट सोल	1 जोड़ा		
		15. होल्स (यदि यूनिट सोल के साथ संलग्न न हो)	1 जोड़ा		
		16. ग्लूसेस	1 जोड़ा		
		17. लेबल्स/मोगोन	गुट्ट माबा के आधार पर		
		18. मेटेलिक थैन्कस (कट-टू-माइज)	1 जोड़ा		
		19. थ्राईलेट्स		गुट्ट माबा के आधार पर	
		20. मेटेलिक फिलिम		"	
		21. जिप फास्टनर्ग		"	
		22. ईलास्टिक		"	
		23. वेल्प्रोटेप		"	
20. शीरनों के समई के जूते		1. ऊपर का चमड़ा	1 जोड़ा	1.75 वर्ग फीट	300
		2. लाइनिंग (लेबर/सिन्थेटिक)		1.50 " "	
		3. फुल इनमोल सॉक्स (लेबर/सिन्थेटिक)		0.4 " "	
		4. एडहेसिवज (पी यू थ्योप्रेने/लेटेक्स)		20.00 ग्रा.	
		5. ग्लू-फिनिशज (पोलिश)		4.00 ग्रा.	
		6. ग्लू-फिनिशज (स्प्रे)		8.00 ग्रा.	
		7. स्टेम्पिंग फॉयल		06.00 वर्ग इंच	
		8. सीने का धागा		20.00 मी.	
		9. निम्नलिखित के लिए थर्मोप्लास्टिक शीट :			
		(क) काऊस्टर/स्टिफनर		0.013 वर्ग मी.	
		(ख) केस/पफस		0.008 " "	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		10. रि-इनफोर्समेंट टेप (बीआई 1.5 से.मी.)		0.40 मी.	
		11. इनसोल बनाने के लिए शीट		0.040 वर्ग मी.	
		12. नायल्स/टेक्स		12.00 प्रा.	
		13. थर्मोप्लास्टिक सीमेंट (रॉड/ग्रेग्यूल/पोलिस्टर/ पोलियामाईड)		0.008 किग्रा.	
		14. होल सहित या रहित यूनिट सोल		1 जोड़ा	
		15. होल्स (यदि यूनिट सोल के साथ संलग्न नहीं है)		1 जोड़ा	
		16. ग्रू-लेस		1 जोड़ा	
		17. लेबन्स/नोगोस		शुद्ध मात्रा के आधार पर	
		18. मेटलिक थ्रैन्कस (कट-टू-साइज)		1 जोड़ा	
		19. ग्राईनेट्स		शुद्ध मात्रा के आधार पर	
		20. मेटलिक फिलिंग्स		"	
		21. जिप फास्टनर्स		"	
		22. ईलास्टिक		"	
		23. बेल्जो टेप		"	
24. घीसों के समूहों के हॉक वः		1. ऊपर का थमडा	1 जोड़ा	3.75 वर्ग फीट	300
		2. बाइनिंग (लैडर सिन्थेटिक)		3.25 " "	
		3. फूल इनसोल सॉक्स (लैडर/सिन्थेटिक)		0.4 " "	
		4. एडवेंसिज (पी यू) ग्योप्रेने/लेटेक्स)		30.00 प्रा.	
		5. गू-फिनिशज (पौलिस) /		6.00 प्रा.	
		6. गू-फिनिशज (स्त्रे)		12.00 प्रा.	
		7. स्टेम्पिंग फायल		06.00 वर्ग इंच	
		8. सॉने का घागा		40.00 मी.	
		9. निम्नलिखित के लिए थर्मोप्लास्टिक शीट :			
		(क) काउन्टर स्टिपकनर		0.013 वर्ग मी.	
		(ख) टू-क्लैप/पपस		0.008 " "	
		10. रि-इनफोर्समेंट टेप (बीआई 1.5 से.मी.)		0.90 मी.	
		11. इनसोल बनाने के लिए शीट		0.040 वर्ग मी.	
		12. नायल्स/टेक्स		12.00 प्रा.	
		13. थर्मोप्लास्टिक सीमेंट (रॉड/ग्रेग्यूल/पोलिस्टर/ पोलियामाईड)		8.00 प्राय	
		14. होल सहित या रहित यूनिट सोल		1 जोड़ा	
		15. होल्स (यदि यूनिट सोल के साथ संलग्न न हों)		1 जोड़ा	
		16. ग्रू-लेस		1 जोड़ा	
		17. लेबन्स/नोगोस		शुद्ध मात्रा के आधार पर	
		18. मेटलिक थ्रैन्कस (कट-टू-साइज)		1 जोड़ा	
		19. ग्राईनेट्स		शुद्ध मात्रा के आधार पर	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		20. मेटेलिक फिनिशिंग		शुद्ध मात्ता के आधार पर	
		21. जिप फास्टनर्स		"	
		22. ईलास्टिक		"	
		23. ब्रेलको-टैप		"	
22. धीरुतों के लमड़े के लम्बे बूट		1. ऊपर का चमड़ा	1 जोड़ा	9 75 वर्ग फीट	
		2. लाइनिंग (लैडर/सिथेटिक)		4. 25 " "	
		3. फुल इनसोल सौफस (लैडर/सिथेटिक)		6. 4 " "	
		4. एरहेसिब्ज (पी यू/प्योप्रेने/लेटेक्स)		40 60 घा.	
		5. शु-फिनिशज (पीलिस)		8. 00 घा.	
		6. शु-फिनिशज (स्मै)		15. 00 "	
		7. स्टैम्पिंग फायल		06. 00 वर्ग इंच	
		8. सीने का धागा		60. 00 मी.	
		9. निम्नलिखित के लिए थर्मोप्लास्टिक शीट :			
		(क) काऊन्टर/स्टिक्फोर		8. 913 वर्ग मी	
		(ख) टू-कैप्स/पफस		0. 008 " "	
		10. रि-इनफोर्समेन्ट टेप (बोर्डार्ड 1. 5 से. मी.)		01. 3 मी.	
		11. इनसोल बनाने के लिए शीट		0. 040 वर्ग मी.	
		12. नायल्स/टैक्स		12. 00 घा.	
		13. थर्मोप्लास्टिक सीमन्ट (रॉड/ग्रेन्यल/पोलिस्टर/ पोलियामाईड)		0. 008 किमा.	
		14. होल सहित या रहित यूनिट सोल		1 जोड़ा	
		15. होल्स (यदि यूनिट सोल के साथ संलग्न न हो)		1 जोड़ा	
		16. शु-सेस		1 जोड़ा	
		17. सेबल्स/बोगोस		शुद्ध मात्ता के आधार पर	
		18. मेटेलिक गैन्क्स (कट-टू-साइज)		1 जोड़ा	
		19. ग्राइन्ड्स		शुद्ध मात्ता के आधार पर	
		20. मेटेलिक फिनिशिंग		"	
		21. जिप फास्टनर्स		"	
		22. ईलास्टिक		"	
		23. ब्रेलको-टैप		"	
23. सामान्य कार्य/शू अपरस/लाइनिंग /गारमेंट के लिए परिष्कृत चमड़ा		क. प्रिजर्वेंटिव	1000 वर्ग फीट	1. 5 कि. घा.	
		ख. बेटिंग एजेंट्स		4. 6 "	
		ग. सोडियम बाइ-सल्फाइट		2. 5 "	
		घ. सिस्टेन		17 "	
		ङ. सोडियम फॉरमेट/एसिटेट		4. 6 "	
		च. एसिटिक एसिड		2. 5 "	
		छ. फॉर्मिक एसिड		9 "	
		ज. वैटिल ऐक्मटुषट धमड़े के शोधन के लिए		12 "	
		1. रिटैनिंग के लिए			
		2. विजेटेबल के लिए		36 "	
		3. सोडियम बिमोसल्फेट		4. 6 "	

1	2	3	4	5	6
		फोटो लेकर	20	„	
ड.	बाइण्डर				
	1. कोसिन बस		4	„	
	2. रेजिन बस		6	„	
ड.	क्रीम ट्रेनिंग एजेंट (एक्सट्रैक्ट),				
	सेमी क्रीम फिनिश के लिए		20	„	
	या			„	
	पूर्ण क्रीम फिनिश के लिए		46	„	
ड.	लेक्चर एमलसज		7	„	
क.	डाइज		4	„	
ण.	पिगमेंट		2	„	
त.	बीरेक्स		46	„	
थ.	इमप्रेग्नेटिव रेजिन		5	„	
द.	पेनेट्रेंटिंग एजेंट		2	„	
ध.	बेस्स एमलसज		1	„	
न.	ग्लोसलिट एसिड		1	„	

नोट :—साइज के लिए साइज सह संबंध उत्पादन कार्य पर आधारित जारी किए गए लाइसेंस के सहे आधारित जिल्स के मामले में शू अपर के लिए प्राप्ति न किया जाए। आधारित जिल्स की समस्त लम्बाई में 2% तक लम्बाई में वेस्टज की अनुमति जिल्स की संख्या में परिवर्तन के बिना दी जाएगी। उदाहरण के लिए यदि ऐसे लाइसेंसधारी ने 100 जिल्स प्रत्येक 15 सेमी का आयात किए हैं और प्रत्येक 30 सेमी. के 200 जिल्स आयात किए हैं (आधारित जिल्सों की कुल लम्बाई $100 + 15 + 200 \times 30 = 7500$ सेमी.) किए हैं तो निर्यात उत्पाद में जिल्सों की बड़ी संख्या होने चाहिए अर्थात् 300 जिल्स परन्तु ऐसे जिल्सों का आकार 15/30 सेमी. से निम्न हो सकता है। परन्तु निर्यात में जिल्सों की कुल कम से कम लम्बाई 7350 सेमी. ($7500 - 2\%$ अनुमय वेस्टज) होनी चाहिए।

बस्त्र, तैयार पोशाक, होजरी तथा निटवीयर

क्रम सं.	निर्यात की मद	आयात की मद	निर्यात की मात्रा	अनुमित मात्रा	मूल्य संयोजन प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1.	100% गहलून के कच्चे रेशम के बस्त्र/बनी हुई वस्तुएं (इपियन यार्न से भिन्न)	क. किसी भी श्रेणी के गहलून का कच्चा रेशम काटन यार्न से भिन्न	1 किग्रा.	1.350 किग्रा.	150
2.	मुख्यतः इपियन यार्न वाले 100% गहलून के कच्चे रेशम के बस्त्र/बनी वस्तुएं	क. किसी भी श्रेणी का कच्चा रेशम ख. इपियन यार्न	1 किग्रा.	0.28 किग्रा. 1.07 किग्रा.	150
3.	गहलून मिश्रित रेशम के बस्त्र/बनी हुई वस्तुएं	क. कि. भी श्रेणी का गहलून का कच्चा रेशम/इपियन यार्न ख. नायल यार्न ग. स्पन सिल्क यार्न	1 किग्रा.	1.350 किग्रा. 1.190 किग्रा. 1.110 किग्रा.	150
4.	नायल रेशम के बस्त्र/बनी हुई वस्तुएं/पोशाकें	क. नायल यार्न	1 किग्रा. (प्रयुक्त नायल यार्न का शुद्ध तत्व)	1.190 किग्रा.	100
5.	कटे हुए रेशम के बस्त्र/बनी हुई वस्तुएं/पोशाकें	क. कटे हुए रेशम के छाया	1 किग्रा. (प्रयुक्त नायल यार्न का शुद्ध तत्व)	1.110 किग्रा.	100
6.	बैस्टेड यार्न	क. कच्चा ऊन	1 किग्रा.	1.211 किग्रा.	75
7.	ऊन के गोले	क. कच्चा ऊन	1 किग्रा.	1.110 किग्रा.	5
8.	100% ऊन से बने बस्त्र/पोशाकें	क. कच्चा ऊन	1 किग्रा.	1.301 किग्रा.	123

1	2	3	4	5	6
9.	100% मानव निर्मित फिलामेंट यार्न/टेक्सटाइल यार्न से बने वस्त्र और होजरी	क. फिलामेंट यार्न	1 किघा.	1.100	125
10.	मानव निर्मित रेशों से कते हुए धागों से निर्मित वस्तुएं	(क) मान निर्मित रेशा	1 किघा.	1.115 किघा.	200
11.	मान निर्मित रेशों से का यार्न स्वन	(क) --बही--	1 किघा.	1.028 किघा.	75
12.	100./ एक्लिक से बने एक्लिक निटवियर	(क) एक्लिक रेशा	1 किघा.	1.200 किघा.	125
13.	100./ एक्लिक से बने एक्लिक निटवियर	(क) एक्लिक यार्न	1 किघा.	1.150 किघा.	125
14.	सिल्क कापेंट	(क) स्वन सिल्क यार्न	1 किघा.	1.150 किघ.	500
15.	शीट/बुलन ब्लेकट और क्लाय	(क) सिन्थेटिक बेस्ट सिन्थेटिक कटेंट घाफ	1 किघा.	1.06 किघा.	200
16.	मुख्य रूप से एक्लिक फाइबर वाले एक्लिक के सलाई से बने हुए पहनाने	(क) एक्लिक फाइबर	1 किघा.	1.250 किघा.	150
17.	एक्लिक शीले	(क) एक्लिक फाइबर	1 किघा.	1.125 किघा.	125
18.	स्वन यार्न से विनिर्मित 100% पोलिएस्टर (कार्बोनीकृत वस्त्र)	(क) पोलिस्टर वस्त्र	1 किघा.	1.143 किघा.	250
19.	पोलिएस्टर/सूत मिश्रित स्वन या यार्न से बने वस्त्र (1 किघा. के लिए निर्यातित पोलिस्टर वस्तु)	(क) पोलिस्टर वस्त्र	1 किघा.	1.211 किघा.	250
20.	पोलिएस्टर/सूत मिश्रित स्वन यार्न (1 किघा. के लिए निर्यातित पोलिएस्टर वस्तु)	(क) --बही--	1 किघा.	1.127 किघा.	150
21.	40 काउन्टस और (कच्ची रुई कम के बने हुए रेश	(क) कच्ची रुई	1 किघा.	1.140 किघा.	50
22.	40 काउन्टस और कम के साफ किए रेशे	(क) --बही--	1 किघा.	1.150 किघा.	50
23.	40 से अधिक काउन्टस के साफ किये रेशे	(क) --बही--	1 किघा.	1.150 किघा.	50
24.	100% अंगोरा बकरी के बाल से बनी होजरी/ निटवियर की वस्तुएं	(क) अंगोरा बकरी के बालों के गोले या स्कोर्ड मोहेयर	1 किघा.	1.300 किघा. 1.400 किघा.	100
25.	100% ऊन से बनी होजरी निटवियर की वस्तुएं	(क) कच्चा ऊन (मेरिनोटाइप) एमएफ एल 58 एम एम और इससे कम या कच्चा ऊन (शैटलेन्ड टाइप) (एम एफ एल 60 एम एम और अधिक या 24 और 28 माइक्रोस के बीच एम एफ एफ	1 किघा. 1 किघा.	1.507 किघा. 1.392 किघा.	150
26.	100% ऊन से बनी होजरी निटवियर की मर्दे	(क) ऊनी धागे	1 किघा.	1.100 किघा.	75
27.	पोशाकें, यात्रा का सामान घादि	(क) बटन/स्लेप व प्रैस फास्टनर्स/स्ट्रिप्स/ कर्फालिगम		शुद्ध मात्रा के आधार पर	
28.	पुरुषों के जैकेट	(क) पोशाकों में प्रयोग किया जाने वाला कपड़ा	1 किघा.	नग 2.25 मी. (बाहर से) 110 सेंमी. (चोड़ा)	50
29.	स्त्रियों के जैकेट	(क) --बही--	1 किघा.	नग 2.00 मी. (बाहर से) 110 सेंमी. (चोड़ा)	50.0
30.	लम्बे कोट (पुरुषों के)	--बही--	1 किघा.	नग 3.65 मी. (बाहर से)	50

1	2	3	4	5	6
31. लम्बे कोट (स्त्रियों के)	(क) पोशाकों में प्रयोग किया जाने वाला कपड़ा	1 किन्हा.	110 से. मी. (चौड़ा)		
32. स्त्रियों के पहनावे	(क) गारमेट में प्रयुक्त होने वाले फेब्रिक	1 नग	3.65 मी. (बाहर से) 110 से. मी. (चौड़ा)		50
33. पुरुषों की कमीजें	--वही--	1 नग	2.10 मी. (बाहर से) 90 से. मी. (चौड़ा)		50
34. स्त्रियों की कमीजें	--वही--	1 नग	2.00 मी. (बाहर से) 40 से. मी. (चौड़ा)		50
35. ब्लाउज	--वही--	1 नग	1.35 से. मी. (बाहर से) 110 से. मी. (चौड़ा)		50
36. स्वीट कमीज	(क) गारमेट प्रयुक्त होने वाले फेब्रिक	1 नग	1.35 से. मी. (बाहर से) 110 से. मी. (चौड़ा)		50
37. बच्चों की स्वीट कमीजें	--वही--	1 नग	0.90 मी. (बाहर से) 110 से. मी. (चौड़ा)		50
38. जीन	--वही--	1 नग	1.75 मी. (बाहर से) 110 से. मी. (चौड़ा)		50
39. शिखियों की स्कर्टें	--वही--	1 नग	2.00 मी. (बाहर से) 90 से. मी. (चौड़ा)		50
40. पतलून	--वही--	1 नग	1.25 मी. (बाहर से) 135 से. मी. (चौड़ा)		50
41. बाइकट के लिए धार्मिक भादनिज	--वही--	1 नग	0.75 मी. (बाहर से) 110 से. मी. (चौड़ा)		100
42. बैकेट के लिए धार्मिक भादनिज	--वही--	1 नग	1.25 मी. (बाहर से) 110 से. मी. (चौड़ा)		100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43. स्त्रियों के रात को पहनने के पहनावे	(क) गारमेट में प्रयुक्त होने वाले केब्रिक	1 नमूना	2.45 मी. (बाहर से) 110 सें. मी. (चोड़ा)	50	
44. स्त्रियों के रात को पहनने के पहनावे	--बही--	1 नमूना	2.25 मी. (बाहर से) 150 सें. मी. (चोड़ा)	50	
45. स्त्रियों के रात को पहनने के पहनावे	--बही--	1 नमूना	1.25 मी. (बाहर से) (250 सें. मी.) (चोड़ा)	50	
46. स्त्रियों के बाल सूट	पोशाकों में प्रयोग किया जाने वाला केब्रिक	1 नमूना	3.90 मी. (बाहर से) 90 सें. मी. (चोड़ा)	50	
47. 100% जड़त के कच्चे रेशम की पोशाकें	किसी भी वर्ग के जड़त का कच्चा रेशम (किन्तु बुपियन यार्न से मिला)	1 किरा.	1.14 कि.ग्रा.	150	
48. होजरी/निटवियर की 100 प्रतिशत वूल से बनी वस्तुएं	वूलन वर्सटेड यार्न आफ काउन्ट्स 32वीं बस्मू एस से अधिक नहीं	1 किरा.	1.14 कि.ग्रा.	125	
49. फर्टीफाइड आफ होजरी वूलन ग्लेडिड यार्न से बने निटवियर	वूलन वर्सटेड यार्न 15 प्रतिशत तक सिंथेटिक कर्नेट के साथ तथा काउन्ट्स 31वीं बस्मू एस से अधिक नहीं।	1 किरा.	1.149 किरा. 1.158	125	
50. रोल्ड टसर केब्रिक मेड आउट आफ काउन्ट्स बिली 40	(क) नायल यार्न (ख) रोलड टसर	1 किरा.	0.710 किरा. 0.110 किरा.	75	
51. प्रोसेसड मेड आउट आफ काउन्ट्स बिली 40	(क) रॉ-कॉटन	1 किरा.	1.190 किरा.	75	
52. प्रोसेसड फेब्रिक मेड आउट आफ काउन्ट्स बिली 40	(क) रॉ-कॉटन	1 किरा.	1.284 किरा.	100	
53. रो/प्रोसेसड फेब्रिक 40 से ऊपर कोलवड यार्न से बने उत्पाद	(क) रॉ-कॉटन	1 किरा.	1.325 किरा.	100	
54. फिनिश वेल्चूर नोरिटड वियर	(क) वेल्चूर नॉटिड वलाय	1 किरा.	1.250 किरा.	75	
55. फर्नस वार्म	(क) फर्नस फाइनर	1 किरा.	1.060 किरा.	100	
56. जूट से बनी ऊनी वस्त्रियां	(क) कच्चा ऊन (32 माइक्रोस घाट ऊपर)	1 किरा.	1.081 किरा.	500	
57. 100% जड़त के कच्चे रेशमी वस्त्र	(क) 100% जड़त का कच्चा रेशम	1 किरा.	1.350 किरा.	150	
58. 100% जड़त के बुपियन रेशमी वस्त्र	(क) 100% जड़त के बुपियन सिस्क यार्न	1 किरा.	1.350 किरा.	125	
59. 100% जड़त के बुपियन रेशमी मेड-प्रकल	(क) 100% जड़त के बुपियन रेशमी यार्न	1 किरा.	1.300 किरा.	100	
60. नायल सिस्क मेड-प्रकल	(क) मोहल सिस्क फेब्रिक	1 किरा.	1.010 किरा.	75	
61. स्पन सिस्क मेड-प्रकल	(क) स्पन सिस्क फेब्रिक	1 किरा.	1.010 किरा.	75	

टिप्पणी:--सबों के निर्माण का लक्ष्य-निर्देश वे प्रस्तावित फेब्रिक-को-सर्वार्ड-ग्रेड-गोइन्ग-यार्न में होंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
62. विलीर निटिङ रेडिनेट गामेंट्स	(क) पोलिएस्टर टैक्स यार्न (ख) सीने का घागा (ग) बार्डज (घ) जिप (ङ) बटन (च) एडहेसिव टेप	1 किग्रा. (पी डी बार्ड केन्टेड)	1. 250 किग्रा.	250	50 मी./किग्रा. निर्यात भार का 2% (100% स्ट्रेच) नेट टू नेट नेट टू नेट निर्यात भार का 1 मी./किग्रा.
63. रुई से बुने गये तैयार वस्त्र	(क) सीने का घागा (ख) डाइज (ग) जिप (घ) बटन (ङ) एडहेसिव टेप	50 मी./किग्रा.	50 मीटर	250	निर्यात भार का 2% (100% स्ट्रेच) नेट टू नेट नेट टू नेट निर्यात भार का 1 मी. किग्रा.
64. रुई और पोलिएस्टर मिश्रित बुने हुए तैयार वस्त्र	(क) पोलिएस्टर टैक्स यार्न (ख) सीने का घागा (ग) बार्डज (घ) जिप (ङ) बटन (च) एडहेसिव टेप	1 किग्रा. पी डी बार्ड (केन्टेड) 50 मी./किग्रा.	1. 250 किग्रा.	250	निर्यात भार का 2% (100% स्ट्रेच) नेट टू नेट नेट टू नेट नेट टू नेट निर्यात भार का 1 मी. किग्रा.
65. मोहेयर स्कोज	(क) मोहेयर के गोले तथा मोहेयर स्काउड (ख) नाइलोन यार्न	1 किग्रा. मोहेयर केन्टेड —वही— —वही—	1. 200 किग्रा.	200	निर्यात भार का 2% (100% स्ट्रेच) नेट टू नेट नेट टू नेट नेट टू नेट निर्यात भार का 1 मी. किग्रा.
66. मोहेयर और पोलिएस्टर मिश्रित निटवीयर्स	(क) मोहेयर के गोले या मोहेयर स्काउड (ख) पोलिएस्टर स्ट्रॉप फाइबर (ग) पर्चलोरो इथिलीन (कन्जुयेनल) (घ) सीने का घागा	1 किग्रा. मोहेयर केन्टेड —वही— 1 किग्रा. (पोलिएस्टर केन्टेड) बुल और बुलेन स्वेडेड वस्तुओं के निर्यात भार का 5% 15 मी.	1. 300 किग्रा. 1. 350 किग्रा. 1. 125 किग्रा.	300 350 125	निर्यात भार का 2% (100% स्ट्रेच) नेट टू नेट नेट टू नेट नेट टू नेट निर्यात भार का 1 मी. किग्रा.
67. —वही—	(क) मोहेयर के गोले या मोहेयर स्काउड (ख) पोलिएस्टर फिनेमेंट यार्न (ग) पर्चलोरो इथिलीन (घ) सीने का घागा	1 किग्रा. (मोहेयर केन्टेड) —वही— 1 किग्रा. (पोलिएस्टर केन्टेड) बुल और बुलेन स्वेडेड वस्तुओं के निर्यात भार का 5% 15 मी.	1. 35 किग्रा. 1. 350 किग्रा. 1. 100 किग्रा.	35 350 100	निर्यात भार का 2% (100% स्ट्रेच) नेट टू नेट नेट टू नेट नेट टू नेट निर्यात भार का 1 मी. किग्रा.
68. ऊन, अंगोरा और नाइलोन मिश्रित निटवीयर्स (70% ऊन, 20% अंगोरा, 10% नाइलोन)	(क) ऊन मिश्रित यार्न (70% ऊन, 20% अंगोरा, 10% नाइलोन) (ख) सीने का घागा (ग) पर्चलोरो इथिलीन	1 किग्रा.	1. 100 किग्रा.	100	निर्यात भार का 2% (100% स्ट्रेच) नेट टू नेट नेट टू नेट नेट टू नेट निर्यात भार का 1 मी. किग्रा.
69. ऊनी और अक्रिलिक मिश्रित निटवीयर्स	(क) कच्ची ऊन (ख) अक्रिलिक फाइबर (ग) सीने का घागा (घ) पर्चलोरो इथिलीन	1 किग्रा.	1. 50 किग्रा.	50	निर्यात भार का 2% (100% स्ट्रेच) नेट टू नेट नेट टू नेट नेट टू नेट निर्यात भार का 1 मी. किग्रा.
70. अक्रिलिक निटवीयर्स	(क) अक्रिलिक फाइबर या अक्रिलिक यार्न (ख) अक्रिलिक डाइज (100%)	1 किग्रा. 1 किग्रा.	1. 125 किग्रा. 1. 100 किग्रा.	125 100	निर्यात भार का 2% (100% स्ट्रेच) नेट टू नेट नेट टू नेट नेट टू नेट निर्यात भार का 1 मी. किग्रा.
71. अक्रिलिक निटवीयर्स (ऊनरल कट पाइडम)	(क) अक्रिलिक फाइबर या अक्रिलिक यार्न (ख) अक्रिलिक डाइज (100%)	1 किग्रा. 1 किग्रा.	1. 2 किग्रा. 1. 200 किग्रा.	2 200	निर्यात भार का 2% (100% स्ट्रेच) नेट टू नेट नेट टू नेट नेट टू नेट निर्यात भार का 1 मी. किग्रा.
72. ऊनी निटवीयर्स	(क) कच्ची ऊन या ऊनी यार्न जो 32 बो डेन्यू एम से अधिक न हो (ख) सीने का घागा (ग) पर्चलोरो इथिलीन	1 किग्रा. 1 किग्रा. 15 मी./किग्रा.	1. 500 किग्रा. 1. 110 किग्रा.	500 110	निर्यात भार का 2% (100% स्ट्रेच) नेट टू नेट नेट टू नेट नेट टू नेट निर्यात भार का 1 मी. किग्रा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
73. माइलोम के यार्न	(क) माइलोम यार्न (सफेद) (ख) डार्जिज (डिस्क्रि) 100	1 किग्रा.	1.020 किग्रा. मोनों के नियत भार का 2%		300
74. ऊनी शाल (बुने हुए)	(क) ऊनी यार्न जो 32 बी इन्चयूएस से अधिक न हो (ख) डार्जिज/एसिड कोमे (ग) एन्डहेसिड टेप	1 किग्रा.	1.100 किग्रा. बालों के भार का 2% 1 मो/किग्रा.		
75. ऊनी मकसूर (बुने हुए)	(क) ऊनी (यूएस) यार्न जो 32 बी इन्चयूएस से अधिक न हो (ख) डार्जिज (एसिड/कोमे) (ग) एन्डहेसिड टेप	1 किग्रा.	1.140 किग्रा. मकसूरों के भार का 2% 1 मो/किग्रा.	1.100 किग्रा.]	125

टिप्पणी :—घायात के लिए अनुमित माहसूत के यार्न सिल्क/डुपियम यार्न, माइलोम यार्न और स्पन सिल्क यार्न की मात्रा नियत उत्पाद में प्रयोग होने के लिए प्रयुक्त/प्रस्तावित ऐसे कच्चे सिल्क/यार्न की मात्रा के अनुकूल होगी।

टिप्पणी :—ऊपर कॉलम 3 में जहाँ भी “कच्ची ऊन” शब्द का प्रयोग किया गया है, हममें “स्काउड्डे ऊन” भी सम्मिलित होगी।

निम्नलिखित सिम्पेटिक वेस्टः—

1. सिम्पेटिक रिग यार्न हाई वेस्ट

2. बर्लेट्टिड रिग स्पन यार्न हाई वेस्ट

3. बी मीटर तक की लम्बाई वाले टाऊज रखने वाले इन्टैम्बल्ड फिनेमेंट टाऊज वाईनिंग, एन्टरलाइनिंग, वाईनिंग आदि के लिए कच्चे-मूल्य पर प्रत्येक मामले के आधार पर विचार किया जाएगा।

खेस का सामान

क्रम सं.	नियत की दरें	घायात की दरें	नियत की मात्रा	अनुमानित मात्रा घायात के लिए	मुख्य संयोजन प्रतिपातता
1	2	3	4	5	6
1. फुटबाल सं. 5		क. फिफेल पी यू कम्बाइन्ड फुटबाल मेटेरियल	1 नम	0.170 मिनियर मोटर	200
2. फुटबाल सं. 5		क. पीबीसी	4 नम	1 बर्गे मी.	200
3. क्रिकेट बैट्स		क. सेन्टर मेड फ्राम कोर्क एन्ड रबड	1 किग्रा	नेट टू नेट	200
4. फ्लैट फुटबाल मेटेरियल वाले ईनबोण्ड फ्लैट फुटबाल सोस्वर		क. 1.50 मीटर की लंबाई वाली फ्लैट टू फ्लैट बाल मेटेरियल	1 किग्रा	नेट टू नेट	200

मत्स्य और मत्स्य उत्पाद

अनुमानित मात्रा

क्रम सं.	नियत की दरें	घायात की दरें	नियत की मात्रा	घायात के लिए	मुख्य संयोजन प्रतिपातता
1	2	3	4	5	6
1. हाथी दात से बने बोर्ड को छोड़कर सफेद काई बोर्ड में पैक किये हुए सफेदी उत्पाद	हाथी दात से बने बोर्ड को छोड़कर सफेद काई बोर्ड	हाथी दात से बने बोर्ड को छोड़कर सफेद काई बोर्ड	1 (केवल कस्टम का भार)	1.10 किग्रा	1000
2. कापट कागज में पैक किये हुए जमाये हुए समुद्री कापट कागज उत्पाद	कापट कागज	कापट कागज	1 (केवल कापट कागज का भार)	1.10 कि. ग्रा.	1000
3. पोलिथीन बैगों में पैक किये हुए जमाये हुए समुद्री पल्लवीपीई उत्पाद	पल्लवीपीई	पल्लवीपीई	1 (केवल पोलिथीन बैगों का भार)	1.050 कि. ग्रा.]	1000
4. फोजन श्रीम्प (डैबलेस)	फोजन श्रीम्प	फोजन श्रीम्प	1 कि. ग्रा.	3.077 कि. ग्रा.]	100
5. फोजन श्रीम्प (डैबलेस)	फोजन श्रीम्प	फोजन श्रीम्प	1 कि. ग्रा.	3.077	100
6. माइक्रोफ्रैड जॉन श्रीम्प	फोजन श्रीम्प	फोजन श्रीम्प	1 कि. ग्रा.	1.111 कि. ग्रा.	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. आइसक्यूएफ ट्रेडिंग सेल घान	फोजन श्रीम	1 कि. ग्रा.	1. 666 कि. ग्रा.	100	
8. ब्लॉक फोजन रा पील्ड एंड डिबिजन्ड	फोजन श्रीम	1 कि. ग्रा.	4. 1666 कि. ग्रा.	100	
9. आइसक्यूएफ रा पील्ड एंड डिबिजन्ड	फोजन श्रीम	1 कि. ग्रा.	3. 2258 कि. ग्रा.	100	
10. आइसक्यूएफ रा पील्ड एंड, पीडरवेन्ड	फोजन श्रीम	1 कि. ग्रा.	2. 7777 कि. ग्रा.	100	
11. आइसक्यूएफ पील्ड एंड कुक्ड श्रीम	फोजन श्रीम	1 कि. ग्रा.	4. 1666 कि. ग्रा.	100	
12. आइसक्यूएफ कुक्ड एंड पील्ड श्रीम	फोजन श्रीम	1 कि. ग्रा.	5. 1666 कि. ग्रा.	100	
13. आइसक्यूएफ कुक्ड एंड डिबिजन्ड पील्ड/श्रीम	फोजन श्रीम	1 कि. ग्रा.	5. 000 कि. ग्रा.	100	
14. आइसक्यूएफ पील्ड/कुक्ड एंड डिबिजन्ड/श्रीम	फोजन श्रीम	1 कि. ग्रा.	6. 6666 कि. ग्रा.	100	
15. ब्रीड्ड श्रीम	फोजन श्रीम	1 कि. ग्रा.	2. 50 कि. ग्रा.	100	
16. आइसक्यूएफ टेल ऑन श्रीम	फोजन श्रीम	1 कि. ग्रा.	2. 2222 कि. ग्रा.	100	
17. श्रीम पेस्ट	फोजन श्रीम	1 कि. ग्रा.	4. 000 कि. ग्रा.	100	
18. केन्ड श्रीम	फोजन श्रीम	1 कि. ग्रा.	5. 000 कि. ग्रा.	100	
19. फीज ब्राईड श्रीम	फोजन श्रीम	1 कि. ग्रा.	6. 25 कि. ग्रा.	100	
20. आइसक्यूएफ गटटेड	फोजन श्रीम	1 कि. ग्रा.	6. 25 कि. ग्रा.	100	
21. ब्लॉक फोजन फिल्लेटस	फोजन श्रीम	1 कि. ग्रा.	2. 50 कि. ग्रा.	100	
22. कटल फिश फिल्लेटस	कटलफिश	1 कि. ग्रा.	2. 8571 कि. ग्रा.	100	
23. होल बपीरड कटल फिश	कटलफिश	1 कि. ग्रा.	1. 3333 कि. ग्रा.	100	

खाद्य पदार्थ
अनुमानित मात्रा

क्रम सं.	निर्यात की मव	आयात की मव	निर्यात की मात्रा	आयात के लिए	मूल्य संयोजन प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1	ओर्टो/एमकेन्स/डिगनेकेन्स, में पैक किये हुए जैस/जैली प्रावि	क. ओटीएस केन्स/डिजने केन्स	100 नग	100 नग	500
2	चाय के पौने	क. फिल्टर पेपर	1 कि. ग्रा. (खाली चाय के पौने)	1. 050 कि. ग्रा.	1000
3	फल के जैम	क. फल का गुंथा ख. चीनी ग. पैकटिड	1 कि. ग्रा.	0. 450 कि. ग्रा. 0. 550 कि. ग्रा. 0. 070 कि. ग्रा.	200
4	संशोधित दाने	ब. ओटीएस केन्स क. कच्ची बालें	1 कि. ग्रा.	नेटटुनेट 1. 1030 कि. ग्रा.	60

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	ओटीएम कैन्स में पैक किये गये ग्राम/ग्रामरूढ़ जूम्/परूप/कैन्स्ट्रेट्स	क. टिन प्लेट (ओटीएम क्वालिटी)	1 कि. ग्रा.	1.1 कि. ग्रा.	500
6.	ओटीएम कैन्स में पैक किये गये फल जैम	क. टिन प्लेट (ओटीएम क्वालिटी)	1 कि. ग्रा.	1.15 कि. ग्रा.	500
7.	ओटीएम कैन्स में पैक किये हुए चटनीज/कोन्डिमेंट पेस्ट/वेजेटेबल्स/काफी चिकोरी पिक्लेस	क. टिन प्लेट (ओटीएम क्वालिटी)	1 कि. ग्रा.	1.15 कि. ग्रा.	500

हस्तशिल्प

क्रम सं.	निर्यात की मद	आयात की मद	निर्यात की मात्रा	आयात के लिए मात्रा	मूल्य संयोजन प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1.	जर्मन सिल्वर स्क्रैप आर्टवेयर्स एक्सकलूडिंग ईपीएन-एस वेयर्स	क. जर्मन सिल्वर स्क्रैप	1 कि. ग्रा.	1.010 कि. ग्रा.	250
2.	ब्रास फिटिंग्स	क. ब्रास स्क्रैप	1 कि. ग्रा.	1.075 कि. ग्रा.	250
3.	ब्रास आर्टवेयर्स	क. ब्रास स्क्रैप	1 कि. ग्रा.	1.075 कि. ग्रा.	250

विविध उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात की मद	आयात की मद	निर्यात की मात्रा	आयात के लिए मात्रा	मूल्य संयोजन प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1.	जूट का सामान	क. कच्चा जूट	1 कि. ग्रा.	1.00 कि. ग्रा.	75
2.	काजू की पगरी	क. कच्चा काजू	1 कि. ग्रा.	3.3333 कि. ग्रा.	75

संवेदनशील मदें

1. निम्नलिखित मदों के सम्बन्ध में मूल्य पर आधारित लाइसेंस के अंतर्गत मात्रा के प्रतिबंध के साथ लाइसेंस जारी किए जाएंगे:—

- सभी प्रकार के कैंटालिस्ट
- सभी प्रकार के बस्त्र (कॉश्वी)
- विमरिंग और बुश
- सी. आर. सी. ए. सी. / प्लेटे स्टील/कॉइल
- सी. आर. जंगरोही स्टील (स्टेनलेस स्टील) की शीट्स/प्लेट्स/स्ट्रिप्स/कॉइल
- आई और सहायक रसायन
- पाम ऑयल एवं नारियल का तेल
- टक्सचर्ब और अंशतः चर्बित सहित पोलियस्टर/नॉयलॉन/एक्रिलिक फिलामेंट यार्न
- पोलियस्टर नॉयलॉन एक्रिलिक स्टेपल फाइबर
- सिंथेटिक सोफ्ट वेस्ट
- घाट क्रोम पेपर और गार बोर्ड सहित सफेद कार्डबोर्ड/हाथीदांत के बोर्ड, मुद्रण एवं लेखन के कागज
- जिक, कॉपर एवं कॉपर स्त्रप, लीड एवं निकल

2. निम्नलिखित मदों के सम्बन्ध में, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिया गया है, मात्रा पर आधारित और मूल्य पर आधारित लाइसेंसों के अंतर्गत दोनों में मूल्य प्रतिबन्ध के साथ लाइसेंस जारी किया जाएगा:—

सुगंधित कगाड़/रसायन प्राकृतिक अतिथि तेल/विमिनॉयड एग्रेमेटिक मदवार मूल्य-सीमा जैसाकि संबंध मानदण्डों में वर्णित किया गया है।

- रसायन
- रबड़ रसायन
- सोल्वेंट नामक: मेथानोल, मे मोलीन क्लोराइड, एमिटोन, पायरीडीन, ब्राइसोप्रोपील एल्कोहल, इथाइल एमिटेट, ट्राइक्लोरो-बेनजीन, मिथाइल इथाइल फिटोन, मिथाइल ब्राइसोप्रोपील फिटोन क्लोरोफॉर्म
- जिप फास्टनेर्स

निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 7% तक

निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5% तक

निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 6% तक

MINISTRY OF COMMERCE
IMPORT TRADE CONTROL
PUBLIC NOTICE No. 2—ITC(PN)/92—97
New Delhi, the 31st March, 1992

Subject : Export & Import Policy, 1992—97.

File No. 6/212/91-EPC.—Attention is invited to the Export and Import Policy, 1992-97, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/92—97 dated 31-3-1992.

2. Chapter-VII of the said policy contains the details of Duty Exemption Scheme. In accordance with the provisions contained therein, standard Input-Output Norms, Value Addition Norms and Sensitive items are contained, in Appendix to this Public Notice.

D.R. MEHTA, Chief Controller of Imports & Exports

S. No.	Item of Export	Item of Import	Quantity of Export	Quantity Allowed for Import	Value Addition %age
1	2	3	4	5	6
ENGINEERING GOODS					
1	Galvanised Pipes/tubes with wall thickness 1mm or below	(a) Hot rolled carbon steel sheets/ strips/plates/coils other than high carbon steel	1 kg	0.9765 kg	40
		(b) Zinc		0.10 kg	
2	Galvanised Pipes/tubes with wall thickness above 1mm to 2mm	(a) Hot rolled carbon steel sheets/ strips/plates/coils other than high carbon steel	1 kg	0.9765 kg	40
		(b) Zinc		0.055 kg	
3	Galvanised Pipes/tubes with wall thickness above 2mm to 3mm	(a) Hot rolled carbon steel sheets/ strips/plates/coils other than high carbon steel	1 kg	0.9765 kg	40
		(b) Zinc		0.04 kg	
4	Galvanised Pipes/tubes with wall thickness above 3mm to 4mm	(a) Hot rolled carbon steel sheets/ strips/plates/coils other than high carbon steel	1 kg	0.9765 kg	40
		(b) Zinc		0.03 kg	
5	Galvanised Pipes/tubes with wall thickness above 4mm to 5mm	(a) Hot rolled carbon steel sheets/ strips/plates/coils other than high carbon steel	1 kg	0.9765 kg	40
		(b) Zinc		0.025 kg	
6	Galvanised Pipes/tubes with wall thickness 5mm and above	(a) Hot rolled carbon steel sheets/ strips/plates/coils other than high carbon steel	1 kg	0.9765 kg	40
		(b) Zinc		0.02 kg	
7	Galvanised Pipes/tubes conforming to ASTM Specification with wall thickness 1mm or below	(a) Hot rolled carbon steel sheets/ strips/plates/coils other than high carbon steel	1 kg	0.9765 Kg	40
		(b) Zinc		0.14 kg	
8	Galvanised Pipes/tubes conforming to ASTM Specification with wall thickness above 1mm to 2mm	(a) Hot rolled carbon steel sheets/ strips/plates/coils other than high carbon steel	1 kg	0.9765 kg	40
		(b) Zinc		0.075 Kg	
9	Galvanised Pipes/tubes conforming to ASTM Specification with wall thickness above 2mm to 3mm	(a) Hot rolled carbon steel sheets/ strips/plates/coils other than high carbon steel	1 kg	0.9765 kg	40
		(b) Zinc		0.055 kg	
10	Galvanised Pipes/tubes conforming to ASTM Specification with wall thickness above 3mm to 4mm	(a) Hot rolled carbon steel sheets/ strips/plates/coils other than high carbon steel	1 kg	0.9765 kg	40
		(b) Zinc		0.04 kg	

1	2	3	4	5	6
11	Galvanised Pipes/tubes conforming to ASTM Specification with wall thickness above 4mm to 5mm	(a) Hot rolled carbon steel sheets/ strips/plates/coils other than high carbon steel (b) Zinc	1 kg	0.9765 kg 0.035 kg	40
12	Galvanised Pipes/tubes conforming to ASTM Specification with wall thickness 5mm and above	(a) Hot rolled carbon steel sheets/ strips/plates/coils other than high carbon steel (b) Zinc	1 kg	0.9765 kg 0.03 kg	40
13	Seamless steel tubes	Seamless bars/billets/blooms	1 kg	1.05 kg	50
14	Black Pipes/tubes including Precision Tubes	Hot rolled carbon steel sheets/ strips/plates coils other than high carbon steel	1 kg	1.05 kg	50
15	Manhole Cover	Pig Iron	1 kg	1.100 kg	60
16	Weights	Pig Iron	1 kg	1.100 kg	60
17	M.S. Bars	M.S. Billet	1 kg	1.05 kg	35
18	Steel files of High Carbon Steel	Profiles/bars and rods of high carbon (containing 0.6% or more carbon).	1 kg	1.20 kg	100
19	Steel files of Alloy Steel	Profiles/bars and rods of Alloy Steel (excluding stainless steel)	1 kg	1.10 kg	100
20	OTS Cans/dingley cans	Electrolytic tin plate	1 kg	1.10 kg	100
21	Stainless Steel safety razor Blades	(a) CRSS Strips (b) Cellulose Film (Wrapper for packing) (c) Hanging Cards (20 tucks in a card) (d) Tucks (5 blades)	1 Million double edge blades	988 kg 40 kg 10,500 Nos 2,10,000 Nos	175
22	Twin type shaving system Razor Box (1 Razor Handle + 5 twin blades in a magazine both packed in a plastic Box)	(a) CRSS Strips (b) High impact Polystyrene (for Top Cap, seats, Handle and box base) (c) Aluminium/High Impact Polystyrene (for spacer) (d) General purpose Polystyrene (for Magazine & Box Top) (200,000Pcs) (e) Brass Strips for Razor Handle Head (200,000 Pcs)	1 Million Twin Blades	855 kg 8580 kg 322 kg 5464 kg 480 kg	175
23	Twin Type shaving system Dispenser Card (5 twin Blades in a Magazine and bubbled on a card)	(a) CRSS Strips (b) High Impact Polystyrene (for top cap & seat) (c) Aluminium/High Impact Polystyrene (for spacer) (d) General Purpose Polystyrene for magazine (200000pcs) (e) Rigid PVC (for bubble) (f) Dispenser Cards	1 Million Twin Blades	885 kg 1850 kg 322 kg 1583 kg 628 kg 2,10,000 pcs	175
24	Twin Type shaving system Razor Cards (1 Razor Handle 5 twin blades in a magazine bubbled and fixed on a card)	(a) CRSS Strips (b) High Impact Polystyrene (for top cap, seat and Handle) (c) Aluminium/High Impact Polystyrene (for spacer)	1 Million Twin Blades	885 kg 3626 kg 322 kg	175

1	2	3	4	5	6
		(d) General Purpose Polystyrene (for magazine) (200000 pcs)		1583 kg	
		(e) Zinc mazak/Brass Strip (for Razor Handle rib) (200000 pcs)		3416 kg	
		(f) Brass Strip (for Razor Head)		480 kg	
		(g) Rigid PVC (for bubble)		1000 kg	
		(h) Razor Cards		2,10,000 pcs	
25	Twin Type shaving system Razor Cards (1 Razor Handle + 1 twin blade with protective cap in a bubble)	(a) CRSS Strips	1 Million twin Blades	885 kg	175
		(b) High Impact Polystyrene (for top cap, seat, spacer and Handle)		11080 kg	
		(c) General Purpose Polystyrene (for protective cap)		1640 kg	
		(d) (i) Zinc Mazak/Brass Strip (for Razor Handle rib)		17080 kg	
		(ii) Brass Strip (for Razor Head)		2400 kg	
		(e) Rigid PVC (for bubble)		3140 kg	
26	Twin Type shaving system Disposable Razor Blades-I (single blade fixed on a Razor Handle with a protective cap)	(a) CRSS Strips	1 Million Disposable Razor Blades	433 kg	175
		(b) High Impact Polystyrene (for top cap seat & Handle)		7540 kg	
		(c) General Purpose Polystyrene (for protective cap)		1640 kg	
		(d) Polypropylene Pouches		2,10,000 pcs	
27	Twin Type shaving system Disposable Razor Blades-II (one twin blade fixed on a Razor Handle with a protective cap)	(a) CRSS Strips	1 Million Disposable Razor Blades	885 kg	175
		(b) High Impact Polystyrene (for top cap, seat & handle)		7540 kg	
		(c) General purpose Polystyrene (for protective cap)		1640 kg	
		(d) Aluminium/HIP for spacer		322 kg	
		(e) Polypropylene Pouch		210000 pcs	
28	Twin Type shaving system: Magazine (5 Twin Blades packed in a Magazine)	(a) CRSS Strips	1 Million pcs of Twin Blades	885 kg	175
		(b) High Impact Polystyrene (for Top cap & Seat)		1858 kg	
		(c) Aluminium/High Impact Polystyrene (for spacer)		322 kg.	
		(d) General Purpose Polystyrene (for Magazine) (200000 pcs)		1583 kg	
29	Twin type shaving system Razor/Razor Handle	(a) High Impact Polystyrene (for razor Handle)	1 Million pcs. of razor handles	8834 kg	175
		(b) Zinc Mazak/Brass Strips (for razor rib)		10780 kg	
		(c) Brass Strip (for razor head)		2400 kg	
30	Rings, lid and Tagger Assemblies	Electrolytic prime quality tinplate	1 kg of Ring & lid (excluding Tagger)	1.50 kg	100
31	Round tops/ends (bottoms) of containers	Electrolytic Prime quality Tin Plate	1 kg	0.0056	100*
32	Rectangular tops fitted with screw neck & handle and bottoms	Electrolytic Prime quality Tin Plate	1 kg of Top and Bottom	1.20 kg	100
33	Aluminium Pistons, exported in fully machined condition	(a) Aluminium (b) Copper	1 M.T. of piston	1279 kg 12 kg	

1	2	3	4	5	6
		(c) Nickel		12 kg	
		(d) Magnesium		18 kg	
		(e) Silicon		162 kg	
34	Inlet/exhaust valves	Valves Steel bars	1 kg	1.2 kg	100
ALUMINIUM CONDUCTORS STEEL REINFORCED (ACSR) :					
Code	Strand Nos. & Name	Wire dia. Aluminium Steel Str Dia Str Dia Nosmm Nos mm	1 KM containing kg	kg	
35	MOLE	6 1.50 1 1.50	(a) Aluminium (b) Steel (c) Zinc	29.0 13.0 0.52	29.29 13.65 0.52
36	SQUI- RREL	6 2.11 1 2.11	(a) Aluminium (b) Steel (c) Zinc	57.5 27.2 1.088	58.075 28.56 1.088
37	WEA- SEL	6 2.59 1 2.59	(a) Aluminium (b) Steel (c) Zinc	86.6 41.1 1.644	87.466 43.155 1.644
38	RABBIT	6 3.35 1 3.35	(a) Aluminium (b) Steel (c) Zinc	144.8 68.8 2.752	16.248 72.24 2.752
39	RAC- CON	6 4.07 1 4.09	(a) Aluminium (b) Steel (c) Zinc	115.9 102.05 4.1	28.059 17.625 4.1
40	DOG	6 4.72 1 1.57	(a) Aluminium (b) Steel (c) Zinc	287.6 106.5 4.256	20.476 11.72 4.256
41	MOOSE	54 3.587 3.53	(a) Aluminium (b) Steel (c) Zinc	463.6 537.9 21.516	148.236 54.795 2.516
42	DRAKE	26 4.447 3.45	(a) Aluminium (b) Steel (c) Zinc	116.0 512.3 20.49	117.16 57.9 2.49
43	PEN- GUIN	6 4.77 1 4.77	(a) Aluminium (b) Steel (c) Zinc	294.1 139.0 5.56	27.04 15.95 5.56
44	RAVEN	6 3.37 1 3.37	(a) Aluminium (b) Steel (c) Zinc	146.9 69.44 2.77	18.36 72.912 2.77
45	OST- RICH	26 2.728 7 2.12	(a) Aluminium (b) Steel (c) Zinc	421.1 193.6 7.72	425.31 202.86 7.72
46	ZEBRA	54 3.18 7 3.18	(a) Aluminium (b) Steel (c) Zinc	1152.5 193.6 7.72	1163.5 202.86 7.72
47	SCOTER	30 3.7 7 3.7	(a) Aluminium (b) Steel (c) Zinc	870 587.8 23.5	902.5 617.2 23.5

1	2	3	4	5	6
ALL ALUMINIUM CONDUCTORS (AAC) BARE :					
48	APHIS	3 3.35 (a) Aluminium	72.5	73.225	40
49	GANT	7 2.21 (a) Aluminium	73.4	74.134	40
50	ANT	7 3.10 (a) Aluminium	144.3	145.743	40
51	EAR-WIG	7 3.78 (a) Aluminium	215.3	217.453	40
52	GHOOSE HOPPER	7 3.91 (a) Aluminium	229.9	232.199	40
53	WASP	4.39 (a) Aluminium	290.0	292.90	40
54	Pig Iron Products	Pig Iron	1 kg	1.10 kg	60
55	Items manufactured out of GP Sheets	GP Sheets	1 kg	1.050 kg	75
56	Items manufactured out of tin plates prime quality	Tin Plate Prime Quality	1 kg	1.050 kg	100
57	G.I. Wire/Round Steel wire of ISI	(a) Zinc Ingots (b) Mild Steel	1 kg	0.045 kg 1.000 kg	50
58	Aluminium Conduit Bodies made of Aluminium and other alloying constituents	Aluminium and other alloying constituents	1 kg	1.030 kg	100
59	TV Antenna Motors	(a) Shaft elimination worm assy. (b) Commutator (c) Brush (d) Connector (e) Pole (f) Gear (g) 28 Swg Slaper enamel copper wire	100 Nos.	102 Nos 206 Nos 206 Nos 206 Nos 206 Nos 204 Nos 7 kg	75
60	Brass Flat Washers of all types	Brass scrap	1 kg	1.100 kg	200
61	Cast Iron Spun Pipes	(a) Ferrosilicon (b) Pig Iron	1 kg	0.018 kg 1.100 kg	60
62	Bronze/copper coated Beadwire of different sizes	High carbon wire rods 5.5/6 mm diameter control cooled for tyre Bead wire 203.25 Kgs.	1 kg	1.030 kg	100
63	Gas Mantle	Thorium Nitrate	1 kg	0.300 kg	250
64	Prime Galvanised Steel coils/ Sheets	(a) CR coils (b) Zinc 98.5 % Min. Purity	1 kg	1.050 kg 0.040 kg	
65	Marine freight containers of type ICC 20' x 8' x 8.5'	(a) Carbon steel Hot Rolled Sheets/ Plates HS 4360 50B & IS 1079ST 34 6.4 mm to 3. mm thickness. (b) Hot Rolled Alloy Steel Sheets/ Plates Carton-A 2 mm & 1.5 mm thick. (c) Paints	1 No	786.50 kg 905.30 kg 60 Ltr	80
66.	Non-Alloy Steel Forgings	(a) Forging Quality non-alloy steel (with less than 0.6% carbon) in blooms/billets/bars. (b) Rectangular die steel blocks and die steel rounds (c) Consumables including consumable tools (the name of the consumable tool and other consumables to be furnished) (d) Fuel Oil (Light diesel oil)	1 kg	1.470 kg 0.025 kg 3% of fob value 0.500 Ltr	150

1	2	3	4	5	6
67.	Alloy Steel Forgings	(a) Forging Quality alloy steel in blooms /billets/(excluding stainless heat resisting steel and high speed steel)	1 kg	1.470 kg	150
		(b) Rectangular die steel blocks and die steel rounds		0.065 kg	
		(c) Consumables including consumable tools (the name of the consumables tools to be furnished)		3% of fob value	
		(d) Fuel Oil (Light diesel oil)		0.500 Ltr	
68.	Copper Foils	Copper Sheet/Copper Ingots	1 kg	1.050 kg	150
69.	Stainless Steel Utensils made of AISI 304.	Non-magnetic stainless steel sheets AISI 304	1 kg	1.25 kg	
70.	Crankshaft Forgings connecting rod forgings	(a) Forging quality alloy steel	1 kg	1.400 kg	150
		(b) Forging quality carbon steel		1.700 kg	
71.	Wood screws, self colour or plated	Carbon steel wire rod	1 kg	1.400 kg	100
72.	Needle Screws self colour or Plated	High Carbon and high chromium Steel wire	1 kg	1.200 kg	100
73.	Surgical blades	Cold Rolled High Carbon Steel strips	1 kg	1.280 kg	170
74.	Single folding bed	MS Defectives (Hot rolled only)	1	1.050 kg	150
75.	Aluminium collapsible tubes	(a) Aluminium Slug	1 kg	1.050 kg	1
		(b) Kraft Paper other than ivory board (for packing)	1 kg of packing	1.100 kg	
76.	Automotive Timing Chains for four wheeler application	Deep drawing quality cold rolled all steel strips	1 kg	1.350 kg	
77.	Power cable with aluminium conductor impregnated power insulated	(a) EC grade Aluminium Ingots/rods	1 kg of AI content	1.050 kg	
		(b) Cable/insulation paper and semi carbon paper	1 kg of Insulation content	1.100 kg	
78.	Hinges made of sheets	MS Sheet (Hot rolled)	1 kg	1.150 kg	100
79.	Brass caps for dry cells batteries	Brass scrap	1 kg	1.200 kg	
80.	Copper Bonded Grounding Rods	(a) MS Bright Bars	1 kg	1.100 kg	
		(b) Copper Bar Cathodes		0.050 kg	
81.	Resin bonded diamond wheels (Quantity of diamond powder contained in export Product should be mentioned)	Industrial Diamond Powder	1 kg	Net to Net	400
82.	Copper sleeves	Copper Scrap	1 kg	1.050 kg	
83.	Finished machined Bronze castings Alloy Aluminium Bronze NS 1400-AB-1	(a) Copper	1 kg (Copper contents 87% Aluminium content 10% Iron content 3%)	1.057 kg	
		(b) Aluminium		0.110 kg	
		(c) Iron		0.044 kg	
84.	Finished machined Bronze castings Alloy Lead Bronze BS 1400-LB2	(a) Copper	1 kg (Copper content 80% Aluminium content 10% Iron content 10%)	0.880 kg	
		(b) Aluminium		0.110 kg	
		(c) Iron		0.146 kg	

1	2	3	4	5	6
105	Galvanised Mild Steel Wires	(a) Steel making Grade Pig Iron (b) Zinc ingot (99.98% pure)	1 kg.	1.15 kg. 0.0225 kg.	100
106	High Tensile Precision Industrial Fasteners	Cold Heading quantity alloy steel wire	1 kg.	1.1665 kg.	150
107	M.G. Channels to I.S.226/ I.S. 2062	Steel Making Grade Pig Iron	1 kg.	1.1 kg.	70
108	Solder Bar (Lead 80% and Tin 20%)	(a) Tin (b) Lead	1 kg.	0.2036 kg. 0.8072 kg.	
109	Solder Bar (Lead 60% and Tin 40%)	(a) Lead (b) Tin	1 kg.	0.600 kg. 0.400 kg.	
110	Tin Ingots	Tin Dross	1 kg.	1.1413 kg.	150
TEXTILE MACHINERY PARTS					
111	Cylinder Wires/Doffer Wires/ Lickerin Wires.	(a) High Carbon Steel Wire	1 kg.	1.15 kg.	300
112	Card clothing metakllie card clothing/Raising filets/Flat tops	High Carbon steel wire Rods	1 kg.	1.15 kg.	500
113	Aluminium Flexible Tubing	Aluminium Ingots	1 kg.	1.05 kg.	75
114	Corrugated Aluminium Strips	Aluminium ingots	1 kg.	1.02 kg.	75
115	Gear cutting tools of cobalt bearing high speed steel	High speed steel having cobalt content less than 10%	1 kg.	1.80 kg.	300
116	Drills/Reamers Enc. mills/ Broaches Milling cutters of high speed steel	High speed steel/(non-cobalt grade)	1 kg.	1.45 kg.	150
117	Saws/Segments/Steelness made from high speed steel strips/sheets	High speed steel strips/sheets	1 kg.	1.200 kg.	200
118	Cutting tools of high speed steel	Non-cobalt bearing high	1 kg.	1.050 kg.	200
119	Welded Construction tools made of High speed steel in combination with other steels Twist drills/Reamers/ Threading tolls/End mills/ Milling cutters.	High speed steel (non-cobalt) grade	1 kg.	0.95 kg.	200
120	Hard ferrite magnets in magnetized or demagnetized condition.	(a) Ferric Oxide (b) Barium carbonate or strontium carbonate.	1 kg.	1.17 kg. 0.26 kg.	150
121	Cast Alloy permanent magnets	(a) Cobalt (b) Nichel (c) Pure iron powder	1 kg.	0.26 kg. 0.15 kg. 0.55 kg.	150
122	Slitting cutters made of steel variety-x.	Steel of variety-x	1 kg.	1.60 kg.	200
123	Magnetic assemblies incorpo- rating cast alloy permanent magnets viz. pot magnets, magnetic welding clamps/ links, Magnetic lifting devices, magnetic racks/vices/door catches/vec blocks bases/ old rast/holders/positions/ floaters.	(a) Cobalt	1 kg.	0.26 kg.	200

1	2	3	4	5	6
		(b) Nickel		0.15 kg.	
		(c) Pure Iron Powder		0.55 kg.	
		(d) Copper		0.033 kg.	
124	Bright Bar	MS Round (Hot Rolled)	1 kg.	1.050 kg.	35
125	Pressure die casting (Aluminium)	Aluminium ingot or scrap	1 kg.	1.100 kg.	50
126	Pressure die casting (zinc)	Zinc ingots	1 kg.	1.100 kg.	
127	Brass Builder Hardware	Brass scrap	1 kg.	1.075 kg.	200
128	Electro plated Nickel silver ware (EPNS).	Brass scrap	1 kg.	1.075 kg.	350
129	Aluminium artware	Aluminium Scrap	1 kg.	1.075 kg.	150
130	Pressure Stoves/kerosene burners/pressure lamps blow lamps/pressure lanterns/fancy light fittings made of brass.	Brass Scrap	1 kg.	1.075 kg	200
131	Water meters	Brass Scrap	1 kg	1.075 kg	250
132	Sanitary and bathroom fittings (of brass)	Brass Scrap	1 kg	1.075 kg.	250
133	Sanitary and bathroom fittings (of gun metal)	Gun metal scrap	1 kg	1.075 kg.	200
134	Gun metal valves	Gun metal scrap	1 kg.	1.075 kg.	200
135	Brass valves	Brass Scrap	1 kg	1.075 kg	200
136	Industrial Diamond Prod. Diamond Grinding wheels/ Resin bonded diamond wheels diamond file and tools/Diamond saw/Diamond saw wir.	Industrial Diamond Powder		20 % of fob value	400
137	Industrial Diamond Prod. Diamond Tools/Diamond dressers/Diamond tools bits	Industrial Diamond	1.00 ct.	1.100 ct	250
138	Galvanised transmission line and parts thereof.	(a) High tensile steel and mild steel (b) Zinc	1 kg	1.050 kg	150
Note : High tensile steel shall not exceed 70 % of the total quantity of steel.					
139	Seamless tubes of steel of variety-x.	Steel of variety-x	1 kg	1.250 kg	100
NOTE : The AISI Number or the Number under BIS or British, Japanese, or German standards should be furnished by the applicant. Where this cannot be furnished actual composition should be furnished. Where more than one variety is required the quantity of each variety should be indicated.					
140	Steel Earthing Wire (Galvanized)	Mild Steel wire rods	1 kg	1.000 kg	
141	Enamelled Copper Wire	Copper ingots/bars/rods EC grade	1 kg	1.050 kg	
142	PVC insulated Copper Wires	Copper Ingots/bars rods EC grade	1 kg	1.050 kg	
143	Nuts/Bolts/Screws made of steel of variety-x.	Steel of variety-X rods/ingots/wires	1 kg	1.250 kg	
144	Nuts/Bolts/Screws Made from Stainless Steel of variety-x	Stainless steel of variety-x rods/ingots/wires	1 kg	1.270 kg	
145	Alloy Aluminium Ingots/rods/Bars/other products	(a) Aluminium Scrap	1 kg of Al	1.10 kg	
		(q) Copper Scrap	1 kg of Cu	1.05 kg	

1	2	3	4	5	6
		(c) Sillicon	1 kg of Si	1.05 kg	
		(d) Zinc scrap	1 kg of Zn	1.05 kg	
		(e) Manganese	1 kg of Mn	1.05 kg	
		(f) Magnesium	1 kg of Mg	1.05 kg	
		(g) Any metal X	1 kg of X	1.05 kg	
Quantity of raw materials to be allowed is based on metal content in the export products.					
NOTE : The AISI Number or the Number under BIS or British, Japanese, or German standards should be furnished by the applicant. Where this is not possible, the actual composition should be furnished. The quantity of each variety should be indicated where more than one variety is required.					
146	Complete Ceiling fan with Metal Blades (26")	(a) Copper Wire	1 No.	320 Grm	250
		(b) CRNGO Sheet		3100 Grm	
		(c) Aluminium alloy		660 Grm	
		(d) Craft Paper		800 Grm	
		(e) Polypropylene		130 Grm	
		(f) M.S. Sheet		200 Grm	
		(g) Ball bearing/Bush		2 Nos.	
147	Complete Ceiling fan with Metal Blades (48")	(a) Copper Wire	1 No.	360 Grm	250
		(b) CRNGO Sheet		3400 Grm	
		(c) Aluminium alloy		1100 Grm	
		(d) Craft Paper		1000 Grm	
		(e) Polypropylene		150 Grm	
		(f) M.S. Sheet		250 Grm	
		(g) Ball bearing/Bush		2 Nos.	
148	Complete Ceiling fan with Metal Blades (56")	(a) Copper Wire	1 No.	380 Grm	
		(b) CRNGO Sheet		3600 Grm	
		(c) Aluminium alloy		1200 Grm	
		(d) Craft Paper		1000 Grm	
		(e) Polypropylene		150 Grm	
		(f) M.S. Sheet		250 Grm	
		(g) Ball Bearing/Bush		2 Nos.	
149	Complete Ceiling fan with Metal Blades (42")	(a) Copper Wire	1 No.	320 Grm	250
		(b) CRNGO Sheet		3100 Grm	
		(c) Aluminium alloy		660 Grm	
		(d) Craft Paper		800 Grm	
		(e) Polypropylene		130 Grm	
		(f) M.S. Sheet		200 Grm	
		(g) Ball bearing/Bush		2 Nos.	
150	Steel Weld mesh	M.S. Wire	1 kg	1.05 kg	50
151	Wire Nails	M.S. Wire	1 kg	1.05 kg	100
152	Sanitary Casting	Pig Iron	1 kg	1.10 kg	60
153	Door/Window/Ventilator Sections	M.S. Wire	1 kg	1.02 kg	100
154	Valve for LPG Cylinder, Hand wheel type, made of Brass	Brass Scrap	1 kg	1.10 kg	250
155	Copper Strips	Copper ingots	1 kg	1.02 kg	
156	Copper Wire	Copper rods or Copper Ingots or Copper Scrap	1 kg	1.01 kg 1.02 kg 1.05 kg	

1	2	3	4	5	6
157	MS Washer	H.R. Sheets	1 kg	1.50 kg	60
158	MS Paper Pin & Clip	M.S. Wire	1 kg	1.05 kg	50
159	Crank Shaft	Steel of quality EN 17	1 kg	1.40 kg	150
160	Connecting Rod	Steel of quality EN 19	1 kg	1.40 kg	100
161	Gudgeon Pin	Steel of quality EN 41	1 kg	1.63 kg	150
162	Nozzles & Elements	Steel of quality EN 32	1 kg	1.35 kg	150
163	Cam Shaft	Steel of quality EN 39A	1 kg	1.40 kg	100
164	Rocker Arm/Rocker Shaft	Steel of quality EN 33	1 kg	1.39 kg	100
165	Cam	Steel of quality EN 39A	1 kg	1.39 kg	100
166	Diesel Engine Parts	Mild Steel	1 kg	1.10 kg	100
167	Diesel Engine Parts	Pig Iron	1 kg	1.10 kg	60
168	B.B. Shell	CR sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated.	1 kg	1.39 kg	
169	Bridge clip for Mudguard	CR sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated	1 kg	1.25 kg	
170	B.B. Axle made of steel quality of 'X'	Alloy steel bar of quality 'X'	1 kg	1.15 kg	60
171	Brake tube	CR sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated	1 kg	1.10 kg	
172	Brake strirrup	M.S. rounds	1 kg	1.90 kg	60
173	Bell Crank	M.S. CRCA sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated	1 kg	1.50 kg	
174	Cycle Stand	M.S. CRCA sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated	1 kg	1.10 kg	
175	Half Chain Cover	M.S. CRCA sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated	1 kg	1.15 kg	
176	Chain Stay	M.S. CRCA sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated	1 kg	1.08 kg	
177	Cotter Pin	M.S. Rod	1 kg	1.10 kg	
178	Cycle Bell	M.S. CRCA sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated	Z kg	1.20 kg	
179	Chain Adjuster	M.S. Rod	1 kg	1.10 kg	
180	Chain Wheel	M.S. CRCA sheet/coil 2-3 mm thickness including seconds/defective but excluding coated	1 kg	1.95 kg	
181	Cranks for chain wheel made quality of 'X'	Alloy Steel Round made of quality 'X'	1 kg	1.47 kg	
182	Fork Crown Cover	M.S. CRCA sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated.	1 kg	1.33 kg	
183	Fork Crown 'PH' Type	M.S. CRCA sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding	1 kg	1.13 kg	
184	Front Fork assembly	M.S. CRCA sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated.	1 kg	1.10 kg	

1	2	3	4	5	6
185	Front Mudguard	M.S. CRCA sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated	1 kg	1.10 kg	
186	Front Fork	M.S. CRCA sheet/coil strip including seconds/defectives but excluding coated	1 kg	1.10 kg	
187	Hub Cap	M.S. CRCA sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated	1 kg	1.15 kg	
188	Hub Cone	Bars IN-8	1 kg	1.15 kg	60
189	Handle Lever	M.S. Rods	1 kg	1.10 kg	60
190	Lamp Bracket	M.S. CRCA sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated	1 kg	1.44 kg	
191	Pedal Cone	M.S. Rods	1 kg	1.15 kg.	
192	Pedal Cup	M.S. CRCA sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated	1 kg	1.15 kg	
193	Steel Balls	M.S. Rods	1 kg	1.10 kg.	
194	Seat Pillars	M.S. CRCA sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated	1 kg	1.07 kg	
195	Seat Rivets	M.S. CRCA sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated	1 kg	1.10 kg	
196	Saddle strip	M.S. CRCA sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated	1 kg	1.10 kg	
197	Seat Clip	M.S. CRCA sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated	1 kg	1.10 kg	
198	Rims	M.S. CRCA sheet/coil Strip including seconds/defectives but excluding coated	1 kg	1.15 kg	
199	Saddle set of 3 wire	M.S. Wire	1 kg.	1.05 kg	
200	Spanner set of 3 pieces	HR Sheets	1 kg	1.67 kg	
201	Quarter Chain Guard	M.S. CRCA sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated	1 kg	1.10 kg	
202	Pedal outside Plate	M.S. CRCA sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated	1 kg	1.15 kg	
203	Pedal Stretcher Bar	M.S. Rods	1 kg	1.05 kg	40
204	Pedal Tube	M.S. CRCA sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated	1 kg	1.05 kg	
205	H.R. Galvanised Sheets	(a) HR Sheet Sheets/Coils (b) Zinc	1 kg	1.05 kg 0.04 kg	40
206	C.R. Galvanised Sheets	(a) C.R. Steel Sheets/Coils (b) Zinc	1 kg	1.05 kg 0.04 kg	
207	OTS cans for packing 100 gms of instant Coffee	Tin Plate Prime	1 kg	1.200 kg	
208	King pin made out of steel quality 'X'	Alloy Steel Rounds of quality 'X'	1 kg	1.10 kg	60
209	Cotter Pin made out of steel of quality 'X'	Alloy Steel Rounds/Bar of quality 'X'	1 kg	1.10 kg	60

1	2	3	4	5	6
210	Piston pin made out of steel of quality 'X'	Alloy Steel Rounds of quality 'X'	1 kg	1.70 kg	60
211	Connecting rod made out of steel of quality 'X'	Alloy Steel billets/bar of quality 'X'	1 kg	1.70 kg	60
212	Crankshaft made out of steel of quality 'X'	Alloy Steel billets/rounds of quality 'X'	1 kg	1.70 kg	150
213	Fuel Tank Cap	MS CRCA sheet/strips/coils including seconds/defectives but excluding coated	1 kg	1.12 kg	
214	Brake shoe plate	HR Steel sheet/strips/coils	1 kg	1.10 kg	60
215	Radiator Cap	MS CRCA sheet/strips/coils including seconds/defectives but excluding coated	1 kg	1.12 kg	
216	Fan Blade	MS CRCA sheet/strips/coils including seconds/defectives but excluding coated	1 kg	1.05 kg	
217	Laminated Springs	Spring Flat Bar	1 kg	1.05 kg	100
218	Flywheel Ring Gear	Steel of quality EN-8	1 kg	1.32 kg	100
219	Oil Seal	MS CRCA sheet/strips/coils including seconds/defectives but excluding coated	1 kg content	1.50 kg	
220	Clutch Plate Assembly and clutch cover assembly	HR Sheet	1 kg	1.80 kg	100
221	Helical Coil Spring	Spring Steel wire	1 kg	1.10 kg	100
222	Cultivator	(a) MS Flat/plate	1 kg MS Flat Plate content.	1.07 kg	100
		(b) MS Round	1 kg MS Round content.	1.05 kg	
		(c) MS Plates	1 kg MS Plate content	1.11 kg	
223	Paddy Thrasher	(a) MS CRCA sheet/coils/strips including seconds/defectives but excluding coated.	1 kg MS CRCA content	1.08 kg	
		(b) MS Plates	1 kg MS plate content.		
		(c) Structural Steel	1 kg content of structural steel	1.10 kg	
		(d) MS Rounds	1 kg MS Rounds content	1.10 kg	
224	Heavy Duty 9 Tons Tillers (Spring loaded without spring cultivator).	(a) MS Rounds	1 kg MS Round content	1.10 kg	500
		(b) MS Plates	1 kg MS Plate content	1.20 kg	
		(c) MS Angles	1 kg MS angles content	1.10 kg	
225	Tiller Left Hand or Right Hand	(a) MS Plate	1 kg	1.11 kg	100
	Hoe Welded Eye	(a) Carbon Steel	1 kg carbon steel content	1.20 kg	100
	a. Hoe Blade			1.05 kg	
	b. Eye	(b) MS pipe	1 kg MS Pipe		
227	Drag Link Chain	EN 8	1 kg	1.05 kg	150
228	Hacksaw Frame	MS Flat	1 kg	1.10 kg	100
229	Hacksaw Frame fixed 6 mm size 2"	MS Plate	1 kg	1.10 kg	100

1	2	3	4	5	6
230	Beach Grinder 6"	(a) Pig iron	1 kg pig iron content	1.10 kg	150
		(b) MS Round	1 kg MS round content	1.17 kg	
231	Cast iron Vics	(a) Pig iron	1 kg pig iron content	1.10kg	50
		(b) MS Round	1 kg MS Round content	1.10 kg	
232	Bolts	MS Round/Rods	1 kg	1.18 kg	60
233	Nuts	MS Round/Rods	1 kg	1.52 kg	60
234	Steel Screw	MS Wire Rod	1 kg	1.12 kg	60
235	Self Tapping Screw	MS Wire Rod	1 kg	1.17 kg	60
236	Transformers upto and including 100 KVA	(a) CRCO Steel laminations (b) Aluminium winding wires/strips (c) Transformer Oil	1 Nos.	2.34 kg/KVA 1.10 kg/KVA 3.43 Ltr KVA	300
237	Transformers above 100 KVA upto and including 400 KVA	(a) CRCO Steel laminations (b) Aluminium winding wires/strips (c) Transformer Oil	1 Nos.	1.55 kg/KVA 0.65 kg/KVA 0.74 Ltr/KVA	300
238	Transformers above 400 KVA upto and including 1600 KVA (Copper Wound)	(a) CRCO Steel laminations (b) Copper winding wires/strips (c) Transformer Oil	1 Nos.	1.17 Kg/KVA 0.66 kg /KVA 1.30 Ltr KVA	300
239	Transformers above 1600 KVA upto and including 4000 KVA (Copper wound)	(a) CRCO Steel laminations (b) Copper winding wires/strips (c) Transformer Oil	1 Nos.	0.94 kg/KVA 0.39 kg/KVA 0.93 Ltr KVA	300
240	Transformers above 4000 KVA upto and including 10000 KVA (Copper wound)	(a) CRCO Steel laminations (b) Copper winding wires/strips (c) Transformer Oil	1 Nos.	0.86 kg/KVA 0.34 kg/KVA 0.93 Ltr KVA	300
241	Transformers above 10000 KVA upto and including 25,000 KVA (Copper wound)	(a) CRCO Steel laminations (b) Copper winding wires/strips (c) Transformer Oil	1 Nos.	0.84 kg/KVA 0.30 kg/KVA 0.86 Ltr KVA	300
242	Transformers above 25,000 KVA upto and including 80,000 KVA (Copper wound)	(a) CRCO Steel laminations (b) Copper winding wires/strips (c) Transformer Oil	1 Nos.	0.67 kg/KVA 0.22 kg/KVA 0.73 Ltr KVA	300
243	Transformers above 80,000 KVA (Copper wound)	(a) CRCO Steel laminations (b) Copper winding wires/strips (c) Transformer Oil	1 Nos.	0.37 kg/KVA 0.16 kg/KVA 0.44 Ltr KVA	300
244	Hot dipped galvanised Tension Bars/Gate Rods/Truss Rods	(a) MS Billets/Blooms (b) Zinc	1 kg	1.12 kg 0.03 kg	75
245	Spikes for use as Railway Track material	MS Billets	1 kg	1.21 kg	50
246	Seamless Tubes	Forging quality Bars/Billets/Blooms 'X'	1 kg	1.30 kg	100
247	Laminated Leaf Springs of steel quality 'X'	Silco Manganese steel of variety 'X'	1 kg	1.05 kg	100
248	Chisels made out of forging quality carbon steel of variety 'X'	Forging quality carbon steel of variety 'X'	1 kg	1.05 kg	50
249	Screw Drivers	Forging quality carbon steel/chrome vanadium steel	1 kg	1.10 kg	100

1	2	3	4	5	6
250	Black Welded steel Pipes/ Tubes	Pig Iron or H. Melting Scrap or Steel Skulls	1 kg	1.356 kg 1.287 kg 1.519 kg	100
251	Wire Rods to Specifications IS : 7887 IS : 3505 & ASTM	Pig Iron or H. Melting Scrap or Steel Skulls	1 kg	1.87 kg 1.126 kg 1.329 flg	60
252	Mild Steel Rounds to IS : 226	Pig Iron or H. Melting Scrap or Steel Skulls	1 kg	1.232 kg 1.169 kg 1.1380 kg	50
253	Cold Twisted/Thermo- mechanical by-treated reinforcing bars to IS 1786	Pig Iron or H. Melting Scrap or Steel Skulls	1 kg	1.238 kg 1.175 kg 1.388 kg	60
254	Pedals	ORCA sheet/coils/Strips including seconds/defectives but excluding coated.	1 kg CRCA content	1.300 kg	
255	Caliper brakes	(a) CRCA sheet/coils/Strips including seconds/defectives but excluding coated (b) MS Wire rod	1 kg CRCA content 1 kg content	1.6133 kg 1.1733 kg	
256	Bicycle side stand	(a) CRCA sheet/coils/Strips including seconds/defectives but excluding coated (b) MS wire rod	1 kg CRCA content 1 kg content	1.200 kg 1.050 kg	
257	Bicycle Frame lock	(a) CRCA sheet/coils/Strips including seconds/defectives but excluding coated (b) MS wire rods	1 kg content 1 kg content	1.173 kg 1.050 kg	
258	Galvanised spokes with or without brass or steel nipples and with or without steel washers.	(a) Ms Wire/Wire rod content (b) Zinc	1 kg MS wire/ rod content	1.020 kg 0.005 kg	60
NOTE : The AISI No. of the No. under BIS or British, or Japanese or German standards should be furnished by the applicant. Where this cannot be furnished actual composition should be furnished. Where more than one variety is required the quantity of each variety should be indicated.					
259	Ball Pen Refills	(a) Brass scrap (b) Steel Balls	1 kg 1 No.	1.075 kg 1.020 Nos.	200
260	Aluminium rivets	Aluminium wire	1 kg	1.000 kg	50
261	Jotter refills	Copper tube	1 kg	1.050 kg	200
262	Photo frame (Brass) Rectangular	(a) Brass sheet (b) Tin (c) Nickel (d) Hard Board (e) Glass	1 kg (Brass contents) 1 kg (Tin contents) 22.62 MG 1 kg 1 kg	1.190 kg 1.100 kg 1.200 kg 1.200 kg	150

1	2	3	4	5	6
263	Steel pegs	(a) MS Sheet (b) MS Wire rod (c) MS Round (d) Zind for plating	1 kg 1 kg 1 kg	1.267 kg 1.100 kg 1.750 kg 1% of the net export weight to be plated	100
264	MS Drum	CRCA Sheet	1	1.050	
265	Scissors	CRCA Sheet	1 kg	1.800 kg	
266	Frame cup set of two	CRCA Sheet	1 kg	1.3250 kg	
267	Seat plate	CRCA Sheet	1 kg	1.5504 kg	
268	Break set	(a) CRCA (b) Wire rod/round	1 kg 1	1.3250 kg 1.0650 kg	
269	Handle	(a) CRCA (b) Wire rod/round	1 kg 1	1.3250 kg 1.0650 kg	
270	Hub	(a) CRCA Sheet/coils (b) Wire rod/round	1 kg sheet content 1 kg wire rod/round content	1.3250 kg 1.6375 kg	
271	BB Shell	MS Sheet	1 kg	1.250 kg	150
272	Frame pipe set of four	MS Sheet	1 kg	1.060 kg	150
273	Frame top Bar pipe	MS Sheet	1 kg	1.067 kg	60
274	Seat pillar	MS Sheet	1 kg	1.070 kg	60
275	Saddle Nose	MS Sheet	1 kg	1.350 kg	60
276	Break shoe	(a) MS Sheet (b) Wire rod/round	1 kg sheet content 1 kg wire rod/round content	1.330 kg 1.15 kg	60

FABRICATED STEEL STRUCTURALS (FENCING MATERIALS HOT DIPPED GALVANISED)

277	Sleeve	(a) Hot Rolled MS Sheets/strips/ coils (b) Zinc	1 kg	0.962 kg 0.115 kg	
278	Loop cap	(a) Cold Rolled MS Sheets Strips/ coils (b) Zinc	1 kg	1.069 kg 0.115 kg	60
279	Post Cap	(a) Cold Rolled MS Sheets Strips/ coils (b) Zinc	1 kg	1.033 kg 0.115 kg	60
280	Brace Rail End	(a) Cold Rolled MS Sheets/Strips coils (b) MS Plate (c) Zinc	1 kg	0.884 kg 0.354 kg 0.042 kg	60
281	Offset Rail End	(a) Cold Rolled MS Sheets / Strips/ coils (b) MS Plate (c) Zinc	1 kg	0.884 kg 0.354 kg 0.042 kg	60
282	Rail End	(a) Cold Rolled MS Sheets/Strips/ cils (b) MS Plate (c) Zinc	1 kg	0.884 kg 0.354 kg 0.042 kg	60
283	Barb Arm	(a) Hot Rolled MS Sheets/strips/ coils (b) Zinc	1 kg	1.219 kg 0.085 kg	60
284	Vertical Arm	(a) Hot Rolled MS Sheets/ strips/coils (b) Zinc	1 kg	1.219 kg 0.085 kg	60

1	2	3	4	5	6
285	T-Arm	(a) Hot Rolled MS Sheets/Strips/ coils	1 kg	1.219 kg	60
		(b) Zinc		0.085 kg	
286	Arm Blade	(a) Hot Rolled MS Sheets/strips/ coils	1 kg	1.219 kg	60
		(b) Zinc		0.085 kg	
287	Heavy duty Fork latch	(a) Hot Rolled MS Sheets/strips/ coils	1 kg	1.060 kg	60
		(b) Zinc		0.065 kg	
288	Adjustable wood to steel adapter	(a) Hot Rolled MS Sheets/strips/ coils	1 kg	1.060 kg	60
		(b) Zinc		0.065 kg	
289	Wood to steel adapter	(a) Hot Rolled MS Sheets/strips/ coils	1 kg	1.060 kg	60
		(b) Zinc		0.065 kg	
290	Boulevard Clamp	(a) Hot Rolled MS Sheets/strips/ coils	1 kg	1.006 kg	60
		(b) Zinc		0.075 kg	
291	Scrool	(a) Hot Rolled MS Sheets/strips/ coils	1 kg	1.018 kg	60
		(b) Zinc		0.075 kg	
292	End Clamp	(a) Hot Rolled MS Sheets/strips/ coils	1 kg	0.999 kg	60
		(b) Zinc		0.075 kg	
293	Steel Clamp	(a) Hot Rolled MS Sheets/strips/ coils	1 kg	0.999 kg	60
		(b) Zinc		0.075 kg	
294	Tension Band	(a) Hot Rolled MS Sheets/strips/ coils	1 kg	0.993 kg	60
		(b) Zinc		0.075 kg	
295	Brace Band	(a) Hot Rolled MS Sheets/strips/ coils	1 kg	0.993 kg	60
		(b) Zinc		0.075 kg	
296	Gate Clip	(a) Hot Rolled MS Sheets/strips/ coils	1 kg	0.998 kg	60
		(b) Zinc		0.065 kg	
297	Saddle Clamp	(a) Hot Rolled MS Sheets/strips/ coils	1 kg	1.010 kg	60
		(b) Zinc		0.065 kg	
298	Panel Clamp	(a) Hot Rolled MS Sheets/strips/ coils	1 kg	1.010 kg	60
		(b) Zinc		0.065 kg	
299	Collar	(a) Hot Rolled MS Sheets/strips/ coils	1 kg	1.028 kg	60
		(b) Zinc		0.060 kg	
300	Female Hinge	(a) Hot Rolled MS Sheets/ strips/coils	1 kg	1.091 kg	60
		(b) Zinc		0.060 kg	
301	Fork	(a) Hot Rolled MS Sheets/strips/ coils	1 kg	1.097 kg	60
		(b) Zinc		0.060 kg	
302	Gate Hold Back	(a) Hot Rolled MS Sheets/strips/ coils	1 kg	1.223 kg	60
		(b) Zinc		0.060 kg	
303	Adjustable Bracket	(a) Hot Rolled MS Sheets/strips/ coils	1 kg	1.026 kg	60
		(b) Zinc		0.050 kg	

1	2	3	4	5	6
304	ILD Guide	(a) Hot Rolled MS Sheets/strips/ coils	1 kg	1.046 kg	60
		(b) Zinc		0.050 kg	
305	Turn Buckle	(a) Hot Rolled MS Sheets/strips/Coils	1 kg	1.050 kg	60
		(b) Zinc		0.040 kg	
306	Flange Plate	(a) Hot Rolled MS Sheets/strips/ coils		1.060 kg	60
		(b) Zinc		0.040 kg	
307	U-Clamp	(a) MS Round	1 kg	1.094 kg	60
		(b) Zinc		0.035 kg	
308	U-Bolt	(a) MS Round	1 kg	1.094 kg	60
		(b) Zinc		0.035 kg	
309	J-Bracket	(a) MS Round	1 kg	1.094 kg	60
		(b) Zinc		0.035 kg	
310	Male Lag Bracket	(a) M S Round	1 kg	1.094 kg	60
		(b) Zinc		0.035 kg	
311	Bolt Axle	(a) MS Round	1 kg	1.094 kg	60
		(b) Zinc		0.035 kg	
312	Male Hinge/Male Bracket	(a) Mild Steel HR Sheets/Strips/ coils	1 kg	0.674 kg	60
		(b) Mild Steel Rounds		0.390 kg	
		(c) Zinc		0.040 kg	
313	Male Bracket	(a) Mild Steel HR Sheets/Strips/ Coils	1 kg	0.674 kg	60
		(b) Mild Steel Rounds		0.390 kg	
		(c) Zinc		0.040 kg	
314	Indus. Offset Bracket	(a) Mild Steel HR Sheets/Strips/ Coils	1 kg	0.602 kg	60
		(b) Mild Steel Rounds		0.569 kg	
		(c) Zinc		0.040 kg	
315	Indust. Offset Hinge	(a) Mild Steel HR Sheets/Strips/ Coils	1 kg	0.602 kg	60
		(b) Mild Steel Rounds		0.569 kg	
		(c) Zinc		0.040 kg	
316	Bull Dog Hinge	(a) Mild Steel HR Sheets/Strips/ Coils	1 kg	0.602 kg	60
		(b) Mild Steel Rounds		0.569 kg	
		(c) Zinc		0.040 kg	
317	Box Hinge	(a) Mild Steel HR Sheets/Strips/ Coils	1 kg	0.602 kg	60
		(b) Mild Steel Rounds		0.569 kg	
		(c) Zinc		0.040 kg	
318	Track Wheel	(a) Mild Steel HR Sheets/Strips/ Coils	1 kg	0.695 kg	60
		(b) Mild Steel Rounds		0.306 kg	
		(d) Zinc		0.040 kg	
319	Gate Latch	(a) Mild Steel HR Sheets/Strips/ Coils	1 kg	1.045 kg	60
		(b) Zinc		0.050 kg	
320	Sleeve Bracket	(a) Mild Steel HR Sheets/Strips/ Coils	1 kg	1.045 kg	60
		(b) Zinc		0.050 kg	

1	2	3	4	5	6
321	ILD Fork	(a) Mild Steel HR Sheets/Strips/ Coils (b) Mild Steel Rounds (c) Zinc	1 kg	0.918 kg 0.120 kg 0.050 kg	60
322	Universal Bracket	(a) Mild Steel HR Sheets/Strips/ Coils (b) Mild Steel Rounds (c) Zinc	1 kg	0.870 kg 0.260 kg 0.050 kg	60
323	Industrial Locking Device	(a) Mild Steel HR Sheets/Strips/ Coils (b) Mild Steel Plates (c) Zinc	1 kg	1.030 kg 0.048 kg 0.038 kg	60
324	Corner Arm	(a) Mild Steel HR Sheets/Strips/ Coils (b) Mild Steel Plates (c) Zinc	1 kg	1.921 kg 0.344 kg 0.050 kg	60
325	Rubber Wheel	(a) Mild Steel CR Sheets/Strips Coils (b) Natural Rubber (c) Zinc	1 kg	0.250 kg 0.847 kg 0.030 kg	60
326	Carrier	(a) Mild Steel HR Sheets/Strips/ Coils (b) Mild Steel Plates (c) Zinc	1 kg	0.801 kg 0.392 kg 0.060 kg	60
327	Double Carrier Wheel	(a) Mild Steel HR Sheets/Strips/ Coils (b) Mild Steel CR Sheets/Strips/ Coils (c) MS Rounds (d) Natural Rubber (e) Zinc	1 kg	0.348 kg 0.135 kg 0.170 kg 0.477 kg 0.045 kg	60
328	Axle Double Wheel Carrier Kit Set	(a) Mild Steel HR Sheets/Strips/ Coils (b) Mild Steel CR Sheets/Strips/ Coils (c) Zinc	1 kg	0.551 kg 0.157 kg 0.065 kg	60
CAST IRON INDUSTRIAL CASTINGS HOT DIPPED GALVANISED					
329	Loop Cap	(a) Pig Iron (b) Zinc	1 kg	0.970 kg 0.030 kg	60
330	Post Cap	(a) Pig Iron (b) Zinc	1 kg	0.970 kg 0.030 kg	60
331	Floor Flange	(a) Pig Iron (b) Zinc	1 kg	0.970 kg 0.030 kg	60
332	Barb Arm Base	(a) Pig Iron (b) Zinc	1 kg	0.970 kg 0.030 kg	60
333	Brace Rail End	(a) Pig Iron (b) Zinc	1 kg	0.970 kg 0.030 kg	60
334	Ball Chain Cap	(a) Pig Iron (b) Zinc	1 kg	0.970 kg 0.030 kg	60

NOTE : Wherever HR Sheets or CR Sheets have been permitted, exporter will have the option to import 1.1 kg of Billets for each kg of HR Sheets.

1	2	3	4	5	6
335	Box Girders for Bridges	(a) Steel Plates 50B grade confirming to BS 4360	1 MT	0.5 MT	100
NOTE : The thickness and specification of the steel imported and that used in export product should conform.					
336	M.S. Plates	(a) M.S. Steel slabs	1 kg	1.05 kg	35
337	High Carbon ferro chrome	(a) Low Ash Low Phos. Metallurgical coke	1 kg	0.07 kg	
338	Sprocket	(a) CRCA coil/sheet (b) Nickel	1 kg	1.43 kg 0.0086 kg	
339	V-Belt Cover-BcP	(a) CRCA sheet/coils b. Nickel	1 kg	1.40 kg 0.009kg.	
340	Engine Patti PGT ZP	(a) CRCA Sheet/coil (b) Zinc	1 kg	1.59 kg 0.0083 kg	
341	Clutch cover Nickel plated	(a) CRCA Sheet/coil (b) Nickel	1 kg	1.387 kg 0.0090 kg	
342	Clutch cover ZP	(a) CRCA Sheet/coil (b) Zinc	1 kg	1.387 kg 0.0083 kg	
343	Wheel Pulley MB with ZP Lever (Lever plated with Zinc and Wheel Pulley Painted)	(a) CRCA coil/sheet (b) H.R. Coil/Sheet (c) M.S. round (d) M.S. Wire Rod (e) Zinc	1 kg	1.035 kg 0.219 kg 0.348 kg 0.017 kg 0.0064 kg	
344	Silencer PGT Black BCP (Partially Black Painted & Nickel Plated)	(a) CRCA Coil/sheet (b) M.S. Wire Rod (c) M.S. Round (d) Nickel	1 kg	1.110 kg 0.022 kg 0.154 kg 0.026 kg	
345	Cold rolled, galvanised, colour coated steel sheets of CCS*/CR thickness 0.17 mm/GP thickness 0.20 mm having Zinc coating of 180 gms per sq mtr @ 40 sq mtr per ltr as primer, 20 sq mtr per ltr as topcoat, 25 sq mtr per ltr as backer	(a) Hot rolled steel/strips/wide coils (b) Zinc (c) Paints (i) Primer (ii) Topcoat (iii) Backer	1 MT	985.33 kg 127.62 kg 15.90 ltrs 31.80 ltrs 25.46 ltrs	
346	Cold rolled, galvanised, colour coated steel sheets of CCS*/CR thickness 0.25mm/ GP thickness 0.30 mm having Zinc coating of 180 gms per sq mtr @ 40 sq mtr per ltr as primer, 20 sq mtr per ltr as topcoat, 25 sq mtr per ltr as backer	(a) Hot roll d steel/strips/wide coils (b) Zinc (c) Paints (i) Primer (ii) Topcoat (iii) Backer	1 MT	1023.12 kg 90.21 kg 10.60 ltrs 21.20 ltrs 16.97 ltrs	
347	Cold rolled, galvanised, colour coated steel sheets of CCS*/CR thickness 0.35 mm/ GP thickness 0.40 mm having Zinc coating of 180 gms per sq mtr @ 40 sq mtr per ltr as primer, 20 sq mtr per ltr as topcoat, 25 sq mtr per ltr as backer	(a) Hot rolled steel/strips/wide coils (b) Zinc (c) Paints (i) Primer (ii) Topcoat (iii) Backer	1 MT	1047.63 kg 66.02 kg 7.95 ltrs 15.90 ltrs 12.73 ltrs	

1	2	3	4	5	6
348	Cold rolled, galvanised, colour coated steel sheets of CCS*/DR thickness 0.45 mm/ GP thickness 0.50 mm having Zinc coating of 180 gms per sq mtr @ 40 sq mtr per ltr as primer, 20 sq mtr per ltr as topcoat, 25 sq mtr per ltr as backer	(a) Hot rolled steel/strips/wide coils (b) Zinc (c) Paints (i) Primer (ii) Topcoat (iii) Backer	1 MT	1061.27 kg 52.06 kg 6.36 ltrs 12.72 ltrs 10.18 ltrs	
349	Cold rolled, galvanised, colour coated steel sheets of CCS*/CR thickness 0.55mm/ GP thickness 0.60 mm having Zinc coating of 180 gms per sq mtr @40 sq mtr. per ltr as primer, 20 sq mtr per ltr as topcoat, 25 sq mtr per ltr as backer	(a) Hot rolled steel/strips/wide coils (b) Zinc (c) Paints (i) Primer (ii) Topcoat (iii) Backer	1 MT	1070.38 kg 42.96 kg 5.30 ltrs 10.60 ltrs 8.48 ltrs	
350	Cold rolled, galvanised, colour coated steel sheets of CCS*/CR thickness 0.65mm/ GP thickness 0.70 mm having Zinc coating of 180 gms per sq mtr @ 40 sq mtr per ltr as primer, 20 sq mtr per ltr as topcoat, 25 sq mtr per ltr as backer	(a) Hot rolled steel/strips/wide coils (b) Zinc (c) Paints (i) Primer (ii) Topcoat (iii) Backer	1 MT	1076.75 kg 36.58 kg 4.54 ltrs 9.09 ltrs 7.27 ltrs	
351	Cold rolled, galvanised, colour coated steel sheets of CCS*/CR thickness 0.75mm/ GP thickness 0.80 mm having Zinc coating of 180 gms per sq mtr @ 40 sq mtr per ltr as primer, 20 sq mtr per ltr as topcoat, 25 sq mtr per ltr as backer	(a) Hot rolled steel/strips/wide coils (b) Zinc (c) Paints (i) Primer (ii) Topcoat (iii) Backer	1 MT	1081.48 kg 31.85 kg 3.97 ltrs 7.95 ltrs 6.36 ltrs	
352	Cold rolled, galvanised, colour coated steel sheets of CCS*/CR thickness 0.85mm/ GP thickness 0.90 mm having Zinc coating of 180 gms per sq mtr @ 40 sq mtr per ltr as primer, 20 sq mtr per ltr as topcoat, 25 sq mtr per ltr as backer	(a) Hot rolled steel/strips/wide coils (b) Zinc (c) Paints (i) Primer (ii) Topcoat (iii) Backer	1 MT	1083.42 kg 29.91 kg 3.53 ltrs 7.07 ltrs 5.65 ltrs	
353	Cold rolled, galvanised, colour coated steel sheets of CCS*/CR thickness 0.95 mm/ GP thickness 1.00 mm having Zinc coating of 180 gms per sq mtr @ 40 sq mtr per ltr as primer, 20 sq mtr per ltr as topcoat, 25 sq mtr per ltr as backer *The finished CCS thickness is always the base metal (CRC) thickness I.S.	(a) Hot rolled steel/strips/wide coils (b) Zinc (c) Paints (i) Primer (ii) Topcoat (iii) Backer	1 MT	1086.31 kg 27.02 kg 3.18 ltrs 6.36 ltrs 5.09 ltrs	
354	CRCA skin passed steel sheets	Hot rolled steel strips/wide coils	1 MT	1.11 MT	
355	CR steel (hard) wide-coils for galvanising	Hot rolled steel/strips/wide coils	1 MT	1.085 MT	
356	CRGP/GC sheets of 0.20mm thickness having zinc coating @120 gms per sq. m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (a) Zinc	1 MT	1013.15 kg 86.846 kg	

1	2	3	4	5	6
357	CRGP/GC sheets of 0.30 mm thickness having zinc coating @120 gms per sq. m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	1039.346 kg 60.654 kg	
358	CRGP/GC sheets of 0.40 mm thickness having zinc coating @120 gms per sq. m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	1059.95 kg 44.049 kg	
359	CRGP/GC sheets of 0.50 mm thickness having zinc coating @120 gms per sq. m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	1065.42 kg 34.581 kg	
360	CRGP/GC sheets of 0.60 mm thickness having zinc coating @120 gms per sq. m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	1071.536 kg 28.464 kg	
361	CRGP/GC sheets of 0.70 mm thickness having zinc coating @120 gms per sq. m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	1075.185 kg 24.185 kg	
362	CRGP/GC sheets of 0.80 mm thickness having zinc coating @120 gms per sq. m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	1078.975 kg 21.025 kg	
363	CRGP/GW sheets of 0.90 mm thickness having zinc coating @120 gms per sq. m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	1080.265 kg 19.735 kg	
364	CRGP/GC sheets of 1.00 mm thickness having zinc coating @120 gms per sq. m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	1082.421 kg 17.579 kg	
365	CRGP/GW sheets of 0.20 mm thickness having zinc coating @80 gms per sq. m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	974.887 kg 25.113 kg	
366	CRGP/GC sheets of 0.30 mm thickness having zinc coating @180 gms per sq.m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	1011.563 kg 88.437 kg	
367	CRGP/GC sheets of 0.40 mm thickness having zinc coating @180 gms per sq.m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	1035.279 kg 64.721 kg	
368	CRGP/GC sheets of 0.50 mm thickness having zinc coating @180 gms per sq. m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	1048.965 kg 51.035 kg	
369	CRGP/GC sheets of 0.60 mm thickness having zinc coating @180 gms per sq.m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	1057.873 kg 42.127 kg	
370	CRGP/GC sheets of 0.70 mm thickness having zinc coating @180 gms per sq.m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	1064.134 kg 35.866 kg	
371	CRGP/GC sheets of 0.80 mm thickness having zinc coating @180 gms per sq. m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	1053.774 kg 31.226 kg	
372	CRGP/GC sheets of 0.90 mm thickness having zinc coating @180 gms per sq. m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	1070.67 kg 29.328 kg	
373	CRGP/GC sheets of 1.00 mm thickness having zinc coating @180 gms per sq. m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	1073.849 kg 26.151 kg	
374	CRGP/GC sheets of 0.20 mm thickness having zinc coating @225 gms per sq. m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	920.125 kg 179.875 kg	
375	CRGP/GC sheets of 0.30 mm thickness having zinc coating @225 gms per sq. m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	970.62 kg 129.875 kg	

1	2	3	4	5	6
376	CRGP/GC sheets of 0.40 mm thickness having zinc coating @225 gms per sq. m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	1004.225 kg 95.775 kg	
377	CRGP/GC sheets of 0.50 mm thickness having zinc coating @225 gms per sq. m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	1023.973 kg 76.027 kg	
378	CRGP/GC sheets of 0.60 mm thickness having zinc coating @225 gms per sq. m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	1096.969 kg 63.031 kg	
379	CRGP/GC sheets of 0.70 mm thickness having zinc coating @225 gms per sq. m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	1096.171 kg 53.829 kg	
380	CRGP/GC sheets of 0.80 mm thickness having zinc coating @225 gms per sq. m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	1053.028 kg 46.972 kg	
381	CRGP/GC sheets of 0.90 mm thickness having zinc coating @225 gms per sq. m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	1055.841 kg 44.159 kg	
382	CRGP/GC sheets of 1.00 mm thickness having zinc coating @225 gms per sq. m.	(a) Hot rolled steel sheets/strips wide coils (b) Zinc	1 MT	1060.564 kg 39.436 kg	
383	Steel Bars	(a) Pig Iron/shredded scrap	1 kg	1.17 kg	60
384	Cold Drawn Wire	(b) Pig Iron/shredded scrap	1 kg	1.17 kg	65
385	Steel Rods	(a) Pig Iron/shredded scrap	1 kg	1.20 kg	60
386	Steel wire Rods	Pig Iron/shredded scrap	1 kg	1.17 kg	60
387	Steel Thermo mechanically treated re-inforcing Bars	Pig Iron/shredded scrap	1 kg	1.17 kg	75
388	Steel Structural Angles	Pig Iron/shredded scrap	1 kg	1.15 kg	60
389	Steel Structural Beams	Pig Iron/shredded scrap	1 kg	1.15 kg	60
390	Steel Structural Joints	Pig Iron/shredded scrap	1 kg	1.15 kg	60
391	Steel Structural Channels	Pig Iron/shredded scrap	1 kg	1.15 kg	60
392	Tor Steel Angles	Re-Rollable M.S. Scrap	1 kg	1.15 kg	60
393	Flats	Re-Rollable M.S. Scrap	kg	1.05 kg	60
394	Plain Rounds	Re-Rollable M.S. Scrap	1 kg	1.06 kg	60
395	Channels	Re-Rollable M.S. Scrap	1 kg	1.05 kg	60
396	Unibody Compressors (Oil Injected Rotary Screw Compressors suitable to drive with V-Belts and Electric Motors, Oil Engine and any other suitable drive)	(a) Roller Bearings (b) Taper Bearings/Taper Roller Bearings (c) SHIM (d) Spring (e) Glyd Ring(Teflon Ring) (f) Value MPCV (g) Screw (h) Cartridge (i) Shaft Seal (j) Sight Glass (k) Black Ball (l) Valve BD (m) White Ball (n) Separator Element (o) Roto Set (p) Oil Filter Elbow (q) Non-Asbestos Gasket sheet of size 1/32" 1/64" and 1/16"	100 Nos	200 Nos 400 Nos 570 Nos 200 Nos 100 Nos 100 Nos 100 Nos 100 Nos 60 Nos 100 Nos 42 Nos 100 Nos 100 Nos 100 Nos 117.65 kg	200

1	2	3	4	5	6
397	LPG Cylinders with valves	(a) Valves (b) H.R. Sheets (c) Round Bars	1 kg, H.R. Sheet content 1 kg Round Bars content	Net to net 1.05 kg 1.00 kg	100
393	High Tensile Precision Industrial Wrenches made of AISI-8650 (High Tensile)	Bright cold drawn Alloy Steel Hexagon Bars/ccils (AISI-8650)	1 kg	1.10 kg	100
399	Forged Carbon Steel flanges machined/unmachined	Carbon steel Billets/Blooms/Bars	1 kg	1.266 kg	100
400	Brass strips/Sheets for Radiator Tank Header Plates	Brass Scrap	1 kg	1.069 kg	
401	Bright Steel Bars (Cold drawn/centreless/Turned Peered/Centreless Ground)	Black H.R. free cutting Lead Bearing/semi/f o cutting steel (Hot Rolled)	1 kg	1.02 kg	50
402	11 KV, Indoor Vacuum circuit Breaker Panels	(a) Vacuum Interruptor (b) Contact Strips and Rings (c) Bearing HFL 2026 (d) Bearing HF 2016 (e) Bearing HK 2010	1 No.	3 Nos 3 Nos 1 No. 1 No. 1 No.	100
403	Ball racer set of 3	MS Sheet	1 set (0.0425 kg)	0.0708 kg	
404	B.B. Cups	MS Sheet	100 doz sets (139 kg)	196.6 kg	
405	B.B. Cup set of 3	(a) Ms Sheet (b) Ms Round	1 Set (a 130 kg)	0.014 kg 0.1006 kg	
	of 3	a. MS Sheet b. MS Round	1 set (0.130 kg)	0.014 kg 0.1006 kg	
406	B.B. cups by cold forging process Right	MS Plate/coil thickness 10 mm	100 pcs (4.7 kg)	6.27 kg	
407	B.B. cups by cold forging process Left	MS Plate/coil thickness 10 mm	100 pcs (4.2)	5.56 kg	
408	M.S. Steel balls 1/8"	MS Rods	1 kg	1.24 kg	100
409	M.S. Steel balls 5/32"	MS Rods	1 kg	1.24 kg	100
409	M.S. Steel balls 5/32"	MS Rods	1 kg	1.24 kg	001
410	M.S. Steel balls 3/16"	MS Rods	1 kg	1.24 kg	100
411	M.S. Steel balls 1/4"	MS Rods	1 kg	1.24 kg	100
412	Oil Bath Gear case	MS Sheets	1 kg	1.073 kg	100
413	Main Spring	MS Rod	1 kg	1.067 kg	60
414	Phosphor Bronze fabric	Phosphor Bronze wire rod	1 kg	1.050 kg	100
415	Hot Rolled Mild Steel Plates (As per IS-226)	Mild Steel Slabs	1 kg	1.100 kg	50
416	Galvanised High Carbon Steel wire Ropes (wire steel core)	(a) High Carbon Steel wire rod (b) Zinc Ingot (c) Lead (d) Anti Rust Petroleum Based Lubricant for wire Ropes	1 MT	1000 kgs 62 kgs 3.30 kg 20 kgs	
417	Galvanised High Carbon Steel wire Ropes (fibre core)	(a) High Carbon Steel wire rod (b) Zinc (c) Sisal Core/Sisal fibre (d) Lead (e) Anti Rust Petroleum Based Lubricant for wire Ropes	1 MT	1000 kgs 72 kgs 55 kgs 3.30 kgs 20 kgs	

1	2	3	4	5	6
418	High Carbon Steel wire ropes	(a) High Carbon Steel wire rod (b) Lead (c) Anti Rust Petroleum Based Lubricant for wire Ropes	1 MT	1050 kgs 3.30 kgs 20 kgs	
419	High Carbon Steel wire (Ropes fibre core)	(a) High Carbon Steel wire rod (b) Sisal Fibre/Sisal core (c) Lead (d) Anti Rust Petroleum Based Lubricant for wire Ropes	1 MT	1050 kg 55 kgs 3.30 kgs 20 kgs	
Note : The CIF value of Lubricants shall not exceed 5% of FOB value					
420	Steel folding Bed	(a) CR Steel strips/coils seconds/ defectives (b) MS wire/wire rods (c) Spring Steel (d) Wire Nickel	1 MT	776 Kg 175 kg 87.5 kg 7.757 kg	
421	Washers made of S.S. Sheet	S.S. Sheet cuttings	1 kg	1.650 kg	
422	Washers made of S.S. Scrap	S.S. Melting scrap	1 kg	1.650 kg	

Note : The grade of Stainless Steel indicating the AISI No. or BIS No. should be indicated in the export and import.

423	Copper Extruded Product	Copper Scrap/Virgin copper	1 kg	1.050 kg	
424	Copper Alloy ' Extruded product	(a) Copper Scrap/Virgin copper (b) Alloying element	1 kg Copper content 1 kg Alloying element	1.050 kg 1.050 kg content	
425	Stranded wire	MS wire rod	1 kg	1.050 kg	60
426	Locks and valves water pipe filling	Pig Iron	1 kg	1.100 kg	60
427	CI pipes and Fitting	Pig iron	1 kg	1.100 kg	60
428	CI Cistern	Pig iron	1 kg	1.100 kg	60
429	Domestic utensils (Brass)	Brass	1 kg.	1.030	
430	Aluminium utensils	Aluminium scrap	1 kg	1.050 kg	100
431	Bell Metal utensils	Bell metal scrap	1 kg	1.030 kg	
432	Copper utensils	Copper scrap	1 kg	1.020 kg	
433	Brass utensils	Bronze scrap	1 kg	1.030 kg	
434	German silver utensils	German silver	1 kg	1.030 kg	

ELECTRONICS

1	Precalcined Ferrite Powder Nonspray dried	(a) Ferrite Oxide (b) Manganese dioxide (c) Zinc Oxide (d) PVA	1 Kg	0.7564 Kg 0.2269 Kg 0.864 Kg 0.0108 Kg	100
2	Precalcined Ferrite Powder Spray Dried	(a) Ferrite Oxide (b) Manganese dioxide (c) Zinc Oxide (d) PVA	1 Kg	0.8479 Kg 0.2544 Kg 0.0969 Kg 0.0121 Kg	100
3	Soft Ferrite Parts	(a) Ferric Oxide (b) Manganese Dioxide (c) Zinc Oxide (d) PVA	1 Kg	1.0136 Kg 0.3040 Kg 0.1158 Kg 0.0145 Kg	100
4	Black & White Picture tube 14"	(a) Glass Shell (b) Electron Gun (Complete or SKID) OR Electron Gun (CKD) —Heater —Cathode —Stem —Glass Rod —Other Parts	100 Nos.	103 Nos. 122 Nos. 127 Nos. 125 Nos. 127 Nos. 124 Pairs 24 Nos.	100

1	2	3	4	5	6
		(c) Phosphor		0.4160 Kg	
		(d) Lacquar		0.0625 Kg	
		(e) Neck Tube (90 mm dia) (20.25 mm dia)		125 Nos.	
5	Black & White Picture Tube 20"	(a) Glass Shell	100 Nos.	103 Nos.	100
		(b) Electron Gun (Complete or CKD)		122 Nos.	
		OR Electron Gun (CKD) :—			
		—Heater		127 Nos.	
		—Cathode		125 Nos	
		—Stem		127 Nos.	
		—Glass Rod		124 Pairs	
		—Other Parts		124 Nos.	
		(c) Phosphor		0.6500 Kg	
		(d) Lacquar		8.1250 Kg	
		(e) Neck Tube 100 mm (20.25 mm dia)		125 Nos.	
6	20" Conventional Colour Picture Tube	(a) Panel	100 Nos.	115 Nos.	100
		(b) Funnel		107 Nos.	
		(c) Flat Shadow Mask		130 Nos.	
		(d) Mask Frame		110 Nos.	
		(e) Cliffs & Spring assembly and other parts with mask and frame Getter Spring		117 Sets	
		(h) Phosphor Red		0.80 Kg.	
		(i) Phosphor Green		0.8/1.8 Kg*	
		(j) Phosphor Blue		0.8/1.8 Kg*	
		*Depends on whether the unit reclaims or not			
7	E-80 Blank Video Cassettes	(a) Video Tape (1/2 width)	1 No.	259.57 mtr	100
		(b) Metal Parts		1 Set	
		(c) Plastic Parts		1 Set	
		—Upper and Lower Case			
		—Guard Panel			
		—Real Hub			
		—Mange			
		—Window			
		—Other Parts			
		or Plastic Powder (NIPS, APS, Delrin GPS, GAN)		174.96 gms	
8	5 1/4" Floppy Diskettes	(a) Low density magnetic media (6" width High density Magnetic media (6" width)	1 No.	742.3 gms	100
		(b) Flat Jacket		110 Nos.	
		(c) PVC Sheet (6" width)		115 Feet	
		(d) Non Woven Cloth (6" width)		110 Feet	
		(e) Hubrim		110 Nos.	
9	DC Micro Motors	(a) Shaft	100 Nos.	110 Nos.	100
		(b) Rotor ore		110 Sets	
		(c) Commutator Core		110 Sets	
		(d) Commutator Segment		110 Sets	
		(e) Commutator Washer		110 Sets	
		(f) Ring Vexister		110 Nos.	

1	2	3	4	5	6
	(g) Brush			110 Pairs	
	(h) Brush			220 Pairs	
	(i) Brush Rubber			220 Pairs	
	(j) Other Case			110 Nos.	
	(k) Inner Case			110 Nos.	
	(l) End Bracket			110 Sets	
	(m) Brush Holder			110 Sets	
	(n) Mylar Cover			110 Sets	
	(o) I.C. Regulator			110 Nos.	
	(p) Carbon Resistor			330 Nos.	
	(q) Linear			110 Nos.	
	(r) Variable Resistor			110 Nos.	
	(s) Inductance			110 Nos.	
	(t) Electrolytic Cap.			110 Nos.	
	(u) Motor Bracket			110 Nos.	
	(v) Bush for upper case			110 Nos.	
	(w) Bush for lower case			110 Nos.	
	(x) Governor PCB			110 Nos.	
	(y) Ferrite Magnet			110 Nos.	
10 Audio Magnetic Heads (R.P. Mono Head)	(a) Shield Case/Nickel Case	100 Nos.		110 Nos.	100
	(b) Core Band & Guard/Mount			110 Sets	
	(c) Bobin			110 Nos.	
	(d) Terminal Pin			220 Nos.	
	(e) Spacer			110 Nos.	
	(f) Base Plate			110 Nos.	
	(g) Screw/Grub Screw			110 Nos.	
	(h) Guide Plate/Tape Guide			110 Nos.	
	(i) Cores/Nickle cores			110 Sets	
	(j) Spring plate			110 Nos.	
	(k) Glass Beads			0.66 gms	
	(l) Soldering Flux			0.55 gms	
	(m) Copper wire			12.0 gms	
	(n) Metal Polish			1.1 gms	
	(o) Crystallite			5.5 gms	
	(p) Black ink			0.22 gms	
	(q) Grinding Wheel (G-20-2M)			0.0044 Pc	
	(r) Grinding Wheel (GC 3000)			0.0055 Pc	
	(s) Rubber Stamp			0.0022 Pc	
	(t) Test Tapes			0.0165 Pc	
11 Material Head	(a) Case	100 Nos.		110 Nos.	100
	(b) Nickel core/Core			110 Nos.	
	(c) Guide/Tape Guide			110 Nos.	
	(d) Spacer			110 Nos.	
	(e) Bobin			110 Nos.	
	(f) Terminal Pin			220 Nos.	
	(g) SF Copper Wire/Copper wire			14.3 gms	
	(h) Paint White			1.10 gms	
	(i) Soldering paste			0.55 gms	
	(j) Crystallite SF 1			7.70 gms	
	(k) Grinding wheel			0.00138 pcs	
	(l) Rubber Stamp			0.0022 pcs	

1	2	3	4	5	6
12	Audio Tape Deck-mechanism	(a) Micrometer (b) Head (Pair) (c) Pinch Roller (d) Belt (e) Capstan Pin (f) Mechanical Components	100 Nos.	110 Nos. 110 Pairs 110 Sets 110 Sets 440 Nos. 110 Nos.	100
13	21" 1st colour Picture Tubes	(a) Panel (b) Funnel (c) Flat shadow Mask (d) Mask Frame (e) Clips and Spring Assembly with Mask & Frame (f) Electron Gun (g) Getter and Getter Spring (h) Phosphor Red (i) Phosphor Green (j) Phosphor Blue	100 Nos.	115 Nos. 107 Nos. 130 Nos. 110 Nos. 117 Sets 115 Nos. 115 Nos. 0.8 Kg. 0.8/1.8 Kg* 0.8/1.8 Kg*	100
*Depends on whether the unit reclaims or not					
14	Monochrome Monitor 12" (CGA)	(a) High Voltage Silicone Transistor (b) Transistor (High Frequency) (c) IC's (d) Diodes (e) High Power Resistor (f) Resistor (g) Capacitor (h) Inductors (i) Transformer High Voltage (j) Transformer (k) PCB's (l) Picture Tube (12) (m) Yoke Assembly (n) Plastic Lonobs (indengious) (o) Plastic cabinet housing with panel (p) Metal Housing Set (q) Cable Connector Set (r) CRT Black Female Connector (s) Spark Gap (t) On/Off Switch (u) Led (v) Heat Sink (w) Line Filter (x) Nut Bolt and Spring Set (y) Swivel Base	100 Nos.	120 Nos. 1224 Nos. 306 Nos. 2040 Nos. 408 Nos. 8058 Nos. 4488 Nos. 306 Nos. 102 Nos. 102 Nos. 204 Nos. 102 Nos. 102 Nos. 306 Nos. 102 Nos. 102 Nos. 714 Nos. 102 Nos. 102 Nos. 102 Nos. 102 Nos. 102 Nos. 102 Nos. 102 Nos. 102 Nos.	100
15	Monochrome Monitor 14" (EGA)	(a) High Voltage Silicone Transistor (b) Transistor (High Frequency) (c) IC's (d) Diodes (e) High Power Resistor (f) Resistor (i) Inductor (j) High Voltage Transformer (l) PCB's	100 Nos.	510 Nos. 408 Nos. 1836 Nos. 4896 Nos. 2448 Nos. 24582 Nos. 1224 Nos. 204 Nos. 408 Nos.	100

1	2	3	4	5	6
		(n) Yoke assembly		102 Nos.	
		(o) Plastic Cabinet Housing with Panel		102 Nos.	
		(p) Metal Housing Set		102 Nos.	
		(q) Cable		2040 Nos.	
		(r) CRT Black Female		102 Nos.	
		(s) On/Off Switch		102 Nos.	
		(t) Heat Sink		714 Nos.	
		(u) Line Filter		102 Nos.	
		(v) Nut Bolt and Spring Set		102 Nos.	
		(w) Decoupling Coil		102 Nos.	
		(x) Cooling Fan		102 Nos.	
		(y) Swivel Base		102 Nos.	
		(z) Rubber legs		408 Nos.	
16	PC/XT	(a) Printed Circuit Board	100 Nos.	400 Nos.	30
		(b) ICS PC/AT (CGA)		6500 Nos.	
		(c) ICS PC/AT (CGA)		4200 Nos.	
		(d) Capacitors		5000 Nos.	
		(e) Resistor or Resistor Array		2800 Nos.	
		(f) Connectors		2000 Nos.	
		(g) Diodes		1500 Nos.	
		(h) Transistor		1600 Nos.	
		(i) Switches		200 Nos.	
		(j) Piezo Crystal Oscillator		600 Nos.	
		(k) Battery		200 Nos.	
		(l) Pressed Metal Components		900 Nos.	
		(m) High Tensile Nut Bolt Screw		900 Nos.	
		(n) 8088 processor for PC/XT		100 Nos.	
		(o) 8087 Coprocessor for PC/XT		100 Nos.	
		(p) MEMIC's (256K)		3600 Nos.	
		(q) Floppy Disk Drive 360 KB/ 1.2 MB—		204 Nos.	
		(r) Dot Matrix Printer		102 Nos.	
		(s) Winchester Disk Drive		102 Nos.	
		(t) Cartridge Tape Drive		102 Nos.	
		(u) Scanner with I/F and S/W		102 Nos.	
		(v) Streamer Tape Drive		102 Nos.	
		(w) Laser Printer (HP)		102 Nos.	
		(x) Mouse		102 Nos.	
		(y) Plotter		102 Nos.	
17	PC/AT	(a) Printed Cir.	100 Nos.	400 Nos.	30
		(b) ICS/PC/AT (CGA)		4200 Nos.	
		(c) Capacitors		50000 Nos.	
		(d) Resistor or Resistor Arrays		2800 Nos.	
		(e) Connectors		2000 Nos.	
		(f) Diodes		1500 Nos.	
		(g) Transistors		1600 Nos.	
		(h) Switches		200 Nos.	
		(i) Piezo Crystal Oscillator		600 Nos.	
		(j) Battery		200 Nos.	
		(k) Pressed metal Components		900 Nos.	
		(l) High Tensile Nut Bolt Screw		900 Nos.	
		(m) 80286 Processor of PC/AT		100 Nos.	
		(n) 80287 Coprocessor for PC/AT		100 Nos.	

1	2	3	4	5	6
		(o) Floppy Disk Drive 360 KB/ 1.2 MB—		3600 Nos.	
		(q) Dot Matrix Printer		102 Nos.	
		(r) Winchester Disk Drive		102 Nos.	
		(s) Cartridge Tape Drive		102 Nos.	
		(t) Scanner with I/F and S/W		102 Nos.	
		(u) Streamer Tape Drive		102 Nos.	
		(v) Laser Printer (HP)		102 Nos.	
		(w) Mouse		102 Nos.	
		(x) Plotter		102 Nos.	
18	Tape Recorder	(a) Carbon Film Resistors	100 Nos.	2520 Nos.	100
		(b) Carbon Potentiometer		105 Nos.	
		(c) ICs		105 Nos.	
		(d) Small Signal Tr		210 Nos.	
		(e) Plastic Film Capacitors		525 Nos.	
		(f) Aluminium Electric Capacitors		1155 Nos.	
		(g) Ceramic Disc/Capacitors		840 Nos.	
		(h) Connectors		210 Nos.	
		(i) Switches		420 Nos.	
		(j) Single Side PCB		15300 Sq. cm.	
		(k) Loud Speaker		105 Nos.	
19	Multichannel Tuner	(a) Carbon Film Resistors	100 Nos.	1600 Nos.	100
		(b) Small Signal Tr		315 Nos.	
		(c) Ceramic Disc/Capacitors		2854 Nos.	
		(d) Soft Ferrite		210 Gms	
		(e) Single Side PCB		105 Sq.cm.	
20	Radio	(a) Carbon Film Resistor	100 Nos.	2520 Nos.	100
		(b) Carbon Track Potentlo		105 Nos.	
		(c) Small Signal Tr.		735 Nos.	
		(d) Plastic Film Capacitor		840 Nos.	
		(e) Aluminium Electric Capacitors		525 Nos.	
		(f) Ceramic Disc/Fc Capacitors		630 Nos.	
		(g) Loud Speaker		105 Nos.	
		(h) Hard Ferrite		525 Nos.	
		(i) Soft Ferrite		5250 Nos.	
		(j) Connectors		210 Nos.	
		(k) Switches		105 Nos.	
		(l) Single Side PCB		15750 Sq.cm.	
21	Two-in-one (Radio-Cum- Tape Recorder)	(a) Carbon Film Resistor	100 Nos.	5145 Nos.	100
		(b) Carbon Potentiometer		315 Nos.	
		(c) Small Signal Electric Capacitors		1155 Nos.	
		(f) Ceramic Disc/Fc		1050 Nos.	
		(g) Loud Speaker		1260 Nos.	
		(h) Hard Ferrite		1575 Gms.	
		(i) Connectors		420 Nos.	
		(j) Switches		525 Nos.	
		(k) Single Side ICB		315 Sq.cm.	
22	Colour TV	(a) Wire Wound Resistors	100 Nos.	210 Nos.	100
		(b) Metal Film Resistors		3885 Nos.	
		(c) Carbon Film Resistors		11865 Nos.	
		(d) Thermistor		105 Nos.	
		(e) IC's		315 Nos.	

1	2	3	4	5	6
		(f) Small Signal Tr		1470 Nos.	
		(g) Zener Diodes		525 Nos.	
		(h) Plastic Film Capacitors		2310 Nos.	
		(i) Aluminium Electric Capacitors		5250 Nos.	
		(j) Ceramic Disc/Fe Capacitors		7770 Nos.	
		(k) Crystals		105 Nos.	
		(l) Power TR		315 Nos.	
		(m) Loud Speaker		315 Nos.	
		(n) Hard Ferrite		17850 gms.	
		(o) Soft Ferrite		28875 gms.	
		(p) Single Side		97650 Sqcm.	
23	14" Black and White TV	(a) Wire Wound Resistors	100 Nos.	210 Nos.	100
		(b) Metal Film Resistors		525 Nos.	
		(c) Carbon Film Resistors		6825 Nos.	
		(d) Carbon Track/Potential/Presets		1050 Nos.	
		(e) IC's		315 Nos.	
		(f) Power TR		105 Nos.	
		(g) Small Signal Trams		630 Nos.	
		(h) Zener Diodes		105 Nos.	
		(i) Plastic Film Capacitors		2100 Nos.	
		(j) Aluminium Electric Capacitors		2940 Nos.	
		(k) Tantalum Capacitors		210 Nos.	
		(l) Ceramic Disc Capacitors		2940 Nos.	
		(m) Loud Speaker		105 Nos.	
		(n) Hard Ferrite		15450 gms.	
		(o) Soft Ferrite		10300 gms	
		(p) Single Side PCB		66360 Sqcm.	
24	20" Black & White TV	(a) Wire Wound Resistors	100 Nos.	1260 Nos.	100
		(b) Metal Film Resistor		735 Nos.	
		(c) Carbon Film Resistor		9270 Nos.	
		(d) Carbon Potentio/presets		1260 Nos.	
		(e) IC's		525 Nos.	
		(f) Power TR		210 Nos.	
		(g) Small Signal TR		1050 Nos.	
		(h) Zener Diodes		210 Nos.	
		(i) Plastic Film Capacitors		1785 Nos.	
		(j) Aluminium Electric Capacitors		3150 Nos.	
		(k) Ceramic Disc Capacitors		4830 Nos.	
		(l) Loud Speaker		210 Nos.	
		(m) Hard Ferrite		17850 gms.	
		(n) Soft Ferrite		23100 gms.	
		(o) Single Side PCB		80850 Sqcm.	
25	VCR	(a) Wire Wound Resistors	100 Nos.	105 Nos.	100
		(b) Metal Film Resistors		1575 Nos.	
		(c) Carbon Film Resistors		17850 Nos.	
		(d) Carbon Track Potentio/Presets		945 Nos.	
		(e) Thermistors		105 Nos.	
		(f) IC's		2100 Nos.	
		(g) Small Signal		4725 Nos.	
		(h) Zener Diodes		315 Nos.	
		(j) Plastic Film Capacitors		315 Nos.	
		(j) Aluminium Electric Capacitors		8925 Nos.	
		(k) Ceramic Disc Capacitors		6825 Nos.	
		(l) Crystals		525 Nos.	
		(m) Single Side PCB's		206000 Sqcm.	

1	2	3	4	5	6
26	VCP	(a) Wire Wound Resistors (b) Metal Film Resistors (c) Carbon Film Resistors (d) Carbon Track Potentio/Presets (e) Thermistors (f) I.C's (g) Small Signal Tr (h) Zener Diodes (i) Plastic Film Capacitors (j) Aluminium Electric Capacitors (k) Ceramic Disc Capacitors (l) Crystals (m) Single Side PCB's	100 Nos.	105 Nos. 1575 Nos. 17850 Nos. 945 Nos. 105 Nos. 2100 Nos. 4725 Nos. 315 Nos. 315 Nos. 8925 Nos. 6835 Nos. 525 Nos. 206000 Sqcm	100
27	Push Button Telephone	(a) Metal Film Resistors (b) Carbon Film Resistors (c) Carbon Track Potentio meter/presets (d) Varistors (e) IC's (f) Power TR (g) Small Signal Tr. (h) Other Small Signal Devices (i) Plastic Film (j) Aluminium Electric Capacitors (k) Tantalum Capacitors (l) Ceramic Disc/Fc Capacitors (m) Crystals (n) Single Side PCB	100 Nos.	2625 Nos. 1575 Nos. 525 Nos. 78.75 Nos. 315 Nos. 52.50 Nos. 840 Nos. 1050 Nos. 1050 Nos. 420 Nos. 52.5 Nos. 525 Nos. 105 Nos. 21000 Sqcm.	100
28	Teleprinter	(a) Wire Wound Resistors (b) Metal Film Resistors (c) Carbon Film Resistors (d) Thermistors (e) IC's (f) Small Signal Tr (g) Other Small Signal Devices (h) Zener Diodes (i) Plastic Film Capacitors (j) Aluminium Electric Capacitors (k) Ceramic Disc/Fc Capacitors (l) Crystals (m) Single Side PCB's (n) Double Side PCB (o) Stepper Motors	100 Nos.	630 Nos. 31500 Nos. 10500 Nos. 525 Nos. 11235 Nos. 9240 Nos. 21000 Nos. 4725 Nos. 1470 Nos. 3570 Nos. 17220 Nos. 210 Nos. 78750 Sqcm. 27.3 Sq.mtr 210 Nos.	150
29	EPABX	(a) Wire Wound Resistors (b) Metal Film Resistors (c) Carbon Film Resistors (d) Resistors/Thermistors (e) Varistors (f) IC's (g) Power TR (h) Small Signal Tr. (i) Other Small Signal Devices	100 Nos.	42 Nos. 2625 Nos. 840 Nos. 10.5 Nos. 105 Nos. 1050 Nos. 4200 Nos. 630 Nos. 630 Nos.	100

1	2	3	4	5	6
		(j) Zener Diode		315 Nos.	
		(k) Plastic Film Capacitors		630 Nos.	
		(l) Tantalum Capacitors		315 Nos.	
		(m) Ceramic Disc/Fe Capacitors		525 Nos.	
		(n) Crystals		21 Nos.	
		(o) Loud Speaker		0.42 Nos.	
		(p) Single Side PCB		31500 Sqcm.	
		(q) Double Side PCB		6.18 Sq. mtr.	
30	Electronic Meters for Voltage, Current, frequency resistance Multimeters, Panel Meters, Nolce Figure Meters etc.	Any and/or all following categories which are actually required in export product:	1	Net+2% Wastage	150
31	Recorders/Printers	(a) Semiconductor Devices	1	-do-	150
32	Generators such as function Generators Frequency Generators signal Generators/ sources Sweep/Pattern Generators, etc.	including Transistors, Diodes Opto-Couplers CCDS, all types of integrated circuits, Micro circuits, all types of modules etc.	1	-do-	150
33	Analysers & Synthesizers such as signal Analysers, Logic Analyser Network Analyses etc.		1	-do-	150
34	Bridges		1	-do-	150
35	Amplifiers & Power Supplies	(b) All types of Electronic components including :	1	-do-	150
36	Testers, Detectors & Indicators		1	-do-	150
37	Telecom Testing Instrument such as Radio Communication Test Set, PCM Channel Analyser etc.	Resistors, Capacitors, Inductors Chokes Transformers etc.	1	-do-	150
38	Fibre Optical Test instrument Light wave signal Analyser Optical Time Domain Reflectometer Transmitter/Receiver	(c) oscillator Crystals, Potentiometers Fuses, Snubber Components Filters, Buzzers Ferrites etc. Cables/Wires	1	-do-	150
39	Logic Probes, Pulser, Current tester.		1	-do-	150
40	Instrument Calibrators & Standards, Test Setups Counter Electronic Tlwers etc.	Connectors	1	-do-	150
41	IC Testers Circuit tester		1	-do-	150
42	Industrial Ultrasonic Equipment	(d) Probes Sockets and	1	-do-	150
43	Servo Systems	Assembly thereof	1	-do-	150
44	Numerical/Programme Control equipment	Including for Fibre Optic application	1	-do-	150
45	Closed Circuit T.V. System (CCTV).		1	-do-	150
46	Solar Appliances such as photovoltaic Power Modules, Solar Modules etc.	(e) PCBs (Populated/Unpopulated)	1	-do-	150
47	Information Display System	(f) Mechanical parts/assemblies	1	-do-	150
48	Automotive Electronics		1	-do-	150

1	2	3	4	5	6
49	Industrial Electronics Equipment such as Industrial Lasers/Laser Equipment, Industrial Flashers, Instrument Cooling Fans, etc.	Including Metal plastic fabricated, moulded parts,	1	Net + 2% Wastage	150
50	Automation & Control Equipment.	Heatsinks, Busbars.	1	-do-	150
51	Rectifier Equipment	Cardracks,	1	-do-	150
52	Inverters	Other	1	-do-	150
53	Converters/Choppers	Hardware etc.	1	-do-	
54	DC/AC Variable Speed Drives and Speed Control Drives	(g) All types of Displays	1	-do-	150 150
55	Industrial Power Supplies (UPS), Switch Mode Power Supply System (SMPS), (SMPS), Mini generator (Power Packs).	Including CRT Plasma, LED,	1	-do-	150
56	Industrial heaters & Welding Equipment including High-Frequency Melting Furnaces, Welding Equipment. Microwave Ovens etc.	(h) Electromechanical parts such as relays	1	-do-	150
57	Protection Equipment such as Single Phase preventers Supervisory Power Control Equipment etc.	Including solid state Relays, reed	1	-do-	150
58	Power Electronics equipment such as Static Excitor Float charges, Charging Power Plants etc.	Relays, etc. switches, solenoids,	1	-do-	150
59	Sensors & Indicators, Transducers	Diaphragm components, microphones, Stepper motor	1	-do-	150
60	Process Converter & Transmitters, Conditioners etc.	Micromotors, instrument fans etc.	1	-do-	150
61	Process Controllers	(i) Batteries all types	1	-do-	150
62	Data Acquisition Systems/ Data-Logging Equipment.	(j) Surge Arresters such as MOV, Clip	1	-do-	150
63	Digital Distributed Control System	Cells, RC Net works	1	-do-	150
64	Supervisory control and Data Acquisition Equipment	(k) Key Switches (l) Sensors, transducers, electrodes, Antennas.	1	-do-	150
65	Single Loop Controllers including Autotuning/Self-tuning.	(m) Microwave components such as Attenuators, Wave Guides, Pin Diodes, Couplers etc.	1	-do-	150
66	Control Panels and Consoles	(n) Optical Components such as Lenses etc.	1	-do-	150
67	Alarms & Annunciators including Microprocessor based Alarm systems.	(o) Peripherals such as printers Disk Drivers, Plotters, Key-boards, Monitors including consumables.	1	-do-	150
68	Modules such as Motor Controller Modules etc.	(p) Software (a) Light sources such as Infrared, ultraviolet Laser X-Rays and others with associated electronics. (r) Cleaning Chemicals, Exposed resins/hardeners solder etc.	1	-do-	150

1	2	3	4	5	6
69	Electronic Artificial Aids, Patient care equipments such as Pacemakers, Defibrillators, Intensive Care Unit (ICU), systems, Baby incubators, Hearing Aids, Electronic Larynx etc.	<p>Any and/or all following categories which are actually required in export product:</p> <p>(a) Semiconductor Devices, including Transistors Diodes Opto-Couplers CCDS all types of integrated circuits, Micro Circuits, all types of Modules etc.,</p> <p>(b) All types of Electronic Components including Resistors, Capacitors Inductors, Chokes, Transformers etc.</p> <p>(c) Oscillator Crystals, Potentiometers Fuses, Snubber Components, Filters, Buzzers, Ferrites etc.</p> <p>(d) Cables, wires, Connectors, Probes, Sockets & assembly thereof including for Fibre Optic applications</p> <p>(e) PCB's (Populated/Unpopulated).</p> <p>(f) Mechanical parts/assemblies including Metal/Plastic fabricated, moulded parts Heatsinks, Busbars, Cardracks, other Hardware etc.,</p> <p>(g) All types of Displays including CRT, Plasma, LED, LCD, Deflection Components and EHT etc.</p> <p>(h) Electromechanical parts such as relays including of solid state relays, reed relays, reed relay, etc., switches, solenoids, Diaphragm components, microphones, stepper motor, micromotors instruments fans etc.</p> <p>(i) Batteries all types</p> <p>(j) Surge Arresters such as MOV, Clipcells, RC Net works</p> <p>(k) Key switches</p> <p>(l) Sensors, Transducers Electrodes, Antennas</p> <p>(m) Microwave components such as Attenuators, Wave Guides, Pin Diodes, Couplers etc.</p> <p>(n) Optical Components such as lenses etc.</p> <p>(o) Peripherals such as Printers Disk Drivers Plotters, Key Boards Monitors including consumables.</p> <p>(p) Software</p> <p>(q) Light Sources such as Infrared, Ultraviolet, Lasers X-Rays and others with associated electronics.</p> <p>(r) Cleaning Chemicals, Epoxy resins/hardeners, solder etc.</p>		Net + 2% wastage	150
70	Patient Monitoring Equipment such as Electro Cardio graphs (ECG), Blood Pressure Monitors, Cardiac Monitors, Electro Encephalograph (EEG), Holter Recorder with Analyser etc.	<p>Any and/or all following categories which are actually required in export product:</p> <p>(a) Semiconductor Devices, including Transistors, Diodes, OptoCouplers CCDS, all types of Integrated Circuits, Micro Circuits, all types of Modules etc.,</p> <p>(b) All types of Electronic Components including Resistors, Capacitors, Inductors Chokes, Transformers etc.</p> <p>(c) Oscillator Crystals, Potentiometers, Fuses, Snubber Components, Filters, Buzzers, Ferrites etc.</p>	1 No	Net + 2% wastage	150

1	2	3	4	5	6
		(d) Cables, wires, Connectors, Probes, Sockets and assembly thereof including for Fibre Optic applications			
		(e) PCB's (Populated/Unpopulated)			
		(f) Mechanical parts/assemblies including Metal/Plastic fabricated, moulded parts Heatsinks, Busbars, Cardracks, other Hardware etc.			
		(g) All types of Displays including CRT, Plasma LEC, LCD, Deflection Components and EHT etc.			
		(h) Electromechanical parts such as relays including solid state relays, reed relays etc., switches, solenoids, Diaphragm components, micro-phones, stepper, motor, micromotors, instruments, fans etc.			
		(i) Batteries all types			
		(j) Surge Arresters such as MOV, Clipcells, RC Net works,			
		(k) key switches			
		(l) Sensors, Transducers Electrodes, Antennas.			
		(m) Microwave components such as Attenuators, Wave Guides, Pin Diodes Couplers etc.			
		(n) Optical Components such as lenses etc.,			
		(o) Peripherals such as Printers Disk, Drivers Plotters, Key Boards, Monitors including consumables			
		(p) Software			
		(q) Light Sources such as Infrared, Ultraviolet, Lasers, X-Rays and others with associated electronics			
		(r) Cleaning Chemicals, Epoxy resins/hardeners, solder etc.			
		(s) Head Glass			
		(t) Arm Cuff			
		(u) Pump & Plastic Assembly			
71	Treatment Planning System for Radio Therapy	a. Computer Systems (in CKD condition)	1 No	Net + 2% wastage	150
72	Laser BioTherapy system	Any and/or all following categories which are actually required in export product:	1 No	Net + 2% wastage	150
		(a) Semiconductor Devices, including Transistors, Diodes, Opto-Couplers CCDS, all types of Integrated Circuits, Micro Circuits, all types of Modules etc.,			
		(b) All types of Electronic Components including Resistors, Capacitors Inductors, Chokes, Transformers etc.			
		(c) Oscillator Crystals, Potentiometers, Fuses, Snubber Components, Filters, Buzzers, Ferrites etc.			
		(d) Cables, wires, Connectors, Probes, Sockets and assembly thereof including for Fibre Optic applications			

1	2	3	4	5	6
		(e) PCB's (Populated/Unpopulated.) (f) Mechanical parts/assemblies including Metal/Plastic fabricated, moulded parts Heatsinks, Busbars, Card-racks, other Hardware etc., (g) All types of Displays including CRT, Plasma, LED, LCD, Deflection Components and EHT etc. (h) Electromechanical parts such as relays including solid state relays, reed, relays, etc., switches, solenoids, Diaphragm components, micro-phones, stepper motor, micromotors, instrument fans etc., (i) Batteries all types (j) Surge Arresters such as MOV, Clipcells, RC Net works, (k) Key switches (l) Sensors, Transducers Electrodes, Antennas (m) Microwave components such as Attenuators, Wave Guides, Pin Diodes, Couplers etc. (n) Optical Components such as lenses etc., (o) Peripherals such as Printers Disk Drivers Plotters, Key Boards Monitors including consumables. (p) Software (q) Light Sources such as infrared, Ultraviolet, Lasers, X-Rays and others with associated electronics. (r) Cleaning Chemicals, Epoxy resins/hardeners, solder etc. (s) Laser Diodes			
73	X-Ray	Any and/or all following categories which are actually required in export product: (a) Semiconductor Devices, including Transistors, Diodes, Opto Couplers CCDS, all types of Integrated-Circuits, Micro-Circuits, all types of Modules etc., (b) All types of Electronic Components including Resistors, Capacitors, Inductors, Chokes, Transformers etc., (c) Oscillator Crystals, Potentiometers, Fuses, Snubber Components, Filters, Buzzers, Ferrites etc., (d) Cables, wires, Connectors, Probes, Sockets and assembly thereof including for Fibre Optic applications (e) PCB's (Populated/Unpopulated.) (f) Mechanical parts/assemblies including Metal/Plastic fabricated, moulded parts Heatsinks, Busbars, Cardracks, other Hardware etc., (g) All types of Displays including CRT, Plasma, LED, LCD, Deflection Components and EHT etc.	1 No	Net + 2% wastage	150

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

(h) Electromechanical parts such as relays including solid state relays, reed relays, etc., switches, solenoids Diaphragm components microphones, stepper motors, instrument fan etc.,

(i) Batteries all Types

(j) Surge Arresters such as MOV, Clipcells, RC Net works.

(k) Key Switches.

(l) Sensors, Transducers Electrodes, Antennas

(m) Microwave components such as Attenuators, Wave guides, Pin diodes, Couplers etc.,

(n) Optical components such as Lenses etc.

(o) Peripherals such as Printers Disk Drivers, Plotters, Keyboards, Monitors including consumables.

(p) Software

(q) Light Sources such as infrared, Ultra violet Lasers, X-Rays and others with associated electronics.

(r) Cleaning chemicals, Epoxy resins/ hardeners, solder etc.,

(s) X-Ray tube

(t) Gantry/Tank Assembly

(u) Multiformal camera

(v) Detector Assembly

(w) Ultrasound Transducers

74 CT Scanner

Any and /or all following categories 1 No which are actually required in export product

Net + 2% wastage 150

(a) Semiconductor Devices, including Transistors, Diodes, OptoCouplers CCDS, all types of Integrated Circuits, Micro Circuits, all types of Modules etc.,

(b) All types of Electronic Components including Resistors Capacitors, inductors, Chokes, Transformers etc.

(c) Oscillator Crystals, Potentiometers, Fuses, Snubbers Components, Filters, Buzzers, Ferrites etc.

(d) Cables, wires, Connectors, Probes, Sockets and assembly thereof including for Fibre Optic applications

(e) PCB's (Populated/Unpopulated).

(f) Mechanical/parts assemblies including Metal/Plastic fabricated, moulded parts Heatsinks, Busbars, Cardracks, other Hardware etc.

(g) All types of Displays including CRT, Plasma, LED, LCD, Deflection Components and EHT etc.,

(h) Electromechanical parts such as relays including solid state relays, reed relays, etc., switches, solenoids, Diaphragm components, microphones, stepper motor, micromotors, instruments fans etc.,

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

- (i) Batteries all types
- (j) Surge Arresters such as MOV, Clipcells RC Net works
- (k) Key switches
- (l) Sensors, Transducers Electrodes, Antennas.
- (m) Microwave components such as Attenuators, Wave Guides, Pin Diodes, Couplers etc.
- (n) Optical Components such as lenses etc.,
- (o) Peripherals such as Printers Disk Drivers Plotters, Key Boards, Monitors including consumables.
- (p) Software
- (q) Light Sources such as infrared, Ultraviolet, Lasers, X-Rays and others with associated electronics.
- (r) Cleaning Chemicals, Epoxy resins/ hardeners, soldet etc.
- (s) X-Ray tube
- (t) Gantry/Tank Assembly
- (u) Multiformal chamber
- (v) Dectector Assembly
- (w) Ultrasound Transducers

75 Ultrasound Scanner

Any and/or all following categories which are actually required in export product:

1 No ories

Net % 2% wastage 150

- (a) Semiconductor Devices, including Transistors, Diodes, Op'to-Couplers CCDS, all types of Integrated Circuits, Micro Circuits, all types of Modules etc.,
- (b) All types of Electronic Components including Resistors, Capacitors, Inductors, Chokes, Transformers etc.,
- (c) Oscillator Crystals, Potentiometers, Fuses, Snubber Components, Filters, Buzzers, Ferrites etc.
- (d) Cables, wires, Connectors, Probes, Sockets and assembly thereof including for Fibre Optic applications
- (e) PCB's (Populated/Unpopuated.
- (f) Mechanical parts/assemblies including Metal/Plastic fabricated, moulded parts Heatsinks, Busbars, Cardracks, other Hardware etc.,
- (g) All types of Displays including CRT, Plasma, LED, LCD, Deflection Components and EHT etc.
- (h) Electromechanical parts such as relays including solid state relays, reed relays, etc., switches, solenoids, Diaphragm components, microphones stepper motor, micromotors, instrument fans etc.,
- (i) Batteries all types
- (j) Surge Arresters such as MOV, Clip cells, RC Net works
- (k) Key switches
- (l) Sensors, Transducers Electrodes, Antennas.

3

4

5

6

(m) Microwave components such as Attenuators Wave Guides, Pin Diodes, Couplers etc.

(n) Optical Components such as lenses etc.

(o) Peripherals such as Printers Disk Drivers Plotters, Key Boards, Monitors including consumables.

(p) Software

(q) Light Sources such as Infrared, Ultraviolet, Lasers, X-Rays and others with associated electronics.

(r) Cleaning Chemicals, Epoxy resins/hardeners, solder etc.

(s) X-Ray tube

(t) Gantry/Tank Assembly

(u) Multiformal camera

(v) Detector Assembly

(w) Ultrasound Transducers

76 Medical Audiometers, constant temperature bath, Transducers and pathological Instruments such as Blood Gas Analyser, Electrolytic Analyser etc.

Any and/or all following categories which are actually required in export export product:

1 No

Net +2% wastage

150

- (a) Semiconductor Devices, including Transistors, Diodes, OptoCouplers CCDS, all types of Integrated Circuits Micro circuits all types of Modules etc.,
- (b) All types of Electronic Components including Resistors, Capacitors, Inductors, Chokes, Transformers etc.,
- (c) Oscillator Crystals, Potentiometers Fuses, Snubber Components Filters, Buzzers Ferrites etc.
- (d) Cables, wires, Connectors, Probes, Sockets and assembly thereof including for Fibre Optic applications
- (e) PCB's (Populated/Unpopulated)
- (f) Mechanical parts/assemblies including Metal/Plastic fabricated, moulded parts Heatsinks, Busbars, Cardracks, other Hardware etc.,
- (g) All types of Displays including CRT, Plasma, LED, LCD, Deflection Components and EHT etc.
- (h) Electro-mechanical parts such as relays including solid state relays, reed relays, etc., switches, solenoids, Diaphragm components, microphones, stepper motor, micromotors, instruments fans etc.,
- (i) Batteries all types
- (j) Surge Arresters such as MOV, Clip cells, RC Net works.
- (k) Key switches
- (l) Sensors, Transducers Electrodes, Antennas.
- (m) Microwave components such as Attenuators, Wave Guides, Pin Diodes, Couplers etc.,
- (n) Optical Components such as lenses etc.

1 2 3 4 5 6

		(p) Peripherals such as Printers Disk Drivers Plotters, key Boards, Monitors including consumables.			
		(p) Software			
		(q) Light Sources such as Infrared, Ultraviolet, Lasers X-Rays and others with associated electronics.			
		(r) Cleaning Chemicals, Epoxy resins/hardeners, solder etc.			
		(s) Special type of Electrodes			
77	Linear Accelerator (LINAC) 4 MV for cancer therapy	Any and/or all following categories which are actually required in export product:	1, No	Net + 2% wastage	150
		(a) Semiconductor Devices, including Transistors, Diodes, Opto-Couplers CCDS, all types of Integrated Circuits, Micro-Circuits all types of Modules etc.,			
		(b) All types of Electronic Components including Resistors, Capacitors, Inductors, Chokes, Transformer etc.,			
		(c) Oscillator Crystals, Potentiometers Fuses, Snubber Components, Filters, Buzzers, Ferrites etc.,			
		(d) Cables, wires, Connectors, Probes, Sockets and assembly thereof including for Fibre Optic applications			
		(e) PCB's (Populated/Unpopulated.			
		(f) Mechanical parts/assemblies including Metal/Plastic fabricated, moulded parts Heatsinks, Busbars, Cardracks, other Hardware etc.,			
		(g) All types of Displays including CRT Plasma, LEC, LCD, Deflection Components and EHT etc.			
		(h) Electro-mechanical parts such as relays including solid state relays reed relays, etc., switches solenoids, Diaphragm components, micro-phones, stepper motor, micromotors, instrument fans etc.,			
		(i) Batteries all types			
		(j) Surge Arresters such as MOV, Clip cells RC Net works.			
		(k) Sensors, Transducers Electrodes, Antennas			
		(l) Microwave components such as Attenuators Wave Guides Pin Diodes Couplers etc.			
		(m) Optical Components such as lenses etc.,			
		(n) Peripherals such as Printers Disk Drivers Plotters, Key Boards, Monitors including consumables.			
		(o) Software			
		(p) Light Sources such as infrared, Ultraviolet, Lasers X-Rays and others with associated electronics.			
		(q) Cleaning Chemicals, Epoxy resins/hardeners, solder etc.			
		(r) Magnetron including magnet			

1	2	3	4	5	6
		(s) 4 Port Circulator (t) Magnetron tuning motor (u) EHT Rectifier (v) Hydrogen Thyatron (w) DEQ Thyatron (x) Heater cathode package (y) Laser patient alignment system (z) Submersible pump with motor			
78	Cradle Switch Relays	(A) Key Switches.			
		a. Cover	1000 Nos	1050 Nos	100
		b. Base		1100 Nos	
		c. Coil Former		1100 Nos	
		d. Yoke		1100 Nos	
		e. Core		1100 Nos	
		f. Armature		1100 Nos	
		g. Spring		1100 Nos	
		h. Clip		1100 Nos	
		i. Connecting pins		13200 Nos	
		j. Insulating plates		4400 Nos	
		k. Filling support with middle & end pieces		4400 Nos	
		l. Pusher		1100 Nos	
		m. Make & Break contact		8800 4os	
		n. Command spring		4400 Nos	
79	Carbon film Resistors	a. Ceramic core	1000 Nos	1200 Nos	100
		b. Tin plate steel caps		2400 Nos	
		c. Copper wire		150 gm.	
		d. Epoxy resin/Hardner		14 gm.	
		e. Phenolic resin		2 gm.	
		f. Adhesive/non Adhesive tape for Paking		1100 cm each	100
80	Metal film Resistors	a. Ceramic core	1000 Nos	1200 Nos	
		b. Tin plated steel caps		2400 Nos	
		c. Copper wire		150 gm.	
		d. Epoxy resin/Hardner		14 gm.	
		e. Phenolic resin		2 gm.	
		f. Nickel chromium alloy for packing		1 gm.	
		g. Silicon mono oxide		0.25 gm.	
		h. Adhesive/nonAdhesive tape for packing		1100 cm each	
		i. Priming ink		2 gm.	
81	Key Switch	a. Terminal pla	1000 Nos	2200 Nos	100
		b. Kematol		4.51 Kg	
		c. Glass Filled Nylon		14.435 kg	
		d. Copper wire		44 mtr	
		e. Spring		1100 Nos	
		f. Gold Salt		1.1 gm.	
82	VHF/UHF Electronic Tuners	a. Chip Resistors	1000 Nos	58800 Nos	100
		b. Chip capacitors		80850 Nos	
		c. Switching Diodes		8400 Nos	
		d. Varicap Diodes		11550 Nos	
		e. Miniature disc capacitors		7350 Nos	
		f. Carbon film resistors		5250 Nos	
		g. Transistors		8400 Nos	
		h. Ferrites		1050 Nos	
		i. Metal pressed components		10000 Nos	

1	2	3	4	5	6
	j. Phono Jacks			1050 Nos	
	k. Feed Thru Capacitors			9450 Nos	
	l. Sleeve Lines			2000 Nos	
	m. Inductance Coils			2000 Nos	
	n. IF Coils			1000 Nos	
	o. Printed circuit Board			1000 Nos	
	p. Self Soldering self bonding copper wire			600 gms	
	q. Amicon Glue; Epoxy/Epoxyde)			11 gms	
	r. Uniloc Glue			55 gms	
83	Key Boards for computers				
	a. Printed circuit boards	1000 Nos		1050 Nos	100
	b. Jumper copper wire			4200 Nos	
	c. Resistors			21000 Nos	
	d. Capacitors			9450 Nos	
	e. Diodes			7350 Nos	
	f. Slide switch			2100 Nos	
	g. Integrated circuit			2100 Nos	
	h. Transistors			1050 Nos	
	i. Inductor			1050 Nos	
	j. Crystal ceramic			105 Nos	
	k. Led			4200 Nos	
	l. Led Base			4200 Nos	
	m. Connectors			2100 Nos	
	n. Key switches			106050 Nos	
	o. Coil Cable			1050 Nos	
84	Reed Switches				
	a. Wire	1000 Nos		152 gm.	100
	b. Glass tube			1100 Nos	
	c. Mild steel strip			1855 gm.	
	d. Gold			1.4 gm.	
	e. Rhodium			0.369 gm.	
85	SCR's & Diodes (Capsule types)				
	a. Ceramic housing	1000 Nos		1135 Nos	100
	b. Silver discs			1135 Nos	
	c. Diffused chips			1135 Nos	
	d. P.F.E.F. locating ring			1135 Nos	
86	SCR'S (16 Amps. to 85 Amps. (Top Hat type)				
	a. Copper base withweld ring	1000 Nos		1135 Nos	100
	b. Solder			1135 Nos	
	c. Diffused pins			1135 Nos	
	d. Copper pin bag			1135 Nos	
	e. Copper pin small			1135 Nos	
	f. Glass to metal housing			1135 Nos	
87	Silicon semiconductor transistor 1000 units (Metal can small signal)				
	a. Silicon chips	1000 Nos		1.3 K	100
	b. Headers			1.3 K	
	c. Caps			1.17 K	
	d. Bonding wire			0.02 Kft.	
	e. Silicon resin			0.0025 lb.	
	f. Wedges			0.025 Nos	
	g. Marking ink			0.0002 Oz.	
88	Metal can power				
	a. Silicon chips	1000 Nos		1.2K	100
	b. Headers			1.2 K	
	c. Caps			1.14 K	
	d. Bonding wire			0.05 Kft	
	e. Silicon resin			0.0025 Lb	
	f. Wedges			0.015 Nos	
	g. Marking ink			0.0003 Oz	

1	2	3	4	5	6
89	Plastic small signal (Silicon semi conductor Transistors)	a. Silicon chips b. Lead frames c. Bonding wire (Ribbon) d. Bonding wire e. Epoxide res—ng f. Mould clean compound g. Silicon resjng h. Capillary i. Marking ink	1000 Nos	1.25 K 1.25 K 0.392 Mts 0.02 Kf. 0.75 Lb 0.025 Lb 0.0025 Lb 0.015 Nos 0.0002 Oz.	100
90	Plastic Power (Silicon semi conductor transistors)	a. Silicon chips b. Lead Frames c. Bonding wire (Aluminium) d. Epoxide resin e. Mould clean compound f. Silicon resin g. Wedges h. Marking ink	1000 Nos	1.2 K 12 K 0.05 Kft 3.5 Lb 0.09 Lb 0.0125 Lb 0.015 Nos 0.0002 Oz	100
91	Silicon Rectifier Diodes 1 Amp.	a. Silicon wafer (undiffused) or b. Silicon wafer (Diffused) or c. Silicon chips (Diffused) d. Solder performs e. Oxygen free high conductivity copper wire f. Silicon Rubber g. Epoxy resin encapsulant h. Special marking ink i. Fluxes for soldering j. Molding compound of epoxy k. Molding compound of epoxy l. Petroleum based wax m. Resist Stripper n. Resist Stripper o. Chloroethylene p. Thinner	1000 Nos	1.4000 Nos 1.2500 Nos 1200 Nos 2500 Nos 2500 Nos 0.0023 Kg 0.1600 Kg 0.0060 Oz 0.0060 Ltr 0.0050 Kg. 0.0060 Kg 0.00008 Kg 0.0030 Ltr 0.0050 Kg 0.400 Ltr 0.0025 Ltr	100
92	Silicon Rectifier Diodes 1 Amp.	a. Taping material of paper b. Trichloroethylene MOS grade c. Acetone MOS grade d. Methanol MOS grade e. Nitric acid MOS grade f. Hydrofluoric MOS grade g. Doping Source h. Triammodium citrate MOS grade i. Dopants j. Bulk box with cover k. Heel Disc l. Metal plug m. Ppaper tube n. Kraft paper	1000 Nos	0.0253 Kms 0.0100 Ltr 0.0100 Ltr 0.0100 Ltr 0.0050 Ltr 0.0250 Ltr 0.0325 Ltr 0.0100 Ltr 0.0020 Kg 1.0000 Nos 0.4000 Nos 0.4000 Nos 0.2000 Nos 5.5000 Mtr	100
93	Silicon Rectifier Diodes 3 Amp	a. Silicon wafer (Undiffused) b. Silicon wafer (Diffused) c. Silicon chips (Diffused) d. Solder performs e. Oxygen free high conductivity copper wire	1000 Nos	6.5000 Nos 5.6250 Nos 1200.00 Nos 500.0 Nos 2500.0 Nos	100

1	2	3	4	5	6
		f. Silicon Rubber	0.0115 Kg		
		g. Epoxy resin encapsulant	0.7000 Kg		
		h. Special marking ink	0.0190 Oz		
		i. Fluxes for soldering	0.0100 Ltr		
		j. Molding compound of epoxy	0.0090 Kg		
		k. Molding compound of epoxy	0.0060 Kg		
		l. Petroleum based wax	0.0002 Kg		
		m. Resist stripper	0.0100 Ltr		
		n. Resist stripper	0.0150 Kg		
		o. Chloroethylene	0.0400 Ltr		
		p. Thinner	0.0100 Ltr		
94 Rectifier Diodes 3 Amp		a. Taping material of paper	0.0506 Kms	100	
		b. Trichloroethylene MOS grade	0.0400 Ltr		
		c. Acetone MOS grade	0.0400 Ltr		
		d. Methanol MOS grade	0.0400 Ltr		
		e. Nitric acid MOS grade	0.0200 Ltr		
		f. Hydrofluoric MOS grade	0.1000 Ltr		
		g. Doping source	0.1300 Ltr		
		h. Triammonium citrate MOS grade	0.0400 Ltr		
		i. Dopants	0.0080 Kgs		
		j. Bulk box with cover	1.2500 Nos		
		k. Reel Disc	1.6700 Nos		
		l. Metal plug	1.6700 Nos		
		m. Paper tube	0.8400 Nos		
		n. Kraft paper	11.000 Mtr		
95 Silicon Rectifier diodes 6 Amp		a. Silicon wafer (undiffused)	1000 Nos	15.000 Nos	100
		b. Silicon wafer (Diffused)		11.500 Nos	
		c. Silicon chips (Diffused)		1200.0 Nos	
		d. Solder performs		2500.0 Nos	
		e. Oxygen free high conductivity copper wire		2500.00 Nos	
		f. Silicon rubber		0.0230 Kg	
		g. Epoxy resin encapsulant		1.2000 Kg	
		h. Special marking ink		0.0340 Oz	
		i. Flux for soldering		0.0200 Ltr	
		j. Molding compound of epoxy		0.0800 Kg	
		k. Molding compound of epoxy		0.0120 Kg	
		l. Petroleum based wax		0.0010 Kg	
		m. Resist stripper		0.0150 Ltr	
		n. Resist stripper		0.0059 Kg	
		o. Chloroethylene		0.0400 Ltr	
		p. Thinner		0.0240 Ltr	
96 Silicon Rectifier Diodes 6 Amp		a. Taping material of paper	1000 Nos	0.1012 Kms	100
		b. Trichloroethylene MOS grade		0.0800 Ltr	
		c. Acetone MOS grade		0.0800 Ltr	
		d. Methanol MOS grade		0.0800 Ltr	
		e. Nitric acid MOS grade		0.0400 Ltr	
		f. Hydrofluoric MOS grade		0.2000 Ltr	
		g. Doping source		0.2600 Ltr	
		h. Triammonium citrate MOS grade		0.0500 Ltr	
		i. Dopants		0.0160 Kg	
		j. Bulk box with cover		2.5000 Nos	
		k. Reel Disc		2.8600 Nos	
		l. Metal plug		2.8600 Nos	

1	2	3	4	5	6
		m. Paper tube		1,4300 Nos	
		n. Kraft paper		22.000 Mtr	
97	Diodes (6 Amp. to 70 Amp.) (Top Hat Type)	a. Silicon disc	1000 Nos	1200 Nos	100
		b. Soft Solder disc		3600 Nos	
		c. Copper disc top		1200 Nos	
		d. Copper disc bottom	1200 Nos		
		e. Copper pin		1200 Nos	
		f. Copper base		1080 Nos	
		g. Soft solder		1080 Nos	
		h. Glass metal seal		1060 Nos	
		i. Braided lead 10" long		1000 Nos	
		g. Silicon Rubber sleeving 10" long		1000 Nos	
98	Diodes (100 Amps to 350 Amps) (Top Hat Type)	a. Copper base with weld ring	1000 Nos	1200 Nos	100
		b. Soft big		2400 Nos	
		c. Molybdenum disc		1200 Nos	
		d. Silicon disc		1200 Nos	
		e. Solder small		2400 Nos	
		f. Molybdenum		1200 Nos	
		g. Copper rod		1200 Nos	
		h. 250 mm long with sleeve		1000 Nos	
99	Diodes (400 Amp. to 500 Amps) (Top Hat Type) or SCR (110 Amp to 500 Amp) Top Hat Type	a. Copper base with brazed weld ring	1000 Nos	1135 Nos	100
		b. Steel barrel		1135 Nos	
		c. Silver disc		1135 Nos	
		d. Diffused Chip		1135 Nos	
		e. Molybdenum cup		1135 Nos	
		f. Copper rod		1135 Nos	
		g. Mica washer		3405 Nos	
		h. P.T.F.E. tube		1135 Nos	
		i. Flat steel washers		2270 Nos	
		j. Disc springs		3405 Nos	
		k. Micalex washer		1135 Nos	
		l. Ceramic metal		1135 Nos	
		m. Housing or glass metal housing		1135 Nos	
100	ICs & Lead	a. Lead Frame	1000 Nos	1.20 Thousand Nos.	100
		b. Silver Epoxy		0.78 gm	
		c. Gold wire		0.02 K.M.	
		d. Epoxy molding compound		1.08 K.G.	
		e. Solder flux		0.084 Ltr	
		f. Solder Tin alloy (lead 40% tin 60%)		0.11 K.G.	
		g. Antistatic shipping tube		0.021 Thousand Nos.	
		h. Marking ink		0.021 Oz.	
		i. Dicing Blade		1 No.	
		j. Plunge-up-pin		1 No.	
		k. Capillary		1 No.	
		l. Mould releasing compound		0.01 Kg.	
		m. Dicing Tape		0.12 Mtr	
		n. Diffused chips		1.2 K	
101	ICs 14 Lead	a. Lead Frame	1000 Nos	1.20 Thousand Nos.	100
		b. Silver epoxy		0.78 gm	
		c. Gold wire		0.037 K.M.	
		d. Epoxy moulding compound		2.4 K.G.	
		e. Solder flux		0.144 Ltr	
		f. Solder Tin alloy (lead 40% tin 60%)		0.18 K.G.	

1	2	3	4	5	6
		g. Artistatic shipping tube		0.042 Thousand Nos.	
		h. Marking ink		0.012 Oz.	
		i. Dicing blade		1 No.	
		j. Plunge-up -pin		1 No.	
		k. Capillary		1 No.	
		l. Mould Releasing compound		0.02 Kg.	
		m. Dicing tape		0.10 Mtr	
		n. Diffused chips		1.2 K	
102 ICs 16 Lead		a. Lead Frame	1000 Nos	1.20 Thousand Nos.	100
		b. Silver epoxy		0.78 gm	
		c. Gold wire		0.041 K.M.	
		d. Epoxy moulding compound		2.4 K.G.	
		e. Solder flux		0.162 Ltr	
		f. Solder Rin alloy (lead 40% tin 60%)		0.204 K.G.	
		g. Antistatic shipping tube		3.04 Thousand Nos.	
		h. Marking ink		0.012 Oz.	
		i. Dicing blade		1 No.	
		j. Plunge-up-pin		1 No.	
		k. Capillary		1 Nos.	
		l. Mould Releasing Compound		0.025 Kg.	
		m. Dicing tape		0.25 Mtr	
		n. Diffused chips		1.2 K	
103 ICs 18 Lead		a. Lead Frame	1000 Nos	1.20 thousand Nos.	100
		b. Silver epoxy		2.7 gm	
		c. Gold wire		M 0.0648 K.M.	
		d. Epoxy molding compound		2.52 K.G.	
		e. Solder flux		0.1836 Ltr	
		f. Solder tin alloy (lead 40% tin 60%)		0.228 K.G.	
		g. Antistatic shipping tube		0.0525 thousand Nos.	
		h. Marking ink		0.012 Oz	
		i. Dicing Blade		1 No.	
		j. Plunge-up pin		1 No.	
		k. Capillary		1 No.	
		l. Mould Releasing compound		0.015 Kg.	
		m. Dicing tape		0.27 Mtr.	
		n. Diffused chips		1.2 K	
104 ICs 20 Lead		a. Lead Frame	1000 Nos	1.20 thousand Nos.	100
		b. Silver epoxy		0.78 gm	
		c. Gold wire		0.74 K.M.	
		d. Epoxy moulding compound		2.52 K.G.	
		e. Solder flux		0.204 Ltr	
		f. Solder Tin alloy (lead 40% tin 60%)		0.252 K.G.	
		g. Antistatic shipping tube		0.058 thousand Nos.	
		h. Marking ink		0.012 Oz.	
		i. Dicing blade		1 No.	
		j. Plunge-up-pin		1 No.	
		k. Capillary		1 No.	
		l. Mould releasing compound		0.02 Kg.	
		m. Dicing tape		0.27 Mtr	
		n. Diffused chips		1.2 K	
105 ICs 24 Lead		a. Lead Frame	1000 Nos	1.20 thousand Nos.	100
		b. Silver epoxy		2.7 gm	
		c. Gold wire		0.084 K.M.	

1	2	3	4	5	6
		d. Epoxy moulding component		6.72 K.G.	
		e. Solder flux		0.28 Ltr	
		f. Solder tin alloy (lead 40 % tin 60 %)		0.31 K.G.	
		g. Antistatic shipping tube		0.07 1000 Nos.	
		h. Marking ink		0.024 Oz.	
		i. Dicing blade		1 No.	
		j. Plunge-up-pin		1 No.	
		k. Capillary		1 No.	
		l. Mould releasing compound		0.0625 Kg	
		m. Dicing tape		0.625 Mtr	
		n. Diffused chips		1.2 K	
106 ICs 28 Lead		a. Lead Frame	1000 Nos.	1.20 thousand Nos.	100
		b. Silver epoxy		3.6 gm	
		c. Gold wire		0.098 K.M.	
		d. Epoxy moulding compound		6.72 K.G.	
		e. Solder flux		0.3 Ltr	
		f. Solder Tin alloy (lead 40 % tin 60 %)		0.36 K.G.	
		g. Antistatic shipping tube		0.08 1000 Nos.	
		h. Marking ink		0.024 Oz.	
		i. Dicing Blade		1 No.	
		j. Plunge-up-pin		1 No.	
		k. Capillary		1 No.	
		l. Moulding Releasing Compound		0.05 kg.	
		m. Dicing tape		0.37 Mtr	
		n. Diffused chips		1.2 K	
107 ICs 40 Lead		a. Lead Frame	1000 Nos	1.20 thousand Nos.	100
		b. Silver epoxy		3.6 gm.	
		c. Gold wire		0.144 K.M.	
		d. Epoxy moulding compound		9.6K.G.	
		e. Solder flux		0.408 Ltr	
		f. Solder tin alloy (lead 40 % tin 60 %)		0.528 K.G.	
		g. Antistatic shipping tube		0.105 1000 Nos.	
		h. Marking ink		0.024 Oz.	
		i. Dicing Blade		1 No.	
		j. Plunge-up-pin		1 No.	
		k. Capillary		1 No.	
		l. Mould releasing compound		0.01 Kg.	
		m. Dicing tape		0.588 Mtr	
		n. Diffused chips		1.2K	
108 PCM Primary MUX (VLSI Version)		a. ICs	100 Nos	5460 Nos	100
		b. Diodes/LEDs		4200 Nos	
		c. Transistors		2835 Nos	
		d. Capacitors		26985 Nos	
		e. Relays		3045 Nos	
		f. Hybrids		2100 Nos	
		g. Resistors/pots		105 Nos	
		h. Coils & Transformers		210 Nos	

1	2	3	4	5	6
109	Quartz Analogue Clocks/ Quartz Timing mechanism for clocks & Time pieces.	a. Spindle b. Quartz crystal c. Stator d. Permanent magnet e. Self Soldering copper enamelled wire f. ABS/Polystyrene Powder g. Polyactetal h. Styrene Acrylic Nitrate granules i. I.C.	Per pc.	1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 10 gms 11 gms 35 gms 11 gms 1 pc.	100
110	Piece parts of Quartz Timing mechanism	a) Stepper Motor i). Rotor Spindle Magnet ii). Stepper Carrier iii). Pins iv). Supper Enamelled copper wire v). Stepper Arm large vi) Stepper Arm small vii) Laminations b) Electronic Circuit Block i) Quartz Crystal ii) IC iii) Capacitor iv) Stepper Motor	Per PC	1 pc. 1 pc. 2 pcs 10 gms 1 pc 1 pc 1 set 1 pc 1 pc 1 pc 1 pc	100
111	Audio Cassette (Blank) 60 Mins	a. Audio Magnetic Tape b. C-O c. Flapper d. Packing case	Per pc	300 ft 1 pc 1 pc 1 pc	100
It is pointed out that for exporting audio cassettes all local-components/materials have to be used otherwise it is not if cost competitive.					
112	CRT Data Display Monitors (Colour CGA)	a. High voltage silicon transistor b. Transistor high frequency c. IC's d. Diodes e. High Power resistors f. Resistor g. H.V. Capacitors h. Capacitors i. Inductors j. Transformer high voltage k. Transformer l. PCB's m. Picture tube n. Yoke o. Plastic cabinet p. Metal Housing set q. Cable connector set r. CRT back female connector s. Spark gap t. On/off Switch u. LED v. Line filter w. Nut/Bolt	1 No	13 Nos 4 Nos. 4 Nos. 30 Nos 20 Nos 100 Nos 12 Nos 50 Nos 12 Nos 1 No 1 No 3 Nos 1 No. 1 No 1 No 10 Nos 1 No 1 No 1 No 1 No 1 No	100

1	2	3	4	5	6
113 Quartz wall clock. Timepiece with alarm functions	a. Main body case b. Dial c. Set of 3 hands d. Battery connectors e. Movement Housing f. Set of wheels g. Upper & Lower Plate h. PCB/ECB/IC i. Quartz Crystal j. Capacitor k. Stepper Motor l. Buzzer m. On & Off Switch	1	1 1 1 2 1 1 1 1 set 1 1 1 1 1		100
114 Quartz Analog Watches	a. ECB i. IC ii. Quartz Crystal iii. Capacitor iv. Stepper Motor v. Battery Cell b. Hands Set c. Case d. Dial e. Knobs/Screws	1 No	 1 1 1 1 1 1 1 set		100
115 Digital Electronic Watches	a. Module i. COB ii. Quartz Crystal iii. Chip Capacitor iv. LCD v. Battery cell vi. Screws b. Watch Case c. Dial d. Glass e. Crown f. Key stem	1 No	 1 1 1 1 1 1 set 1 1 1 1 1		100
116 Projection TV (3 tube version)	1. Tape 2. Presets 3. Potentiometers 4. Wire wound Resistors 5. Metal Oxide Resistors 6. Metal Film Resistors 7. Carbon Film Resistors 8. Ceramic capacitors 9. Mica spacer 10. Metalised Polyester capacitors 11. Plain Polyester capacitors 12. Polypropylene capacitors 13. Mixed oil capacitors 14. Variable film capacitors 15. Electrolytic capacitors 16. Tantalum capacitors 17. Silicon Transistors	1 No.	1.5 mtr 84 3.0 6.0 10.0 47.0 771.0 165.0 0.7 mtr 63.0 28.0 16.0 1.0 2.0 161.0 2.0 149.0		100

1	2	3	4	5	6
		18 Zener Diodes		8.0	
		19 Schott Key Diodes		4.0	
		20 Silicon Diodes High Voltage		99.0	
		21 Multiplier and distributor		2.0	
		22 LED & seven segment displays		7.0	
		23 Integrated circuit		50.0	
		24 Switches		5.0	
		25 Relays		1.0	
		26 Main LEAD		1.0	
		27 Sockets & IC Bases		44.0	
		28. Fuse holders		2.0	
		29. Rubber contact Plate		1.0	
		30. Speaker			
		31. Chrome Delay Line		1.0	
		32. Lamp 12V		1.0	
		33. Fuse		2.0	
		34. Crystals		3.0	
		35. Transformers & Coils		52.0	
		36. Luminence Delay Line		1.0	
		37. Ferrite Beads		11.0	
		38. Connector Cable		47.0	
		39. Jumpers		307.0	
		40. Single core wire		14.0	
		41. Infra red remote control		1.0	
		42. Multi solenoid Tuner		1.0	
		43. Infra red preamplifier		1.0	
		44. Cabinet		1.0	
		45. Polythene bags		10.0	
		46. Small plastic parts		40.0	
		47. Metal flint sinks		9.0	
		48. Paper stickers and labels		33.0	
		49. Metal Brackets		12.0	
		50. Plastic holder		1.0	
		51. PCB		23.0	
		52. Metal test Pins		32.0	
		53. PCB type connectors		82.0	
		54. Metal springs		5.0	
		55. Screw nuts & Washers		233.0	
		56. Small plastic parts		18.0	
		57. Pressed and punched metal parts		55.0	
		58. Moulded plastic parts		28.0	
		59. Packing carbon		1.0	
		60. Screen		1.0	
		61. CRT Red		1.0	
		62. CRT Green		1.0	
		63. CRT Blue		1.0	
		64. Deflection Yoke		1.0	
		65. Projection Lens		1.0	
117 Loudspeakers		a. T-Yoke	100 Nos	15Nos	100
		b. Top Plate		105 Nos	
		c. Magnet		103 Nos	
		d. Basket/Speaker Frame		105 Nos	
		e. Cone with or without surround		110 Nos	

1	2	3	4	5	6
		f. Sub-cone (only for dual cone speakers)	110 Nos		
		g. Dome with voice coil fixed (only for dome tweeters)	110 Nos		
		h. Spider/Damper	110 Nos		
		i. Dust Cap/Dome	110 Nos		
		j. Gasket	110 Nos		
		k. Tag strip fitted with tags with/without rivets	110 Nos		
		l. Kraft Paper/Kapton/Aluminium foil (all coated or uncoated) either in sheet/strip/bobbin form	115 Nos		
		m. Insulated Self Bonding Self Solderable Coppers/Aluminium Wire	110gm		
		n. Copper Cadmium Braided Wire/copper Braided wire (both twisted with synthetic yarn)	16.5 mtr		
		o. Epoxy hardner resin/acrylic based two pack (two component) adhesive	220 gm		
		p. Synthetic Rubber based glue	660 ml		
		q. Lacquer	220 ml		
		r. Shield Cap	105 Nos		
		s. Speaker grill with or without plastic frame	103 Nos		
		t. Speaker decorative trim (plastic or metal)	103 Nos		
118 3.5* Floppy Diskettes		a. Magnetic Media	100 Nos		100
		i. High density	520"		
		ii) Low density	480"		
		b. Moulded Shell with Liner or	115 set		
		a. Shell	115 set		
		b. Lifter	110		
		c. Torque Pad	110		
		d. Non-woven Liner (punched form)	125 set		
		e. Wire Protect Notch	110		
		d. Steel Shutter	110		
		e. Steel Hub Ring	110		
		f. Steel Spring	110		
		g. Hubring (Adhesive Rings)	110		
		h. Burnishing Tape	(600 mtr) width diskette		
119 Colour TV Picture Tubes		a. Adhesive tape	100 Nos	105 Nos	100
		b. Bar Solder		0.126 kg	
		c. Solvent		0.084 kg.	
		d. Flux		0.063 kg	
		e. Adhesive		0.063 kg	
		f. Polyester glue/polyamide glue		1.365 kg	
		g. Self soldering Wire		10.34 kg	
		h. Self Bonding Wire		1.496 kg	
		h. Self Bonding Wire			
		i. Ferrite Sheet		180.180 sq. mm.	
		j. Screw		103 Nos	
		k. S S Steel Clamp		103 Nos	

1	2	3	4	5	6
		1. Plastic Moulded Parts (Coil Separator, Terminal Board & Spacer)	505 Nos		
		or			
		a. PBT (Poly Butylene Teraphthalate)	0.294 kg		
		b. Polypropylene	6.825 kg		
		c. Noryl (Poly Phenylene Oxide)	0.294 kg		
		m. Crimp terminal/solder terminal	927 Nos		
		n. PVC Cable	185.85 kg		
		o. Connector Housing	101 Nos		
		p. CRNGO Silicon steel	7.2345 kg		
		q. Spring alloy steel	0.1785 kg		
		r. Magnets	808 Nos		
		s. Ferrite core	103 pairs		
120 FBT/LOT/EHT for Colour TV		a. Ferrite core	1000 Nos	103 pairs	100
		b. H V Capacitor		303 Nos	
		c. H V Silicon Diodes		606 Nos	
		d. Self Soldering enamelled copper wire (all gauges)		1.890 kg	
		e. Plastic moulded parts such as bobbins, case & terminal boards		420 Nos	
		or			
		i. PBT (Poly Butylene Teraphthalate)		2.1582 kg	
		ii. Noryl (Poly Phenylene Oxide)		4.905 kg	
		f. Epoxy Resin & Hardener		12.075 kg	
		g. Anode Cap Assembly		102 Nos	
		or			
		i. EHT Cable		6300 cm	
		ii. Anode Cap		105 Nos	
		iii. Anode clip/contact spring		105 Nos	
		h. EHT Cable		9450 cm	
		i. Heat Shrinking tube		840 cm	
		or			
		Bushing/lead holder/focus holder		105 set	
		j. Turned components		1365 Nos	
		or			
		Tin plated copper jacketed steel wire		0.315 hg	
		k. Pressed components		1313 Nos	
		l. Adhesives		0.315 kg	
		m. Solvents		2.625 kg	
		n. Silicon grease		0.105 kg	
		o. Flux		0.0525 kg	
		p. Ink		315 mg	
		q. Metal film resistor		105 Nos	
		r. Focus pack/potentiometer		105 Nos	
		i. Plastic moulded parts (case & shafts)		303 Nos	
		or			
		PBT (Poly Butylene Teraphthalate)		1.575 kg	
		ii. Epox Resin & Hardener		0.525 kg	
		iii. Turned parts (Terminals)		303 Nos	
		iv. Tin plated copper wire		0.105 kg	
		v. Pressed Components		202 Nos	
		vi. Special springs/coil springs		505 Nos	
		vii. Ceramic substitutes		101 Nos	
		viii. Adhesive		0.105 kg	
		ix. Solvents		1.575 kg	
		x. Silicon grease		0.0525 kg	

2	3	4	5	6
121 Convergence Putty Magnet for Colour TV	a. Magnet b. Plastic Moulded parts (Holder & Spacer) or Poly Phenylene Oxide (Noryl) c. S.S. Steel Clamp d. S.S. Screw	100 set	606 Nos 303 Nos 1.05 kg 101 Nos 101 Nos	100
122 Audio Magnetic Tape	a. Plain Polyester film b. Iron Oxide (all type)/Chromium Dioxide c. Copolymer of vinyl chloride Vinyl acetate and Vinyl Alcohol/Copolymer of Vinyl Chloride & Vinylidene and Urethane Elastomer/Polyurethane Elastomer and Phenoxy Resin d. Isocyanate Mixtu (Desmodur) e. Cyclo Hexanone & Methyl Ethyl Ketone f. Toluene g. Complex organic Phosphate Easter free acid (gafac)/Nonionic-anionic Active Agent h. Soya Lecithin i. 100% Carbon Acid Surfactant j. Carbon Black k. Alumina Oxide l. Lauric acid/Oleic Acid/Myristic acid m. Silicone based oils n. Isocetyl stearate/Butyl Stearate o. Filter Cartridge (upto 20") p. Splicing tape q. Leader Tape r. Denim Paper s. Glass Beads/Zirconia Beads Silica Quartz Beads	100 Nos	8800 kg 6050 kg 30 kg .. 385 kg 12100 kg 3300 kg 157.3kg 129.8 kg 83.6 kg 132 kg 110 kg 132 kg 33 kg 110 kg 10 nos for 1 No. of export product 2.5 rolls (50 mtr long and 0.5" wide) for one number of the export product 150 m (of 330 m width) for 1 no of export product 1.75 kg for 1 No. of export product 2 kg fo 1 No export product	100
123 Electronic Tuner	a. PCB or Glass Epoxy laminate 1 mm thickness b. Ceramic capacitor i. Chip types ii. Feedthru types iii. other types c. Resistors i. Chip types ii. Carbon film resistors d. Transistors/MOS FET in SMD/conventional package e. Diodes in SMD/Conventional package f. Integrated Circuit g. UHF Coils or Tin plated copper ply wire	100 Nos	101 Nos 7350 sq.cm. 7777 Nos 816 Nos 918 Nos 5858 Nos 918 Nos 816 Nos 1938 Nos 101 Nos 204 Nos 26.25 mtr	100

1	2	3	4	5	6
	h. Tuned Lines/Resonant Lines		510 Nos		
	or				
	OHFC (Oxygen free copper)		0.525 kg		
	i. Coils		2550 Nos		
	or				
	Self solderable enamelled wire		0.4725 kg		
	j. Fixed Inductors/packing coils		204 Nos		
	k. Tin plated copper wire		0.204 kg		
	l. Ferrite Bead Core		404 Nos		
	m. Ferrite Screw core		101 Nos		
	n. RF connector/IEC socket		101 Nos		
	o. Top Cover		101 Nos		
	p. Bottom Cover		101 Nos		
	q. Shield		303 Nos		
	r. U-Frames		101 Nos		
	s. Pin		102 Nos		
	t. Solder Sticks		1000 tuners		
	u. Solder wire		1000 tuners		
	v. Flux (rosin)		1000 tuners		
	w. Thinner		1000 tuners		
	x. Trichloro ethylene		1000 tuners		
	y. Glue for coils locking		1000 tuners		
	z. Adhesive for chip components (epoxy resin)		1000 tuners		
	A. Solvent		1000 tuners		
124 Motherboard Level Products	a. Printed Circuit Board (Unpopulated)	1 No.	1 No		100
a. 80286 Motherboard	b. Integrated Circuits (including DRAM)	95 Nos.			
b. 80386 SX Motherboard	c. Crystals		5 Nos		
c. 80386 DX Motherboard	d. Oscillator		5 Nos		
d. 80486 SX Motherboard	e. IC Sockets		40 Nos		
e. 80486 DX Motherboard	f. Connectors				
	i. Connectors, Bergsticks		75 Nos		
	ii. Jumper plugs		25 Nos		
	g. Diodes, Zener Diodes, Transistors		25 Nos		
	h. Capacitors (Tantalum, electrolytic, Multilayer Ceramic, Mono, Radial, Axial, Disk etc.)		225 Nos		
	i. Resistors (Resistors, Resistor Networks etc.,)		125 Nos		
	j. Electromagnetic devices (Inductors, Ferrite Beads, Buzzers, Delay Lines etc.)		10 Nos		
	k. Electromechanical components (DIP switches etc.)		5 Nos		
	l. Batteries (Ni-CAD re-chargeable)		1 No.		
	m. BIOS label		1 set		
	n. Micro Processor				
	i. IC80286 for 80286 Motherboard		1 set		
	ii. IC80386 SX for 80386 SX Mother board		1 set		
	iii. IC80386 DX for 80386 DX Mother board		1 set		

1	2	3	4	5	6
		iv. IC80486 SX for 80486 SX Mother board		1 set	
		v. IC80486 DX for 80486 DX Mother board		1 set	
125 Floppy Disk Drives 360 KB		a. Metal Parts	1 No		100
		i. Pressed, Diecast and turned parts		1 No.	
		ii. Springs		6 Nos	
		iii. Screws & Washers		30 Nos.	
		b. Plastic Parts		6 Nos	
		c. Electro Mech. & Electronics Parts			
		i. Magnetic Head		1 No.	
		ii. Stepper Motor		1 No.	
		iii. FDD Motor		1 No.	
		iv. OO Sensor		1 No.	
		v. Integrated circuits		16 Nos	
		vi. Capacitors		28 Nos	
		vii. Electrolytic capacitors		10 Nos	
		viii. Resistors		40 Nos	
		ix. Diodes		9-10 Nos	
		x. Transistors		1-2 Nos	
		xi. Inductors		4-6 Nos	
		xii. Resistor Pack		1 No	
		xiii. LED		1 No	
126 Dot matrix Printers (9 Pin/wire, 132 Column)		a. 9 wire Print heads	1 No.	1 No.	100
		b. Stepper Motor		2 Nos.	
		c. IC's incl. Hybrid IC's		51 Nos	
		d. Switches (tactile and dip)		10 Nos	
		e. Connectors		8 Nos	
		f. Diodes		32 Nos	
		g. Resistor Network		16 Nos	
		h. Needle Roller bearings OD less than 10 mm		3 Nos	
		i. Opto Coupler (sensor)		2 Nos	
		j. Timing Belt		1 No	
		k. High-Flex cable		0.55 Mts	
		l. Engineering plastics		3.8 kgs	
		m. VDE/UL On/Off switch		1 No.	
		n. VDE/UL Power cord and socket		1 No.	
		o. Transistor including Array Transistors		4 Nos	
		p. Capacitors		6 Nos	
		q. Polyester Sheet against ARO:		0.86 Sq.	
Local Supply		a. Capacitors		100 Nos	
		b. Connectors		25 Nos	
		c. PCB's		5 Nos	
		d. Diodes		10 Nos	
		e. Transformers		3 Nos	
127 LCD CTV Projection system		1. LCD mailed (Red)	100 Nos	105 Nos	100
		2. LCD Mailed (Green)		105 Nos	
		3. LCD Mailed (Blue)		105 Nos	

Note : Components vary from manufacturer to manufacturer and the numbers of components also vary because of the changes of design of the FDD

1	2	3	4	5	6
		5. Transistor		9555 Nos	
		8. Thermistor		210 Nos	
		9. LED		630 Nos	
		10. Metal halide lamp		105 Nos	
		11. Buck up Transformer		105 Nos	
		12. IF Coil		105 Nos	
		13. Choke coil		470 Nos	
		14. Filter		315 Nos	
		15. Perking coil		1365 Nos	
		16. Switches		1680 Nos	
		17. Preset Potentiometer		3255 Nos	
		18. C ystals		105 Nos	
		19. Packaged components		210 Nos	
		20. Main Leads		105 Nos	
		21. Jack		315 Nos	
		22. Plugs		2100 Nos	
		23. Mains Transformer		105 Nos	
		24. Photo Coupler		105 Nos	
		25. Tayristor		105 Nos	
		26 Varistor		105 Nos	
		27. Silicon Rectifier Diodes		1050 Nos	
		28. Metal oxide resistor		420 Nos	
		29. Carbon resistors		15750 Nos	
		30. Solid resistors		210 Nos	
		31. Spl. capacitors		105 Nos	
		32. Ceramic capacitors		11130 Nos	
		33. Black capacitors		105 Nos	
		34. Film capacitors		210 Nos	
		35. Elco		9450 Nos	
		36. Spl. Relay		210 Nos	
		37. Fan Resv		105 Nos	
		38. Front Body		105 Nos	
		39. Resv Body		105 Nos	
		40. Right Body		105 Nos	
		41. Left Body		105 Nos	
		42. Indicator Plate		105 Nos	
		43. Handle Top		105 Nos	
		44. Handle Buttons			
		45. Bottom		105 Nos	
		46. Lense unit		105 Nos	
		47. Lense cap		105 Nos	
		48. Optical unit		105 Nos	
		49. Main PWB		105 Nos	
		50. Sensor PWB		105 Nos	
		51. Plate (RGB)		315 Nos	
		52. Light Panel		315 Nos	
		53. Lamp spacer		420 Nos	
		54. Mech. Hardwar		105 set	
		55. Add Visual Amp		105 Nos	
		56. High Screen		105 Nos	
		57. Loudspeaker & Enclosure (Front)		210 Nos	
		58. Loudspeaker & Enclosure (Rear)		210 Nos	

1	2	3	4	5	6
128 ILT-2048		a. Integrated Circuits	1 No.	28398 Nos	100
		b. Transistors			
		i. Power		2747 Nos	
		ii. Switching		2717 Nos	
		iii. FET		32 Nos	
		c. Diodes			
		i. LEDs		1405 Nos	
		ii. Rectifiers		2018 Nos	
		iii. Switching		15536 Nos	
		iv. Zeners		1682 Nos	
		d. Relays			
		i. Electromechanical		7695 Nos	
		ii. Mercury-wetted		193 Nos	
		iii. Solid state		1 No	
		e. Resistors			
		i. CFR		1026 Nos	
		ii. MFR		34352 Nos	
		iii. W/W		4419 Nos	
		iv. Variable		939 Nos	
		f. Capacitors			
		i. Film type		3759 Nos	
		ii. Electrolytic		4416 Nos	
		iii. Ceramic		27387 Nos	
		iv. Variable		1055 Nos	
		v. Tantalum		3 Nos	
		g. Connectors			
		i. IC Sockets		5349 Nos	
		ii. Euro		6358 Nos	
		iii. D Connectors		244 Nos	
		iv. Misc Connectors		3174 Nos	
		h. PCBs			
		i. Double Layer		107 Sq. Mtr	
		i. Ferrites			
		ii. Pot cores		0548 Nos	
		iii. E/EC cores		170 Nos	
		iv. R/RM cores		420 Nos	
		j. Protectors			
		i. Fuses		5649 Nos	
		ii. GD Tubes		5565 Nos	
		k. Switches			
		i. Push Button		35 Nos	
		ii. Rotary		1 No	
		iii. Lever/Toggle		130 Nos	
		iv. DIP		328 Nos	
		l. Wires & Cables			
		i. PTFE/ETFE		2400 Mt	
		m. Hybrids			
		i. Active		7052 Nos	
		ii. Passive		1211 Nos	
		n. Crystal/Crystal OSC		45 Nos	
		o. Misc. Comp			

1	2	3	4	5	6
		i. Fan		97 Nos	
		ii. Buzzer		20 Nos	
129 ILT-512		a. Integrated Circuits	1 No	8051 Nos	100
		b. Transistors			
		i. Power		718 Nos	
		ii. Switching		697 Nos	
		iii. FET		7 Nos	
		c. Diodes			
		i. LEDs		475 Nos	
		ii. Rectifiers		930 Nos	
		iii. Switching		3790 Nos	
		iv. Zeners		832 Nos	
		d. Relays			
		i. Electromechanical		2079 Nos	
		ii. Mercury-wetted		84 Nos	
		iii. Solid state		1 No	
		e. Resistors			
		i. CFR		385 Nos	
		ii. MFR		8933 Nos	
		iii. W/W		383 Nos	
		iv. Variable		261 Nos	
		f. Capacitors			
		i. Film type		1100 Nos	
		ii. Electrolytic		1226 Nos	
		iii. Ceramic		9849 Nos	
		iv. Variable		308 Nos	
		g. Connectors			
		i. IC Sockets		2731 Nos	
		ii. Euro		1630 Nos	
		iii. D Connectors		68 Nos	
		iv. Misc Connectors		1772 Nos	
		h. PCBs			
		i. Double Layer		26.75 Sq. Mtr	
		i. Ferrites			
		i. Pot cores		580 Nos	
		ii. E/EC cores		42 Nos	
		iii. R/RM cores		105 Nos	
		j. Protectors			
		i. Fuses		1525 Nos	
		ii. GD Tubes		1365 Nos	
		k. Switches			
		i. Push Button		35 Nos	
		ii. Rotary		4 No	
		iii. Lever/Toggle		35 Nos	
		iv. DIP		119 Nos	
		l. Wires & Cables			
		i. PTFE/ETFE		600 Mt	
		m. Hybrids			
		i. Active		1798 Nos	
		ii. Passive		324 Nos	
		n. Crystal/Crystal/OSC		14 Nos	

1	2	3	4	5	6
		o. Misc. Comp			
		i. Fan		21 Nos	
		ii. Buzzer		6 Nos	
130	ILT-MINI	a. Integrated Circuits	1 No	213 Nos	100
		b. Transistors			
		i. Power		28 Nos	
		ii. FET		1 No	
		c. Diodes			
		i. LEDs		27 Nos	
		ii. Rectifis		64 Nos	
		iii. Switching		123 Nos	
		d. Relays			
		i. Electromechanical		78 Nos	
		ii. Mercury-wetted		8 Nos	
		e. Resistors			
		i. CFR		27 Nos	
		ii. MFR		371 Nos	
		iii. W/W		32 Nos	
		iv. Variable		13 Nos	
		f. Capacitors			
		i. Film type		44 Nos	
		ii. Electrolytic		58 Nos	
		iii. Ceramic		170 Nos	
		g. Connectors			
		i. IC Sockets		80 Nos	
		ii. Euro		44 Nos	
		iii. D Connectors		6 Nos	
		iv. Misc Connectors		86 Nos	
		h. PCBs			
		i. Double Layer		9500 Sq. cm	
		i. Ferrites			
		i. Pot cores		5 Nos	
		ii. E/EC cores		2 Nos	
		iii. R/RM cores		5 Nos	
		j. Protectors			
		i. Fuses		5 Nos	
		ii. GD Tubes		1 No	
		k. Switches			
		i. Push Button		1 No	
		ii. Rotary		1 No	
		iii. Lever/Toggle		3 Nos	
		l. Wires & Cables			
		i. PTFE/ETFE		130 Mt	
		m. Hybrids			
		i. Active		50 Nos	
		ii. Passive		7 Nos	
		n. Crystal/Crystal OSC			
		o. Misc. Comp		1 No	
		i. Buzzer		1 No	
131	ESE-89	a. Integrated Circuits	1 Set	18 Nos	100
	Telephone	b. Transistors			
		i. Power		24 Nos	
		c. Diodes			
		i. LEDs		4 Nos	
		ii. Rectifiers		28 Nos	
		iii. Switching		36 Nos	
		iv. Zeners		8 Nos	

1	2	3	4	5	6
		d. Relays			
		i. Electromechanical		8 Nos	
		e. Resistors			
		i. CFR		9 Nos.	
		ii. MFR		142 Nos.	
		iii. Variable		4 Nos.	
		f. Capacitors			
		i. Film type		12 Nos	
		ii. Electrolytic		24 Nos	
		iii. Ceramic		34 Nos	
		g. Connectors			
		i. Misc. Connectors		10 Nos	
		h. PCBs			
		i. Single Layer		400 Sq. Cm.	
		i. Switches			
		i. Micro		6 Nos	
		ii. Transducers		4 Nos	
		k. Varistors		2 Nos	
		l. Moulding Powder			
		i. ABS		200 kg	
		m. Misc. Comp			
		i. Pad		2 Nos	
		ii. Buzzer		20 Nos	
		iii. Cord & Cordages		4 set	
132	Fixed edge paper cone for manufacture of loud speakers	a. Wood Pulp	1 kg.	1.600k g	100
		b. Sizing Chemical		0.192 kg	
		c. PaperzDye		0.080 kg	
		d. Other Chemicals		0.080 kg	
133	Free Edge Paper Cone for manufacture of loud speakers	a. Wood Pulp	1 kg	1.800 kg	100
		b. Sizing Chemicals		0.216 kg	
		c. Paper Dye		0.090 kg	
		d. Other Chemicals		0.090 kg	
		e. Edge Material—Dipped cloth or Foam	1000 pieces of		
			4" cone	18 Sq. M	
			4.5" cone	25 Sq. M	
			5" cone	31 Sq. M	
			6" cone	40 Sq. M	
134	Dust Cap (Paper) for manufacture of loud speakers	a. Wood Pulp	1 kg	3.52 kg	100
		b. Sizing Chemical		0.425 kg	
		c. Paper Dye		0.176 kg	
		d. Other Chemicals		0.176 kg	
135	Telescopic Aerials	a. Brass Pipe	1 kg	0.580 kg	100
		b. P.B. Sheet		0.029 kg	
		c. Nickel		0.110 kg	
136	Barium Ferrite Rings	a. Barium Carbonate	1 kg	0.300 kg	100
137	Strontium Ferrite Rings	a. Ferric Oxide	1 Kg	1.200 kg	100
		b. Strontium Carbonate		0.300 kg.	
138	Strontium Ferrite Arca	a. Ferric Oxide	1 kg	1.600 kg	100
		b. Strontium Carbonate		0.400 kg	

1	2	3	4	5	6
139	Copper Clad Glass Epoxy Laminate (FR4 grade) single sided	a. Prepeg b. Continuous cast copper wire rods Electrolytic grade (for copper foil)	1 Ton	1036 kg	100
140	Electro deposited copper foil for laminates	Continuous cast copper wire rods Electrolytic grade (for copper foil)	1 Ton	1250 kg	100
141	Aluminium electrolytic Capacitors	a. Cathode Foil i. 5 × 11 mm size ii. 22 × 43 mm size b. Anode Foil i. 5 × 11 mm size ii. 22 × 43 mm size c. Tissue Paper i. 5 × 11 mm size ii. 22 × 43 mm size d. Electrolyte i. 5 × 11 mm size ii. 22 × 43 mm size e. Sleeve f. Isolating tape g. Lead Tab h. Can i. Rubber bung/disc Cover	1 No	1.98 msq cm 300 sq cm 1.65 sq cm 250 sq cm 0.0277 gm 0.833 gm 0.0455 gm 0.833 gm Raw material consumption varies significantly and depends on value and voltage rating (size) of the capacitor Raw material consumption varies significantly and depends on value and voltage rating (size) of the capacitor 2 Nos 1 No 1 No	100
142	Polystyrene capacitors	a. Polystyrene film i. 8 KpF ii. 8-47 KpF iii. 47-100 KpF b. Tin Foil i. 8 KpF ii. 8-47 KpF iii. 47-100 KpF c. Resin/Hardner i. 8 KpF ii. 8-47 KpF iii. 47-100 KpF d. Solder wire e. Tinner Copper wire f. Plastic Box	1 No.	1 gm 2 gm 4 gm 1.8 gm 4 gm 10 gm 0.9 gm 0.9 gm 1.2 gm 1200 gm for 1000 units 500 gm for 1000 units 1050 Nos for 1000 units.	100
143	Metallised Polyester Capacitor	a. Met. Polyester Capacitor i. 0.47 UF/100 V ii. 2.2 UF/100 V iii. 6.8 UF/100 V iv. 0.22 UF/250 V v. 1.0 UF/250 V vi. 3.3 UF/250 V b. Plain Polyester film i. 0.47 UF/100 V ii. 2.2 UF/100 V iii. 6.8 UF/100 V	1 No.	0.5 gm 2.2 gm 6.8 gm 0.4 gm 1.8 gm 6.0 gm 0.05 gm 0.25 gm 0.70 gm	100

1	2	3	4	5	6
		iv. 0.22 UF/250 V		0.05 gm	
		v. 1.0 UF/250 V		0.20 gm	
		vi. 3.3 UF/250 V		0.60 gm	
		c. Resin/Hadner			
		i. 0.47 UF/100 V		0.75 gm	
		ii. 2.2 UF/100 V		2.10 gm	
		iii. 6.8 UF/100 V		4.50 gm	
		iv. 0.22 UF/250 V		0.75 gm	
		v. 1.0 UF/250 V		2.10 gm	
		vi. 3.3 UF/250 V		4.20 gm	
		d. Zinc wire			
		i. 0.47 UF/100 V		0.20 gm	
		ii. 2.2 UF/100 V		0.50 gm	
		iii. 6.8 UF/100 V		2.50 gm	
		iv. 0.22 UF/250 V		0.20 gm	
		v. 1.0 UF/250 V		0.40 gm	
		vi. 3.3 UF/250 V		2.50 gm	
		e. Babbit wire			
		i. 0.47 UF/100 V		0.22 gm	
		ii. 2.2 UF/100 V		0.50 gm	
		iii. 6.8 UF/100 V		2.50 gm	
		iv. 0.22 UF/250 V		0.20 gm	
		v. 1.0 UF/250 V		0.40 gm	
		vi. 3.3 UF/250 V		2.50 gm	
		f. Tinned Copper wire			
		i. 0.47 UF/100 V		0.17 gm	
		ii. 2.2 UF/100 V		0.20 gm	
		iii. 6.8 UF/100 V		0.35 gm	
		iv. 0.22 UF/250 V		0.17 gm	
		v. 1.0 UF/250 V		0.20 gm	
		vi. 3.3 UF/250 V		0.35 gm	
		g. Plastic Box		1050 Nos for 1000 units	
144 Metallised Poly Propylene	a. Metallised PP film	1 No			100
	i. 2 UF/400 V			6 gm	
	ii. 10 UF/440 V			30 gm	
	iii. 20 UF/440 V			60 gm	
	iv. 4 UF/250 V			9.2 gm	
	v. 6 UF/250 V			13.8 gm	
	vi. 8 UF/250 V			18.4 gm	
	b. Plain film				
	i. 2 UF/400 V			1.2 gm	
	ii. 10 UF/440 V			2 gm	
	iii. 20 UF/440 V			60 gm	
	iv. 4 UF/250 V			9.2 gm	
	v. 6 UF/250 V			13.8 gm	
	vi. 8 UF/250 V			18.4 gm	
	c. Zinc wire				
	i. 2 UF/400 V			7 gm	
	ii. 10 UF/440 V			10 gm	
	iii. 20 UF/440 V			15 gm	
	iv. 4 UF/250 V			7 gm	
	vi. 6 UF/250 V			8.5 gm	
	v. 8 UF/250 V			10 gm	
	d. Solder wire			1200 gm for 1000 units	
	e. Tinned copper wire			400 gm for 1000 units	
	f. Plastic box			1050 Nos for 1000 units	

1	2	3	4	5	6
125 D-Sub Miniature Connector.	a. Nylon 66 Powder	1 No		100	
	i. 9 pin		5 gm		
	ii. 15 pin		5.6 gm		
	iii. 25 pin		6.4 gm		
	iv. 37 pin		7.4 gm		
	b. Dead soft AL.				
	Killed extra soft deep drawn steel strip				
	i. 9 pin		10.6 gm		
	ii. 15 pin		13 gm		
	iii. 25 pin		16.6 gm		
	iv. 37 pin		22 g.		
	c. Brass (male only)				
	i. 9 pin		2.79 gm		
	ii. 15 pin		4.65 pin		
	iii. 25 pin		7.8 gm		
	iv. 37 pin		11.58 gm		
	d. Phosphor Bronze (female only)				
	i. 9 pin		2.79 gm		
	ii. 15 pin		4.65 gm		
	iii. 25 pin		7.8 gm		
	iv. 37 pin		11.50 gm		
	e. Gold salt				
	i. 9 pin		1.00 mg		
	ii. 15 pin		3.6225 mg		
	iii. 25 pin		2.2 mg		
	iv. 37 pin		4.789 mg		
Note : D-Sub Miniature Connector is a classification according to the Number of Pin both male and female type and the type of plating.					
146 Video Magnetic Tapes E-180	a. Polyester Film (length 6500 mtr 12.5" width)	5200 Nos.		100	
	b. Methyl Ethyl Ketone		41 Rolls 400 kgs		
	c. Cyclohexanone		150 kgs.		
	d. Desmodur (L75)		12.7 kgs		
	e. Toluene		71 kgs.		
	f. Oil free Lacithin	2.6 kgs			
	g. Soya Lacithin		3.0 kgs.		
	h. Isocetyl Stearate	2.70 kgs			
	i. Gamma Ferric oxide		0070 kgs		
	j. Carbon Black		6.7 kgs.		
	k. Vagb		16.5 kgs		
	l. Aluminium Oxide		7.3 kgs		
	m. Morthane Resin (CA-128)		40 kg.		
	n. Filter Cartridge (1 microne)		40 Nos.		
	o. Adhesive Tape		2 Roll		
	p. Oleic Acid		2.7 kgs		
	q. Filter Cart idge (3 Microne)		4 Nos.		
Note... The above quantities are allowed for consumption of 5200 E-180 Video to Cuts (length per cut 260 mtr., 0.5" width)					
147 PCB Single side	I. Drilling	100		100	
	i. Copper clad Laminate sheet	Sq. Mtr			
			130 Sq. Mtr		
	ii. Entry Sheet		43 Sq. Mtr		

1	2	3	4	5	6
		iii. Back Up Sheet	23 Sq. Mtr		
		iv. PCB Micro Drill Bits	116 Nos		
		v. Router Bits	30 Nos.		
		2. Acid Etchant Chemicals	38.15 Kg/Ltr		
		3. Imaging/Photo Printing			
		i. Ortho Film	3 Sq. Mtr		
		ii. Diazo Film	25 Sq. Mtr		
		4. Hot Air Levelling (Solder Coating)			
		i. Solder	0.25 Kg.		
		ii. Hal Masking Tape/Peelable Solder Mask	32.5 Mtr		
		iii. Flux	42.5 Ltr		
		5. i. Screen Printing Ink (For Image Transfer)	2.0 Ltr		
		ii. Legend Printing Ink	2.0 Kg.		
		iii. a. Solder Mask Ink	5.0 Kg		
		b. Catalyst	3.75 Kg.		
		c. Polyester Bolting Cloth	3 Mtr		
		or			
		iv. Dry Film Solder Mask	100 Sq. Mtr		
148 PCB Double side PTM		1. Drilling	100 Sq. Mtr.		100
		i. Copper clad Laminate sheet	145 Sq. Mtr.		
		ii. Entry Sheet	45 Sq. Mtr		
		iii. Black Up Sheet	23 Sq. Mtr		
		iv. PCB Micro Drill Bits	116 Nos		
		v. Router Bits	30 Nos.		
		2. Desmear Chemical	45.00 Kg/Ltr		
		3. Electroless Chemicals (P1H)	129.70 Kg/Ltr		
		4. Acid Etchant Chemicals	76.30 Kg/Ltr		
		5. Copper Plating Chemicals			
		i. Copper Anodes	50.00 Kg.		
		ii. Tinlead Anodes.	10.00 Kg.		
		6. Black Oxide Coating Chemicals	51.40 Kg/Ltr		
		7. Imaging/Photo Printing			
		a. Dry Film Photo Resist	360 Sq. Mtr.		
		Ortho Film	5 Sq. Mtr.		
		Diazo Film	25. Sq. Mtr.		
		8. Alkaline Etchant Chemicals	310.5 Kg/Ltr		
		9. Hot Air Levelling (Solder Coating)			
		i. Solder	0.50 Kg.		
		ii. Hal Masking Tape/Peelable Solder Mask	65.0 Mtr.		
		iii. Flux.	85.0 Ltr		
		10. i. Screen Printing Ink /For Image Transfer)	3.7 Ltr.		
		ii. Legend Printing Ink	2.0 Kg.		
		iii. a. Solder Mask Ink	15.0 Kg.		
		b. Catalyst	7.50 Kg.		
		c. Polyester Bolting Cloth			
		or	5 Mtr.		
		iv. Dry Film Solder Mask	360 Sq. Mtr.		

1	2	3	4	5	6
149 PCB 4 Layer	1. Drilling i. Copper clad Laminate sheet. ii. Entry Sheet iii. Back Up Sheet iv. PCB Micro Drill Bits v. Router Bits 2. Desmear Chemicals 3. Electroless Chemicals (PTH) 4. Acid Etchant Chemicals 5. Copper Plating Chemicals. i. Copper Anodes ii. Tinlead Anodes 6. Black Oxide Coating Chemicals 7. Imaging/Photo Printing a. Dry Film Photo Resist Ortho Film Diazo Film 8. Alkalive Etchant Chemicals 9. Hot Air Levelling (Solder Coating) i. Solder ii. Hal Masking Tape/Peelable Solder Mask iii. Flux. 10. i. Screen Printing Ink (For Image Transfer) ii. Legend Printing Ink iii. a. Solder Mask Ink b. Catalyst c. Polyester Bolting Cloth OR iv. Dry Film Solder Mask 11. Multi Layer Processing i. Multi Layer Prepeg ii. Copper Foil	100 Sq. Mtr. 435 Sq. Mtr. 90 Sq. Mtr 45 Sq. Mtr. 300 Nos. 35 Nos. 45.00 Kg/Ltr. 129.70 Kg/Ltr. 76.30 Kg/Ltr. 50.00 Kg. 10.00 Kg. 51.40 Kg/Ltr. 900 Sq. Mtr. 10 Sq. Mtr. 50 Sq. Mtr 310.5 Kg/Ltr 0.50 Kg. 65.0 Mtr 85.00 Ltr. 3.7 Ltr 2.0 Kg. 15.0 Kg. 7.50 Kg. 5 Mtr. 360 Sq. Mtr. 610 Sq. Mtr. 450 Sq. Mtr.			
150 PCB 6 Layer	1. Drilling i. Copper clad Laminate sheet. ii. Entry Sheet iii. Back Up Sheet iv. PCB Micro Drill Bits v. Router Bits 2. Desmear Chemicals 3. Electroless Chemicals (PTH) 4. Acid Etchant Chemicals 5. Copper Plating Chemicals i. Copper Anodes ii. Tinlead Anodes 6 Black Oxide Coating Chemicals 7. Imaging/Photo Printing a. Dry Film Photo Resist Ortho Film Diazo Film 8. Alkalive Etchant Chemicals 9. Hot Air Levelling (Solder Coating) i. Solder ii. Hal Masking Tape/Peelable	100 Sq. Mtr. 435 Sq. Mtr. 90 Sq. Mtrs. 45 Sq. Mtr. 300 Nos. 35 Nos. 45.0 Kg/Ltr. 129.70 Kg/Ltr 76.30 Kg/Ltr. 50.00 Kg. 10.00 Kg. 51.40 Kg/Ltr. 1200 Sq. Mtr 15 Sq. Mtr 75 Sq. Mtr 310.5 Kg/Ltr. 0.50 Kg			100

1	2	3	4	5	6
		Solder Mask		65.0 Mtr	
		iii. Flux		85.0 Ltr.	
		10.i. Screen Printing Ink (For image Transfer)		3.7 Ltr	
		ii. Legend Printing Ink		2.0 Kg.	
		iii. a. Solder Mask Ink		15.0 Kg.	
		b. Catalyst		7.50 Kg.	
		c. Polyester Bolting Cloth		5 Mtr.	
		OR			
		iv. Dry Film Solder Mask		360 Sq.Mtr	
		11. Multi Layer Processing			
		i. Multi Layer Prepeg		960 Sq. Mtr.	
		ii. Copper Foil		450 Sq. Mtr.	
151 PCB 8 Laye		1. Drilling	100 Sq. Mtr		100
		i. Copper clad Laminate Sheet		700 Sq. Mtr.	
		ii. Entry Sheet		90 Sq. Mtr.	
		iii. Back Up Sheet		45 Sq. Mtr.	
		iv. PCB Micro Drill Bits		300 Nos	
		v. Router Bits		35 Nos	
		2. Desmear Chemicals		45.00 Kg/Ltr.	
		3. Electroless Chemical (PTH)		129.70 Kg/Ltr.	
		4. Acid Etchant Chemicals		76.30 Kg/Ltr.	
		5. Copper Plating Chemicals			
		i. Copper Anodes		50.00 Kg.	
		ii. Tinlead Anodes		10.00 Kg.	
		6. Black Oxide Coating Chemicals		51.40	
		7. Imaging/Photo Printing			
		a. Dry Film Photo Resist		1500 Sq. Mtr.	
		Ortho Film		20 Sq. Mtr.	
		Diazo Film		100 Sq. Mtr.	
		8. Alkalive Etchant Chemicals		310.5 Kg/Ltr.	
		9. Hot Air			
		Levelling (Solder Coating)			
		i. Solder		0.50 Kg.	
		ii. Hal Masking Tape/Peelable			
		Solder Mask		65.0 Mt	
		iii. Flux		85.0 Ltr.	
		10. i. Screen Printing Ink (for Image Transfer)		3.7 Ltr.	
		ii. Legend Printing Ink		2.0 Kg.	
		iii. a. Solder Mask Ink		15.0 Kg.	
		b. Catalyst		7.50 Kg.	
		c. Polyester Bolting Cloth		5 Mtr.	
		or			
		iv. Dry Film Solder Mask		360 Sq. Mtr.	
		11. Multi Layer Processing			
		i. Multi Layer Prepeg		1440 Sq. Mtr.	
		ii. Copper Foil		450 Sq. Mtr.	
152 Music cassettes/pre-recorded cassettes	(a) Blank Cassettes		Net to Net with reference to the length.	Net to Net	

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

1. Silicon carbide	a. Raw Petroleum Coke	1 Kg	1.50 Kg	500
2. Tablets/capsules	a. Active Ingredient	1 Kg	1.02 Kg.	
3. Drug Formulations Syrups	a. Active Ingredients	1 Kg	1.05 Kg.	
4. Drugs Formulations Injections (ampules/vials upto 10 ML)	a. Active Ingredient	1 Kg	1.10 Kg.	

NOTE :- In the advance licence the name, playing times of the tape i.e. (C-30, C-50, C-90, etc.) and characteristics should be given.

1	2	3	4	5	6
5.	Drug Formulations Injections (ampoules/vials above 10 ML)	a. Active Ingredient	1 Kg	1.05 Kg.	
6.	Ophthalmic lenses	a. Rough blanks	100 Nos	110 Nos	100
7.	Particle Board and Fibre Board.	a. Wood	1 Tonne	2 Cu. Mtrs.	100
8.	Furniture & Furniture components in knocked down condition.	a. Teak Wood b. Shesham Wood	0.0016 Cu. Mtr. 0.0013 Cu. Mtr.	0.0023 Cu. Mtr. 0.0019 Cu. Mtr.	200
9.	Hand carved panels and handicrafts made of wood	a. Teak Wood b. Shesham Wood	0.0016 Cu. Mtr. 0.0013 Cu. Mtr.	0.0025 Cu. Mtr. 0.0021 Cu. Mtr.	300
10.	Plywood other than commercial plywood	a. Wood or Veneer	1 Cu. Mtr.	2.3 Cu. Mtr.	100
11.	Commercial plywood 1mm basis	a. Wood or Veneer	1 Cu. Mtr.	1.25 Cu. Mtr.	100
12.	Vee/Fan Belts Reinforced Manmade Textile Cord.	(a) Rayon/Polyester/Nylon, Cord/Warp-sheet(dipped or undipped) (b) Natural SBR/Poly chloroprene rubber c. Carbon black d. Sulphur e. Zinc oxide f. Rubber Chemicals such as anti-oxidants, accelerators, peptizers,retarders. g. Other Miscellaneous chemicals such as stearic acid, synthetic wax, resin, Plasticizer, magnesium oxide, Bonding agents h. Jacketing fabric	100 Kg.	10.00 Kg. 40.00 29.00 1.00 2.20 1.60 (Import of anti-oxidant should not exceed 0.80 Kg. 5.20 16.00	100
13.	Automobile Tyres re-inforced with Nylon tyre-cord Warp-sheet or Rayon tyre cord warp-sheet.	a. Natural rubber/synthetic rubber (SBR/PBR) b. Carbon Black c. Nylon/Rayon tyre yarn/cord/warp sheet. d. Bead wire e. Pigments/chemicals the following i. Rubber chemicals (Antioxidants, Accelerator, retarders and Peptizers) (Import of antioxidants however, shall not exceed 1 Kg for each 2 Kgs of Rubber chemicals allowed) ii. Zinc oxide iii. All other Miscellaneous materials/chemicals viz., micro-crystalline wax, paraffin wax, pigments and softeners, sulphur, stearic acid solvents, plasticisers, synthetic resins, bonding/coupling agents, activators and fillers Dip Chemicals (excluding resorcinol) mould release agents, tackifiers and catalysts and syloff. iv. Resorcinol	100 Kg.	53@ 23 Kg. 13 Kg. 4 Kg. 2.00 Kg. 2.00 Kg. 7.90 Kg. 0.10 Kg.	50

1	2	3	4	5	6
14.	Butyl tubes, other than cycle tubes	a. Butyl rubber b. Carbon Black	100 Kg.	53 Kg. 30 Kg.	50
15.	Nylon bicycle tyres	a. Natural/Synthetic Rubber (SBR/PBR)@ b. Bead wire c. Carbon Black d. Pigment/Chemicals, Rubber Chemicals (Antioxidants, Accelerators, Retarders & Peptizer) (Import of anti-oxidants shall not exceed 0.7 kg for each 1.4 kgs of Rubber chemicals allowed) e. Zinc Oxide f. All Others Misc. materials/ chemicals viz. Microcrystalline wax, Paraffin wax, Pigments and softeners, sulphur, Plasticizers, Coupling agents activators and fillers, dip chemicals (excluding resorcinol) mould release agents tackifiers and catalysts and syloids g. Nylon fabric	100 kg.	44 9 kg 15 kg 1.4 kg. 1.6 kg., 8.0 kg. 7.5	50
16.	Bicycle Tyres	a. Synthetic Rubber SBR/PBR b. Natural Rubber c. Bead Wire d. Rubber Chemical Anti-oxidant, e. Carbon Black f. Other Miscellaneous Chemicals g. Zinc Oxide	1 kg	0.090 kg 0.351 kg. 0.091 kg 0.0130 Kg. 0.152 kg. 0.078 Kg. 0.017 kg.	50
17.	Bicycle tubes	a. Natural Rubber b. Synthetic Butyl Rubber c. Carbon Black d. Rubber Chemicals Antioxidant e. Zinc oxide f. Stearic acid g. Brass Scrap	1 kg	0.510 kg. 0.086 kg. 0.183 kg. 0.919 kg. 0.038 kg 0.001 kg. 0.038 kg.	50
18.	Zinc Oxide	a. Zinc dross	1 kg.	0.90 kg.	50
19.	Mebandozole	a. Para chloro Benzoic acid b. Methyl chloro formate c. Thio Urea d. Thionyl Chloride e. Methanol f. Dimethyl formamide	1 kg.	0.850 kg. 1.000 kg 0.500 kg 0.900 kg 1.500 kg 0.200 kg.	
20.	Ibuprofen (Sodium metal route)	a. Iso butyl benzene b. Acetyl chloride OR acetic anhydride c. Iso-propyl Alcohol OR Acetone d. Methanol e. Sodium metal f. Mono-chloro acetic acid and iso propyl alcohol OR Iso propyl chloro acetate	1 kg	1.100 kg 0.750 kg 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 0.300 kg. 1.320 kg 1.000 kg 1.900 kg	

Note.—The weight of the tubes should be exclusive of the weight of the valves made of brass.

@In respect of Natural/Synthetic rubber out of the quantity allowed, the quantity of synthetic rubber should not exceed more 9 kg. per 100 kg per cent of export product

Note.—The weight of the tubes should be exclusive of the weight of the valve.

1	2	3	4	5	6
		e. Tartaric Acid		1.250 kg	
		f. Isopropyl Alcohol or		2.500 kg	
		Methanol		2.500 kg	
34 Sulpha Methoxazole		a. Methanol	1 kg	2.000 kg	
		b. Sodium Metal or		0.250 kg	
		Sodium Methoxide		0.520 kg	
		c. Diethyl Oxalate or		1.350 kg	
		Ethyl alcohol and Oxalic Acid		3.000 kg 1.000 kg	
		d. Hydroxy Amine Sulphate		0.800 kg	
		e. Acetone		0.650 kg	
		f. Pyridine		0.100 kg	
		g. Acetanilide/ or		1.10 kg	
		N-Acetyl Sulphonyl Chloride (ASC)		1.20 kg	
		h. Ethyl Acetate or Methylene Chloride		1.000 kg	
		i. Sodium hydrosulphite		0.100 kg	
35 Amodiaquine base		a. 4-Hydroxy-7-Chloroquinoline or	1 kg	0.420 kg	
		4. Dihloroquinoline or		0.420 kg	
		EMME and		0.693 kg	
		a. Meta chloroaniline		0.400 kg	
		b. Paracetamol		0.423 kg	
		c. Para formaldehyde		0.116 kg	
		d. Diethylamine		0.270 kg	
		e. Dichloroethane		0.770 kg	
36 Amodiaquine Hydrochloride		a. 4-Hydroxy-7-Chloroquinoline or	1 kg	0.540 kg	
		4, 7 Dihloroquinoline or		0.540 kg	
		EMME and		0.90 kg	
		Metachloroaniline		0.52 kg	
		b. Paracetamol		0.55 kg	
		c. Paraformaldehyde		0.15 kg	
		d. Diethylamine		0.35 kg	
		e. Dichloroethane		1.00 kg	
37 Chlorphenile-Amine Maleate		a. 2-Chloropyridine	1 kg	0.550 kg	
		b. p-Chloro Benzoic Acid		0.400 kg	
		c. Maleic acid		0.400 kg	
38 Cloxacillin sodium		a. Pen G. Potassium 1st Crystal	1 kg	1.728 BOU	
		b. Pen G. Amidese immobilised catalyst		0.94 gms.	
		c. Methylene Chloride		3.20 kg	
		d. O-Chloro Benzaldehyde		0.70 kg	
		e. Chloroform		1.00 kg	
		f. Phosphorus Penta chloride		0.66 kg	
		g. Methyl Aceto Sterate		1.40 kg	
		h. Z-Ethyl Hexonic acid		0.40 kg	
39 Cephalixin Monohydrate		a. 7-ADCA	1 kg	0.720 kg	
		b. Hexamethyl Disilazane		0.570 kg	
		c. Methylene Chloride		2.500 kg	
		d. Acetone or Iso Propyl Alcohol or Methanol		0.5 kg	
		e. C-alfa Phenyle Glycine chloride Hydrochloride		0.700 kg	

1	2	3	4	5	6
		f. Triethylamine or Trimethylamine		0.250 kg 0.25 kg	
40	Riboflavin-5-PI sphate Sodium	a. Riboflavin b. Pyridine	1 kg	1.000 kg 2.00 kg	
41	Acetyl Salicylic Acid	a. Phenol b. Acetic Anhydride	1 kg	0.700 kg 0.750 kg	
42	Chlorpropamide	a. Monochloro Benzene or Para-Chloro Benzene Sulphanoamide b. n-Propylamine or n-Propyl Isocyanate	1 kg	1.10 kg 1.10 kg 1.000 kg 0.430 kg 0.450 kg	
43	Chloramphenicol Palmitate	a. L-Base b. Dimethyl Formamide c. Methanol d. Pyndine e. Palmitoyl Chloride	1 kg	0.500 kg 1.00 kg 1.500 kg 0.200 k 0.700 kg	
44	Danazol	a. Ethisterone b. Sodium Tertiary Buto ide c. Tetrahydrofuran d. Ethyl Formate	1 kg	1.900 kg 1.500 kg 10.00 kg 2.700 kg	
45	Diphen thydramine HCL	1. Bromine b. Dimethyl Amino Ethanol c. Isopropyl Alcohol d. Benzophenone	1 kg	0.570 kg 0.560 kg 1.000 kg 1.250 kg	
46	Dextropropoxy Phene HCL	a. Propiophenone b. Dimethylamine HCL c. Camphor Sulfonic Acid d. Propionic Anhydride e. Benzyl Chloride f. Magnesium Filling g. Isopropyl Alcohol	1 kg	2.350 kg 1.660 kg 0.490 kg 0.890 kg 4.250 kg 1.000 kg 4.900 kg	
47	Diphenyl Hydrantoin Sodium	a. Benzaldehyde (Tech) b. Methanol c. Socium Cyanide	1 kg	1.350 kg 2.000 kg 0.080 kg	
48	Ethambutol HCL	a. DL-2-Aminobutanol b. CD-Tartaric acid c. Isopropyl Alcohol d. Ethylene Dichloride (DCE)	1 kg	1.750 kg 0.850 kg 2.000 kg 0.490 kg	
49	Trimethoprim	a. 3, 4, 5-Trimethoxy Benzaldehyde b. Sodium Methoxide c. Dimethyl Sulfoxide d. Guanidine Nitrate e. Morpholine f. Acrylonitrie g. Anilline h. Methanol	1 kg	0.850 kg 0.540 kg 0.900 kg 0.970 kg 0.510 kg 0.300 kg 0.420 kg 1.150 kg	
50	Anthraquinone	a. Phthalic Anhydride or Ortho Xylene b. Aluminium Ingots c. Benzene d. Sodium Bichromate	1 kg	0.812 kg 0.830 kg 0.326 kg 0.667 kg 0.010 kg	100
51	Gamma Acid	a. Beta Naphthol	1 kg	1.500 kg	100
52	G Salt (2-Naphthol 6, 8 Disulphonic Acid)	a. Beta Naphthol	1 kg	0.800 kg	100
53	Sulphophenyl 3 Carboxy 5 Pyrazolene	a. Aniline Oil b. Sodium Nitrite c. Ethyl Acetate	1 kg	0.600 kg 0.400 kg 0.600 kg	100

1	2	3	4	5	6
		d. Sodium Methoxide		0.350 kg	
		e. Diethyl Oxalate		0.880 kg	
54	Basic Magenta (CI-42510)	a. Ortho Toludine	1 kg	1.600 kg	300
		b. Aniline Oil		0.500 kg	
		c. Caustic soda		0.500 kg	
55	1, 5-Dichloro Anthraquinone 1, 8-Dichloro Anthraquinone	a. Aluminium Ingots	1 kg	0.480 kg	100
		b. Benzene		1.000 kg	
		c. Mercury		0.014 kg	
		d. Phthalic Anhydride		1.200 kg	
		or			
		Ortho Xylene		1.225 kg	
		e. Potassium Chloride/ Sodium Chlorate		1.500 kg	
		f. Sodium Bichromate		0.037 kg	
56	DASDA (Diamino, Stilbene Disulphonic acid)	a. Paranitro toluene	1 kg	1.250 kg	100
		b. Caustic soda flakes		2.000 kg	
57	Sulphanilic Acid	a. Aniline Oil	1 kg	0.690 kg	100
58	Malachite Green (C) No. 42000)	a. Dimethyl Aniline	1 kg	1.250 kg	300
		b. Benzaldehyde		0.650 kg	
		c. Lead Ingots 99.95%		1.000 kg	
59	Tobias Acid	a. Beta Naphthol	1 kg	1.000 kg	100
		b. Caustic soda flakes		0.700 kg	
60	J. Acid	a. Tobias Acid	1 kg	1.250 kg	100
		b. Caustic soda flakes		1.500 kg	
		c. Caustic Potash		0.760 kg	
61	N. Methyl J. . Acid	a. J. Acid	1 kg	1.200 kg	100
		b. Caustic soda flakes		1.100 kg	
62	Vinyl Sulphone Ester (Acetanilide Base)	a. Acetanilide	1 kg	0.800 kg	
		b. Caustic soda flakes		1.110 kg	100
		c. Ethylene Chlorohydrine		0.400 kg	
		or			
		a. Aniline Oil	1 kg	0.600 kg	
		b. Acetic Acid (Glacial/Anhydride)		0.600 kg	
		c. Chloro Sulphonic Acid		3.250 kg	
		or			
		a. Acetanilide	1 kg	0.600 kg	
		b. Chloro Sulphonic Acid		3.250 kg	
		or			
		a. N-Acetyl Sulphynilyl Chloride		1.000 kg	
		b. Sodium Disulphite		0.560 kg	
		c. Caustic soda (bye) on 100% basis or		0.810 kg	
		Caustic Soda flakes		1.000 kg	
		d. Ethylene Oxide or		0.290 kg	
		Ethylene Chloro hydrine		0.400 kg	
63	Vinyl Sulphone Ester (Para Cresidine base)	a. Para Cresidine	1 kg	0.725 kg	100
		b. Acetic Anhydride		0.500 kg	
64	Vinyl Sulphone Ester (Ortho Anisidine Base)	a. Ortho Anisidine	1 kg	0.750 kg	
		b. Acetic Anhydride		0.525 kg	100
		c. Ethylene Oxide		0.180 kg	
65	5-Sulpho Anthranilic Acid	a. Phthalic Anhydride	1 kg	1.200 kg	100
		b. Caustic Soda Flakes			
66	Sulpho Tobias Acid	a. Tobias Acid	1 kg	0.900 kg	100
67	Injections	a. Glass Vials for injections	100 Nos	105 Nos.	1000
		b. Rubber plugs or Rubber Stopper		101 Nos.	

1	2	3	4	5	6
68	Graphite Electrode/Anode/ Nipples/Fins/Mix Graphite products/Graphite/firco	a. Calcine Petroleum Coke b. Special Impregnating (Kol Tar)	1 kg	1.300 kg 0.400 kg 0.383 kg	160
69	Phthalic Anhydride	a. Orthoxylene 98%	1 kg	1.020 kg	75
70	Synthetic Enamel White (minimum 28% pigment content)	a. Titanium Dioxide (Rutile) b. Pentaerythritol (Industrial) c. Phthalic Anhydride (Industrial) d. Soyalecithin (Pale yeellow) e. Soya bean Oil Industrial/Non-edible grade) f. Cobalt Octoate (6% metal content) or Cobalt Octoate (9% Wetal content) g. Calcium Octoate (5% Con metal content). or Calcium Octoate (3% metal content) h. Violate Toner	1 kg	0.295 kg 0.295 kg 0.0585 kg 0.110 kg 0.003 kg 0.177 kg 0.005 kg 0.004 kg 0.053 kg 0.008 kg 0.00003 kg	60
71	Sulphuric Acid 98% UP	a. Sulphur 99.5	1 kg	0.3349 kg	75
72	Sodium Sulphide 60%	a. Sodiumbisulphide 70% b. Sodium Hydroxide 38%	1 kg	0.600 kg 0.3325 kg	75
73	Zinc Cyanid 96%	a. Sodium cyanide 95%	1 kg	0.874 kg	75
74	Coppe Cyanide 98%	a. Sodium cyanide 95% b. Copper sulphate 95%	1 kg	0.600 kg 3.0575 kg	75
75	Sodium Silicate	a. Soda Ash 99% UP	1 kg	0.378 kg	75
76	Cyclohexane 99.8%	a. Benzene	1 kg	0.9374 kg	100
77	Alhyl Benzene Sulphonic Acid 96%	a. Linear alhyl b. Benzene Oleum	1 kg	0.720 kg 0.800 kg	100
78	Pentaerythritol	a. Methanol b. Formic acid c. Activated Carbon d. Caustic soda e. Ethanol	1 kg	1.640 kg 0.085 kg 0.009 kg 0.430 kg 0.490 kg	100
79	P-Toluene Sulphonic Acid 95%	a. Toluene Tech. b. Sulphur 99.5% UP	1 kg	0.610 kg 0.296 kg	100
80	Formalin glacial 37%	a. Methanol	1 kg	0.540 kg	100
81	Acetic Acid Glacial 99%	a. Acetaidchyic b. Manganese Acetate	1 kg	0.8327 kg 0.0017 kg	75
82	Maleic Anhydride 99.5%	a. Benzene b. O-Xylzne Tech c. Catalyst (Syndan 402) (cif value not to exceed 2% of fob value)	1 kg	1.1234 kg 0.0035 kg 0.0006 kg	100
83	Di-Iso Octyl/Phthalate	a. Phthalic Anhydride 98.5% UP Anhydride 98.5% UP b. Iso-Octyl Alcohol 97% UP c. Benzene	1 kg	0.410 kg 0.743 kg 0.0342 kg	100
84	Di Haxyl Phthalate	a. Phthalic Anhydride 98.5% UP	1 k	0.4480 kg	100

1	2	3	4	5	6
85	Sodium Lauryl Sulphate Crude 90%	a. Laurly Alcohol b. Chloro Sulphonic Acid 95 % c. Sodium Hydroxide 98% d. E.D.T.A. Tech	1 kg	0.780 kg. 0.4413 kg 0.715 kg 0.0005 kg	100
86	Tri Phenyl Phosphite	a. Pheno Tech b. Phosphorus Trichloride	1 kg	0.9370 kg 0.456 kg	100
87	Lead Stearate	a. Lead Ingot b. Stearic Acid	1 kg	0.2866 kg 0.7422 kg	150
88	Calcium Stearate	a. Calcium chloride Tech. b. Stearic Acid Tech. c. Caustic soda 98% UP	1 kg	0.3681 kg 0.9653 kg 0.1357 kg	60
89	Aluminium stearate	a. Stearic Acid Tech b. Sodium Hydroxide Tech	1 kg	0.9925 kg 0.1424 kg	100
90	Butyl Stearate Tech	a. Stearic Acid b. N-Butyl Alcohol c. Benzene	1 kg	0.8885 kg 0.310 kg 0.424 kg	100
91	Dietyl tin	a. Tin Ingot b. Chlorine (Cl ₂ gas) c. Tet a-Octylin d. Caustic soda flake 98% UP e. Octyl Alcohol	1 kg	0.1767 kg 0.2088 kg 0.8696 kg 0.2356 kg 0.2857 kg	100
92	Di Butyl tin oxide	a. Tin Ingot b. Chlorine (Cl ₂ gas) c. Tetra-Butyl Tin d. Caustic soda flake 98% UP e. Octyl Alcohol	1 kg	0.256 kg 0.304 kg 0.760 kg 0.341 kg	100
93	Poly Vinyl Acetate Emulsion solid content 48%	a. Poly Vinyl Alcohol v. Emulsifier c. Vinyl Acetate Monomer d. Ammonium Per Sulphate Tech e. Dibutyl Phthalate Tech	1 kg	0.0078 kg 0.0009 kg 0.4729 kg 0.0009 kg 0.0689 kg	150
94	Hydrogen Peroxide 35%	a. 2-Tert Butyl 90% UP Anthraquinone Tech b. 2,6-Dimethyl-4-98% UP Heptanol Tech c. Methyl Naphthalene Aromatic 95% UP d. Heptaine Tech e. Activated Alumina Tech.	1 kg	0.0014 kg 0.0029 kg 0.0021 kg 0.003 kg 0.0014 kg	100
95	Nickel Sulphate (Ni + Co 22% UP)	a. Nickel Oxide (Ni + Co 76.5%) b. Sulphuric acid 98 % c. Sodium Carbonate 98 %	1 kg	0.3247 kg 0.3918 kg 0.0349 kg	150
96	Nickel Chloride (Ni + Co 24% UP)	a. Nickel Oxide (Ni + Co 76.5%) b. Hydrochloric Acid 35%	1 kg	0.3541 kg 0.9037 kg	150
97	Sodium Naphthionate 100%	a. Napthylamine 99%	1 kg	0.9510 kg	100
98	1, 4-Dimethoxy Benzene	a. Hydroquinone b. Sodium Hydroxide c. Dimethyl Sulphate	1 kg	0.8117 kg 0.7020 kg 1.1069 kg	100
99	Caustic Soda 100% Solution (NaOH) Dry Base	a. Sodium Chloride 96%	1 kg	1.566 kg	100
100	Ortho Phosphoric Acid 85%	a. Yellow Phosphorus 100%	1 kg	0.2707 kg	150
101	Calcium Hydroxide 98% UP	a. Limestone	1 kg	1.5295 kg	
102	Calcium Oxide 98% UP	a. Limestone	1 kg	2.0211 kg	

1	2	2	4	5	6
103 Stamping Foil (Hot Stamping Foil)	a. Polyester Films b. Aluminium c. Solvent Dyes d. Polyisocyanate e. Maleic Resin f. Acrylic Resin g. Ethyl Acetate h. Toluene i. Methanol j. Methyl Ethyl Ketone k. Acetone	1 kg	1.1815 kg 0.0286 kg 0.0048 kg 0.0555 kg 0.0269 kg 0.0183 kg 0.59 62 kg 0.3594 kg 0.3637 kg 0.4046 kg 1.1136 kg		
104 Fenvalerate Technical	a. Para Chloro Benzyl Cyanide Benzil Cyanide b. Isopropyl Bromide c. Metaphenoxy benzaidehyde d. Thionyl Chloride	1 kg	0.5300 kg 0.490 kg 0.500 kg 0.470 kg		
105 7-ADCA	a. Pencillin G (BOU) b. Peracetic Acid c. Pyridine hydrobromide or Pryridine d. Bis Silyl Ureaor or Hexacethyl Bisislazine and Trimethyl Chloro silane e. Methylene chloride f. Pencillin B-G-Amidase (Enzyme)-consumption dependant upon nature and quality of catalyst	1 kg	4.000 kg BOU or 2.500 kg 1.500 kg 0.750 kg 0.380 kg 2.550 kg 2.400 kg 0.200 kg 2.500 kg		
106 East Red TR Base—Cl No. 37005	a. Ortho Toludine b. Acetic Anhydride or a. Vinyl Sulphone Ester b. H. Acid c. Soda Ash d. Sodium Nitrate	1 kg	0.700 kg 0.500 kg 0.413 kg 0.233 kg 0.222 kg 0.103 kg		300
107 Reactive Blach-5	a. Vinyl Sulphone Acetanalide b. H-Acid		0.400 kg 0.220 kg		300
108 Reactive Red M-50	a. Cyanuric Chloride b. Aniline Oil	1 kg	0.160 hg 0.400 kg		300
109 Fast Bordeaux EP Salt Cl No. 37135	a. Acetic Anhydride	1 kg	0.440 kg		300
110 Fast Red TR Salt Cl No. 37085	a. Ortho Toludine b. Acetic Anhydride	1 kg	0.700 kg 0.500 kg		300
111 Fast Scarlet R-Salt Cl. No. 37130	a. 2, 4-Bi-Nitro Chloro Benzene b. Methanol	1 kg	0.560 kg 3.000 kg		300
112 PTA	a. Paraxylene b. Acetic Acid c. Catalyst TBP d. Cobalt Acetate e. Manganese Acetate f. Hydro-Bromic acid g. Sodium Hydroxide	1 kg	0.700 kg 0.100 kg 00.0001 kg 0.0015 kg 0.0046 kg 0.0004 kg 0.0080 kg		

1	2	3	4	5	6
113 Ampicillin Trihydrate (6APA Route)	a. 6-APA b. D-Phenylglycine Chloride HCL or D(-) Phenynglycine Base, Pivoyl Chloride and 2, 6-Lutidine c. Hexamethyl Disiazine or Dimethyl Dichloro Silane or Trimethylchlorosilane d. Triethylamineine e. Methylene Chloride f. 2-Ethyle Hexanolic Acid g. N, N-Diethyl Acetamide h. Acetone or Isopropyl Alcohol i. Ethyl aceto acetate	1 kg	0.6100 kg 0.5800 kg 0.470 kg. 0.390 kg 0.030 kg 0.450 kg 0.650 kg 2.400 kg 0.020 kg 0.270 kg 1.500 kg 0.450 kg		
114 Ampicillin Trihydrate (Pen 'G' route)	a. Pencillin 'G' or Potassium first Crystal b. Methanol c. Methylene Chloride or Iso Propyl Alcohol d. Triethyl Amine e. Pencillin 'G' Amidase (Enzyme)	1 kg	2.06 BOU 1.303 kg 4.000 kg 2.100 kg 2.800 kg 0.740 kg 1.080 gm		
115 Amoxycillin Trihydrate	a. 6-APA b. D(-)p-Hydroxy Phenylglycine Danes Salt or D(-) p-Hydroxy Phenyl glycine Base, Pivolvyl Chloride, Ethyl/Methyl Acetoacetate, 2, 6-Lutidine and Methanol c. Hexamethyl Disilazine or Dimethyl Dichloro Silane Trimethylchloro silane d. Triethylamine e. Methylene Chloride f. Acetone or Isopropyl Alcohol g. 2-Ethyl Hexanolic Acid h. N, N-Dimethyl Acetamide	1 kg	0.610 kg 0.890 kg 0.550 kg 0.350 kg 04.50 kg 0.010 kg. 1.500 kg 0.450 kg. 0.250 kg 2.400 kg 1.500 kg 1.500 kg 0.300 kg 0.270 kg		
116 Amoxycillin Trihydrate (Pen 'G' Route)	a. Pencillin 'G' or Postassium First Crystal b. Methanol c. Methylene Chloride d. Triethyl amine e. Pivoyl Chloride f. Pen 'G' amidase Immbolized Catalyst	1 kg	2.06 BOU 1.303 kg 4.000 kg 2.800 kg 0.600 kg 0.390 kg 1.080 gm		
117 Salbutamol Sulphate	a. p-Hydroxy acetaphenone b. Tertiary-butylamine c. Palladium Charocal (not exceeding 6% Palladium) (cif value not exceed 5% of fob value) d. Propylene Oxide e. Sodium Borohydride	1 kg	3.900 kg 1.450 kg 0.100 kg 2.000 kg. 1.000 kg		

1	2	3	4	5	6
		f. Acetic anhydride		6.000 kg	
		g. Methylene Chloride		8.000 kg.	
		h. Chloroform		6.00 kg.	
		i. Methyl Isobutyl Ketone		8.000 kg	
		j. Salicylic acid		2.400 kg.	
118	Diazepam B.P.	a. Benzyl Cyanide	1 kg	9.910 kg	
		b. Carbon tetra chloride		3.6400 kg	
		c. Para Nitrochloro Benzene		1.140 kg	
		d. Hexamine		1.530 kg	
		e. Chloro Acetyl Chloride		1.000 kg	
119	Sheet Glass	a. Soda Ash 96% UP	1 kg	0.202 kg	250-
		b. Sodium Sulphate 96% UP		0.0337 kg	
120	Lead Glass Tube	a. Lead 95.95%	1 kg	0.335 kg	250
		b. Soda Ash Tech		0.096 kg	
		c. Potassium Tech Carbonate		0.071 kg	
		d. Sodium Nitrate Tech		0.038 kg	
121	Hand Cut Lead Crystal Glass ware	a. Silicon Dioxide Tech	1 hg	0.8004 kg	250
		b. Lead tetraoxide		0.3522 kg	
		c. Potassium Carbonate 98% UP		0.2401 kg	
		d. Sodium Carbonate 99% UP		0.0400 kg	
122	Vinyl Asbestos Tile	a. PVC Resin	1 k	0.2903 kg	
		b. Plasticizer		0.0950 kg	
		c. Stabilizer		0.0493 kg	
		d. Asbestos		0.1567 kg	
		e. Calcium Carbonate		0.5616 kg	
		f. Ester Gum or PE Derivative		0.0373 kg	
		g. Pigment		0.029 kg	
123	Glass Fibre Yarn	a. Colemanite	1 kg	0.2797 kg	150
		b. Aluminium Hydrate		0.0085 kg.	
124	Glas Fibre Woven Roving	a. Colemanite	1 kg	0.2805 kg	150
		b. Aluminium Hydrate			
125	D.O.A. (Diocetyl Adipate)	a. 2-Ethyl hexanol 97% UP	1 kg	0.1743 kg	
		b. Adipic Acid 98% UP		0.4234 kg	
126	Triocetyl Tri Malleate	a. Trimallie anhydride	1 kfg	0.3584 kg	
		b. 2-Ethyl Hexanol		0.7580 kg	
127	Citric Acid 99% UP	a. Calcium Citrate	1 kg	1.680 kg	
128	P-Nitro Aniline 99% UP	a. P-Nitro Chloro Benzene 99% UP	1 kg	1.212 kg	75
129	4B Acid 98%	a. P. Toluidine Tech	1 kg	0.788 kg	100
130	Dibenzothiazyl Disulphide 97.5% UP	a. Aniline 99% UP	1 kg	0.738 kg	100
		b. Carbon Disulphide 97% UP		0.729 kg	
		c. Hydrogen Peroxide 35 %		0.459 kg	
131	Mercapto Benzotriazole 97.5% UP	a. Aniline 99% UP	1 kg	0.726 kg	100
		b. Carbon Disulphide 97% UP		0.717 kg	
		c. Hydrogen Peroxide 95%		0.038 kg	
132	Sodium Dimethyl Dithiocarbonate 42%	a. Dimethylamine 50%	1 kg	0.2757 kg	100
		b. Carbon Disulphide Tech		0.2315 kg	
		c. Sodium Hydroxide 100%		0.1171 kg	
133	6-APA	a. Potassium Penicillin G	1 kg	3.20 BOU	
		b. Methylene Chloride or Butyl Acetate		1.000 kg	
		c. Penicillin 'G' Amidase Enzyme (units)		consumption dependent upon nature and quality of catalyst	

1	2	3	4	5	6
134 Ammonium Sulphate	a. PP Woven bag with PP line	1 kg	Net to Net	1000	
135 Titanium Di-Oxide Anatase 98%	a. Illmenite b. Sulphuric Acid c. Flocculating agent d. Potassium Carbonate	1 kg	2.652 kg 4.653 kg 0.0242 kg 0.0042 kg	75	
136 Hithane S-1000 S-1060 (Coating Agent)	a. Polyester Polyol b. Diphenyl Methane Tech 4, 4 Diisocyanate c. Dimethyl Formamide Tech d. Methyl Ethyl Ketone Tech	1 kg	0.2107 kg 0.0733 kg 0.3608 kg 0.3610 kg		
137 Hithane S-1070 (Coating Agent)	a. Polyester Polyol (Song Star 204) b. Polyester Polyol (Song Star 106) c. Dimethyl Formamide Tech d. Methyl Ethyl Ketone Tech	1 kg	0.1445 kg 0.0723 kg 0.3244 kg 0.3965 kg		
138 Hithane S-1090 S-1550 (Coating Agent)	a. Polyester Polyol (Song Star 204) b. Polyester Polyol (Song Star 106) c. Diphenyl Methane Tech. 1,1- Di-Isocyanate d. Dimethyl Formamide Tech	1 kg	0.1142 kg 0.0496 kg 0.1104 kg 0.5371 kg		
139 Hithane S-1004 (Coating agent)	a. Polyester (Song Star 07456) Polyol b. Diphenyl Methane Tech 1,1-Di- Isocyanate c. Dimethyl Formamide Tech d. Methyl Ethyl Ketone Tech	1 kg	0.1561 kg 0.0505 kg 0.1968 kg 0.5196 kg		
140 Hithane S-1000 (Coating agent)	a. Polyester (Song Star 07456) Polyol b. Diphenyl Methane Tech 4, 4 Di-Isocyanate c. Dimethyl Formamide Tech d. Methyl Ethyl Ketone Tech	1 kg	0.1954 kg 0.0631 kg 0.2012 kg 0.5157 kg		
141 Hithane A-2000 A-2001	a. Polyester (Song Star 204) Polyol b. Diphenyl Methane Tech 4, 4 Di-Isocyanate c. Dimethyl Formamide Tech d. Methyl Ethyl Ketone	1 kg	0.1587 kg 0.0851 kg 0.1617 kg 0.1550 kg		
142 Hithane A-0010 A-0020 (Coating Agent)	a. Polyester Polyol (Song Star 204) b. Dimethyl Formamide Tech c. Ethyl Acetate Tech d. Toluene Di-Isocyanate Tech	1 kg	0.3912 kg 0.0151 kg 0.2825 kg 0.5325 kg		
143 Hithane A-8020 (Coating agent)	a. Polyester Polyol (Song Star 204) b. Dimethyl Formamide Tech c. Methyl Ethyl Ketone Tech d. Toluene Di-Isocyanate Tech	1 kg	0.3372 kg 0.0846 kg 0.1697 kg 0.0879 kg		
144 Hithane A-8070 (Coating agent)	a. Polyester Polyol (Song Star 106) b. Dimethyl Formamide Tech c. Ethyl Acetate Tech d. Toluene Di-Isocyanate Tech	1 kg	0.2851 kg 0.1411 kg 0.1976 kg 0.1391 kg		
145 Hithane A-8006	a. Polyester Polyol (Song Star 1546) b. 1,4-Butanediol Tech c. Toluene Di-Isocyanate Tech d. Ester of Phenolic Acid or ultra violet absorbers	1 kg	0.511 kg 0.015 kg 0.0837 kg 0.0007 kg		

1	2	3	4	5	6
146	Hithane E-5300 (Coating agent)	a. Polytetra Methylene ether Glycol (PTG 100)	1 kg	0.0948 kg	
		b. Dimethyl Formamide Tech		0.2335 kg	
		c. Tetra Hydrofuran Tech		0.1363 kg	
		d. Diphenol Methane 4, 4-Di-Isocyanate Tech.		0.0153 kg	
147	Hithane E-5300 (Coating agent)	a. Polytetra Methylene ether Glycol (PTG 100)	1 kg	0.0248 kg	
		b. Methyl Ethyl Ketone Tech		0.352 kg	
		c. Tetra Hydrofuran Tech		0.2555 kg	
		d. Silica Solid -24		0.065 kg	
148	Hithane A-8801 Solid Content 81% (Coating Agent)	a. Polyester Polyol (Song star 1546)	1 kg	0.6958 kg	
		b. Diphenyl Methane 4, 4-Di-Isocyanate 99% UP		0.0520 kg	
		c. Methyl Ethyl Ketone Tech		0.0204 kg	
149	Hithane A-8045 Solid content 45% (Coating Agent)	a. Polyester Polyol (Song Star 1546)	1 kg	0.3459 kg	
		b. Diphenyl Methane 4, 4-Di-Isocyanate 99% UP		0.0379 kg	
		c. Dimethyl Formamide Tech		0.0041 kg	
		d. Methyl Ethyl Ketone Tech		0.1686 kg	
150.	Hithane A-8802 Solid content 80+1% or 80-1% (Coating agent)	a. Polyester Polyol (Songstar 1546)	1 kg	0.7468 kg	
		b. Diphenyl Methane 4, 4-Di-Isocyanate 99% UP		0.0261 kg	
		c. Methyl Ethyl Ketone Tech		0.0204 kg	
151	Besthane 9004 Solid content 30+1% or 30-1% (Coating agent)	a. Polyester Polyol (Song star 106)	1 kg	0.0640 kg	
		b. Polyester Polyol (Song star 204)		0.1288 kg	
		c. Ethylene Glycol Tech		0.0049 kg	
		d. 1, 4-Butanediol Tech		0.0143 kg	
		e. Diphenyl Methane 4, 4-Di-Isocyanate Tech		0.0944 kg	
		f. Dimethyl Formamide Tech		0.3553 kg	
		g. Methyl Ethyl Ketone Tech.		0.3553 kg	
		h. 2, 6 Di-butyl-P-Cresol (BHT)		0.001 kg	
		i. Ultra violet Absorber		0.0004 kg	
		j. Meta Cyclic compounds		0.0004 kg	
		k. Methanol Tech		0.0016 kg	
152	Besthane 9007 Solid content 30+1% or 30-1% (Coating agent)	a. Polyester Polyol (Song star 104)	1 kg	0.1473 kg	
		b. Polyester Polyol (Song star 186)		0.0334 kg	
		c. Ethylene Glycol Tech		0.0082 kg	
		d. 1, 4-Butanediol Tech		0.0144 kg	
		e. Diethyl Methane 4,4-Di-Isocyanate Tech.		0.1055 kg	
		f. Dimethyl Formamide Tech		0.4276 kg	
		g. Methyl Ethyl Ketone Tech		0.2800 kg	
		h. 2, 6 -Di-t-butyl-P-Cresol (BHT)		0.001 kg	
		i. Ultra violet Absorber		0.000 kg	
		j. Meta Cyclic compounds		0.0004 kg	
		k. Methanol Tech		0.0016 kg	
153	Besthane 7601 Solid content 60+1% or 60-1%	a. Polyester Polyol (Song star 2046)	1 kg	0.5267 kg	
		b. 1, 4-Butanediol Tech		0.0131 kg	
		c. Toluene Di-Isocyanate		0.0719 kg	
		d. Toluene		0.4078 kg	

1	2	3	4	5	6
		e. 2, 6-D-i-t-Butyl-P-Cresol (B.H.T.)	0.0006 kg		
		f. Ultraviolet Absorber	0.0001 kg		
		g. Irganox 1010	0.0001 kg		
154	Besthane DS-780 Solid content 20+1% or 20—1%	a. U-CAT-SA-102 b. DL-20 c. Methyl Ethyl Ketone Tech	1 kg 0.025 kg 0.2173 kg 0.7774 kg		
155	Besthane DS-77 Solid content 75+1% OR 75—1%	a. Trimethylol Propane b. Toluene Di-Isocyanate Tech c. Ethyl Acetate	1 kg 0.1602 kg 0.6050 kg 0.2551 kg		
156	Monogen Gr. Solid content 55%	a. Fatty Alcohol (Triwax 98%) b. Sodium Hydroxide 45	1 kg 0.2375 kg		100
157	Bicron 33 Solid content 30%	a. Diethylene Triamine Tech b. Polyethylene Glycol Glycol c. Silicon Oil	1 kg 0.059 kg 0.081 kg 0.003 kg		150
158	Bicron 1-6 Solid content	a. Diethylene Triamine Tech b. Epichloro Hydrine Tech c. Oil Compound d. Silicon Oil	1 kg 0.044 kg 0.003 kg 0.1509 kg 0.004 kg		150
159	D.O.T. (Dioctyl Tin Oxide)	a. Tin Ingots Tech b. Chlorine (CL-2 Gas) c. Tetra octyltin d. Caustic soda flakes 98% e. Octyl Alcohol	1 kg 0.01767 kg 0.2089 kg 0.8696 kg 0.2357 kg 0.2857 kg		
160	D.D.T.O. (DiDutyl Tin Oxide)	a. Tin ingots Tech b. Chlorine (CL-2 Gass) c. Tetra Butyl Tin Tech d. Caustic soda flakes 98% e. Octyl Alcohol Tech	1 kg 0.256 kg 0.304 kg 0.760 kg 0.341 kg 0.200 kg		
161	Prepared Glue (PVA content 25.6%)	a. Polyvinyl Alcohol	1 kg 0.265 kg		150
162	Pearl Essence Pearl content 22%	a. Trichloro Ethylene 98% Tech b. Butyl Acetate 98% Tech c. Nitrocellulose 30% wet with iso-propyl alcohol)	1 kg 4.160 kg 3.824 kg 0.170 kg		300
163	Cross Linking Agent (V-CL 300) (Solid Content+75%) or (Solid content—75%)	a. Trimethyl Propane Tech b. Toluene Di-Isocyanate c. Ethyl Acetate Tech	1 kg 0.151 kg 0.6075 kg 0.2520 kg		200
164	P. Amino-diphenylamine	a. Diphenylamine b. Sodium Nitrate Tech c. Trichloro ethylene Tech d. Sodium Sulphide 60% e. Sulphur Tech f. Sulphuric Acid 90% UP g. Methanol h. Sodium Hydroxide 100%	1 kg 1.1899 kg 0.5503 kg 0.5860 kg 0.6615 kg 0.1450 kg 0.7052 kg 0.3462 kg 0.7016 kg		100
165	C-Acid 90% UP (3-Amino-6 Chloro tolene 4 sulphonic acid)	a. Toluene b. Sulphuric acid 90% c. Chlorine Gas 99.5% d. Nitric acid 67.5% e. Iron Powder 90%	1 kg 0.925 kg 3.869 kg 0.880 kg 1.000 kg 1.000 kg.		100
166	Powder Phenol Resin (2 stage powder phenol) (Resin varcum TD-2025)	a. Phenol Tech b. Formalin 37% c. Hexamethylene Tech Tetramine	1 kg 0.909 kg 0.704 kg 0.500 kg		100
167	1 stage phenol Resin (Flake)	a. Phenol b. Formalin 30%	1 kg 0.8665 kg 0.8665 kg		100

1	2	3	4	5	6
168	Heat Reactive Liquid phenol Resin (polyphen TD-2640)	a. Phenol b. Formalin 37% c. Methanol d. Polycizer W 305	1 kg	0.4020 kg 0.3951 kg 0.3289 kg 0.1757 kg	100
169	Heat Reactive Liquid Phenol Resin (polyphen J-303)	a. Phenol b. Formalin 37%	1 kg	0.481 kg 1.864 kg	100
170	Phenolic Resin AL-3	a. Phenol b. Triung Oil Refined c. Gum Resin WW d. Cashew Nut-Shall Liquid Tech	1 kg	0.3072 kg 0.0936 kg 0.0936 kg 0.120 kg	200
171	Alkyl Phenol Resin Super Beckacite 100	a. P-Tertiary Tech Butyl Phenol b. Formalin 37% c. Sodium Hydroxide 90%	1 kg	0.896 kg 0.625 kg 0.040 kg	200
172	Modified Alcohol Solubl. Phenol Resin Polyphen TD-2402	a. Phenol Tech b. Formalin 37% c. Malamine Tech d. Methanol	1 kg	0.1271 kg 0.3114 kg 0.0166 kg 0.5923 kg	200
173	1 stage liquid phenolic acid Resin Polyphen	a. Phenol b. Formalin 37% c. Hexa Methylene	1 kg	0.5223 kg 0.4505 kg 0.023 kg	200
174	Phenolic Resin Vacuum TD-2610	a. Para Tertiary Tech Butyl Phenol b. Formaldehyde 37% c. Caustic soda 40% d. Xylene e. Hydrochloric Acid 34.5 %	1 kg	0.8499 kg 0.7649 kg 0.1062 kg 0.100 kg 0.100 kg	200
175	Glyoxal Resin (Cleantex DA-2)	a. Formalin 37% b. Glyoxal c. Urea Tech	1 kg	0.3637 kg 0.293 kg 0.1346 kg	200
176	Epoxy Resin (TE-827, 828, YD-127,128)	a. Bisphene A1-A 95% UP b. Epichlorohydrin 95% UP c. Sodium Hydroxide 98% d. Methyl Isobutyl Ketone	1 kg	0.804 kg 0.697 kg 0.349 kg 0.041 kg	200
177	Epoxy Resin (TE-1004, KE-1004, YD-014)	a. Bisphene 1-A 95% UP b. Epichlorohydrin 95 % UP c. Sodium Hydroxide 98% d. Methyl Isobutyl Ketone	1 kg	0.912 kg 0.451 kg 0.194 kg 0.322 kg	200
178	High Impact Polystyrene Resin	a. Styrene Monomer 99% UP b. Poly Butedlene Rubber c. Plasticizer d. Liquid Paraffin	1 kg	0.9715 kg 0.0632 kg 0.0116 kg 0.0103 kg	200
179	General Purpose Polystyrene Resin	a. Styrene 99% UP Monomer	1 kg	1.0565 kg	200
180	Expandable Poly Styrene Resin	a. Styrene 99% UP Monomer	1 kg	0.956 kg	200
181	High Density Polyethylene Resin	a. Ethylene b. Propylene c. Butene-1 d. Hexane or Heptane e. Stabilizer f. Catalyst g. Styrene Monomer	1 kg	1.0197 kg 0.0089 kg 0.0026 kg 0.0182 lit 0.0092 kg 0.0108 kg 0.7252 kg	200
182	M.S. Resin (T.R. Grade)	a. Styrene Monomer 99% UP b. Methyl Methacrylate Monomer 99% UP c. Plasticizer (D.U.P.)	1 kg	0.7252 kg 0.3107 kg 0.0003 kg	200

1	2	3	4	5	
183	M.S. Resin (G.P. Grade)	a. Styrene Monomer b. Methyl Methacrylate Monomer c. Plasticizer (D.U.P.)	1 kg	1.0268 kg 0.0009 kg 0.0006 kg	200
184	Styrene Monomer 99.5% Min.	a. Ethylene 99.5% b. Benzene 99.5% c. Catalyst Sheel 105 d. Non Sulphur Inhibitor (2,4-Dinitrophenol Tech. 95%) e. Tertiary Butyl (Catecho 98%) f. Aluminium chloride 98%	1 kg	0.313 kg 0.794 kg 0.00003 kg 1.000 kg 0.00002 kg 0.00207 kg	200
185	Polyurethane Resin Shoesole	a. High Polymer Polyester Compound b. Low Polymer Glycol Compound c. Pol Iso-Cyanate	1 kg	0.5591 kg 0.0066 kg 0.6414 kg	200
186	Pigment (DGN 3020 Orange R)	a. Dianisidling b. Sodium Nitrite c. Sulfamic acid d. Aceto Acetanilide Tech e. Surface active agent	1 kg	0.215 kg 0.123 kg 0.008 kg 0.323 kg 0.001 kg	300
187	Polyethylene Foam	a. Low density Polyethylene Resin b. Blowing agent c. Dicumyl Peroxide	1 kg	0.856 kg 0.180 kg 0.006 kg	200
188	M.S. Resin (H.I. Grade)	a. Styrene Monomer 99% UP b. Methyl Methacrylate Monomer 99M UP c. Butadiene Rubber d. Liquid Paraffin e. Plasticizer (D.O.P.)	1 kg	0.9512 kg 0.00667 kg 0.0625 kg 0.01567 kg 0.0084 kg	200
189	Pigment Benzidine Yellow (GRNK)	a. 3,3-Dichloro Benzidine HCL Salt 100 b. Sodium Nitrite Tech c. Sulfamic acid d. Aceto Acetanilide e. Surface Active Agent f. Gum Resin WW	1 kg	0.371 kg 0.206 kg 0.021 kg 0.548 kg 0.033 kg 0.143 kg	300
190	Pigment (Brilliant Camin 6B- 210)	a. P Toluene M-Sulphonic Acid Tech b. Sodium Nitrite Tech c. Pelet OTP Tech d. Resin WW e. Beta-oxy Naphthoic Acid Tech	1 kg	0.353 kg 0.134 kg 0.021 kg 0.223 kg 0.353 kg	300
191	Pigment Phthalo Cyanine Blue GN	a. Urea b. Phthalic Anhydride c. Cuprous Chloride d. Trichloro Benzene e. Phthalamide f. P-Formaldehyde g. Diethylene Glycol h. Polyole Resin i. P-Formaldehyde j. Diethylene Glycol k. Polyole Resin	1 kg	1.494 kg 1.251 kg 0.221 kg 0.145 kg 0.035 kg 0.010 kg 0.923 kg 0.020 kg 0.010 kg 0.923 kg 0.020 kg	300
192	Pigment Fast Red FGR	a. 2,4,5-Trichloro Aniline b. Sodium Nitrite c. Sulfamic acid d. Napthol ASD e. Benzoic Acid	1 kg	0.910 kg 0.169 kg 0.025 kg 0.640 kg 0.115 kg	300
193	Pigment Benzidine Yellow GGNB	a. 3,3-dichloro Benzidine HCl Salt-%100 b. Sodium Nitrite	1 kg	0.405 kg 0.223 kg	300

1	2	3	4	5	6
		c. Sulfamic acid		0.010 kg	
		d. Aceto Acetanalide		0.612 kg	
194	Pigment SU Blue BL-1	a. Base Coating Use Hithene S-1090 Solid 25%	1 kg	0.080 kg	300
		b. Chromofine Blue-4920		0.176 kg	
		c. Hostapem Violet RL or PV Fast Violet BL		0.040 kg	
		d. Dimethy Formamide Tech		0.719 kg	
		e. Optical Bleaching Agent (MDAC)		0.010 kg	
195	Pigment Lake Red	a. Diamino-6-Chloro Toluene 4-Sulfonic Acid (C-Acid) Tech	1 kg	0.512 kg	300
		b. Sodium Nitrite Tech		0.163 kg	
		c. Beta Naphthol Tech		0.340 kg	
		d. Barium Chloride Tech		0.3352 kg	
196	Pigment Permanent Red FR	a. 2-Chloro-4-Amino Toluene 5-Sulfonic Acid Tech	1 kg	0.3956 kg	300
197	Pigment Brilliant Camrine 6BF	a. P-Toluidine M-Sulfonic Acid Tech	1 kg	0.3352 kg	
		b. Sodium Hydroxide 98%		0.6235 kg	
		c. B-Oxy Naphthoic Acid Tech		0.3352 kg	
		d. Resin WW Type		0.100 kg	
		e. Sodium Nitrite Tech		0.1279 kg	
198	Pigment Lake Red C	a. C-Acid 95%	1 kg	0.4788 kg	300
		b. B-Naphthol 98% UP		0.3185 kg	
		c. Sodium Hydroxide 98% UP		0.1473 kg	
		d. Sodium Bicarbonate 98%		0.2166 kg	
		e. Sodium Nitrite 99%		0.15165	
		f. Barium Chloride 98%		0.427 kg	
		g. Tall Oil Resin WW Type		0.7582 kg	
		h. Hydrochloric Acid 34%		0.2513 kg	
		i. Acetic Acid 99% UP		0.2166 kg	
199	Pigment Lake Red- C-12	a. C-Acid 95%	1 kg	0.3662 kg	300
		b. B-Naphthol 98% UP		0.2436 kg	
		c. Sodium Hydroxide 98% UP		0.1127 kg	
		d. Sodium Bicarbonate 98% UP		0.1657 kg	
		e. Sodium Nitrite 98% UP		0.116 kg	
		f. Barium Chloride 98%		0.4972 kg	
		g. Tall Oil Resin WW type		0.580 kg	
		h. Hydrochloric Acid 34%		0.1922 kg	
		i. Acetic Acid 99% UP		0.1657 kg	
		j. Barium Sulphate 98% UP		0.2486 kg	
200	Pigment Diazo Yellow (TR (HR))	a. Sodium Hydroxide 98% UP	1 kg	0.5185 kg	300
		b. Sodium Nitrite 99%		0.1555 kg	
		c. Tail Oil, Resin WW Type		0.1782 kg	
		d. Hydrochloric Acid 34% UP		0.5341 kg	
		e. Acetic Acid 99% UP		0.45367 kg	
		f. 3,3-Dichloro Benzidine (HCL Salt) 100% Base		0.27933 kg	
		g. Aceto Acet-2, 5-Dimethoxy-4-Chloro Aniline Tech		0.61568 kg	
		h. Calcium Chloride 98% UP		0.8101 kg	
		i. Sulphuric Acid 98% UP		0.324 kg	
201	Pigment Brilliant Camine 6B (or 6B-120)	a. 4b-Acid Tech	1 kg	0.458 kg	300
		b. B-Oxy Naphthoic Acid Tech		0.460 kg	
		c. Sodium Nitrite Tech		0.169 kg	
202	Pigment Benzidin Yellow GRF	a. 3,3-Dichloro Benzidine 100% Base Salt (3,3 DCB) 100%	1 kg	0.423 kg	300
		b. Sodium Nitrite Tech		0.230 kg	
		c. Sulphamic Acid Tech		0.230 kg	
		d. Aceto-Acetanilide Tech		0.591 kg	
		e. Acetic Acid Tech		0.501 kg	

1	2	3	4	5	6
203	Pigment Benzidine Yellow 20	a. 3,3-Dichloro Benzidine 100% Base (3,3DCB) b. Sodium Nitrite Tech c. Aceto-Acetamide Tech d. Acetic Acid Tech e. Sulphamic Acid Tech	1 kg	0.522 kg 0.237 kg 0.624 kg 0.490 kg 0.160 kg	300
204	Pigment Phthalo Cyanine Blue L-Crude (C.I. No. 74160)	a. Glucose Chloride 98% UP b. Phthalic Anhydride 98% UP c. 1,2,4-Trichloro Benzene (T.C.B.) d. Ammonium Molybdate Tech	1 kg	0.2141 kg 0.1516 kg 0.267 kg 0.210 kg	300
205	Pigment Phthalo Cyanine Blue 1450	a. Phthalo Cyanine Blue L-Crude 92% b. Sodium Hydroxide 98% c. Tall Oil, Resin WW Type d. Calcium Chloride 98% e. Calcium Stearate Tech	1 kg	0.1040 kg 0.3070 kg 0.4952 kg 0.2477 kg 0.4952 kg	300
206	Pigment Phthalo Cyanine Green G.F.X.	a. Cyanine Green Crude (Copper Phthalo) Tech	1 kg	0.1087 kg	300
207	Pigment Fast Yellow 5G	a. P-Chloro-o-Nitro Aniline Tech b. Sodium Nitrite Tech c. Sulfamic Acid Tech d. Aceto-Acet-o-chloro Anilide Tech e. Aceto-Acet-anilide Tech	1 kg	0.504 kg 0.200 kg 0.019 kg 0.180 kg 0.336 kg	300
208	Pigment Lake Red C (dye Stuff)	a. Sodium Nitrite Tech b. B-Naphthol Tech c. Acetic Acid	1 kg	0.196 kg 0.400 kg 0.019 kg	300
209	Pigment Phthalo Cyanine Blue AN New (AN Conc)	a. Urea Tech b. Phthalic Anhydride Tech c. Cuprous Chloride Tech d. Trichloro Benzene 98% e. Resin WW	1 kg	1.266 kg 1.066 kg 0.187 kg 0.122 kg 0.177 kg	300
210	Pigment Permanent Orange R	a. Dianisidine Tech b. Sodium Nitrite Tech c. Sulfamic acid Tech d. Aceto Acetamide Tech e. Surface Active Agent Nonel 310	1 kg	0.421 kg 0.242 kg 0.017 kg 0.631 kg 0.002 kg	300
211	Pigment Cyanic Blue	a. Urea Tech b. Phthalic Anhydride Tech c. Cuprous Chloride Tech d. 1,2,4-Trichloro 90% UP Benzene e. Phthalimide Tech f. P-Formaldehyde g. Diethylene Glycol Tech	1 kg	1.525 kg 1.276 kg 0.226 kg 0.148 kg 0.020 kg 0.0110 kg 0.900 kg	
212	Pigment Rubber Master Batch URM Blue	a. Phthalo Cyanine Blue 98% UP b. Synthetic Rubber SBR 1502	1 kg	0.61 kg 0.327 kg	200
213	Pigment Rubber Master Batch URM Red 5R	a. Permanent Red 2DR b. Synthetic Rubber SDR 1502	1 kg	0.500 kg 0.434 kg	200
214	Pigment Rubber Master Batch URM Yellow 2G	a. Benzidine Yellow 2 G b. Synthetic Rubber SBR 1502	1 kg	0.408 kg 0.510 kg	200
215	Pigment Rubber Master Batch UPM Red 4B	a. Permanent Red 2DY b. Synthetic Rubber SDR 1502	1 kg	0.500 kg 0.362 kg	200
216	Pigment Intermediate No. 2 Pathalocyanine Blue crude (No. 2 Blue Crude)	a. Urea Tech b. Phthalic Anhydride Tech c. Cuprous Chloride Tech d. Boric Acid Tech e. Hydrochloric Acid 35%	1 kg	0.2325 kg 0.1162 kg 0.020 kg 0.542 kg 0.7142 kg	300

1	2	3	4	5	6
217	Intermediates Pigment Tetra chloromethylated Copper Phthalocyanine 100% base	a. P-Formaldehyde 95% UP b. Phthalocyanine Blue crude 95% UP c. Sodium Hydroxide 98%	1 kg 0.700 kg 0.100 kg 0.4500 kg		300
218	Fluorescent dyestuff Hitex ERU Cone Or Throete ERN Conc.	a. 2-Amino P-Cresol 97% UP b. Maleic Acid 99% UP c. Dimethyl Formamide (DMF) Mono Benzene Tech d. Emulsifying agent	1 kg 0.3086 kg 0.1701 kg 0.5066 kg 0.1196 kg		300
219	Dye Stuff Disperse Fast Yellow Cone	a. P-Amino Acetanilide 99% UP b. P-Cresol 99% UP c. Sodium Nitrite 99% UP	1 kg 0.6127 kg 0.4412 kg 0.2815 kg		300
220	Direct Brown 3G	a. Benzidine dihydro chloride 100% b. Salicylic acid 99% UP c. Sodium Nitrite 99% UP d. Sodium Sulphate Anhydrous 98% UP e. M-Toluenec diamine 98% f. Sulphanilic Acid 100% g. Sodium Tripoly Phosphate 99%	1 kg 0.220 kg 0.127 kg 0.186 kg 0.341 kg 0.104 kg 0.157 kg 0.120 kg		300
221	Direct Brown 3G (Rifa)	a. Benzidine dihydro chloride 100% b. Salicylic acid 99% c. Sodium Nitrite 99% d. Sodium Sulphate 98% e. M-Toluenec diamine 98% f. Sulphanilic Acid 100%	1 kg 0.150 kg 0.910 kg 0.134 kg 0.600 kg 0.750 kg 0.113 kg		300
222	Direct Dark Green B	a. Benzidine dihydro chloride 100% b. H-Acid (mono sodium salt) 100% c. Aniline 99% UP d. Sodium Nitrite 99% UP e. Sodium Sulphate Anhydrous 98% f. Phenol 99%	1 kg 0.279 kg 0.313 kg 0.830 kg 0.219 kg 0.154 kg 0.960 kg		300
223	Direct Dark Green B (Rifa)	a. Benzidine dihydro chloride 100% b. H-Acid (mono sodium salt) 100% c. Aniline 99% d. Sodium Nitrite 99% e. Sodium Sulphate Anhydrous 98% f. Phenol 99%	1 kg 0.246 kg 0.275 kg 0.730 kg 0.193 kg 0.333 kg 0.840 kg		300
224	Direct Green B	a. Benzidine dihydro chloride 100% b. H-Acid (mono sodium salt) 100% c. Sodium Nitrite 99% UP	1 kg 0.206 kg 0.247 kg 0.169 kg		300
225	Direct Bordeaux B	a. Benzidine dihydro chloride 100% b. Sodium Nitrite 99% UP c. Sodium Sulphate Anhydrous 98% UP d. B-Naphthol e. Sodium Naphthionate 100%	1 kg 0.172 kg 0.094 kg 0.226 kg 0.111 kg 0.187 kg		300
226	Direct Fast Red FB	a. Benzidine dihydro chloride 100% b. Salicylic acid 99% UP c. Sodium Nitrite 99% UP d. Sodium Sulphate Anhydrous 98% UP e. Gamma Acid 100% UP f. Sodium Acetate 99% UP	1 kg 0.485 kg 0.294 kg 0.267 kg 0.022 kg 0.438 kg 0.207 kg		300
227	Direct Chrysofenine	a. Sodium Nitrite 99% UP b. Sodium Sulphate Anhydrous 98% UP c. Sodium Tripoly phosphate 99% UP d. Diaminostilbene-2,2'-Disulphonic Acid 100% UP e. Phenol 99% UP	 0.056 kg 0.725 kg 0.040 kg 0.146 kg 0.078 kg		300

1	2	3	4	5	6
228 Direct Scarlet D New	a. Benzidine dihydrochloride 100% b. Sodium Nitrite 99% UP c. Phenol 99% UP d. G-Acid 100% UP (Dipotassium Salt) e. Sodium Sulphate Anhydrous 99% UP	1 kg	0.402 kg 0.223 kg 0.154 kg 0.648 kg 0.261 kg	300	
229 Direct Black GN	a. O-Tolyl-M-Phenol 99% UP b. H-Acid (mono sodium salt) 100% c. Benzidine dihydrochloride 100% d. Dimethyl Formamide 90% UP e. Sulphanilic Acid 98% UP f. Sodium Nitrite 99% UP g. Sodium Sulphate Anhydrous 98% UP	1 kg	0.143 kg 0.238 kg 0.191 kg 0.356 kg 0.156 kg 0.153 kg 0.330 kg	300	
230 Direct Fast Black B 610	a. 4, 4-Diamino diphenylamine-2-Sulphonic Acid 100% UP b. T-Acid 100% UP c. Sodium Nitrite 99% UP d. M-Phenylene diamine 99% UP e. Sodium Chloride 95% UP f. Sodium Sulphate Anhydrous 98% UP g. Sodium Carbonate 98%	1 kg	0.109 kg 0.189 kg 0.115 kg 0.080 kg 0.2428 kg 0.529 kg 0.018 kg	300	
231 Direct Brown M	a. Benzidine dihydrochloride 100% b. Gamma Acid 100% UP c. Salicylic acid 99% d. Sodium Nitrite 99% e. Sodium Carbonate 99% f. Sodium Sulphate Anhydrous 98% UP g. Sodium Tripoly Phosphate 98%	1 kg	0.324 kg 0.301 kg 0.192 kg 0.177 kg 0.581 kg 0.131 kg 0.015 kg	300	
232 Direct Congored	a. Benzidine dihydrochloride 100% b. Sodium Naphthionate 100% UP c. Sodium Nitrite d. Sodium Chloride 96% UP e. Sodium Acetate 95% UP f. Sodium Carbonate 95% UP	1 kg	0.244 kg 0.510 kg 0.133 kg 0.159 kg 0.010 kg 0.285 kg	300	
233 Direct Brown GG	a. Benzidine dihydrochloride 100% b. Sodium Nitrite 99% UP c. Salicylic acid 93% UP d. n-Tolulene diamine 99% UP e. Sulphanilic Acid 100% UP f. Beta Naphthol 98% g. Sodium Naphthionate 100% UP h. H-Acid 100% i. Aniline 99% j. Phenol 99% k. m-Phenylene Diamine 99% l. Sodium Sulphate Anhydrous 98% m. Sodium Carbonate 95% UP	1 kg	0.9335 kg 0.7035 kg 0.4858 kg 0.025 kg 0.6001 kg 0.095 kg 0.159 kg 0.1096 kg 0.292 kg 0.206 kg 0.127 kg 0.6354 kg 0.3256 kg	300	
234 Acid Orange 7	a. Sulphanilic Acid 100% b. Sodium Nitrite 98% c. B-Naphthol 98% d. Sodium Sulphate Anhydrous 98%	1 kg	0.485 kg 0.196 kg 0.409 kg 0.042 kg	300	
235 AuramineO/OH/Conc	a. N.N. Dimethyl Aniline	1 kg	1.000 kg	300	
236 Aniline Black	a. Aniline Oil b. Sodium Bichromate	1 kg	0.330 kg 0.930 kg	300	
237 Acid Violet 4B	a. Ethyl Benzyl Aniline b. Diethyl Aniline c. Sodium Dichromate	1 kg	1.000 kg 0.600 kg 0.400 kg	300	

1	2	3	4	5	6
238	Anion Exchange Resin	a. Styrene Monomer b. Divinyl Benzene c. Ethylene Dichloride d. Polyvinyl Alcohol e. Parasonmaldehyde f. Dimethyl Ethevol Amine	1 kg	0.435 kg 0.030 kg 0.975 kg 0.1755 kg 0.330 kg 0.275 kg	
239	Aluminium Chloride Anhydrous 99.5% UP	a. Aluminium ingots	1 kg	0.253 kg	50
240	Acriflavin Hydrochloride	a. Meta Phenylene Diamine b. Glycerine c. Formic Acid d. Acetone	1 kg	2.300 kg 5.000 kg 1.000 kg 6.000 kg	75
241	Anthranilic Acid	a. Phthalic Anhydride b. Caustic soda	1 kg	1.200 kg 1.600 kg	150
242	Ammonium Bicarbonate	a. Anhydrous Ammonia	1 kg	0.253 kg	200
243	Barium Carbonate	a. Soda Ash Light having purity of Min. 90.09%	1 kg	0.565 kg	
244	Benzidine Di-Hydro-chloride	a. Nitro Benzene b. Dydoro (Catalyst) c. Caustic soda d. Para Formaldehyde	1 kg	2.000 kg 0.070 kg 1.000 kg 0.300 kg	100
245	Basic Brilliant green colour Index No. 42040	a. N.N. Diethyl Aniline b. Benzaldehyde	1 kg	1.000 kg 0.800 kg	300
246	Dis-acodyle BP	a. Pyridine-2- Aldehyde	1 kg	0.500 kg	200
247	Yara Yara/Beta Naphthol Methyl Ether	a. Beta Naphthol b. 2-Propanol/Isopropyl Alcohol c. Methanol	1 kg	1.110 kg 0.200 kg 0.700 kg	300
248	Chrysophenine GH/G	a. 4, 4-Diamine Stilbene Di-Sulphonic acid b. Phenol c. Sodium Nitrite	1 kg	0.520 kg 0.280 kg 0.210 kg	300
249	Dehydro P. egnenolone Acetate (16-DPA)	a. Diosgenin b. Ethylene Dichloride c. Acetic Anhydride d. Acetic Acid glacial e. Chromic acid (anhydride)	1 kg	2.000 kg 3.000 kg 2.700 kg 2.280 kg 0.880 kg	
250	Chrysophenine GH/C	a. Para Nitro Toluene b. Phenol c. Sodium Nitrate	1 kg	0.670 kg 0.263 kg 0.193 kg	300
251	Chlorobutol Hemihydrate USP	a. Chloroform b. Acetone c. Caustic Potash	1 kg	1.500 kg 1.000 kg 0.520 kg	
252	Chlordane 80 EC	a. Chlordane Technical	1 kg	0.800 kg	75
253	Caragum CP 200	a. Starch Industrial grade Moisture: 12.0-13.5 VH SO2 Max.	1 kg	0.934 kg	150
254	Cypermethrin Technical in Liquid	a. D.V. Ester b. Metaphenox benzaldehyde c. Thionyl Chloride d. Tetrabutyl Ammonium Bromide	1 kg	0.5901 kg 0.488 kg 0.329 kg 0.004 kg	100
255	Crown Cork	a. Tinplate Prime MR Tube-0.25mm, thick non-OTS quality. b. Overprint varnish	1 kg	0.121 kg 0.009 kg	150
256	Dithranol powder BP/80	a. 1 : 8 Dihydroxy Anthraquinone b. Methylene Chloride c. Glacial Acetic Acid	1 kg	1.800 kg 9.000 kg 14.00 kg	100

1	2	3	4	5	6
257	Dehydroxy Propenolene Acetate (16 DPA)	a. Diosgenin b. Ethylene Dichloride c. Acetic Anhydride d. Acetic Acid (Glacial) e. Chromic Acid	1 kg	2.00 kg 3.00 kg 2.70 kg 2.28 kg 0.88 kg	
258	Diloxanide Furoate	a. Metol b. Dichloroacetyl chloride c. Pyridine Pure d. Furoic acid	1 kg	0.70 kg 0.60 kg 0.45 kg 0.45 kg	
259	Diloxanide Furoate BP (Hydroquinone Route)	a. Hydroquinone b. Monomethyl Amine 40% c. Dichloro acetyl Chloride d. Furfural Alcohol e. Chloroform f. Pyridine g. Methanol h. Caustic Soda	1 kg	0.90 kg 0.75 kg 0.75 kg 0.55 kg 0.18 kg 0.19 kg 1.20 kg 4.00 kg	100
260	Developed & Black BT	a. H. Acid	1 kg	0.154 kg	300
261	Diatrolite F I 2-SB	a. Ortho Xylene b. Maleic Anhydride c. Nitrox d. Betrolamine	1 kg	0.12 kg 0.08 kg 0.60 kg 0.03 kg	200
262	De-Emulsifier DHL-8204	a. Polypropylene Glycol b. Alkyl Phenol c. Ethylene Oxide	1 kg	0.181 kg 0.072 kg	200
263	De-Emulsifier HDL-5700	a. Polypropylene Glycol b. Ethylene Oxide	1 kg	0.501 kg 0.342 kg 0.515 kg	200
264	De-Emulsifier HDL-5858	a. Polypropylene Glycol b. Ethylene Oxide c. Phthalic Anhydride	1 kg	0.335 kg 0.500 kg 0.035 kg	200
265	Diethyl Carbamazine Citrate	a. Diethyl Carbonyl Chloride b. N-Methyl Piperazine c. Citric Acid	1 kg	0.42 kg 0.30 kg 0.55 kg	
266	Dye Orange GC-Base	a. Meta Chloro Aniline	1 kg	0.95 kg	300
267	Hydrochloro thiazide	a. Meta Chloro Aniline b. Methylisobutyl ketone		0.63 kg 1.00 kg	
268	Isoproturon Technical Minimum 97 %	a. Cumene or Paracumidine b. Dimethylamine solution 60% c. Sodium Cyanate	1 kg	1.216 kg 0.800 kg 1.000 kg 0.630 kg	150
269	Pure Lemon Chrome	a. Lead b. Sodium Bichromate c. Soda Ash	1 kg	0.686 kg 0.325 kg 0.1025 kg	300
270	Lidocaine/Lignocaine HCL	a. 2, -Xylidine b. Chloro Acetyl chloride c. Diethylamine	1 kg	0.55 kg 0.55 kg 0.45 kg	
271	Lidocaine HCL B.P	a. 2,6-Xylidine b. Chloro Acetyl Chloride c. Diethylamine	1 kg	0.55 kg 0.55 kg 0.450 kg	
272	Manganese Carbonate	a. Soda Ash	1 kg	1.000 kg	
273	Micro Crystalline Wax	a. Micro Wax ML 445 b. Bleaching Earth	1 kg	0.200 kg 0.060 kg	

1	2	3	4	5	6
274	Miconazole Nitrate	a. 1,3 Dichloro Benzene b. Sodium Boro hydride c. 2,4-Dichloro Benzyl chloride d. Inidazole	1 kg	0.640 kg 0.100 kg 0.630 kg 0.420 kg	
275	Fluorescent Pink AMS 2407	a. Para Formaldehyde b. Melamine c. Solvent Yellow 41 d. Rhodamine	1 kg	0.300 kg 0.176 kg 0.0006 kg 0.009 kg	300
276	Fluorescent Scarlet	a. Para Formaldehyde b. Melamine c. Solvent Yellow 44 d. Rhodamine 6 GDN	1 kg	0.245 kg 0.126 kg 0.011 kg 0.021 kg	300
277	Fluorescent Blue BLS 2548	a. Para Formaldehyde b. Melamine	1 kg	0.300 kg 0.176 kg	300
278	Fluorescent Magenta AMS 2444	a. Para Formaldehyde b. Melamine c. Rhodamine 6 GDN	1 kg	0.300 kg 0.176 kg 0.0006 kg	200
279	Fluorescent Yellow ALS 24-16	a. Para Formaldehyde b. Melamine c. Solvent Yellow 44	1 kg	0.300 kg 0.760 kg 0.035 kg	300
280	Fluorescent Red 2433	a. Para Formaldehyde b. Melamine c. Solvent Yellow 44 d. Rhodamine 6 GDN	1 kg	0.300 kg 0.760 kg 0.009 kg 0.009 kg	300
281	Fluorescent Orange	a. Para Formaldehyde b. Melamine c. Solvent Yellow 44 d. Rhodamine	1 kg	0.300 kg 0.176 kg 0.038 kg 0.009 kg	300
282	Fluorescent Whitening Agents (Sky White CF conc)	a. Cyanauric Chloride b. Diamine Stilbene Disulphonic Acid	1 kg	0.330 kg 0.310 kg	300
283	Meta Chloro Aniline	a. Meta Nitro Chloro Benzene b. Sodium Hydroxide (Caustic soda)	1 kg	1.520 kg 0.800 kg	100
284	Metronidazole Benzoate	a. Glyoxal 40% and Acetaldehyde or Metronidazole b. Benzoyl chloride c. Pyridine or Picoline	1 kg	1.890 kg 0.720 kg 0.690 kg 0.650 kg 0.400 kg	
285	Nifedipine	a. Ortho Nitro Benzaldehyde b. Methyl Aceto Acetate	1 kg	0.690 kg 1.180 kg	
286	Naphthalene Acetic Acid	a. Naphthalene Crude b. Sodium Cyanide c. Paraformaldehyde	1 kg	2.400 kg 0.800 kg 1.000 kg	
287	Para Anisidine	a. Para Nitro Chloro Benzene b. Caustic Soda c. Sodium Sulphate d. Chloro Toluene	1 kg	1.800 kg 0.800 kg 1.800 kg 0.200 kg	
288	Probenecid	a. N-Propyl Bromide b. Para Carboxy Benzene Sulfonamide	1 kg	1.800 kg 0.990 kg	
289	Pyrantel Pamoate	a. 3-Methylamino Propyl Amine b. Thiophene c. Dimethyl Formamide d. Methyl Formate e. Isopropyl Alcohol f. Aceto Nitrite g. Citric Acid h. Boric Acid	1 kg	0.350 kg 0.250 kg 0.34 kg 0.28 kg 0.32 kg 0.28 kg 0.45 kg 0.84 kg	

1	2	3	4	5	6
290 Poly Tetra Fluoro Ethylene (P.T.F.E.) Tapes	a. Poly Tetra Fluoro Ethylene Resin (P.T.F.E. Resin)	1 kg		1.050 kg	100
291 Rhodamine B 500%	a. Diethyl Metamine Phenol b. Phthalic Anhydride	1 kg		0.800 kg 1.000 kg	300
292 Sodium Penta Chloro phenate Min. 83% w/w	a. Phenol	1 kg		0.316 kg	300
293 Scarlet Omo	a. Lead Ingots b. Sodium Iso chromate c. Caustic soda d. Soda Ash e. White Lead f. Molybdic Oxide	1 kg		0.606 kg 3.850 kg 0.976 kg 1.140 kg 0.213 kg 0.055 kg	300
294 Sodium Citrate BP/USP	a. Citric Acid Mono-hydrate (80%) or Citric Acid Anhydrous	1 kg		0.741 kg 0.677 kg	
295 Thiacetazone	a. Para-Nitro Toluene b. Acetic Anhydride c. Hydrazine Hydrate (80%)	1 kg		0.85 kg 0.59 kg 0.460 kg	
296 Zinc Chrome	a. Zinc b. Sodium dichromate	1 kg		0.410 kg 0.775 kg	300
297 2-6, Dichloro Para Nitro Aniline	a. Para Nitro Aniline b. Hydrogen Peroxide	1 kg		0.780 kg 0.780 kg	100
298 Dye Intermediate 1:4 Sulpho Phenyl 3 Methyl 5 Pyrazolene	a. Aniline b. Sodium Nitrate c. Aceto Acetic Methyl Ester	1 kg		0.650 kg 0.430 kg 0.640 kg	100
299 Dimethoxy Dibenzanthrone	a. Caustic Potash Flakes b. Caustic soda flakes c. Soda Ash d. Aluminium Ingots e. Phthalic Anhydride f. Glycerine g. Potassium Carbonate h. Benzene	1 kg		2.846 kg 0.197 kg 1.554 kg 0.370 kg 0.916 kg 0.730 kg 0.909 kg	100
300 Ethion Technical 92 %	a. Methylene Bromide b. Phosphorus Pentasulphide c. Denatured Ethyl Alcohol	1 kg		0.568 kg 0.862 kg 0.872 g	150
301 Fast Red B Base	a. Ortho Anisidine b. Acetic Anhydride	1 kg		1.200 kg 0.600 kg	300
302 Nitrosin WS Powder/crystal	a. Aniline Oil	1 kg		1.250 kg	300
303 Fast Garent GBC Base	a. Ortho Toluidine b. Sodium Nitrite	1 kg		1.250 kg 0.670 kg	300
304 Fluorescent Green AMS 2407	a. Para Formaldehyde b. Melamine c. Solvent Yellow 44	1 kg		0.300 kg 0.176 kg 0.035 kg	300
305 Direct Dark Green KW	a. Benzidine dihydro chloride 100% b. H-acid (mono sodium salt) 100% UP c. Aniline 90% UP d. Sodium Nitrite 99% UP e. Sodium Sulphate Anhydrous 90% f. Phenol 99%	1 kg		0.233 kg 0.278 kg 0.072 kg 0.189 kg 0.115 kg 0.086 kg	300
306 Direct Brown M (Rifa)	a. Benzidine dihydro chloride 100% UP b. Sodium Nitrite 99% UP c. Sodium Sulphate Anhydrous 90%	1 kg		0.241 kg 0.130 kg 0.420 kg	300

1	2	3	4	5	6
		d. Salicylic Acid 99% UP e. Gamma Acid 100% UP	0.139 kg 0.223 kg		
307	Direct Congo Red GS (Rita)	a. Benzidine dihydro chloride 100% UP b. Sodium Nitrite 99% UP c. Sodium Naphthionate 100% UP	1 kg 0.072 kg 0.282 kg	0.127 kg	300
308	Direct Chrysamine	a. Benzidine dihydro chloride 100% UP b. Sulphanilic Acid 98% UP c. Salicylic Acid 99% UP d. Sodium Nitrite 99% UP e. Sodium Sulphate Anhydrous 90% UP	1 kg 0.1575 kg 0.1232 kg 0.1184 kg 0.6098 kg	0.2014 kg	300
309	Direct Orange Conc	a. Benzidine dihydro chloride 100% b. Salicylic Acid 99% c. Sodium Nitrite 99% d. Sodium Sulphate Anhydrous 90% e. Sodium Naphthionate 99%	1 kg 0.509 kg 0.263 kg 0.270 kg 0.041 kg 0.463 kg		
310	Direct Blue 2-B	f. Sodium Tripoly Phosphate 99% a. Benzidine dihydro chloride 100% UP b. Sodium Nitrite 99% UP c. Sodium Sulphate Anhydrous 98% UP d. H-Acid (mono sodium salt)	0.010 kg 1 kg 0.109 kg 0.059 kg 0.652 kg 0.303 kg		300
311	Direct Sky Blue 5 B	a. Sodium Nitrite 99% UP b. Sodium Sulphate Anhydrous 98% UP c. H-Acid (mono sodium salt) 100% UP d. O-Di Aniline Base 100% UP	1 kg 0.072 kg 0.555 kg 0.33 kg 0.118 kg		300
312	Direct Black BH	a. Benzidine dihydro chloride 100% UP b. Sodium Nitrite 99% UP c. Sodium Sulphate Anhydrous 98% UP d. H-Acid (mono sodium salt) 100% UP	1 kg 0.152 kg 0.084 kg 0.565 kg 0.195 kg		300
313	Direct Fast Brown BRS	a. Benzidine dihydro chloride 100% UP b. Salicylic Acid 99% UP c. Sodium Nitrite 99% UP d. Sodium Sulphate Anhydrous 98% e. Sodium Tripoly Phosphate 99% UP f. 2-Amino Phenol-4 Sulphonic acid 100% g. Resorcinol 99% UP	1 kg 0.260 kg 0.160 kg 0.263 kg 0.265 kg 0.020 kg 0.285 kg 0.174		300
314	Acid Blue Black 10B	a. P. Nite Aniline 99% b. H-Acid 100% (Mono Sodium Salt) c. Aniline 99% d. Sodium Sulphate Anhydrous 98% e. Sodium Nitrite 99%	1 kg 0.117 kg 0.276 kg 0.084 kg 0.468 kg 0.128 kg		300
315	Cationic Red GRL	a. N-Benzyl N-Methyl Aniline 100% b. 3-Amino-1,2,4-Triazole 100% c. Sodium Nitrite 98% d. Dimethyl Sulphate 100% e. Dextrine 98% f. Sodium Sulphate Anhydrous 98%	1 kg 0.515 kg 0.239 kg 0.194 kg 0.814 kg 0.188 kg 0.136 kg		300

1	2	3	4	5	6
316	Cationic Blue G	a. Dimethyl Aniline 99% b. O-Chloro Benzaldehyde 98% c. Sodium Sulphate Anhydrous 98% d. Dextrine 98%	1 kg	0.376 kg 0.216 kg 0.310 kg 0.306 kg	300
317	Cationic Blue GRL	a. 2-Amino-6-Methoxy Benzo-thiazol 100% b. N-Ethyl-M-P-Hydroxy ethyl Aniline 100% c. Sodium Nitrite 98% d. Dimethyl Sulphate 100% e. Sodium Sulphate Anhydrous 98% f. Dextrine 98%	1 kg	0.274 kg 0.241 kg 0.113 kg 0.667 kg 0.218 kg 0.218 kg	300
318	Sulphur Dyestuff Sulphur Black BC (Extra)	a. Sulphur 99% UP b. 2,4-Dinitro chloro benzene 97% UP c. Sodium Sulphate Anhydrous 98% UP	1 kg	0.542 kg 0.4834 kg 0.248 kg	300
319	Enamel Varnish A-Type	a. Meta Cresol b. Xylene c. Epoxy Resin d. Desmodur e. Polyester Resin or Desmophen f. Zinc Octanoate g. Dyestuff	1 kg	0.343 kg 0.344 kg 0.158 kg 0.190 kg 0.020 kg 0.004 kg 0.005 kg	60
320	Triethanol Amine	a. Ethylene Oxide b. Ammonia	1 kg	0.932 kg 0.129 kg	150
321	2-Methyl Imidazole	a. Glyoxal 40% b. Acetaldehyde	1 kg	2.220 kg 0.850 kg	
322	Cationic Yellow GRL	a. P-Toluidine 99% b. 1-3, 3-Trimethyl 2-Methylene Indoline (Tribase) c. Sodium Nitrite 99% d. Sodium Acetate 99% e. Dimethyl Sulphate 100% f. Dextrine 98% g. Sodium Sulphate Anhydrous 98%	1 kg	0.146 kg 0.239 kg 0.095 kg 0.273 kg 0.274 kg 0.327 kg 0.264 kg	300
323	Cationic Yellow 3GH	a. 1-3,3-Trimethyl 2-Methylene Indoline (Tribase) 100% b. Aniline 99% c. Sodium Nitrite 98% d. Sodium Acetate 99% e. Dimethyl Sulphate 100% f. Dextrine 98% g. Sodium Sulphate Anhydrous 98%	1 kg	0.238 kg 0.130 kg 0.099 kg 0.280 kg 0.281 kg 0.222 kg 0.314 kg	300
324	Dye Stuff Solvent Blue K-132	a. Copper Phthalocyanine Blue b. Thionyl Chloride 98% UP c. Octoxy Propyl amine 98% d. 2-Ethyl hexylamine 98% e. 3 Methoxy propylamine 98% f. Separen NP10 98%		0.497 kg 0.311 kg 0.195 kg 0.245 kg 0.085 kg 0.078 kg	300
325	Dye stuff Solvent Yellow K-III	a. Aniline Oil 98% UP b. Sodium Nitrite 98% c. Di-methyl Aniline 98% d. Sodium Acetate 98% e. Sulphamic Acid 98%	1 kg	0.499 kg 0.374 kg 0.649 kg 1.999 kg 0.010 kg	300
326	Dye Stuff Solvent Orange K-121	a. Aniline 98% UP b. Sodium Nitrite 98% UP c. B Naphthol 98% UP d. Sulfamic Acid 95% UP	1 kg	0.424 kg 0.318 kg 0.626 kg 0.004 kg	300

1	2	3	4	5	6
327	Dye Stuff Solvent Blue K-161	a. Quinizarin 98 % UP b. Sodium Hydro sulfite 98 % UP c. n-Butyl amine 98 % UP	1 kg	0.836 kg 0.157 kg 0.690 kg	300
328	Dye Stuff Solvent Orange D-122	a. Aniline Oil 98 % UP b. a-Naphthyl Amine 98 % c. B-Naphthol 98 % d. Sodium Nitrite 98 % UP e. Sulfamic acid 96 % UP	1 kg	0.440 kg 0.120 kg 0.680 kg 0.340 kg 0.008 kg	300
329	Enamel Varnish C-Type	a. Meta Cresol b. Xylene c. T.B.T. d. D.M.T e. Calcium Acetate f. Zinc Acetate g. T.M.A. h. Zyleneolic Acid i. D.D.M. j. 1,4-Butanediol	1 kg	0.4789 kg 0.2394 kg 0.0116 kg 0.2697 kg 0.0002 kg 0.0002 kg 0.0094 kg 0.054 kg 0.0048 kg 0.0011 kg	60
330	Enamel Varnish D-Type	a. Polyvinyl Formal b. Meta cresol c. Desmodur d. Phenol Resin e. Melamine Resin f. Furfural g. Epoxy Resin h. T.B.T.	1 kg	0.1408 kg 0.4099 kg 0.1456 kg 0.0272 kg 0.0174 kg 0.2544 kg 0.0883 kg 0.0015 kg	60
331	Dye Stuff Solvent Red K-132	a. Toluidine b. Sodium Nitrite 98 % UP c. B-Naphthol 98 % UP	1 kg	1.634 kg 0.440 kg 0.452 kg	300
332	Dye Stuff Solvent Yellow K-III B	a. Aniline 98 % UP b. Sodium Nitrite 98 % UP c. Dimethyl Aniline 98 % UP d. Sodium Acetate 98 % UP e. Sulphamic Acid 95 % UP	1 kg	0.428 kg 0.323 kg 0.704 kg 1.666 kg 0.0019 kg	300
333	Nylon Fast Red M-PG	a. Benzidine dihydro chloride b. G-Acid (Dipotassium salt) 100 % c. Phenol 98 % UP d. Sodium Tripoly Phosphate 99 % e. Sodium Nitrite 99 %	1 kg	0.279 kg 0.434 kg 0.110 kg 0.199 kg 0.152 kg	300
334	Acid Tartrazine	a. Sulpho phenyl 3-Methyl-5-Pyrazone 100 % b. Sulphanilic Acid 98 % c. Sodium Nitrite 99 % d. Sodium Chloride 95 %	1 kg	0.192 kg 0.110 kg 0.080 kg 0.700 kg	300
335	Nylon Fast Blue L-R Conc.	a. Bromamine Acid 100 % b. Cyclohexyl amine 99 % c. Sodium Tripoly Phosphate 99 %	1 kg	0.1230 kg 0.983 kg 0.038 kg	300
336	Acid Black GRL	a. H-Acid (Mono sodium salt) 100 % b. O-Tolyl-m-Phenol 99 % c. Dimethyl formamide 98 % d. Benzidine dihydro chloride 100 % e. Sulphanilic Acid 98 % f. Sodium Nitrite 99 % g. Sodium Sulphate Anhydrous 98 %	1 kg	0.286 kg 0.171 kg 0.427 kg 0.229 kg 0.187 kg 0.184 kg 0.193 kg	300
337	Acid Reoniline N	a. Beta naphthol 98 % b. Sodium Nitrite 99 % c. Sodium Naphthionate 100 % d. Laurents Acid 100 % e. Sodium Sulphate Anhydrous 98 %	1 kg	0.256 kg 0.116 kg 0.259 kg 0.138 kg 0.422 kg	300

1	2	3	4	5	6
338	Metronidazole	a. 2-Methyl-5-Nitro Imidiazole	1 kg	1.450 kg	
339	Nylon Fast Red R	a. O-Toluidine Base 100% b. G. Acid 100% c. Phenol 99% d. Sodium Nitrite 99% e. Sodium Sulphate Anhydrous 98% f. Sodium Tripoly Phosphate 99%	1 kg	0.148 kg 0.300 kg 0.068 kg 0.101 kg 0.579 kg 0.030 kg	300
340	Acid Chrome Black T-200	a. 6-Nitro-1-Duax-2-Naphthol 4-Sulphonic Acid 100% b. A. -Naphthol 98% c. Sodium Sulphate Anhydrous 98% d. Oxalic Acid e. Sodium Chloride 98%	1 kg	0.405 kg 0.203 kg 0.285 kg 0.006 kg 0.540 kg	300
341	2-Methyl-5-Nitro Imidiazole	a. 2-Methyl Imidiazole	1 kg	0.850 kg	300
342	Acid Rocceline 133%	a. a-Naphthyl amine 99% b. B-Naphthol 98% c. Sodium Nitrite 99% d. Sodium Chloride 95% e. Sodium Tripoly phosphate 99%		0.301 kg 0.268 kg 0.1286 kg 1.650 kg 0.0367 kg	300
343	Acid Brilliant Scarlet 3 R	a. Sodium Naphthionate 100% b. Sodium Nitrite 99% c. G-Acid 100% d. Sodium Chloride 95%	1 kg	0.243 kg 0.070 kg 0.387 kg	300
344	Cationic Red 7 BN 200%	a. 4-(N-ethyl-N,B Ethoxy-ethylamine) 2-Methyl Benzaldehyde 98% b. 1,3,3-Trimethyl, 2 Methylene Indoline (Tribase) 100% c. Dextrine 99% d. Sodium Sulphate Anhydrous 98% e. Sodium Chloride 95%	1 kg	0.242 kg 0.175 kg 0.252 kg 0.242 kg 0.1236 kg	300
345	Cationic Red 6B 200%	a. 1,3,3-Trimethyl, 2-Methylene Indoline (Tribase) 100% b. Phosphorus oxy chloride 100M b. Phosphorus oxy chloride 100M c. Dimethyl Formamide 100% d. N-Ethyl-N-B-hydrox ethyl-m Toluidine (Red Base) 100 e. Dextrine 99% f. Diethylene glycol	1kg	0.205 kg 0.559 kg 0.231 kg 0.283 kg 0.555 kg 0.009 kg	300
346	Cationic Navy Blue 2BL	a. Dimethyl Aniline 99% b. Benzaldehyde 90% c. Dimeth Fornamide 100% d. Sodium Sulphate Anhydrous 98%	1 kg	0.260 kg 0.086 kg 0.055 kg 0.138 kg	300
347	Basic Methylene Blue C	a. Dimethyl Aniline 99% b. Sodium Nitrite 99% UP c. Sodium Dichromate 99M UP d. Sodium Sulphate Anhydrous 98%	1 kg	0.260 kg 0.196 kg 1.530 kg 0.200 kg	300
348	Basic Chrysoldine Crystal (Powder)	a. Sodium Nitrite 99% UP b. Aniline 99% UP c. m-Phenylene diamine 99M UP d. Sodium Acetate 99% UP	1 kg	0.461 kg 0.545 kg 0.675 kg 0.277 kg	300
349	Cationic Red 4G 200%	a. N-Methyl-B-cyano ethyl Aniline 100% UP b. 1,3,3-Trimethyl, 2-Methylene Indoline 100% UP c. Phosphorusoxy chloride 98% UP (d) Dimethyl Formamide 98% UP	1 kg	0.322 kg 0.2727 kg 0.375 kg 0.555 kg	300

1	2	3	4	5
	(e) Isopropyl Alcohol 98 % UP		0.504 kg	
	(f) Dextrine 98 % UP		0.175 kg	
	(g) Sodium Sulphate Anhydrous 98 % UP		0.175 kg	
350 Cationic Yellow 2 GL 200	(a) 1,3,3-Trimethyl, 2-Methylene o-Aldehyde 100 %	1kg	0.398 kg	300
	(b) m-Dimethoxy Aniline 99 %		0.244 kg	
	(c) Dextrine 98 %		0.177 kg	
	(d) Ethylene glycol 98 %		0.823 kg	
	(e) Sodium Sulphate Anhydrous 98 %		0.158 kg	
	(f) Sodium Chloride 95 %		2.049 kg	
351 Cationic Red GTL 200 %	(a) o-Chloro-p-Nitro Aniline 98 %	1 kg	0.320 kg	300
	(b) N-Ethyl Aniline Ethyl trimethyl ammonium 100 % UP (GTiSalt)		0.460 kg	
	(c) Sodium Nitrite 99 %		0.139 kg	
	(d) Dextrine 98 % UP		0.198 kg	
352 Cationic pink FG	(a) N-Methyl-N-data hydroxy ethyl Aniline 100 % UP	1 kg	0.094 kg	300
	(b) 1, 3, 3-Trimethyl 1, 2-Methylene Indoline 100 % UP		0.087 kg	
	(c) Phosphorus oxy chloride 98 %		0.196 kg	
	(d) Dimethyl Formamide 98 %		0.091 kg	
	(e) Isopropyl Alcohol 99 %		0.330 kg	
	(f) Dextrine		0.768 kg	
353 Cationic pink FL 300 %	(a) D-Methyl-N-Beta hydroxy ethyl Aniline 100 % UP	1 kg	0.296 kg	300
	(b) 1, 3, 3-Trimethyl, 2-Methylene Indoline 100 % UP		0.266 kg	
	(c) Phosphorus oxy chloride 98 %		0.617 kg	
	(d) Dimethyl Formamide 98 %		0.091 kg	
	(e) Isopropyl Alcohol 99 %		1.091 kg	
	(f) Dextrine		0.302 kg	
354 Nylon Fast Red R-196 %	(a) o-Toluidine base base	1 kg	0.243 kg	300
	(b) G-Acid 100 %		0.474 kg	
	(c) Phenol 99 %		0.113 kg	
	(d) Sodium Nitrite 99 %		0.065 kg	
	(e) Sodium Sulphate Anhydrous 98 %		0.251 kg	
	(f) Sodium Tripoly Phosphate 99 %		0.002 kg	
355 Linear Alkyl Benzene (Kerosene oil Route)	(a) Kerosene Oil	1kg	1.000 kg	
	(b) Benzene		0.400 kg	
	(c) Pacol Catalyst DEH-5 OR DEH-7		0.00015kg	
	(d) HF Acid		0.00035 kg	
	(e) KOH		0.002 kg	
	(f) N-Pentane		0.0007 kg	
	(g) Iso-Octane		0.001 kg	
356 Linear Alkyl Benzene (N-Paraffin Route)	(a) NP-Paraffin	1 kg	0.950 kg	
	(b) Benzene		0.400 kg	
	(c) Pacol Catalyst DEH-5 OR DEH-7		0.00015	
	(d) HF Acid		0.00035	
	(e) KOH		0.002 kg	
357 Nitrobenzene	(a) Benzene	1 kg	0.650 kg	100
358 Aniline	(a) Nitrobenzene or Benzene	1 kg	1.355 kg	100
			0.881 kg	

1	2	3	5	
359	Acetanilide	(a) Benzene or Nitrobenzene (b) Aniline	1 kg 0.608 kg 0.935 kg 0.690 kg	150
360	Nitro Chloro Benzene (Ortho & Para)	(a) Benzene or Monochloro Benzene	1 kg 0.561 kg 0.729 k	150
361	Ethylene Oxide	(a) Naphtba	1 kg 1.960 kg	
362	Mono Ethylene Glycol	(a) Naphtha	1 kg 1.630 kg	
363	Endosulfan (Technical)	(a) Hexachloro cyclo pentadiene (HCCP) (b) Butene Diol (c) Thionyl Chloride (d) Epichlorohydrin (e) Carbon Tetrachloride (f) Toluene	1 kg 0.880 kg 0.270 kg 0.350 kg 0.033 kg 0.010 kg 0.014 kg	
364	Chlorpheniramine Maleate	(a) 2-Chloro pyridine (b) Parachloro Benzyl Cyanide (c) Dimethyl Amino Ethanol (d) soproyl Alcohol (e) Maleic acid	1 kg 0.550 kg 0.880 kg 0.520 kg 3.200 kg 0.38 kg	
365	Ranitidine Intermediate (1-Methylamine 1 Methi-thio-2 Nitroethane) Nitro compound	(a) Isopropyl Alcohol (b) Methyl isothio cyanate (c) Dimethyl sulphomide (d) Potassium hydroxide (e) Nitro Methane (f) Chloroform	1 kg 4.000 kg 2.080 kg 8.540 kg 1.600 kg 1.740 kg 7.660 kg	
366	Ranitidine HCL	(a) Cystamine HCL (b) Isopropyl alcohol/propyl alcohol (c) Methyl isothiocyanate (d) Dimethyl sulphoxide (e) Potassium Hydroxide (f) Nitromethane (g) Chloroform Methylene chloride	1 kg 0.900 kg 3.500 kg 1.250 kg 7.500 kg 1.980 kg 0.700 kg 5.00 kg	
367	Reactive Orange 13	(a) Cyanuric chloride (b) Tobias Acid	1 kg 0.166 kg 0.680 kg	300
368	Reactive Orange 12	(a) Cyanuric chloride (b) Meta Phenylene diamine (c) Bet naphthol	1 kg 0.166 kg 0.160 kg 0.430 kg	300
369	Oxyphenbutazone	(a) Thionyl Chloride (b) Buty Acetate (c) Aniline Oil (d) Phenol (e) Pyridinel (f) Liquid Bromine (g) N-Butyl Alcohol (h) Methanol (i) Sodium Metal (j) Dimethyl Aniline (k) Zinc Dust (l) Sodium Cyanide (m) Monochloro Acetic Acid	1 kg 2.500 kg 1.200 kg 0.580 kg 0.580 kg 0.500 kg 1.400 kg 1.400 kg 1.500 kg 0.400 kg 1.000 kg 0.600 kg 0.750 kg 1.200 kg	
370	Para Amino Acetanilide	(a) Acetanilide flakes	1 kg 1.300 kg	150
371	Chloro Acetyl Chloride	(a) Monochloro Acetic Acid (b) Caustic Acid	1 kg 0.900 kg 0.470 kg	200

1	2	3	4	5
372 Cephalixin	(a) Potassium Pencillin G (b) Hydrogen peroxide (c) HMDS (d) Pyridine Hydrobormide (e) Pencillin G Amidase (f) Trimethyl chloro Silane (g) D. Alpha Phenyl Glycine HCL (h) Methylene Chloride (i) Trimethyl Amine (j) Pyridine	1 kg	2.100 kg 1.500 kg 0.590 kg 0.350 kg 0.002 kg 3.960 kg 0.700 kg 8.000 k; 2.000 kg 1.000 kg	
373 Diethylene Glycol	(a) Naphtha	1 kg	1.500 kg	200
374 Dichloro ethane/Ethylene Dichloride	(a) Naphtha	1 kg	0.650 kg	200
375 PVC Resin	(a) Nephtha	1 kg	1.140 kg	300
376 Isopropanol	(a) Naphtha	1 kg	1.850 kg	300
377 Acetone	(a) Nephtha	1 kg	1.900 kg	300
378 Diacetone Alcohol (DAA)	(a) Naptha	1 kg	2.200 kg	300
379 Methyl Iso buty Ketone (MIBK)	(a) Naphtha	1 kg	3.000 kg	300
380 Ethylene	(a) Naphtha	1 kg	2.200 kg	300
381 Meta Amino Phenol	(a) Nitro Benzene (b) Caustic soda flakes (c) Potassium Chlorate (Muriate of Potash)	1 kg	1.600 kg 1.800 kg 1.453 kg	150
382 Norfloxacin (NOR-1- Piperaziny) 3-Quinoline Carboxylic Acid)	(a) 3-Chloro-4-fluro Aniline (b) Dimethyl sulfoxide (c) Potassium Carbonate (d) Ethyl Bromide (e) Piperazine Anhydrous (f) Methylene Chloride (g) Isopropyl Alcohol (h) Dimethyl Formamide (i) Potassium Fluoride	1 kg	1.460 kg 8.000 kg 5.000 kg 4.00 kg 6.000 kg 3.200 kg 4.000 kg 6.000 kg 6.000 kg	
383 Reactive Red 3 D (C.I. Reactive Red 120)	(a) Orthanilic Acid (b) Para Phenylene Diamine (c) Cyanuric Chloride	1 kg	0.250kg 0.100 kg 0.270 kg	300
384 Reactive Yellow 15	(a) Para Cresidine (b) Anillne Oil (c) Aceto Acetic Methyl Ester	1 kg	0.250 kg 0.150 kg 0.175 kg	300
385 Reactive Red HE 7B (C.I. Reactive Red 14)	(a) Orthanilic Acid (b) Cyanuric Chloride	1 kg	0.250 kg 0.275 kg	300
386 Phenol from Cumene Route	(a) Benzene	1 kg	0.900 kg	100
387 Transmission Belting	(a) Cotton fabric or Synthetic fabric (b) SBR/Natural Rubber (c) Carbon Black or Precipitated Silica (In case of non-black transmission belting, precipitated silica may be allowed instead of Carbon Black)	1 kg	0.630 kg 0.290 kg 0.030 kg	

1	2	3	4	5	6
		(d) Misc. Chemicals process aids, plasticizers, sulphur resin and dyes.			
		(e) Accelerators, Retarders, Anti-oxidants and Peptizers.		0.010 kg.	
388. Disposable Syringes size 2 ml/3 ml	(a) Polypropylene Medical grade/ Moulding grade	100 Nos. weighing 407.19 gms.	171 gms		200
	(b) High density Polyethylene, Medical grade/Moulding grade				
	(c) Aseptic Sterilisation medical permeable paper medical Grade/ Gas permeable		42 gms		
	(d) Plastic Film Grade /PP/LDPE		61 gms		
389. Disposable Syringes size 5ml	(a) Polypropylene Medical grade/ Moulding grade.	100 Nos weighing 604.33 gms.	253 gms		200
	(b) High density Polyethylene, Medical grade/Moulding grade		285 gms		
	(c) Aseptic Sterilisation medical gas permeable papers medical Grade/Gas permeable		42 gms		
	(d) Plastic Film Medical Grade/PP/LDPE		61 gms		
390 Disposable Syringes size 10 ml	(a) Polypropylene Medical grade/ Moulding grade	100 Nos weighing 920.69 gms	419 gms		200
	(b) High density Polyethylene, Medical grade/Moulding grade		445 gms		
	(c) Aseptic Sterilisation medical gas permeable paper medical Grade/ Gas permeable		54 gms		
	(d) Plastic Film Medical Grade/ PP/LDPE		78 gms		
391 Sterilised Needles	(a) HypoJermic Needles unpacked Sterilised	100 Nos.	105 Nos		75
	(b) Aseptic Sterilisation medical gas permeable paper medical Grade/Gas permeable		14 gms		
	(c) Plastic Film Medical Grade/ PP/LDPE		20 gms		
392 Carbon Black of all grades	(a) Carbon Black Feedstock of 120 BMCI and above	1 kg	2.240 kg		100
393 Rubber side beeding hopper made out of silicon Rubber	(a) Synthetic Silicon Rubber	1 kg	1.050 kg		75
394 Acid Green 16 (Synthetic Organic)	(a) N.N. Diethyl Aniline	1 kg	0.620 kg		300
	(b) Naphthalene		1.100 kg		
395 Copper Oxy chloride 50% WDP	(a) Copper Scrap 84 % minimum copper content	1 kg	0.620 kg		
396 Monoethanol Amine	(a) Ethylene oxide	1 kg	0.760 kg		
	(b) Ammonia		0.320 kg		
397 Diethanol Amine	(a) Ethylene oxide	1 kg	0.882 kg		
	(b) Ammonia		0.184 kg		
398 Terephthalic Polyester wire enamel	(a) Cresylic Acid 40-42% Meta para content	1 kg	0.363 kg		60
	(b) Desmodur CT/ Isomelt 1703 Phenol-blocked Poly-Isocyanate		0.009 kg		

1	2	3	4	
		(c) Butyl Titanate Tetra Butyl Titanate Purity Min. 99.5%	0.016 kg	
		(d) Mono Ethylene Glycol Purity Min. 99.5%	0.060 kg	
		(e) Glycerine Industrial White Purity Min. 98%	0.070 kg	
		(f) NEO Pentyl Glycol purity Min. 99%	0.036 kg	
		(g) Pure Terphthalic Acid (TPA)	0.2824 kg	
		(h) Solvesso 100/ Pegasol R-100 Highly aromatic solvent	0.270 kg	
399 Toilet Soap 80% TFM 1 % Perfume		(a) Palm Stearine/Palm Oil/Rice Branail (Ind. grade)	1 kg 0.744 kg	
		(b) Palm Kernel Oil/Coconut Oil (Industrial Grade)	0.186 kg	
		(c) Caustic Soda (100%)	0.130 kg	
		(d) Natural Essential Oil/Aromatic Chemicals		
		(e) EDTA	0.001 kg	
		(f) Titanium Dioxide	0.00250 kg	
		(g) Rosin	0.008 kg	
		(h) 1 Kg net content of relevant Paper Packing materials such as Kraft Paper other than Ivory Board, Stiffner Board other than the Ivory Board and card Board other than Ivory Board etc.		
		(i) 1 kg content of relevant packing material of PVC/LDPE/HDPE Granules	1.050 kg 1.050 kg	
Note: The CIF value of Natural Essential Oil/Aromatic chemicals should not exceed 10% of the fob value of exports				
400 Toilet Soap 80% TFM 1 % Perfume		(a) Crude Palm fatty acid Distillate Distillate	1 kg 0.688 kg	
		(b) Crude Palm Kernel/fatty Acid Distillate	0.172 kg	
		(c) Caustic Soda (100%)	0.130 kg	
		(d) Natural Essential Oil/Aromatic Chemicals		
		(e) EDTA	0.0010 kg	
		(f) Titanium Dioxide	0.00250 kg	
		(g) Rosin	0.008 kg	
		(h) 1 Kg net content of relevant Paper Packing materials such as Kraft Paper other than Ivory Board, Stiffner Board other than the Ivory Board and card Board other than Ivory Board etc.	1.050 kg	
		(i) 1 kg content of relevant packing material of PVC/LDPE/HDPE Granules	1.050 kg	
Note: The CIF value of Natural Essential Oil/Aromatic chemicals should not exceed 10% of fob value of the exports				
401 Di Octyl Phthalate (DOP)		(a) Phthalic Anhydride (b) 2 Ethylhexanol (Octanol)	1 kg 0.3985 kg 0.7000 kg	
402 Di Nonyl Phthalate (DNP)		(a) Phthalic Anhydride (b) Nonyl Alcohol	1 kg 0.3718 kg 0.7235 kg	100
403 Di Iso Decyl Phthalate (DIPP)		(a) Phthalic Anhydride (b) Iso Decanol	1 kg 1 kg 0.3484 kg 0.7439 kg	100
404 Di Methyl Phthalate (DMP)		(a) Phthalic Anhydride (b) Methanol	1 kg 0.81010 kg 0.3464 kg	100
405 Di Ethyl Phthalate (DEP)		(a) Phthalic Anhydride (b) Ethanol	1 kg 0.7000 kg 0.3451 kg	100

1	2	3	4	5
406 Lead Oxide Red (Red Lead)	(a) Pig Lead OR Loose lead Scrap 72% Lead Content OR Drained Discarded Batteries 50% Lead Content	1 kg	0.940 kg. 1.492 kg. 1.786 kg.	125
407 Lead Oxide Yellow Litharge	(a) Pig Lead OR Loose Lead Scrap 72% Lead Content OR Drained Discarded Batteries 50% Lead Content	1 kg	0.953 kg. 1.512 kg. 1.810 kg.	125
408 Lead Oxide Grey (Lead Suboxide)	(a) Pig Lead OR Loose Lead Scrap 72% Lead Content OR Drained Discarded Batteries 50% Lead Content	1 kg	0.975 kg. 1.547 kg. 1.8525 kg.	125
409 Tooth Paste	(a) Glycerine/Sorbitol/Polythylene Glycol (b) Irish Moss Extract/Viscine Caragienam (c) Sodium Saccharine (d) Sodium Mono Fluoro Phosphate (e) Sodium Lauryl Sulphate (f) Flavouring Compound namely, Peppermint Oil/Spearmint Oil/-I-Carvene/Menthol/Clove Oil/Mentha/Feska Menthol (cif value is limited to 5% of fob value)	1 kg	0.260 kg. 0.010 kg. 0.002 kg. 0.0075 kg. 0.025 kg. 0.010 kg.	
410 Lead Antimony Wire 6.45mm Dia (Sb 10.5% Pb 89.5%)	(a) Lead (b) Antimony	1 kg	0.93975 kg 0.11025 kg	100
411 Lead Antimony Wire 4.5 mm Dia (Sb 1.5% Pb 98.5%)	(a) Lead (b) Antimony	1 kg	1.03425 kg 0.01575 kg	100
412 Ampicillin Anhydrous	(a) 6 APA (b) Triethylamine (c) Iso Propyl Alcohol/Methylene Chloride	1 kg	0.715 kg 0.850 kg. 3.460 kg.	
413 Erythromycin Stearate BP-88	(a) Erythromycin Thiocyanate	1 kg	0.620 kg activity	
414 Erythromycin Estolate B.P.-88	(a) Erythromycin thiocyanate (b) Propionic Anhydride (c) Sodium Lauryl sulphate		0.660 kg. activity 0.185 kg. 0.314 kg.	
415 Synthetic Detergent Powder	(a) Linear Alkyl Benzene (b) Natural Essential Oil/Aromatic chemicals (c) STPP	1 kg	0.72 x % age of Active content/100 + 2% wastage cif value limited to 3% of fob value and qty. limited to 0.3% of net export weight %age indicated in the export contract + 2 %wastage	
416 Scouring Powder	(a) Linear Alkyl Benzene	1 kg	0.72 x Activity %age /100 + 2% wastage	

1	2	3	4	5
	(b) Natural essential oil/Aromatic chemicals		clif value limited to 1.5% of fob value and qty. limited to 0.15% of net weight of export	
417	Chrome Ligno Sulphonate	(a) Sodium Bichromate 1 kg.	0.141 kg.	250
418	Calcined Petroleum coke	(a) Raw Petroleum Coke 1 kg.	1.330 kg.	75
419	Beta Naphthol	(a) Crude Naphthalene 1 kg.	1.300 kg.	
420	Calcium Sennocides A&B Powder	(a) Citric Acid (b) Methanol 1 kg.	0.810 kg. 6.330 kg.	100
421	4-4, Diamino Benzanilide	(a) Para Nitro Aniline (b) Para Nitro Benzoic Acid 1 kg.	0.750 kg. 0.900 kg.	300
422	Anhydrous Hydrofluoric Acid	(a) Flourspar (Acid grade) 1 kg.	2.350 kg.	100
423	Ampicillin Capsules 250 mg each capsule containing ampicillin trihydrate equivalent to 250 mg. ampicillin base	(a) Ampicillin Trihydrate 1000 capsules	0.2945 kg.	
424	Ampicillin Capsule 500 mg Each capsule containing ampicillin trihydrate equivalent to 500 mg. ampicillin base.	(a) Ampicillin trihydrate 1000 capsules	0.589 kg.	
425	4, 4-Diamino diphenyl amine-2 sulphonic	(a) Para nitro chloro benzene (b) Para nitro aniline (100% basis) 1 kg.	1.150 kg. 0.840 kg.	
426	Erythromycin Ethyl Succinate EP88	(a) Erythromycin thiocyanate (b) Beta Ethoxy Propionyl chloride 1 kg.	0.858 kg. activity 0.200 kg.	
427	Analgin	(a) Aniline Oil (b) Methyl Aceto acetic ester (c) Sod. Nitrite 1 kg.	0.730 kg. 0.800 kg. 1.050 kg.	
428	Erythromycin BP 88	(a) Erythromycin Thiocyanate	0.960 kg. activity.	
429	Niacin BP80	(a) 3-cyano pyridine 1 kg.	1.000 kg.	
430	Flucloxacillin Sodium	(a) 6-APA (b) 2-Ethyl Hexanoic Acid 1 kg.	0.590 kg. 0.500 kg.	
431	Gamma Acid	(a) Naphthalene (b) Caustic Soda 1 kg.	1.950 kg. 2.550 kg.	100
432	Aldrin 5% Dust containing 50% HHDN contents by weight	(a) Aldrin Tech. 95% 1 kg.	0.052 kg.	75
433	Ampicillin Sodium Steanile BP 88	(a) 6-APA (b) Dimethyl Dichlore (c) D(-) P.G. Chloride HCL (d) Methylene Chloride OR (a) Iso-Propyl Alcohol (b) Thrishyl Amine (c) Aceto Nitrile (d) Di-ethyl Amine (e) Sodium Thio-Cyanate 1 kg.	0.748 kg. 0.527 kg. 0.700 kg. 2.265 kg. 2.630 kg. 0.823 kg. 4.000 kg. 0.263 kg. 0.311 kg.	
434	Dicloxacillin Sodium	(a) 6-AP (b) Acetone (c) Toluene 1 kg.	0.490 kg. 4.830 kg. 1.625 kg.	

1	2	3	4	5
	(d) 2-Ethyl Hexanoic Acid		0.390 kg.	
	(e) DCIMC Chloride		0.680 kg.	
435 Ordinary Portland Cement (excluding Portland slag cement)	d(a) Coal	1 kg	0.200 kg.	
436 Violet Toner C.I. 42535 Pigment Violet 3	(a) Methyl Violet	1 kg	0.680 kg.	300
	(b) Molybdenum Trioxide		0.630 kg.	
	(c) Soda Ash		0.500 kg.	
	(d) Disodium Phosphate		0.170 kg.	
	(e) Sodium bisulphite		0.30 kg.	
437 Signal Red C.I. 12085/Red 4	(a) 3:4 Dichloro Nitro Benzene	1 Kg	0.697 kg.	300
	(b) Sodium Nitrite		0.230 kg.	
	(c) Beta Naphthol		0.498 kg.	
	(d) Caustic Soda Flakes		0.136 kg.	
438 Novatic Yellow 5G Pure (Vat Dye) C.I. 101108	(a) Naphthalene Powder Refined	1 kg	2.815 kg.	300
	(b) Sulphur Powder		0.043 kg.	
	(c) Anthraquinone 2:6 Disulphonic Acid Disodium salt		1.830 kg.	300
439 Novatic Yellow 5 G Acre Conc. (Vat Dye) C.I. 101141	(a) Naphthalene Powder Refined	1 kg	2.482 kg.	
	(b) Sulphur Powder		0.037 kg.	
	(c) Anthraquinone 2:6 Disulphonic Acid Disodium salt		1.546 kg.	
440 Novatic Yellow 5 G Supra Disperse (Vat Dye) C.I. 101193	(a) Naphthalene Powder Refined	1 kg	1.436 kg.	300
	(b) Sulphur Powder		0.018 kg.	
	(c) Anthraquinone 2:6 Disulphonic Acid Disodium salt		0.710 kg.	
441 Novatic Gray 3 BR Pure (Vat Dye) C.I. 113608	(a) Naphthalene Powder Refined	1 kg	0.012 kg.	300
	(b) Sulphur Powder		0.058 kg.	
	(c) Aluminium Ingots		0.064 kg.	
	(d) Ethylene Glycol Mono Ethyl Ether/Cellosolve		0.628 kg.	
	(e) Glycerine		0.406 kg.	
	(f) Hydroxylamine Sulphate		0.357 kg.	
442 Procion Brown P-5BR (Reactive Dye) C.I. 407111	(a) Naphthalene Powder Refined	1 kg	0.030 kg.	300
	(b) Sulphur Powder		0.0002 kg.	
	(c) Cyanuric Chloride		0.311 kg.	
	(d) J. Acid		0.027 kg.	
443 Procion Black H-EXLN (Reactive Dye) C.I. 492944	(a) Naphthalene Powder Refined	1 kg	0.027 kg.	300
	(b) Sulphur Powder		0.111 kg.	
	(c) Cyanuric Chloride		0.222 kg.	
	(d) Orthanilic Acid		0.0025 kg.	
	(e) 2,5 Xylidine		0.190 kg.	
	(f) P-Phenylene Diamine		0.027 kg.	
	(g) Defoamer DS		0.019 kg.	
	(h) Potassium Chloride		0.0027 kg.	
444 Phthalocyanine Green GN/GNX	(a) Phthalic Anhydride	1 kg	0.584 kg.	300
445 Rubine Toner CA-C1 NO. 15850	(a) 4-Toluidine-3-Sulphonic Acid 4B Acid/Para toluidine 3-Sulphonic Acid	1 kg	0.334 kg.	300
446 Fast Blue CBR	(a) Phthalic Anhydride	1 kg	1.100 kg.	300
447 Red FFG Ex. Conc.	(a) 2, 4, 5-Trichloroaniline	1 kg	0.156 kg.	300
448 Grey BL C.I. Acid Black 58	(a) 1, 7-Carbomethoxy Amino naphthol	1 kg	0.130 kg.	300
449 Brilliant Red 10B 125 % C1 Acid Violet 54	(a) Amino Resorcino Di-o-cresyl Ether	1 kg	0.284 kg.	300

1	2	3	4	5
450 Brilliant Red 3 Bn 125% C.I. Acid Red 131	(a) Ortho Amino Phenyl Orthol Cresyl Ether	1 kg	0.184 kg.	300
451 Maroon V 125% C.I. Acid Red 119	(a) Ethyl Benzyl Aniline Sulphonic Acid	1 kg	0.220 kg.	300
452 Black BGL Supra C.I. Acid Black 164	(a) Nitro Amino Phenol 5, 2, 1.	1 kg	0.050 kg.	300
453 Black T Supra CI Mordent Black 11	(a) Alpha Naphthol	1 kg	0.225 kg.	300
454 Red RS 140% C.I. Acid Red 114	(a) O-Toluidine-di-Hydrochloride	1 kg	0.178 kg.	300
455 Black RHI Supra C.I. acid Black 132	(a) Acetyl Ortho Amine Phenol	1 kg	0.121 kg.	300
456 Dark Brown BR C.I. Acid Brown 48	(a) 3,4 Dimethyl Phenol	1 kg	0.120 kg.	300
457 Red 2 BE C.I. Acid Red 219	(a) Nitro Amino Para Cresol (b) 6,2,4-Nitro amino amyl phenol	1 kg	0.040 kg. 0.052 kg.	300
458 Bromo Benzanthrone	(a) Benzene (b) Phthalic Anhydride (c) Glycerine (d) Bromine	1 kg	0.521 kg. 0.637 kg. 0.505 kg. 0.644 kg.	100
459 16, 17-Dimethoxy Dibenzanthrone	(a) Benzene (b) Phthalic Anhydride (c) Glycerine (d) Potassium carbonate	1 kg	0.675 kg. 0.826 kg. 0.655 kg. 0.841 kg.	100
460 3, 7-Dihydroxy Anthraquinone	(a) Phthalic Anhydride (b) Benzene (c) Sodium Bichromate	1 kg	1.537 kg. 1.257 kg. 0.017 kg.	100
461 Caustic Potash Flakes (KOH)	(a) Potassium Chloride Indl. grade	1 kg	1.000 kg.	100
462 Potassium Carbonate	(a) Potassium Chloride Indl. Grade	1 kg	0.950 kg.	100
463 Potassium Permanganate	(a) Potassium Chloride Indl. Grade	1 kg	0.500 kg.	100
464 Potassium Dichromate	(a) Potassium Chloride Indl. Grade	1 kg	0.510 kg.	100
465 Mercuric chloride	(a) Mercury	1 kg.	0.770 kg.	100
466 Mercuric Chloride (Calomel)	(a) Mercury	1 kg.	0.870 kg.	100
467 Phenyl Mercury Acetate	(a) Mercury	1 kg.	0.650 kg.	100
468 Mercuric Iodide	(a) Mercury (b) Iodine	1 kg.	0.430 kg. 0.565 kg.	100
469 Reactive Supra Violet HSRL	(a) Hydrogen Peroxide (b) Copper Sulphate (c) Aniline Oil (d) Sodium Nitrite (e) Sodium Sulphate (f) Soda Ash (g) Sodium Bicarbonate	1 kg.	0.234 kg. 0.358 kg. 0.279 kg. 0.092 kg. 0.396 kg. 0.055 kg. 0.124 kg.	300
470 Methoxy Ethyl Mercury chloride 6%	(a) Mercury	1 kg	0.063 kg.	100
471 Mercuric oxide	(a) Mercury	1 kg.	0.950 kg.	100
472 Mercuric sulphate	(a) Mercury	1 kg.	0.710 kg.	100
473 Mercuric Nitrate	(a) Mercury	1 kg.	0.640 kg.	100
474 Mercuric Bromide	(a) Mercury	1 kg.	0.570 kg.	100

1	2	3	4	5
475 Mercuric Acetate	(a) Mercury	1 kg.	0.650 kg.	100
476 Dicyclohexyl-Aluminium Nitrate (DICHAN)	(a) Cyclohexanol (b) Nickel Catalyst	1 kg.	1.200 kg. 0.0015 kg.	100
477 Monocyclohexyl-amine (MCHA)	(a) Cyclohexanol (b) Nickel Catalyst	1 kg.	1.100 kg. 0.0015 kg.	100
478 Dicyclohexylamine (DCHA)	(a) Cyclohexanol (b) Nickel Catalyst	1 kg.	1.200 kg. 0.0015 kg.	100
479 Meta Urtedo Aniline	(a) Meta Phenylene diamine	1 kg.	0.855 kg.	300
480 Victoria Blue-R (Basic Blue-11)	(a) Michler's Ketone (b) Ethyl Alpha Naphthyl Amine	1 kg.	0.575 kg. 0.395 kg.	300
481 Acid Yellow 73 (Uranine SSO)	(a) Resorcinol (b) Pthalic Anhydride	1 kg.	0.600 kg. 0.420 kg.	300
482 Waxol Red OB, CI 26105 (Solvent Red-24)	(a) Ortho Toluidine (b) Beta Naphthol	1 kg.	0.825 kg. 0.450 kg.	300
483 Metanilic Acid	(a) Nitrobenzene (b) Sodium Sulphate (c) Sodium Carbonate (d) Caustic Flakes	1 kg.	0.790 kg. 0.310 kg. 0.030 kg. 0.060 kg.	100
484 Ferrous Fumerate BP	(a) Maleic Anhydride	1 kg.	0.880 kg.	100
485 Malathion 57% BC	(a) Malathion Tech. (95% w/w minimum)	1 kg.	0.610 kg.	75
486 Copper Sulphate (with 5 molecule of water of Crystallisation)	(a) Copper Scrap (84% minimum copper content)	1 kg.	0.320 kg.	150
487 Shaving Cream	(a) Fatty acid of Vegetable origin such as stearic, lauric and myristic acid (b) Potassium Hydroxide (c) Propylene Glycol/glycerine (d) Natural essential oils/aromatic chemicals (CIF Value limited to 10% of the total FOB value) (e) Sodium Lauryl sulphate/Sodium Lauric Sulpho sulphate	1 kg.	0.300 kg. 0.060 kg. 0.080 kg. 0.010 kg. 0.020 kg.	
488 Azo bis Iso Butyronitrile (Blowing agent)	(a) Hydrazine Hydrate (80%) (b) Dicumyl Peroxide (98%—99%)	1 kg.	0.480 kg. 0.060 kg.	
489 2, 4-Di-chloro Phenol (97%)	(a) Phenol (99%)	1 kg.	0.680 kg.	100
490 Para Chloro Benzoic Acid	(a) Parachloro Toluene	1 kg.	0.010 kg.	
491 Manganese Sulphate Monohydrate	(a) Manganese Metal (99.7% purity)	1 kg.	0.337 kg.	200
492 Agarbattis	(a) Natural Essential Oils Aromatic chemicals (b) Jigat	1 kg.	7% by weight of agarbattis excluding packing material Equivalent cif value to 2.5% of total fob value of export	600
493 Isoniazid BP	(a) 4-Cyanopyridine (b) Hydrazine Hydrate (80%)	1 kg.	0.900 kg. 0.560 kg.	
494 Reactive Magenta HB	(a) H Acid (b) Para Anisidine	1 kg.	0.021 kg. 0.080 kg.	300

1	2	3	4	5
	(c) Sodium Nitrite		0.048 kg.	
	(d) Cyanuric Chloride		0.122 kg.	
	(e) 5-Sulpho Anthranilic Acid		0.144 kg.	
495 Corrugated egg cartons	(a) Kraft paper	1 kg.	0.389 kg.	60
	(b) Fluiting medium		0.643 kg.	
496 Nickel Sulphate	(a) Nickel Pellets	1 kg.	0.240 kg.	100
	(b) Sulphuric Acid		0.360 kg.	
	(c) Nitric Acid		0.240 kg.	
	(d) Sodium Sulphate		1.330 kg.	
497 Diethyl ether	(a) Ethyl Alcohol	1 kg.	1.260 kg.	60
498 Chlorinated Paraffin Wax (Chlorine content 40%)	(a) Heavy normal paraffin	1 kg.	0.440 kg.	100
	(b) Stabilizer (other than Tin stabilizer)		0.010 kg.	
499 Chlorinated Paraffin wax (Chlorine content 50%)	(a) Heavy normal paraffin	1 kg.	0.420 kg.	100
	(b) Stabilizer (other than Tin stabilizer)		0.010 kg.	
500 Chlorinated Paraffin wax (Chlorine content 60%)	(a) Heavy normal paraffin	1 kg.	0.400 kg.	100
	(b) Stabilizer (other than Tin stabilizer)		0.010 kg.	
501 Rubber Footwear (Hawai Chappal)	(a) Natural Rubber	1 kg.	0.300 kg.	
	(b) Synthetic rubber SBR		0.300 kg.	
	(c) Clay		0.250 kg.	
	(d) Precipitated silica		0.100 kg.	
	(e) Anti-Oxidant, Accelerators, Retarders and Peptisizers		0.020 kg.	
	(f) Stearic Acid		0.010 kg.	
	(g) Titanium Dioxide (Anatase)		0.010 kg.	
	(h) Colours		0.005 kg.	
	(i) Petroleum Jelly		0.015 kg.	
	(j) Blowing Agent		0.015 kg.	
502 Polyester wire enamel	(a) DMT	1 kg.	0.307 kg.	60
	(b) Glycine		0.061 kg.	
	(c) Metacresol		0.086 kg.	
	(d) Butyl Titanate		0.0161 kg.	
	(e) MEG		0.0525 kg.	
	(f) Methyl Dianiline		0.007 kg.	
	(g) Trimellitic Anhydride		0.015 kg.	
	(h) Tris-2 Hydroxy Ethyl Isocyanurate		0.002 kg.	
	(i) Phenol		0.30 kg.	
503 Precure Tread rubber	(a) Natural/synthetic rubber (SBR/Nitrile)		0.5800 kg.	100
	(b) Carbon Black		0.300 kg.	
	(c) Rubber chemical (anti-oxidants, accelerators retarders, peptiser (Import of anti-oxident should not exceed 50% of the rubber chemicals allowed))		0.023 kg.	
504 Rubber compounded sheets & rings	(a) Natural Rubber/Synthetic rubber (SBR)	1 kg.	0.655 kg.	100
	(b) Neoprene Rubber		0.025 kg.	
	(c) Zinc Oxide		0.0212 kg.	
	(d) Carbon Black		0.170 kg.	
	(e) Antioxidant/Accelerator Retarder/Peptisizer		0.010 kg.	

1	2	3	4	5	6
512	Naphthol ASOL (CI No. 37530) (CI Azoic coupling component 20)	(a) BON acid (b) Caustic Soda Flakes (c) Ortho Anisidine (d) Monochloro Benzene (e) Phosphorus trichloride (f) Soda Ash	1 kg	0.740 kg 0.160 kg 0.470 kg 0.250 kg 0.250 kg 0.140 kg	300
513	Naphthol ASTR (CI No. 37525) (CI Azoic coupling component 8)	(a) BON acid (b) Caustic Soda Flakes (c) Red TR Oil (d) Monochloro Benzene (e) Phosphorus trichloride (f) Soda Ash	1 kg	0.730 kg 0.160 kg 0.490 kg 0.250 kg 0.250 kg 0.150 kg	300
514	Naphthol ASE (CI No. 37510)	(a) BON acid (b) Caustic Soda Flakes (c) Para Chloro aniline (d) Monochloro Benzene (e) Phosphorus trichloride (f) Soda Ash	1 kg	0.730 kg 0.160 kg 0.480 kg 0.250 kg 0.250 kg 0.150 kg	300
515	Naphthol ASCL (CI No. 37531) (CI Azoic coupling Component 34&41)	(a) BON acid (b) Caustic Soda Flakes (c) Red R. Base (d) Monochloro Benzene (e) Phosphorus trichloride (f) Soda Ash	1 kg	0.640 kg 0.160 kg 0.500 kg 0.250 kg 0.250 kg 0.150 kg	300
516	Naphthol ASPH (CI No. 37558) (CI Azoic coupling component 14)	(a) BON acid (b) Caustic Soda Flakes (c) Ortho Phenitidin (d) Monochloro Benzene (e) Phosphorus trichloride (f) Soda Ash	1 kg	0.720 kg 0.160 kg 0.500 kg 0.250 kg 0.250 kg 0.150 kg	300
517	Para Toluene sulphonyl hydrazide (Chemical blowing agent)	(a) Hydrazine hydrate (80 % purity) (b) Di-cumyl peroxide)		0.420 kg 0.100 kg	
518	Benza Thione (Dye-intermediate)	(a) Anthraquinone (b) Glycine (c) Caustic Soda	1 kg	1.040 kg 0.565 kg 0.300 kg	100
519	Peri Acid (dye Intermediate)	(a) Naphthalene Cude (b) Magnesium Oxide	1 kg	1.600 kg 0.690 kg	100
520	Di-ethyl tetramine	(a) Ethylene Dichloride (b) Caustic Soda	1 kg	3.430 kg 2.060 kg	100
521	Phenol	(a) Benzene	1 kg	0.900 kg	100
522	Bon Acid	(a) Beta Naphthol (b) Caustic Soda Flakes	1 kg	1.000 kg 0.350 kg	100
523	Methyl Ethyl Ketoxime	(a) Methyl Ethyl Ketone	1 kg	1.000 kg	
524	Pheniramine maleate	(a) 2-Benzyl Pyridone	1 kg	0.550 kg	100
525	Di-iodohydroxy quinoline	(a) 8-Hydroxy quinoline (b) Iodine	1 kg	0.400 kg 0.700 kg	100
526	Phosphorous Penta Sulphide 98%	(a) Yellow Phosphorus	1 kg	0.286 kg	250
527	Aluminium fluoride	(a) Fluorspar	1 kg	1.660 kg	250
528	Basic Chromium sulphate	(a) Soda Ash	1 kg	0.500 kg	
529	Chrome Oxide green	(a) Soda Ash	1 kg	3.225 kg	
530	Sodium Dichromate	(a) Soda ash	1 kg	1.000 kg	

2	3	4	5	6
531 Rayon tyre yarn	(a) Wood pulp (b) Caustic soda	1 kg	1.050 kg 0.950 kg	250
532 Rayon tyre cord fibre spay	(a) Wood pulp (b) Caustic soda (c) Olboplast Yarn	1 kg	1.050 kg 0.950 kg 0.006 kg	250
533 Rayon tyre cord fibre spay	(a) Wood pulp (b) Caustic soda (c) Olboplast Yarn (d) INP-107 Latex	1 kg	1.050 kg 0.950 kg 0.006 kg 0.045 kg (Dry weight) 0.1125 kg (Dry weight)	250
534 Pyrazinamide BP/USP	(a) 2-Cyanopyrazine (99% purity)	1 kg	0.952 kg	
535 Frusemide	(a) 2,4-Dichloro Benzoic Acid (b) Furfuryl Amine	1 kg	1.120 kg 1.207 kg	
536 Chlormaphenicol BP-88	(a) 1. Base (b) Methyl dichloro acetate (c) Methanol	1 kg	0.714 kg 0.520 kg 0.800 kg	100
537 Nicotinic Acid BP-88	(a) Beta picolone	1 kg	1.200 kg	
538 Iodo Chloro hydroxy quinoline USP	(a) Iodine crude (b) 8-Hydroxy quinoline	1 kg	0.433 kg 0.509 kg	
539 Rubber Hot water bottle	(a) Natural Rubber (b) Zinc Oxide (c) Titanium Dioxide (Anatase grade) (d) Antioxidant (e) Accelerator (f) Paraffin/Micro crystalline wax (g) Pigment/colour (h) Retarder (i) Aromatic chemicals (j) Polythene Low density (k) Polypropylene (l) Brass sheet/coils (m) Bonding sheet (The oil value of rubber chemicals should not exceed 5% of FOB value)	1 kg	0.600 kg 0.027 kg 0.018 kg 0.009 kg 0.009 kg 0.01459 kg 0.00730 kg 0.00180 kg 0.00182 kg 0.02389 kg 0.01371 kg 0.00935 kg 0.00273 kg	125
540 Refined Glycerine 99% UP	(a) Crude Glycerine 80%	1 kg	1.300 kg	100
541 Captafol Tech	(a) Tetra Hydro Phthalic Anhydride (b) Toluene	1 kg	0.720 kg 0.700 kg	150
542 Phosalone Tech	(a) Ortho Amino Phenol (b) Phosphorus Pentasulphide (c) Methylene chloride (d) 1-4, Dioxane (e) Denatured Ethyl Alcohol	1 kg	0.372 kg 0.319 kg 0.319 kg 0.050 kg 0.400 kg	150
543 Reactive Red C2G C.I. Reactive Red 106 Note : The norms of all dyestuffs, intermediate are on 100% basis.	(a) Vinyl Sulphone Ester (b) H. Acid	1 kg	0.325 kg 0.380 kg	300
544 Reactive Red 5B C.I. Reactive Red-35	(a) Vinyl Sulphone Ester (O.A Base) (b) H Acid	1 kg	0.200 kg 0.210 kg	300

1	2	3	4	5	6
545	Reactive Yellow H 4G C.I. Reactive Yellow-18	(a) Cyanuric chloride (b) 1, 4-Sulphophenyl-3-Carboxy-5-pyrazolone (c) Meta phenylene Diamine Sulphonic Acid (d) Metanilic Acid	1 kg	0.110 kg 0.170 kg 0.116 kg 0.140 kg	300
546	Reactive Yellow M4G C.I. Reactive Yellow-22	(a) Cyanuric Chloride (b) Meta Phenylene Diamine Sulphonic Acid (c) 1, 4-sulphophenyl-3-Carboxy-5-pyrazolene	1 kg	0.140 kg 0.140 kg 0.212 kg	300
547	Reactive Magent MB C.I. Re ctive Violet	(a) Cyanuric Chloride (b) H Acid (c) Para Anisidine	1 kg	0.140 kg 0.240 kg 0.100 kg	300
548	Reactive Red M 8 B C.I. Reactive Red 11	(a) Cyanuric Chloride (b) H Acid (c) Tobias Acid (d) Acetic Anhydride	1 kg	0.168 kg 0.276 kg 0.200 kg 0.200 kg	300
549	Reactive Orange M2R	(a) Cyanuric Chloride (b) Acetic Anhydride (c) N Methyl J Acid (d) Sulpho Tobias Acid	1 kg	0.150 kg 0.130 gkg 0.228 kg 0.273 kg	300
550	Maroon Toner (C.I. No. 15880:1)	(a) Tobias Acid (b) Bon Acid	1 kg	0.600 kg 0.556 kg	300
551	Suthol Reds (C.I. No. 15630:1)	(a) Tobias Acid (b) Beta Naphthol	1 kg	0.379 kg 0.284 kg	300
552	Acrylamide Yellow (C.I. No. 21095)	(a) Aceto Acet-Ortho Toluidide (b) Ortho Nitro Chloro Benzene (c) Thiourea (d) Dichlone	1 kg	0.678 kg 0.788 kg 0.180 kg 0.170 kg	300
553	Acryla-nide Yellow (C.I. No. 21105)	(a) Aceto Acet-Metaxylidide (b) Ortho Nitro Chloro Benzen (c) Thiourea (d) Dichlone	1 kg	0.456 kg 0.511 kg 0.012 kg 0.011 kg	300
554	Sodium Naphthionate	(a) Naphthalene Crude	1 kg	1.04 kg	100
555	6-Nitro-1-Diazo-2- Naphthol-4- Sulphonic Acid	(a) Beta Naphthol (b) Caustic Soda Flakes (c) Sodium Nitrite	1 kg	0.700 kg 0.210 kg 0.640 kg	150
556	Alfa Naphthyl Amine	(a) Naphthalene Crude	1 kg	0.300 kg 1.300 kg.	100
557	Perma Red 2B (C.I. No. 15865:2)	(b) 2, Chloro-4-Toluidine- Sulphonic Acid (c) Bon Acid	1 kg	0.457 kg 0.391 kg	300
558	Acrylamide Yellow (C.I. No. 21090)	(a) Aceto Acetanilide (b) Ortho Nitro chloro benzene (c) Thiourea (d) Dichlone	1 kg	0.613 kg 0.792 kg 0.190 kg 0.170 kg	300
559	Waxol Orange AB C.I. 12055	(a) Beta Naphthol (b) Aniline Oil	1 kg	0.690 kg 0.442 kg	300
560	Waxol Blue 66	(a) Quinizarine (b) Para Toluidine	1 kg	0.780 kg 0.1065 kg	300
561	Waxol Brill Blue MIP	(a) Mono Iso Propylamine (b) Quinizarine	1 kg	0.650 kg 0.1125 kg	300
562	Waxol Yellow DE	(a) Di Ethyl Aniline (b) Aniline	1 kg	0.705 kg 0.324 kg	300

1	2	3	4	5	6
563	Waxol Lemon Yellow 46	(a) Quinaldine (b) Phthalic Anhydride	1 kg 1 kg	0.900 kg 0.214 kg	300
564	Bismark Brown R	(a) Meta toluene Diamine	1 kg	0.6 kg	300
565	Piperazine Citrate	(a) Diethylene Diamine (Piperazine Technical) (b) Citric Acid Mono Hydrate	1 kg	0.330 kg 0.592 kg	
566	Niacinamide	(a) 3-cyano Pyridine	1 kg	0.975 kg	
567	Reactive Orange-16	(a) Vinyl Sulphone (b) Gamma Acid (c) Acetic Anhydride	1 kg	0.400 kg 0.348 kg 0.230 kg	75
568	Direct Orange-26	(a) Aniline Oil	1 kg	0.200 kg	300
569	Reactive Yellow-42	(a) Vinyl Sulphone (b) 1:4 Sulfo phenyl-3-carboxy-5-Pyrazolone (c) Sodium Nitrite	1 kg 1 kg	0.229 kg 0.229 kg 0.058 kg	300
570	Amoxycillin Capsules 250 mg (Each capsule containing Amoxycillin Trihydrate equivalent to 250 mg of Amoxycillin)	(a) Amoxycillin Trihydrate	1000 capsules	292.68 gm	
571	Amoxycillin Capsules 500 mg (Each capsule containing Amoxycillin Trihydrate equivalent to 500 mg of Amoxycillin)	(a) Amoxycillin Trihydrate	1000 capsules	585.36 gm	
572	Clinker (excluding Portland slag cement)	(a) Coal	1 kg	0.200 kg	300
573	Reactive Red M 5B C.I. Reactive Red 2	(a) Cyanuric chloride (b) Aniline Oil (c) H. Acid	1 kg	0.170 kg 0.082 kg 0.300 kg	300
574	Direct Orange-26	(a) Aniline Oil	1 kg	0.200 kg	300
575	Azodicarbonamide	(a) Hydrazine hydrate (80%) (b) Dicumyl Peroxide (98%:99%)	1 kg	0.5500 kg 0.0600 kg	
576	Folic Acid	(a) Guanidine Nitrate (b) Mono sodium Glutamate (c) Hydrazine Hydrate (d) Thionyl Chloride (e) Acetone (f) Sodium metal (g) Ethyl Cyno Acetate	1 kg	1.93 kg 1.567 kg 4.330 kg 2.204 kg 5.580 kg 0.650 kg 1.610 kg	75
577	Tolnaftate USP	(a) 2 Naphthyl-1-chloro-cyo-formate	1 kg	0.1875 kg	
578	Calcium Lactate Pentahydrate USP	(a) Lactic Acid (Max 80% purity)	1 kg	0.7679 kg 0.7679 kg	100
579	Anhydrous Hydro Fluoric Acid	(a) Fluorspar (Acid grade)	1 kg	2.350 kg	60
580	Sodium Meta Silicate Monohydrate	(a) Soda Ash	1 kg	0.410 kg	200
581	Hydrogen peroxide	(a) Naphtha	1 kg	0.450 kg	
582	Sodium Cyanide Powder	(a) Liquid Ammonia (Anhydrous) (b) Caustic Soda (Solid) (c) Platinum Metal (d) Rhodium Metal	1 kg	0.650 kg 0.900 kg 0.800 gm per MT 0.100 gm per MT	100
583	Potassium Chloride	(a) Fluorspar (Acid grade)	1 kg	0.846 kg	100

1	2	3	5	6
584	Phorate Tech	(a) Ethyl Mercaptan (b) Phosphorus pentasulphide (c) Paraformaldehyde	1 MT 258 kg 581 kg 127 kg	150
585	Phorate (10%) Granule	(a) Ethylene Glycol (b) Phosphorus pentasulphide (c) Paraformaldehyde (d) Ethyl Mercaptan	1 MT 42 kg 65 kg 15 kg 30 kg	100
586	Carbendazim	(a) Chloro-Carbonic Acid Methyl Ester (Methyl chloro formate) (b) Cyanamide (c) Ortho-Phenyl Diamine	1 kg 0.690 kg 0.580 kg 0.630 kg	150
587	Methyl Parathion Tech 80%	(a) Sodium-P-Nitro-Phenolate (b) Phosphorus Chloride/phosphorus Trichloride (c) Methanol Tech (d) Xylene	1 kg 0.633 kg 0.5558 kg 0.2914 kg 0.176 kg	150
588	Methyl Parathion Tech 94%	(a) Dimethyl Phosphorochlorodiphoate (b) Sodium-P-Nitro Phenolate	1 kg 0.5814 kg 0.5897 kg	150
589	Mosquito Repellent Mats	(a) Synthetic Pyrethrum	1 MT 2.040 kg	300
590	Salicylic Acid	(a) Phenol	1 kg 0.850 kg	
591	Di-Metridazole BP	(a) Glyoxa (40%) (b) Toluene (c) Ammonia (d) Caustic soda	1 kg 3.00 kg 0.200 kg 2.100 kg 1.250 kg	
592	Glyphosphate 95%	(a) Yellow Phosphorus (b) Hydrogen Peroxide	1 kg 0.462 kg 2.171 kg	100
593	Sodium Para Nitro Phenolate	(a) Para Nitro chloro Benzene	1 kg 1.080 kg	100
594	2, 4-D-80% Sodium salt	(a) Phenol (b) Caustic soda	1 kg 0.380 kg 0.200 kg	100
595	Di-methoate Tech. Min. 90%	(a) Phosphorus Pentachloride (b) Methanol (c) Mono chloro Acetic acid (d) Mono-Methyl Amine	1 kg 0.686 kg 0.617 kg 0.597 kg 0.465 kg	150
596	Sodium Carboxy Methyl Cellulose	(a) Acetic Acid (b) Acetic Anhydride (c) Soda Ash (d) Caustic soda flakes	1 kg 0.335 kg 0.040 kg 0.244 kg 0.200 kg	100
597	Micro crystalline Cellulose Powder	(a) Wood pulp	1 kg 1.100 kg	100
598	Alumina Trihydrate	(a) Caustic soda	1 MT 65 kg	750
599	Dextrine	(a) Starch	1 kg 0.923 kg	250
600	Acetate Cigarette filter Rods- 24.5 mm x 120 mm	(a) Acetate Tow (b) Plasticizers (c) Plug wrap Tissue paper	1 Million rods 695 kg 58 kg 79.5 kg	120
601	Biscuits	(a) Sugar (b) Vegetable Shortenings (c) Skimmed Milk Powder	1 kg 0.2416 kg 0.155 kg 0.0108 kg	200
602	3-Nitro-4-Hydroxy Arsonic Acid	(a) Para Nitro Chloro Benzene (b) Arsenic Trioxide	1 kg 1.127 kg 1.377 kg	200
603	Soda Ash	(a) Coke	1 kg 0.140 kg	1000
604	Brilliant Green	(a) Benzaldehyde (b) Di-Ethyl Amine	1 kg 0.800 kg 1.000 kg	300

1	2	3	4	5	6
605	Brilliant Orange	(a) Beta Naphthol (b) Acetic Anhydride (c) Sodium Nitrite (d) Cyanuric Chloride	1 kg	0.740 kg 0.240 kg 0.080 kg 0.100 kg	300
606	Sodium Alfa Olefine Sulphonate	(a) Alfa Olefine	1 kg	0.630 kg	100
607	Temephos Tech	(a) 4, 4-Thiodiphenol (b) Dimethyl thio phosphory chloride (c) Toluene	1 kg	0.530 kg 0.880 kg 0.620 kg	150
608	Tridemorph Tech	(a) Tridecyl amine (b) Propylene oxide	1 kg	0.687 kg 0.449 kg	150
609	Captan Tech	(a) Tetrahydro phthalic Anhydride (b) Toluene	1 kg	0.720 kg 0.700 kg	150
610	Diemethoate Technical 90%	(a) Phosphorus penta sulphide (b) Methanol (c) Monochloro acetic acid (d) Monomethyl amine 48 % (e) HDPE (For packaging)	1 kg	0.686 kg 0.614 kg 0.597 kg 0.465 kg 0.4775 kg	150
611	Phosalone Tech 93%	(a) Ortho Amino phenol (b) Phosphorus penta sulphide (c) Methylene Chloride (d) Denatured Spirit (e) 1, 4-Dioxane	1 kg	0.372 kg 0.319 kg 0.319 kg 0.400 kg 0.050 kg	
612	Dichlorodifluoro Methane	(a) Fluorspar (b) Carbon Tetrachloride (c) Empty cylinder (with specification) (d) Antimony Trichloride	1 kg	1.88 kg 1.367 kg Net to Net 0.0012 kg	150
613	Nylon Tyre Yarn/Cord/Fibre	(a) Caprolactum (b) Additives (i) Mercapto benzimidazole (ii) Cuprous Chloride (iii) Manganese Sterate (iv) Spin Finish Oil	1 MT	1.10 MT 3.00 kg 0.15 kg 0.50 kg 11.40 kg	100
614	Para Nitro Chloro Benzene Sulphonic Acid	(a) Para nitro chloro benzene	1 kg	0.72 kg	100
615	Schaeffers Acid	(a) Beta naphthol	1 kg	0.80 kg	100
616	2:5 Dichloro Aniline	(a) 2:5 Dichloro nitro benzene	1 kg	1.40 kg	100
617	Ortho chloro Aniline	(a) Ortho Nitro chloro Benzene	1 kg	1.45 kg	
618	Ortho Anisidine	(a) Ortho Nitro chloro benzene	1 kg	1.60 kg	100
619	Ortho Toluidine	(a) Ortho Nitro Aniline	1 kg	1.50 kg	100
620	Meta Toluidine	(a) Meta Nitro Aniline	1 kg	1.50 kg	100
621	3, 3 Dichloro Benzidine Dihydrochloride	(a) Ortho Nitro Chlorobenzene (b) Dichloro	1 kg	1.324 kg 0.0288 kg	200
622	Vinyl Acetate Based Adhesives (Solid content 50%)	(a) Vinyl Acetate Monomer (b) Thickeners/Protective Colloid (Polyvinyl Alcohol) (c) Potassium Persulphate (Initiator) (d) Surfactant (Detergent) (e) Buffer (Sodium Bicarbonate) (f) Solvent (Ethyl Hexanol/Toluene) (g) Plasticizer (DBP)	1 kg	363 gm 45 gm 2 gm 10 gm 1 gm 50 gm 50 gm	200

1	2	3	4	5	6
623	Neoprene based Adhesives (Solid content 50%)	(a) Chloroprene Rubber (b) Magnesium Oxide (c) Phenolic Resin (d) Toluene	1 litre	147 gm 12 gm 56 gm 520 gm	200
624	PVC Leather Cloth 0.9 mm thickness width 54" Coating wt. 593 gms per linear Mtrs.	(a) PVC Resin (Paste Grade) (b) Phthalate Plasticizer DOP (c) Stabilizer (d) Pigments (e) Release Paper	1 linear Mtr. with 54" width	323 gm 100 gm 9 gm 1 gm 0.53 Mt	
625	Shoe Polish	(a) Waxes (b) Fatty acid in the form of Stearic Acid (c) Oil soluble Dyes/Colour (Nigrosine-Black, Bismark-Brown) (d) Emulsifier (e) Solvents	1 kg	280 gms (consisting of 168 gms hard waxes such as caruba, Mantan, sheilac wax & 112 gms salt waxes such as paraffin, microcrystalline wax) 30 gms 30 gms 10 gms 650 ml (should not contain more than 350 ml mine al terpentine oil/white spirit and 30 ml terpentine oil)	100
626	Paraquat 20% AS	(a) Paraquat Dichloride technical 42% min. W/W	1 kg	0.50 kg	75
627	Laundry Soap (TFM content percentage to be indicated)	(a) Vegetable Oils Ind. Grade, Non-Edible (b) Caustic Soda (95% purity) (c) Essential Oils Aromatic Chemicals	1 kg	% TFM content + 5% wastage 100 14.3% of vegetable oil allowed against (a) above 1% of export quantity	
628	Dichlorvos Tech (92%)	(a) Chloral (b) Trimethyl Phosphite (98%)	98 kg	0.680 kg 0.620 kg	75
629	Phosphamidon Tech (82%)	(a) Diethyl Aceto acetamide (98%)	1 kg	0.602 kg	150
630	Reactive Violet 5 R C.I. Reactive Violet	(a) Vinyl Sulphone Ester (Acetanilide base) (b) H Acid	1 kg	0.380 kg 0.430 kg	300
631	Phthalocyaïne Green (C.I. No. 74260)	(a) Copper Phthalo Cyaine Blue	1 kg	0.587 kg	300
632	Meta Phenylene Diamine	(a) Meta di nitro Benzene	1 kg	2.100 kg	150
633	Phenyl Gamma Acid	(a) Gamma Acid (b) Aniline	1 kg	0.840 kg 0.350 kg	100
634	Para Phenylene Diamine	(a) Para Nitro Aniline (b) Sodium sulphide	1 kg	1.000 kg 0.800 kg	100
635	Meta Phenylene Diamine-4-Sulphonic Acid	(a) 2:4 Nitro chloro Benzene	1 kg	1.300 kg	100
636	Laurents Acid	(a) Naphthalene Crudo (b) Iron Powder (c) Magnesium Oxide	1 kg	1.400 kg 1.400 kg 0.800	100

1	2	3	4	5	6
637	N-Phenyl J-Acid	(a) J-Acid (b) Aniline Oil (c) Soda Ash	1 kg	1.000 kg 0.500 kg 0.500 kg	100
638	Fast Scarlet RC Base	(a) Ortho Anisidine (b) Caustic Flakes	1 kg	1.002 kg 0.321 kg	300
639	Acid Green 1	(a) Beta Naphthol Sulfonated	1 kg	1.000 kg	300
640	Paracetamol Direct Compressible Grade containing 90% Paracetamol	(a) Para Nitro Chloro Benzene (b) Acetic Anhydride	1 kg	1.17540 kg 0.68850 kg	
641	Reactive Yellow-84	(a) K-Acid or B-Naphthol (b) Meta Uredo Aniline Hydrochloride M.P.D. (c) Cyanuric chloride	1 kg	0.360 kg 0.360 kg 0.145 kg 0.138 kg 0.155 kg	300
642	Direct Black-38	(a) H-Acid (b) Aniline oil (c) Benzidine Dihydrochloride (d) Meta Phenylene diamine (e) Sodium Nitrite	1 MT	300 kg 70 kg 160 kg 70 kg 170 kg	300
643	Reactive Yellow-42	(a) Vinyl Sulphone (b) 1:4 Sulfo Phenyl-3-Carboxy-5-Pyrazolone (c) Sodium Nitrite	1 MT	230 kg 170 kg 42 kg	300
644	Waxol Yellow-DM	(a) N.N. Dimethyl Aniline (b) Aniline	1 kg	0.672 kg 0.525 kg	300
645	Reclaimed Rubber	(a) Reclaiming agent (b) Crumb/buffing rubber powder	1 MT	10.5 kg 1170 kg	100
646	Rigid PVC Conduit Fittings such as junction boxes, Couplers, saddles with base, female Adaptors, Switch boxes, Adaptable boxes, extension rings, reducers, elbows tees, loop in boxes, Bends, etc.,	(a) PVC Resin (Suspension grade) (b) stabilisers other than Tin based stabiliser (c) Epoxy Plasticizers (d) Impact Modifiers (e) Processing aid (f) Lubricant (Fatty Alcohols) (g) Pigments	1 kg	0.9526 kg 0.0190 kg 0.0095 kg 0.0190 kg 0.0190 kg 0.0190 kg 0.0047 kg	100
647	Dodecyl Phenol (DDP)	(a) Phenol (b) Propylene Tetramer (c) Catalyst (catalyst not to exceed 4% of fob)	1 kg	0.4 kg 0.705 kg 0.001 kg	100
648	Nonyl Phenol (NYP)	(a) Phenol (b) WPropylene Trimer (c) Catalyst (catalyst not to exceed 5% of fob)	1 kg	0.470 kg 0.630 kg 0.001 kg	100
649	Reactive Red EP 8B (C.I. Red-152)	(a) Naphthalene (b) Sodium Nitrite (c) Acetic Anhydride (d) Cyanuric Chloride (e) Formic Acid	1 kg	0.86 kg 0.14 kg 0.24 kg 0.35 kg 0.22 kg	300
650	Reactive Blue H5R W(C.I. No. Blue 13)	(a) Naphthalene (b) Sodium Nitrite (c) Cyanuric Chloride	1 kg	1.10 kg 0.18 kg 0.35 kg	300
651	Reactive Navy Blue HR (C.I. No. Blue 59)	(a) Naphthalene (b) Sodium Nitrite (c) Cyanuric Chloride	1 kg	0.50 kg 0.15 kg 0.10 kg	300

1	2	3	4	5	6
652	Reactive Yellow M 4 G (C.I. No. Yellow 22)	(a) Meta Phenylene diam (b) Sodium Nitrite (c) Dodecyl Benzene (d) Cyanuric Chloride (e) Formic Acid (f) Methyl Aceto Acetic Ester (g) Aniline	1 kg	0.20 kg 0.15 kg 0.20 kg 0.25 kg 0.20 kg 0.38 kg 0.40 kg	300
653	Reactive Red V5B	(a) Naphthalene (b) Sodium Nitrite (c) Acetic Anhydride (d) Formic Acid	1 kg	0.70 kg 0.20 kg 0.135 kg 0.20 kg	300
654	Reactive Blue HGK	(a) Naphthalene (b) Alpha Naphthol (c) Cyanuric Chloride (d) MPD	1 kg	0.53 kg 0.40 kg 0.74 kg 0.24 kg	300
655	Pigment Yellow-3	(a) 4-Chloro 2-Nitro Aniline (b) Sodium Nitrite (c) Caustic Soda Flakes (d) Aceto Acet Ortho Chloro Aniline (e) Acetic Acid	1 kg	0.465 kg 0.160 kg 0.400 kg 0.595 kg 0.932 kg	300
656	Pigment Yellow-1	(a) Meta Nitro Para Toluidine (b) Sodium Nitrite (c) Sulphamic Acid (d) Caustic soda flakes (e) Acetic Acid (f) Aceto Acetanilide	1 kg	0.474 kg 0.228 kg 0.012 kg 0.146 kg 0.485 kg 0.550 kg	300
657	Pigment Yellow-144	(a) 3-3' Dichloro Benzidine Sulphate or Hydrochloride on 100% basis (b) Sodium Nitrite (c) Aceto Acet Ortho Toluidine	1 kg	0.395 kg 0.230 kg 0.629 kg	
658	Pigment Yellow-13	(a) 3-3' Dichloro Benzidine Sulphate or Hydrochloride on 100% basis (b) Aceto Acet M. Xylidide	1 kg	0.392 kg 0.642 kg	
659	Pigment Orange-34	(a) 3-3' Dichloro Benzidine Sulphate or Hydrochloride on 100% basis (b) Sodium Nitrite (c) Surface Active agent (d) 3-Methyl 1-Para Toly 5-Pyrzalone (e) Caustic Soda flakes	1 kg	0.434 kg 0.252 kg 0.050 kg 0.712 kg 0.600 kg	
660	Pigment Red-112	(a) 2, 4, 5 Trichloro Aniline (b) Sodium Niarite (c) Naphthol ASD	1 kg	0.415 kg 0.152 kg 0.601 kg	300
661	Pigment Red-12	(a) Fast Red RL Base (b) Sodium Nitrite (c) Naphthol ASD (d) Caustic Soda Flakes	1 kg	0.350 kg 0.163 kg 0.667 kg 0.163 kg	300
662	Pigment Red-2	(a) Fast Scarlet CG Base (b) Sodium Nitrite (c) Naphthol AS (d) Surface Active Agent (e) Caustic soda flakes (f) Acetic Acid	1 kg	0.388 kg 0.181 kg 0.651 kg 0.052 kg 0.197 kg 0.259 kg	300
663	Pigment Red-49:1	(a) Tobias Acid (b) Sodium Nitrite (c) Beta Naphthol (d) Modified Resin Gum (e) Barium Chloride or Barium Sulphate	1 kg	0.352 kg 0.127 kg 0.238 kg 0.343 kg 0.404 kg	300
664	Pigment Red-48:2	(a) 2B Acid (b) Sodium Nitrite (c) Bon Acid	1 kg	0.442 kg 0.142 kg 0.379 kg	300

1	2	3	4	5	6
		(d) Modified Resin Gum	0.128 kg		
		(e) Calcium Chloride Fused	0.321 kg		
665	Pigment Red-48:4	(a) 2B Acid 1 kg	0.435 kg		300
		(b) Sodium Nitrite	0.142 kg		
		(c) Bon Acid	0.388 kg		
		(d) Modified Resin Gum	0.063 kg		
		(e) Manganese Chloride/ Manganese Sulphate	0.700 kg		
666	Diphenyl Base	(a) Caustic Soda Flakes 1 kg	1.873 kg		100
		(b) Ortho Nitro Chloro Benzene	2.192 kg		
667	Meta Nitro Aniline	(a) Meta Di-Nitro Benzene 1 kg	1.582 kg		100
		(b) Sodium Sulphate Hydrate (on 100% Basis)	0.958 kg		
668	Bordeaux G.P. Base	(a) Acetic Anhydride 1 kg	0.930 kg		300
		(b) Caustic Soda Flakes	0.450 kg		
669	Red TR Base	(a) Acetic Anhydride 1 kg	1.396 kg		300
		(b) Caustic Soda Flakes	0.148 kg		
		(c) Ortho Toluidine	1.300 kg		
670	TVX Scarlet RC	(a) Ortho Nitro Chloro benzene 1 kg	1.060 kg		300
		(b) Caustic Soda Flakes	0.321 kg		
671.	Reactive Dyes : (AMT Blue VGK 100%)	(a) Phthalic Anhydride 1 kg	0.410 kg		300
		(b) Viny Sulphone	0.967 kg		
672.	Supra Red 3 BX	(a) Aniline Oil 1 kg	0.112 kg		300
		(b) Cyanuric Chloride	0.227 kg		
		(c) H-Acid	0.368 kg		
		(d) Vinyl Sulphone	0.336 kg		
673	Supra Yellow 3RX	(a) Meta U. Aniline 1 kg	0.135 kg		300
		(b) K. Acid	0.336 kg		
		(c) Cyanuric Chloride	0.187 kg		
		(d) Vinyl Sulphone	0.274 kg		
674.	Supra Red 7BX	(a) H-Acid 1 kg	0.378 kg		300
		(b) Tobias Acid	0.261 kg		
		(c) Acetic Anhydride	0.220 kg		
		(d) Cyanuric Chloride	0.195 kg		
		(e) Vinyl Sulphone	0.405 kg		
675.	Polyester Filament Yarn	(a) PTA 1 kg	0.92 kg		
		(b) MEG	0.37 kg		
		(c) Spin Finish Oil	0.0084 kg		
		(d) Titanium Dioxide	0.0041 kg		
		(e) Antimony Oxide	0.0003 kg		
		(f) Bacterside	0.0006 kg		
		(g) Tri-Ethylene oxide	0.0014 kg		
676.	Polyester Filament yarn	(a) Polyester Chips 1 kg	1.050 kg		
		(b) Finishing Oil	0.010 kg		
		(c) Dow Therm Terminal VP 1	0.0046 kg		
677.	1,2-Dihydro 2-Oxyguinoxaline	(a) Ortho Phenylene Diamine 1 kg	0.7729 kg		
		(b) Glyoxalic Methyl Ester Hemiacetal	0.9385 kg		
678.	Chlorofluoro carbon Refrigeant Gas R.11	(a) Carbon Tetra Chloride (CTC) 1 Ton	1.390 MT		200
		(b) Fluorspar	0.540 MT		
		(c) Sulphuric Acid	0.321 MT		
		(d) Oeum	0.2109 MT		
679.	Chlorofluoro carbon	(a) Carbon Tetra Chloride (CTC) 1 Ton	1.5625 MT		200

1	2	3	4	5
Refrigeant Gas R.12	(b) Fluorspar (c) Sulphuric Acid (d) Oleum		1.1816 MT 0.7419 MT 0.4824 MT	
680. Chlorofluoro carbon Refrigeant Gas R.22	(a) Carbon Tetra Chloride (CTC) (b) Fluorspar (c) Sulphuric Acid (d) Oleum		0.8406 MT 1.902 MT 1.1439 MT 0.749 MT	200
681. Lake Red C C.I.15585:11 Red 53 : 1	(a) C Acid (b) Caustic Soda Flaks (c) Sodium Nitrite (d) Barium Chloride (e) B Naphthol (f) Staybelite Rosin/Rosin N	1 kg	0.516 kg 0.228 kg 0.157 kg 0.495 kg 0.345 kg 0.052 kg	300
682. Bronze Scarlet C.I.15585 : 1/Red 53 : 1	(a) C Acid (b) Caustic Soda Flakes (c) Sodium Nitrite (d) Barium Chloride (e) B Naphthol (f) Staybelite Rosin/Rosin N	1 kg	0.508 kg 0.223 Kg 0.163 kg 0.341 kg 0.387 kg 0.041kg	300
683. Remazol Brilliant Red 68	(a) 2-Naphthylamine -8-Sulfonic Acid	1 kg	0.330 kg	300
684. Para Base Ester	(a) Acetyl Sulfanilylchloride/ Aco- tanilide Sulfonyl chloride/Phebrin chloride	1 kg	0.374 kg	300
685. Remazol Black B/B conc. Reactive Black 5	(a) Acetyl Sulfanilchloride/ Acetanilide sulfonyl chloride/ Phebrinchlrldde	1 kg	0.374 kg	300
686. Reactive Supra Yellow HGRL	(a) Para Cresidine (b) Sodium Nitrite (c) Soda Ash	1 kg	0.357 kg 0.073 kg 0.020 kg	300
687. Reactive Yellow ME 4GL	(a) Cyanuric Chloride (b) Ethyl Cyano Acetate (c) 3-Aceto Acetic Methyl Ester (d) Metaphenylene Diamine (e) M. Ethyl Amine 70 % (f) Anilline Oil (g) Sodium Nitrite	1 kg	0.220 kg 0.185 kg 0.190 kg 0.150 kg 0.158 kg 0.180 kg 0.040 kg	300
688. Reactive Yellow HE 6GL	(a) Cyanuric Chloride (b) Ethyl Cyano Acetate (c) 3-Aceto Acetic Methyl Ester (d) Metaphenylene Diamine (e) M. Ethyl Amine 70 % (f) Sodium Nitrite	1 kg	0.350 kg 0.249 kg 0.256 kg 0.223 kg 0.301 kg 0.073 kg	300
689. Reactive Yellow ME 7GL	(a) Cyanuric Chloride (b) Ethyl Cyano Acetate (c) 3-Aceto Acetic Methyl Ester (d) Metaphenylene Diamine (e) M. Ethyl Amine 70 % (f) Anillne Oil (g) Sodium Nitrite (h) Sodium Sulphite	1 kg	0.420 kg 0.353 kg 0.363 kg 0.282 kg 0.301 kg 0.340 kg 0.076 kg 0.224 kg	300
690. Reactive Golden Yellow ME3RL	(a) Cyanuric Chloride (b) Metaphenylene Diamine (c) Aniline Oil (d) Sodium Nitrite	1 kg	0.317 kg 0.198 kg 0.318 kg 0.074 kg	300

1	2	3	4	5	6
691.	Reactive Supra Tur. Blue H2GP	(a) Cyanuric Chloride (b) Cuprous Chloride (c) Trichloro Benzene (d) Aniline Oil (e) Sodium Bicarbonate (f) Phosphorus Trichloride (g) Phthalic Anhydride	1 kg	0.208 kg 0.084 kg 0.042 kg 0.580 kg 0.270 kg 0.231 kg 0.294 kg	300
692.	Optical Brightener C.I. Flourescent Brightener 33%	(a) Cyanuric Chloride (b) 4, 4 Diamino Stilbene 2, 2 Disulfonic acid (c) Diethanolamine	1 kg	0.100 kg 0.100 kg 0.135 kg	300
693.	Optical Brightener C.I. Flourescent Brightener 97%	(a) Cyanuric Chloride (b) 4, 4 Diamino Stilbene 2, 2 Disulfonic acid (c) Diethanolamine	1 kg	0.300 kg 0.300 kg 0.405 kg	300
694.	Optical Brightener C.I. Flourescent Brightener 65%	(a) Cyanuric Chloride (b) 4, 4 Diamino Stilbene 2, 2 Disulfonic acid (c) Diethanolamine	1 kg	0.200 kg 0.200 kg 0.270 kg	300
695.	Optical Brightener C.I. Flourescent Brightener 16%	(a) Cyanuric Chloride (b) 4, 4 Diamino Stilbene 2, 2 Disulfonic acid (c) Diethanolamine	1 kg	0.050 kg 0.050 kg 0.0675 kg	300
696.	Optical Brightener C.I. Flourescent Brightener 252	(a) Cyanuric Chloride (b) 4, 4 Diamino Stilbene 2 Disulfonic acid (c) diethanolaminee	1 kg	0.166 kg 0.156 kg 0.116 kg	300
697.	Optical Brightener C.I. Flourescent Brightener 28	(a) Dyanuric Chloride (b) 4, 4 Diamino Stilbene 2, 2 Disulfonic acid (c) Mono methyl ethanol mine (d) Aniline	1 kg	0.250 kg 0.250 kg 0.150 kg 0.125 kg	300
698.	Optical Brightener C.I. Flourescent Brightener 253	(a) Cyanuric Chloride (b) 4, 4 Diamino Stilbene 2, 2 Disulfonic acid (c) Diethanolamine (d) Aniline	1 kg	0.150 kg 0.150 kg 0.115 kg 0.075 kg	300
699.	Optical Brightener C.I. Flourescent Brightener 140	(a) N.N Diethyl amino phenol	1 kg	1.075 kg	300
700.	Quinizarine	(a) Parachloro Phenol (b) Phthalic Anhydride	1 kg	0.752 kg 1.175 kg	300
701.	Blue RSN Powder	(a) Benzene (b) Phthalic Anhydride (c) Sodium Chlorate (d) Caustic Potash	1 kg	0.900 kg 1.600 kg 0.600 kg 1.000 kg	300
702.	Brown BR CDP	(a) Benzene (b) Phthalic Anhydride (c) Sodium Chlorate (d) Mercury (e) Potassium Chloride (f) Para Chloro Phenol (g) Pyridine	1 kg	0.900 kg 1.655 kg 0.543 kg 0.007 kg 0.670 kg 0.370 kg 0.396 kg	300
703.	Yellow GCN U/D	(a) Benzene (b) Phthalic Anhydride (c) Sodium Bichromate (d) Sodium Chlorate (e) Arsenic Acid (f) Naphthalene	kg	0.581 kg 0.711 kg 0.246 kg 0.208 kg 0.097 kg 0.607 kg	300

1	2	3	4	5	6
704	Violet RR CDP/Violet RC	(a) Benzene (b) Phthalic Anhydride (c) Glycerine (d) Bromine (e) Caustic soda flakes	1 kg	0.607 kg 0.742 kg 0.588 kg 0.749 kg 1.645 kg	300
705	Blue BC	(a) Benzene (b) Sodium Chlorate (c) Phthalic Anhydride	1 kg	1.600 kg 0.750 kg 1.900 kg	300
706	Brown R	(a) Benzene (b) Mercury (c) Potassium Chloride (d) Phthalic Anhydride (e) Benzoyl Chloride	1 kg	2.100 kg 0.025 kg 0.677 kg 2.470 kg 1.430 kg	300
707	Dark Blue DO	(a) Benzene (b) Phthalic Anhydride (c) Caustic Potash (d) Naphthalene	1 kg	0.541 kg 0.680 kg 1.730 kg 0.680 kg	300
708	Olive OMW	(a) Benzene (b) Mercury (c) Potassium Chloride (d) Phthalic Anhydride (e) Bromine (f) Caustic Potash	1 kg	0.997 kg 0.007 kg 0.554 kg 1.172 kg 0.362 kg 1.068 kg	300
709	Blue 2 RX	(a) Benzene (b) Mercury (c) Sodium chlorate (d) Phthalic Anhydride (e) Bromine	1 kg	0.315 kg 0.005 kg 0.258 kg 0.369 kg 0.268 kg	
710	Direct Blue-86	(a) Copper Phthalocyanine Blue crude	1 kg	0.500 kg	300
711	Ossein	(a) Crushed Bones	1 MT	4.0 mt	250
712	Gelatine	a. Ossein or Crushed Bones	1 MT	1.75 MT 7.35 MT	250 30
713	Disperse Orange FRL : 200% C.I. No. 0.25	(a) Para Nitro Aniline (PNA) (b) Diethyl-N Cyano Ethyl Aniline (c) Sodium Nitrite	1 kg	0.200 kg 0.240 kg 0.160 kg	
714	Disperse Yellow 3G:200% Y, 64	(a) 3-Hydroxy Quinaldine (b) 4-Carboxylic Acid Phthalic Anhydride (c) Liquid Bromine	1 kg	0.200 kg 0.600 kg 0.250 kg	300
715	N.W. Acid (1-Naphthol 4 Sulfonic Acid)	(a) Sodium Naphthionate (b) Sodium Bisulphite	1 kg	1.500 kg 3.00 kg	100
716	5 Chloro Aniline 2:4 Disulphonamide	(a) Meta Chloro Aniline (b) Thionyl Chloride (c) Chloro Sulphonic Acid (d) Methyl Iso Butyl Ketone (e) Hyflo Super cell	1 kg	0.670 kg 1.77 kg 3.67 kg 0.500 kg 0.050 kg	100
717	Diethyl Meta Toluidine	(a) Meta Toluidine (b) Ethyl Chloride	1 kg	0.850 kg 2.350 kg	100
718	2:5 Dichloro Aniline	(a) 2, 5-Dichloro Nitro Benzene	1 kg	1.4 kg	100
719	Ortho Toluidine Base (O.T. Base)	(a) Ortho nitro toluene (b) Caustic Soda (c) Soda Ash (d) Formaldehyde	1 kg	2.000 kg 1.500 kg 1.000 kg 1.2000 kg	100

1	2	3	4	5	6
720	6 Caps (6-Chloro 2 Aminophenol- 4 Sulphonic acid)	(a) Ortho Chloro Phenol	1 kg	1.750— kg	1.0
721	Magenta (Basic Violet 2) C.I. Mo. 42520	(a) Ortho Toluidine (b) Ortho nitro toluene (c) Paraformaldehyde	1 kg	1.760 kg 0.400 kg 0.160 kg	300
722	Direct Orange MS C.I. No. 29150	(a) J. Acid (b) Aniline Oil	1 kg	0.390 kg 0.150 kg	300
723	Direct Violet 2B C.I. No. 27905	(a) Meta Xylidine Ortho Sulfo. Acid (b) Para Cresidine (c) Phenyl J. Acid	1 kg	0.095 kg 0.070 kg 0.395 kg	300
724	Direct Red 12B C.I. No. 29100	(a) Rhoduline Acid (b) Aniline Oil	1 kg 1 kg	0.326 kg 0.15 kg	300
725	Direct Rhoduline Red B 200% C.I. No. 29100	(a) Rhoduline Acid (b) Aniline Oil	1 kg	0.233 kg 0.106 kg	300
726	Direct Turquoise Blue 86 C.I. No. 74180	(a) Copper Phthalocyanine Crude (b) Glauber Salt	1 kg	0.500 kg 0.175 kg	300
727	Reactive Green 6B	(a) Chlorosulphonic Acid (b) Vinyl Sulphone (Acetanilide base) (c) Phosphorus Trichloride (d) Pyridine (e) Nickel Phthalocyanine Blue	1 kg	1.400 kg 0.320 kg 0.400 kg 0.070 kg 0.270 kg	300
728	Reactive Blue HA	(a) Chlorosulphonic Acid (b) Crude Copper Phthalocyanine (c) Cyanuric Chloride (d) Ethylene Diamine	1 kg	2.100 kg 0.520 kg 0.380 kg 0.340 kg	300
729	Reactive Blue G	(a) Chlorosulphonic Acid (b) Vinyl Sulphone (Acetanilide base) (c) Phosphorus Trichloride (d) Pyridine (e) Crude Copper Phthalocyanine (f) Thionyl Chloride	1 kg	1.290 kg 0.340 kg 0.280 kg 0.010 kg 0.290 kg 0.250 kg	300
730	Reactive Blue GN	(a) Chlorosulphonic Acid (b) Vinyl Sulphone (Acetanilide base) (c) Phosphorus Trichloride (d) Pyridine (e) Crude Copper Phthalocyanine (f) Thionyl Chloride	1 kg	1.100 kg 0.320 kg 0.250 kg 0.010 kg 0.270 kg 0.230 kg	300
731	Reactive Blue H5R	(a) 2-Naphthylamine 4:8 Disulphonic acid (b) Cyanuric Chloride (c) H. Acid	1 kg	0.400 kg 0.220 kg 0.330 kg	300
732	Reactive Blue MG	(a) Chlorosulphonic Acid (b) Crude Copper Phthalocyanine (c) Cyanuric Chloride (d) Ethylene Diamine	1 kg	1.600 kg 0.370 kg 0.230 kg 0.200 kg	300
733	Reactive Red 5B	(a) H. Acid (b) Vinyl Sulphone (Based Ortho Anisidine)	1 kg	0.300 kg 0.290 kg	
734	Reactive Green HE 4B	(a) Vinyl Sulphone (Acetanilide Base) (b) H. Acid (c) Diamino Stibene	1 kg	0.200 kg 0.220 kg 0.110 kg	300

1	2	3	4	5	6
735	Reactive Navy Blue HE 4R	(a) Cyanuric Chloride (b) H. Acid (c) Diamino Stilbene Disulphonic acid	1 kg	0.300 kg 0.420 kg 0.250 kg	300
736	Reactive Violet 5R	(a) Vinyl Sulphone (Acetanilide Base) (b) H. Acid	1 kg	0.380 kg 0.430 kg	300
737	Reactive Green HE4BD	(a) Cyanuric Chloride (b) H. Acid (c) Para Nitro Aniline o-Sulphonic Acid	1 kg	0.270 kg 0.240 kg 0.350 kg	300
738	Reactive Purple H3R	(a) Cyanuric Chloride (b) 6-Chloro 2 Amino Phenol 4-Sulphonic Acid (c) H. Acid (d) Galuber salt (e) Sodium Nitrite	1 kg	0.220 kg 0.200 kg 0.550 kg 0.080 kg 0.180 kg	300
739	Reactive Navy Blue HR	(a) Cyanuric Chloride (b) H. Acid (c) Diamino Stilbene Disulphonic acid	1 kg	0.100 kg 0.220 kg 0.120 kg	300
740	Reactive Blue MR	(a) Bromamine Acid (b) Metaphenylene Diamine Sulphonic Acid (c) Cyanuric Chloride	1 kg	0.350 kg 0.240 kg 0.160 kg	300
741	Reactive Green HE43D	(a) Vinyl Sulphone (b) H. Acid (c) Diamino Stilbene Disulphonic acid	1 kg	0.170 kg 0.180 kg 0.193 kg	300
742	Reactive Violet C4R	(a) Cyanuric Chloride (b) H. Acid (c) Sodium Naphthionate (d) Sodium Nitrite	1 kg	0.090 kg 0.160 kg 0.133 kg 0.038 kg	300
743	Reactive Yellow M4R	(a) Cyanuric Chloride (b) Para Amino Acetanilide 3-Sulphonic Acid (c) 1, 4-Sulpho Phenyl 3-Carboxy 5-Pyrazolone (S.P.C.P.) (d) Sodium Nitrite	1 kg	0.160 kg 0.200 kg 0.256 kg 0.062 kg	300
744	Reactive Golden Yellow MR	(a) K. Acid (b) M.U.A. (Meta Urido Aniline) (c) Cyanuric Chloride	1 kg	0.270 kg 0.110 kg 0.143 kg	300
745	Reactive Lemon Yellow FG C.I. No. Yellow 42	(a) Vinyl Sulphone (b) Sodium Nitrite (c) S.P.C.P. (Sulpho Phenyl-3-Carboxy 5-Pyrazolene)	1 kg	0.230 kg 0.060 kg 0.246 kg	300
746	Reactive Brill violet C2R C.I. No. 18097	(a) Cyanuric Chloride (b) H. Acid (c) Sodium Naphthionate	1 kg	0.133 kg 0.225 kg 0.173 kg	300
747	Reactive Black B C.I. No. 20505	(a) Vinyl Sulphone Ester CA (b) H. Acid	1 kg	0.380 kg 0.240 kg	300
748	Reactive Brill Red 5B	(a) Vinyl Sulphone Ester CA (b) H. acid	1 kg	0.255 kg 0.302 kg	300
749	Phosphoric Acid (85%) Food Grade	(a) Yellow Phosphorous 99.5%	1 kg	0.28 flg	100

1	2	3	4	5
750	Cloxacillin Sodium	a. 6APA b. 3 / (2-Chlorophenyl)-5-methyl isoxazole-4-carbonyl Chloride c. Methylene Chloride d. Acetone e. Chloroform	1 kg 0.540 kg 0.660 kg 2.40 kg 0.50 kg 1.00 kg	
751	Polyester Staple Fibre (DMT Route)	a. Di-Methyl Terephthalate b. Monoethylene glycol c. Titanium Dioxide d. Antimony Trioxide e. Diethylene glycol f. Triethylene glycol g. Dow Therm h. Finishing Oils	1 kg 1.000 kg 0.370 kg 0.0037 kg 0.0007 kg 0.0045 kg 0.0099 kg 0.0050 kg 0.0112 kg	50
752	Polyester staple fibre (PTA Route)	a. T.P.A. b. Monoethylene glycol c. Titanium Dioxide d. Antimony Trioxide e. Diethylene glycol f. Triethylene glycol g. Dow Therm h. Finishing Oils	1 kg 0.920 kg 0.370 kg 0.00372 kg 0.00067 kg 0.00449 kg 0.00990 kg 0.00550 kg 0.01115 kg	50
753	Partially Oriented Yarn (DMT Route)	a. Di-Methyl Terephthalate b. Monoethylene glycol c. Titanium Dioxide d. Antimony Trioxide e. Diethylene glycol f. Triethylene glycol g. Dow Therm h. Finishing Oils	1 kg 1.000 kg 0.370 kg 0.0037 kg 0.00055 kg 0.0041 kg 0.009 kg 0.0045 kg 0.0101 kg	50
754	Partially Oriented Yarn (PTA Route)	a. T.P.A. b. Monoethylene glycol c. Titanium Dioxide d. Antimony Trioxide e. Diethylene glycol f. Triethylene glycol g. Dow Therm h. Finishing Oils	1 kg 0.920 kg 0.370 kg 0.00338 kg 0.00061 kg 0.00408 kg 0.009 kg 0.005 kg 0.0104 kg	50
755	Viscose Staple Fibre	a. Wood Pulp	1 kg 1.050 kg	100
756	Acrylic fibre/Acrylic fibre Yarn	a. Acrylonitrile b. Methyl Acrylate c. Sodium Methyl Sulphonate d. Finish Oil T1 & T2 e. Finish Oil T3	1 kg 0.959 kg 0.086 kg 0.005 kg 0.002 kg 0.002 kg	100
PLASTICS				
1	Acrylic sheet and Extruded	Acrylic Resin	1 kg 1.0333 kg	100
2	Acrylic sheet and Centrifugal Cast	a. Methyl Methacrylate Monomer b. Azo-bis-iso butyronitrile c. Pigment	1 kg 1.2059 kg 0.006 kg 0.0184 kg	100
3	Acrylic sheet-Diecast	a. Methyl Methacrylate Monomer b. Azo-bis-iso butyronitrile c. Pigment	1 kg 1.331 kg 0.0066 kg 0.0204 kg	

1	2	3	4	5	6
4	Acrylonitrile monomer 99.9% UP	a. Ammonia 100% b. Propholone 100% c. Catalyst 41 or 49 d. Hydroquinone Tech	1 kg	0.5567 kg 0.1300 kg 0.1321 kg 0.3812 kg	100
5	Articles made of plastics (other than PVC)	Relevant Plastics raw materials	1 kg	1.050 kg	60
6	Cushioned vinyl Flooring Backed with Asbestos Paper (As Paper 1 kg PVC Part 1 KG)	a. Asbestos Paper or Paper b. P.V.C. Resin c. Plasticizer d. Blowing agent e. Pigment f. Solvent g. Adhesive h. Matting Agent i. Stabilizer j. Inhibitor	1 kg	1.2342 kg 0.7879 kg 0.4191 kg 0.0126 kg 0.0259 kg 0.0583 kg 0.0079 kg 0.0004 kg 0.0313 kg 0.0079 kg	100
7	Decorative Laminates with out barrier paper 2440 × 1220 mm with 0.9 mm thickness average weight of the laminated sheet 3.8 Kg to 4.00 kg	a. Kraft paper b. Base Paper c. Tissue Paper d. Phenol e. Melamine f. Paraformaldehyde g. B.O.P.P. h. Titanium Dioxide	1 kg	0.930 kg 0.120 kg 0.030 kg 0.412 kg 0.120 kg 0.270 kg 0.010 kg 0.005 kg	
8	Decorative Laminates with barrier paper 2440 × 1220 mm with 0.9 mm thickness average weight of the laminated sheet 3.8 Kg to 4.00 kg	a. Kraft paper b. Base Paper c. Barrier Paper d. Tissue Paper e. Phenol g. Paraformaldehyde h. B.O.P.P.	1 kg	0.843 kg 0.107 kg 0.086 kg 0.027 kg 0.325 kg 0.270 kg 0.010 kg	
9	Flexible PVC Articles	PVC Resin/granules	1 kg	0.600 kg	60
10	Furniture Canes	High Density Polyethylene	1 kg	1.050 kg	60
11	HDPE Laminated/Coated Woven Sacks (Lamination/ coating of LDPE)	a. HDPE Granules b. LDPE Granules for lamination/ coating	1 kg 1 kg	1.100 kg 1.050 kg	50
12	HDPE woven sacks with LDPE liner	a. HDPE Granules b. LDPE Granules for liner	1 kg 1 kg	1.100 kg 1.050 kg	50
13	HDPE woven fabrics	HDPE Granules	1 kg	1.080 kg	50
14	HDPE woven fabrics laminated/coated	a. HDPE Granules b. Granules of material used for lamination/coating	1 kg 1 kg	1.080 kg 1.050 kg	50
15	HDPE woven sacks laminated/coated with liner	a. HDPE Granules b. Granules of material used for lamination/coating c. Granule of material used for liner	1 kg 1 kg 1 kg	1.100 kg 1.050 kg 1.050 kg	50
16	Lacquer coated Film (Polyester film Metallized and coated)	a. Al-Coated Film b. Melamine Resin c. Modified Epoxy Resin d. Dyestuff e. Aluminium 99.9% UP	1 kg	1.3944 kg 0.3016 kg 0.3016 kg 0.0302 kg 0.0343 kg	125
17	PP laminated/coated woven sacks (Lamination/coating of PP)	a. PP Granules b. PP Granules for lamination/ coating	1 kg 1 kg	1.100 kg 1.050 kg	50
18	PP woven sacks laminated or coated with liner	a. PP Granules b. Granule for lamination/coating c. Granules of material used for liner	1 kg 1 kg	1.10 kg 1.050 kg	50

1	2	3	4	5	
19	PP woven fabrics laminated/ coated	a. PP Granules b. Granules of material used or lamination/coating	1 kg 1 kg	1.080 kg 1.050 kg	50
20	PP woven fabrics	PP Granules	1 kg	1.080 kg	50
21	PP/HDPE/Tarpaulin	a. Granule of material (i.e. PP/HDPE) used for manufacture of Tarpauline	1 kg	1.080 kg	50
22	PP/HDPE Tarpauline coated with LDPE	a. Granule of material (i.e. PP/HDPE) used for manufacture of Tarpaulin b. LDPE Granule (for coating)	1 kg	1.080 kg 1.050 kg	50
23	PVC Transparent Hose	a. PVC Resin b. D.O.P. c. Stabilizer	1 kg	0.706 kg 0.282 kg 0.040 kg	125
24	PVC Films for Photo Album	a. PVC Resin b. Plasticizer c. Stabilizer	1 kg	0.897 kg 0.113 kg 0.015 kg	100
25	PVC compound	a. PVC Resin b. Plasticizer c. Stabilizer d. Pigment e. Clay f. Antimony tri oxide	1 kg	0.5879 kg 0.3228 kg 0.0495 kg 0.0173 kg 0.0618 kg 0.0872 kg	150
26	PVC inflatable Toys	a. PVC Sheet	1 kg	1.460 kg	150
27	PVC resin	a. Vinyl chloride Monomer b. Catalyst c. Polyvinyl Alcohol d. Cethyl, Stearyl Alcohol	1 kg	1.021 kg 0.0005 kg 0.0007 kg 0.0006 kg	125
28	PVC rigid Sheet	a. PVC Resin b. ABS Resin c. Plasticizer d. Stabilizer e. Lubricant f. Pigment	1 kg	0.8965 kg 0.0986 kg 0.0224 kg 0.0314 kg 0.0087 kg 0.005 kg	100
29	PVC sheet (Film)	a. PVC Resin b. Plasticizer c. Stabilizer	1 kg	0.6673 kg 0.367 kg 0.0266 kg	125
30	Polyester Metallized film (Aluminium coated film)	a. Polyester Film b. Aluminium 99.7 % UP	1 kg	1.1857 kg 0.0246 kg	125
31	Polyester chip for Moulding grade (High pressure Grade)	a. Terephthalic Acid 99.9% UP b. Ethylene Glycol Technical c. Catalyst	1 kg	0.9846 kg 0.3937 kg 0.00018 kg	50
32	Polyester film	a. Pat Chips	1 kg	1.050 kg	125
33	Polyester film (Biaxially Oriented polyester film)	a. DMT b. MEG c. Antimony Trioxide d. Manganese acetate e. Phosphoric Acid f. Silica g. Triethylene glycol	1 kg	1.04476 0.40263 0.00105 0.000524 0.000314 0.0022575 0.010395	125
34	Rigid PVC Pipes	PVC Resin granules	1 kg	1.050 kg	60
35	Spectacle Frames front and side)	Cellulose acetate Sheet/Strips	1 kg	2.857 kg	100
36	Vinyl (PVC) floor Covering with Jute Backing	a. PVC Suspension grade b. PVC (Paste grade) c. Plasticizer DOP/mesamoll d. Plasticizer DOA e. Epoxy Plasticizer	For one Sq. meter of PVC Sheeting layer having weight of 1320	827 gms 53 gms 440 gms 44 gms 26 gms	50

1	2	3	4	5	6
		f. PVC Stabilizers including UV Stabilizer		26 gm	
		g. Processing aid/Modifier		18 gms	
		h. Pigments/TiO ₂		26 gms	
		i. Solvent (Cyclohexa none/MBK/MIBK/Toluene)		90 gms	
		j. Titanate coupling agent Fungicide/Antistatic agent		9 gms	
		k. PU adhesives			
		a. PU resin		2 gms	
		b. DMF		6 gms	
37 Vinyl Flooring		a. PVC resin	1 kg	0.5294 kg	75
		b. Plasticizer		0.1889 kg	
		c. Calcium carbonate		0.3348 kg	
		d. Pigment		0.0126 kg	
		e. Stabilizer	0.0126 kg	0.0127 kg	
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS					
1. Garments, Leather goods Travel goods etc.,	(a) Zip Fastener	Net to Net	Net to Net	2000	
In this advance licence the description of the zip fasteners should clearly indicate the size i.e. length of the Zip fasteners, brand, whether open or closed ends, whether metallic or non-metallic i.e. made of aluminium or Brass or Synthetic i.e. Nylon or Polyester etc.					
2. Leather shoe uppers	(a) Stamping foil	1 Pair	4 inch	1500	
	(b) Synthetic Baker (Thermo flex)	1 pair	0.023 sq. mtr.		
	(c) Laminated foam	13 pair	4 Sq. Mtr.		
	(d) Artificial fur lining	13 pair	4 Sq. Mtr.		
3. Leather Long Boot Uppers (Adult size)	(a) Artificial fur lining	1 pair	0.500 Sq. Mtr.	2000	
4. Leather Half Boot Uppers (Adult size)	(a) Artificial fur lining	1 pair	0.400 Sq. Mtr.	2000	
5. Leather coats/jackets small size for gents	(a) Leather based on hides (cow/ buffalo nappa) or Leather based on skins (Sheep/ Goat nappa)		27.5 Sq. Ft. 30.0 Sq. Ft.	300	
	(b) Outer lining (44" width)		1.8 Mtr.		
	(c) Fusible lining (44" width)		1.0 Mtr.		
	(d) Quilting/Foam lining (44" width)		1.2 Mtr.		
	(e) Thread		225 Mtr.		
	(f) Rib cloth (for cuff & colour 140 cm)		0.6 Mtr.		
	(g) Fur lining (artificial width 140 mm)		0.6 Mtr.		
	(h) Components (Zip Fasteners/snap fasteners/Buttons Eyelets/Labels/ Tags/Badges/Rings/Cord-Nylon/ Cotton/Shoulder Pads/Elastic)		Net to Net		
6. Leather coats/jackets small size for ladies	(a) Leather based on hides (cow/buffalo nappa) Leather based on skins (Sheep/Goat nappa)	1 No	23 Sq. Ft. 25 Sq.Ft.	300	
	b. Textile lining (44" width)		1.5 Mtr.		
	c. Fusible Inter-lining (width 44")		0.25 Mtr.		
	d. Quilting material/foam lining (44" width)		1.00 Mtr.		
	e. Artificial fur lining width 140 cms		0.4 Mtr.		
	f. Thread (synthetic)		200 Mtr.		
	g. Rib cloth (for cuff & collar 140 cm)		0.50 Mtr.		
	h. Components (Zip Fasteners/snap fasteners/Buttons Eyelets/Labels/Tags/ Badges/Rings/Cord Nylon/Cotton/ Shoulder Pads/Elastic)		Net to Net		

1	2	3	4	5
7	Leather coats/jackets medium size for gents	a. Leather based on hides (now buffalo nappa) or Leather based on skins (Sheep/Goat nappa) b. Outer lining (44" width) c. Fusible lining (44" width) d. Quilting/Foam lining (44" width) e. Thread f. Rib cloth (for cuff & colour width 140 cm) g. Fur lining (artificial) (width 140 cm) h. Components (Zip Fasteners/snap fasteners/Buttons Eyelets/Labels/Tags/Badges/Rings/Cor-Nylon/Cotton/Shoulder Pads/Elastic)	1 No	35 Sq.Ft. 38 Sq.Ft. 2.3 Mtr. 1.25 Mtr. 1.5 Mtr. 250 Mtr. 0.7 Mtr. 0.7 Mtr. Net to Net
8	Leather coats/jackets for ladies medium size	a. Leather based on hides (cow/ buffalo nappa) or Leather based on skins (Sheep/Goat nappa) b. Textile lining (44" width) c. Fusible inter-lining (width 44") d. Quilting material/Foam lining e. Artificial fur lining (width 140 cms) f. Thread (synthetic) g. Rib cloth (for cuff & collar 140cm) h. Components (Zip Fasteners/snap fasteners/Buttons Eyelets/Labels/Tags/Badges/Rings/Cor-Nylon/Cotton/Shoulder Pads/Elastic)	1 No	28 Sq. Ft. 32 Sq.Ft. 1.8 Mtr. 1.0 Mtr. 1.2 Mtr. 0.6 Mtr. 225 Mtr. 0.6 Mtr. Net to Net
9	Leather coats/jackets large size for gents	a. Leather based on hides (cow/ buffalo nappa) or Leather based on skins (Sheep/Goat nappa) b. Outer lining (44" width) c. Fusible lining (44" width) d. Quilting material/Foam lining (width 44") e. Thread f. Rib cloth (for cuff & collar) (width 140 cm) g. Fur lining (artificial width 140 cm) h. Components (Zip Fasteners/snap fasteners/Buttons Eyelets/Labels/Tags/Badges/Rings/Cor-Nylon/Cotton/Shoulder Pads/Elastic)	1 No	41 Sq.Ft. 45 Sq.Ft. 3.0 Mtr. 1.5 Mtr. 2.0 Mtr. 275 Mtr. 0.8 Mtr. 0.8 Mtr. Net to Net
10	Leather coats/ jackets large size for ladies	a. Leather based on hides (cow/ buffalo nappa) or Leather based on skins (Sheep/Goat nappa) b. Textile lining (44" width) c. Fusible inter-lining (width 44") d. Quilting materials/Foam lining e. Artificial fur lining (width 140 cms) f. Thread (Synthetic) g. Rib cloth (for cuff & collar) (140 cm) h. Components (Zip Fasteners/snap fasteners/Buttons Eyelets/Labels/ Badges/Rings/Cor-Nylon/Cotton/Shoulder Pads/Elastic)	1 No	34.5 Sq.Ft. 38 Sq.Ft. 2.0 Mtr. 1.25 Mtr. 1.5 Mtr. 0.7 Mtr. 250 Mtr. 0.7 Mtr. Net to Net

1	2	3	4	5	6
11	GENTS LEATHER SHOE UPPERS	a. Upper Leather b. Lining (Leather/Synthetic) c. Full insole socks /leather/ synthetic) d. Adhesive (synthetic/latex) e. Shoe finishes (polish) f. Shoe finishes (spray) g. Stamping foil h. Sewing thread i. Thermoplastic sheets for: 1. Counter 2. Toe caps/puffs j. Re-inforcement tape (max.width 1.5 cms.) k. Eyelet l. Metallic fittings m. Zip fasteners n. Logos o. Elastic p. Velcro-tape	1 PAIR	2 sq.ft. 1.75 sq.ft. 0.5 sq.ft. 10.00 gms. 5.00 gms. 10.00 gms. 06.00 sq. inch 25 mtrs. 0.014 sq.mtr. 0.009 sq. mtr. 0.50 mtr. Net to net Net to net Net to net Net to net Net to net Net to net	300
12	GENTS HALF BOOT UPPERS	a. Upper leather b. Lining (leather/synthetic) c. Full insole socks (leather/synthetic) d. Adhesive (synthetic/latex) e. Shoe finishers (spray) f. Shoe finishes (polish) g. Stamping foil h. Sewing thread i. Thermoplastic sheet for : 1. counter 2. toe caps/puffs j. Re-inforcement tape (width 1.5 cm.) k. Eyelets l. Metallic fittings m. Zip fasteners n. Logos o. Elastic p. Velcro-tape	1 PAIR	4 sq.ft. 3.5 sq.ft. 0.5 sq.ft. 12.00 gms. 15.00 gms. 7.00 gms. 06.00 sq.inch 50 mtrs. 0.014 sq.mtr. 0.009 sq.mtr. 01.1 mtrs. Net to net Net to net Net to net Net to net Net to net Net to net	300
13	GENTS LONG BOOT UPPERS (UPTO KNEE)	a. Upper leather b. Lining (leather/synthetic) c. Full insole socks (leather/synthetic) d. Adhesive (synthetic/latex) e. Shoe finishes (Polish) f. Shoe Finishes (Spray) g. Stamping foil h. Sewing thread i. Thermoplastic sheet for : 1. counter 2. toe caps/puffs j. Re-inforcement tape (width 1.5 cms) k. Eyelets l. Metallic fitting m. Zip fastener n. Logos o. Elastic p. Velcro-tape	1 PAIR	5.0 sq.ft. 4.5 sq.ft. 0.5 sq.ft. 15.00 gms. 9.00 gms. 20.00 gms. 06.00 sq. inch. 70.00 mt s. 0.014 sq.mtr. 0.009 sq.mtr. 01.5 mtrs. Net to net Net to net Net to net Net to net Net to net Net to net	300
14	LADIES CLOSED LEATHER SHOE UPPER	a. Upper leather b. Lining (leather/synthetic) c. Full insole socks (leather/synthetic) d. Adhesive (synthetic/latex) e. Shoe finishes (Polish) f. Shoe Finishes (Spray) g. Stamping foil h. Sewing thread	1 PAIR	1.75 sq.ft. 1.50 sq.ft. 0.4 sq.ft. 08.00 gms. 4.00 gms. 8.00 gms. 06.00 sq. inch. 20 mtrs.	300

1	2	3	4	5	6
		i. Thermoplastic sheet for :			
		1. counter		0.013 sq.mtr.	
		2. toe caps/puffs		0.008 sq.mtr.	
		j. Re-inforcement tape (width 1.5 cms.)		0.40 mtrs.	
		k. Eyelets		Net to net	
		l. Metallic fitting		Net to net	
		m. Zip fastner		Net to net	
		n. Logos		Net to net	
		o. Elastic		Net to net	
		p. Velcro-tape		Net to net	
15	LADIES HALF BOOT UPPERS	a. Upper leather	1 PA IR	3.75 sq.ft.	300
		b. Lining (leather/synthetic)		3.25 sq.ft.	
		c. Full insole socks (leather/ synthetic)		0.4 sq.ft.	
		d. Adhesive		10.00 gms.	
		(synthetic/latex)			
		e. Shoe finishes (Polish)		06.00 gms.	
		f. Shoe Finishes (Spray)		12.00 gms.	
		g. Stamping foil		06.00 sq.inch.	
		h. Sewing thread		40 mtrs.	
		i. Thermoplastic sheet for :			
		1. counter		0.013 sq.mtr.	
		2. Toe caps/puffs		0.008 sq.mtr.	
		j. Re-inforcement tape (width 1.5 cms.)		0.90 mtrs.	
		k. Eyelets		Net to net	
		l. Metallic fitting		Net to net	
		m. Zip fastner		Net to net	
		n. Logos		Net to net	
		o. Elastic		Net to net	
		p. Velcro-tape		Net to net	
16	LADIES LONG BOOT UPPERS (UPTO KNEE)	a. Upper leather	1 PAIR	4.75 sq.ft.	300
		b. Lining (leather/synthetic)		4.25 sq.ft.	
		c. Full insole socks (leather/ synthetic)		0.4 sq.ft.	
		d. Adhesive (synthetic/latex)		12 gms	
		e. Shoe finishes (Polish)		8 bms	
		f. Shoe Finishes (Spray)		15 gms	
		g. Stamping foil		6 sq.inch.	
		h. Sewing thread		60 mtrs.	
		i. Thermoplastics sheet for			
		1. counter		0.013 sq.mtr.	
		2. toe caps/puffs		0.008 sq.mtr.	
		j. Re-inforcement tape (width 1.5 cms.)		01.3 mtr.	
		k. Eyelets		Net to net	
		l. Metallic-fitting		Net to net	
		m. Zip fastner		Net to net	
		n. Logos		Net to net	
		o. Elastic		Net to net	
		p. Velcro-tape		Net to net	
17	GENTS LEATHER SHOES	a. Upper leather	1 PAIR	2.00 sq.ft.	300
		b. Lining (leather/synthetic)		1.75 sq.ft.	
		c. Full insole socks (leather/ synthetic)		0.5 sq.ft.	
		d. Adhesives (PU/Neoprene/latex)		30.00 gms.	
		e. Shoe finishes (Polish)		5.00 gms.	
		f. Shoe Finishes (Spray)		10.00 gms.	
		g. Stamping foil :-		06.00 sq. inch.	
		h. Sewing thread		25 mtrs.	
		i. Thermoplastic sheet for:			
		1. counter/stiffner		0.014 sq. mtr.	
		2. toe caps/puffs		0.009 sq. mtr.	

	j. Re-inforcement tape (width 1.5 cm.)		0.50 mtrs.	
	k. Sheet for making insole		0.050 sq.mtr	
	k. Nails/tacks		15 gms.	
	l. Thermoplastic cement (rod/granule/polyester/polyamide)		0.011 kg.	
	m. Unit sole with or without heel		1 pair	
	n. Heel (if not attached with unit sole)		1 pair	
	o. Shoe-Lace		1 pair	
	p. Labels/logos		Net to net	
	q. Metallic Shanks (cut to size)		1 pair	
	r. Eyelets		Net to net	
	s. Metallic fittings		Net to net	
	t. Zip fastners		Net to net	
	v. Elastic		Net to net	
	w. Velcro-tape		Net to net	
18 GENTS LEATHER HALF BOOTS	a. Upper leather	1 PAIR	4.00 sq.ft.	300
	b. Lining (leather/synthetic)		3.75 sq.ft.	
	c. Full insole socks (leather/synthetic)		0.5 sq.ft.	
	d. Adhesive (PU/Neoprene/latex)		40.00 gms.	
	e. Shoe finishes (Polish)		7.00 gms.	
	f. Shoe Finishes (Spray)		15.00 gms.	
	g. Stamping foil		06.00 sq.inch.	
	h. Sewing thread		50.00 mtr.	
	i. Thermoplastic sheet for :			
	1. counter/stiffner		0.014 sq.mtr.	
	2. toe caps/puffs		0.009 sq.mtl.	
	j. Re-inforcement tape (width 1.5 cm.)		01.1 mtrs.	
	k. Sheet for making insole		0.050 sq.mtr.	
	l. Nails/tacks		15.00 gms.	
	m. Thermoplastic cement (rod/granule/polyester/polyamide)		11.00 gms.	
	n. Unit sole with or without heel		1 pair	
	n. Heels (if not attached with unit sole)		1 pair	
	o. Shoe,Lace		1 pair	
	p. Labels/logos		Net to net	
	q. Metallic Shanks (cut to size)		1 pair	
	r. Eyelets		Net to net	
	s. Metallic fittings		Net to net	
	t. Zip fastners		Net to net	
	v. Elastic		Net to net	
	w. Velcro-tape		Net to net	
19 GENTS LEATHER LONG BOOTS	a. Upper leather	1 PAIR	5.00 sq.ft.	300
	b. Lining (leather/synthetic)		4.5 sq.ft.	
	c. Full insole socks (leather/synthetic)		0.5 sq.ft.	
	d. Adhesives (PU/Neoprene/latex)		50.00 gms.	
	e. Shoe finishes (Polish)		9.00 gms.	
	f. Shoe Finishes (Spray)		20.00 gms.	
	g. Stamping foil		06.00 sq.inch.	
	h. Sewing thread		70.00 mtrs.	
	i. Thermoplastic sheet for :			
	1. counter/stiffner		0.014 sq.mtr.	
	2. toe caps/puffs		0.009 sq.mtr.	
	j. Re-inforcement tape (width 1.5cm.)		01.5 mtrs.	
	k. Sheet for making insole		0.050 sq.mtr.	
	l. Nails/tacks		15.00 gms.	
	m. Thermoplastic cement (rod/granule/polyester/polyamide)		11.00 gms.	
	n. Unit sole with or without heel		1 pair	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	o. Heels (if not attached with unit sole) p. Shoe-Lace q. Labels/logos r. Metallic Shanks (cut to size) s. Eyelets t. Metallic fittings u. Zip fastners v. Elastic w. Velcro-tape		1 pair 1 pair Net to net 1 pair Net to net Net to net Net to net Net to net	
20 LADIES LEATHER SHOES	a. Upper leather b. Lining (leather/synthetic) c. Full insole socks (leather/synthetic) d. Adhesives (PU/Neoprene/latex) e. Shoe finishes (Polish) f. Shoe Finishes (Spray) g. Stamping foil h. Sewing thread i. Thermoplastic sheet for : 1. counter/stiffner 2. toe caps/puffs j. Re-inforcement tape (width 1.5 cm.) k. Sheet for making insole l. Nails/tacks m. Thermoplastic cement (rod/granule/polyester/polyamide) n. Unit sole with or without heel o. Heels (if not attached with unit sole) p. Shoe-Lace q. Labels/logos r. Metallic Shanks (cut to size) s. Eyelets t. Metallic fittings u. Zip fastners v. Elastic w. Velcro-tape	1 PAIR	1.75 sq.ft. 1.50 sq.ft. 0.4 sq.ft. 20.00 gms. 4.00 gms. 8.00 gms. 06.00 sq. inch. 20.00 mtr. 0.013 sq. mtr. 0.008 sq.mtr. 0.40 mtr. 0.040 sq.mtr. 12.00 gms. 0.008 kg. 1 pair 1 pair 1 pair Net to net 1 pair Net to net Net to net Net to net Net to net	300
21 LADIES LEATHER HALF BOOTS	a. Upper leather b. Lining (leather/synthetic) c. Full insole socks (leather/synthetic) d. Adhesives (PU/Neoprene/latex) e. Shoe finishes (Polish) f. Shoe Finishes (Spray) g. Stamping foil h. Sewing thread i. Thermoplastic sheet for : 1. counter/stiffner 2. toe caps/puffs j. Re-inforcement tape (with 1.5 cm.) k. Sheet for making insole l. Nails/tacks m. Thermoplastic cement (rod/granule/polyester/polyamide) n. Unit sole with or without heel o. Heels (if not attached with unit sole) p. Shoe-Lace	1 PAIR	3.75 sq.ft. 3.25 sq.ft. 0.4 sq.ft. 30.00 gms. 6.00 gms. 12.00 gms. 06.00 sq. inch. 40.00 mtr. 0.013 sq.mtr. 0.008 sq.mtr. 0.90 mtrs. 0.040 sq.mtrs. 12.00 gms. 0.008 kg. 1 pair 1 pair 1 pair	300

1	2	3	4	5
	q. Labels/logos		Net to net	
	r. Metallic Shanks (cut to size)		1 pair	
	s. Eyelets		Net to net	
	t. Metallic fittings		Net to net	
	u. Zip fastners		Net to net	
	v. Elastic		Net to net	
	w. Velcro-tape		Net to net	
22 LADIES LEATHER LONG BOOTS	a. Upper leather	1 PAIR	5.75 sq.ft.	300
	b. Lining (leather/synthetic)		4.25 sq.ft.	
	c. Full insole socks (leather/synthetic)		0.4 sq.ft.	
	d. Adhesives (PU/Neoprene/latex)		40.00 gms.	
	e. Shoe finishes (Polish)		8.00 gms.	
	f. Shoe Finishes (Spray)		15.00 gms.	
	g. Stamping foil		06.00 sq. inch.	
	h. Sewing thread		60.00 mtr.	
	i. Thermoplastic sheet for :			
	1. counter/stiffner		0.013 sq. mtr.	
	2. toe caps/puffs		0.008 sq.mtr.	
	j. Re-inforcement tape (width 1.5cm.)		01.3 mtr.	
	k. Sheet for making insole		0.040 sq. mtr.	
	l. Nails/tacks		12.00 gms.	
	m. Thermoplastic cement (rod/ granule/polyester/polyamide)		0.008 kg.	
	n. Unit sole with or without heel		1 pair	
	o. Heels (if not attached with unit sole)		1 pair	
	p. Shoe:Lace		1 pair	
	q. Labels/logos		Net to net	
	r. Metallic Shanks (cut to size)		1 pair	
	s. Eyelets		Net to net	
	t. Metallic fittings		Net to net	
	u. Zip fastners		Net to net	
	v. Elastic		Net to net	
	w. Velcro-tape		Net to net	
23 FINISHED LEATHER FOR GENERAL PURPOSE/ SHOE UPPERS/LINING /GARMENTS	a. Preservative	1000 sq. ft.	1.5 kg.	700
	b. Bating Agents		4.6 kg	
	c. Sodium Bisulphite		2.5 kg	
	d. Syntane		17 kg	
	e. Sodium formate/acetate		4.6 kg	
	f. Acetic acid		2.5 kg	
	g. Formic acid		9 kg	
	h. wattle extract			
	1. for retanning		12 kg	
	2. for vegetable tanning of leather		36 kg	
	i. Sodium Thiosulphate		4.6 kg	
	j. Fat lacquer		20 kg	
	k. Binder :			
	1. Casein base		4 kg	
	2. Resin base		6 kg	
	l. Chrome Tanning Agent (extract) for semi chrome finish or for full chrome finish		20 kg 46 kg	
	m. Lacquer emulsion		7 kg	
	n. Dyes		4 kg	
	o. Pigments		2 kg	
	p. Borax		46 kg	
	q. impregnating resin		5 kg	
	r. Penetrating agent		2 kg	
	s. Wax emulsion		1 kg	
	t. Oxalic acid		1 kg	

Note : In case of Zips imported against a licence issued based on production programme size to size to co-relation may not be insisted upon for shoe upper. In the overall length of Zips imported, wastage in length upto 2% will be permitted without change in the number of Zips. For example, if such a licence holder has imported 100 Zips of 15 cms each and 200 zips of 30 cms each (total length of Zips imported $100 \times 15 + 200 \times 30 = 7500$ cms), export product should contain the same number of Zips i.e. 300 Zips but such Zips may have sizes different than 15 cms/30 cms but total length of Zips in export must be at least 7350 cms. (7500 minus 2% wastage allowed).

1	2	3	4	5	6
TEXTILES, READYMADE GARMENTS, HOSIERY AND KNITWEARS					
1	100% Mulberry Raw Silk fabrics made ups other than those/ made of Dupion)	a. Mulberry raw silk of any Grade other than Dupion yarn	1 kg	1.350 kg	150
2	100% Mulberry silk fabrics made up containing mainly dupion yarn	a. Mulberry raw silk of any Grade b. Dupion yarn	1 kg	0.28 kg 1.07 kg	150
3	Mulberry mixed silk fabrics/ made-ups/garments	a. Mulberry raw silk or any Grade/ dupion yarn* b. Noil Yarn* c. Spun silk yarn*	1 kg	1.350 hg 1.190 kg 1.110 kg	150
4	Noil Silk fabrics/made-ups/ garments	a. Noil Yarn	1 kg (Net content of Noil Yarn used)	1.190 kg	100
5	Spun Silk fabrics/made-ups/ garments	a. Spun silk Yarn	1 kg (Net content of spun silk Yarn Used).	1.110 kg	100
6	Worsted yarn	a. Raw Wool=	1 kg	1.211 kg	75
7	Wool Tops	a. Raw Wool=	1 kg	1.110 kg	50
8	Fabrics/shawls made of 110% Wool	a. Raw Wool=	1 kg	1.308 kg	125
9	Fabrics & Hosiery made from 100% manmade filament yarn/ textured yarn	a. Filament yarn	1 kg	1.100 kg	125
10	Fabrics manufactured out of Yarn spun from manmade fibres	a. Man made fibres	1 kg	1.115 kg	200
11	Yarn spun out of manmade fibres	a. Man made fibres	1 kg	1.025 kg	75
12	Acrylic knit wears made out of 100% Acrylic	a. Acrylic Fibres	1 kg	1.200 kg	125
13	Acrylic knit wears made out of 100% Acrylic	a. Acrylic Yarn	1 kg	1.150 kg	125
14	Silk Carpets	a. Spun silk yarn	1 kg	1.150 kg	500
15	Shoddy/woollen blankets and blanketing cloth	a. Synthetic waste **	Synthetic content of 1 kg	1.06 kg	200
16	Acrylic knit wears containing mainly Acrylic fibres	a. Acrylic fibres	1 kg	1.250 kg	150
17	Acrylic Shawls	a. Acrylic fibres	1 kg	1.125 kg	125
18	100% Polyester (Carbonised) fabric manufactured out of spun yarn	a. Polyester Fibre	1 kg	1.143 kg	350
19	Polyester/Cotton blended fabrics manufactured out of spun yarn for 1 kg of polyester content exported)	a. Polyester Fibre	1 kg	1.211 kg	250
20	Polyester/Cotton blended spun yarn (for 1 kg of polyester content exported)	a. Polyester Fibre	1 kg	1.127 kg	150
21	Carded yarn of counts 40s and below	a. Raw Cotton	1 kg	1.100 kg	50
22	Combed yarn of counts 40s and below	a. Raw Cotton	1 kg	1.150 kg	50

1	2	3	4	5	6
23	Combed yarn of counts above 40s	a. Raw Cotton	1 kg	1.150 kg	50
24	Articles of Hosiery/knitwear made of 100% Mohair	a. Mohair Tops or Scoured Mohair	1 kg	1.300 kg 1.400 kg	100
25	Articles of Hosiery/knitwear made of 100% wool	a. Raw Wool— (Merino type) MFL 59 mm and below of MFF 24 Microns and below or Raw Wool— (Shetland type) MFL 60 mm and above of MFF between 24 and 28 Microns	1 kg	1.507 kg 1.392 kg	150
26	Articles of Hosiery/knitwear made of 100% wool	a. Woollen Yarn	1 kg	1.100 kg	75
27	Garments, Travel Goods etc.,	a. Buttons/snaps & Press Fasteners/Studs/Cufflinks	Net to Net	Net to Net	
28	Gents Jackets	a. Fabric to be used in the garment***	1 No.	2.25 Mtrs. (outside) 110 Cms width)	50
29	Ladies Jackets	a. Fabric to be used in the garment***	1 No.	2.00 Mtrs. (outside) 110 Cms (width)	50
30	Long Coat (Gents)	a. Fabric to be used in the garment***	1 No.	3.65 Mtrs. (outside) 110 Cms (width)	50
31	Long Coat (Ladies)	a. Fabric to be used in the garment***	1 No.	3.65 Mtrs. (outside) 110 Cms (width)	50
32	Ladies Dresses	a. Fabric to be used in the garment *	1 No.	3.65 Mtrs. (outside) 110 Cms. (width)	50
33	Gents Shirts	a. Fabric to be used in the garment***	1 No.	2.00 Mtrs. (outside) 90 Cms (width)	50
34	Ladies Shirts	a. Fabric to be used in the garment***	1 No.	2.00 Mtrs. (outside) 90 Cms (width)	50
35	Blouses	a. Fabric to be used in the garment***	1 No.	1.35 Mtrs. (outside) 110 Cms (width)	50
36	Sweat Shirts	a. Fabric to be used in the garment***	1 No.	1.35 Mtrs. (outside) 110 Cms (width)	50
37	Children's Sweat Shirts	a. Fabric to be used in the garment***	1 No.	0.90 Mtrs. (outside) 110 Cms (width)	50
38	Jeans	a. Fabric to be used in the garment***	1 No.	1.75 Mtrs. (outside) 110 Cms (width)	50
39	Ladies Skirt	a. Fabric to be used in the garment***	1 No.	2.00 Mtrs. (outside) 90 Cms (width)	50
40	Trousers	a. Fabric to be used in the garment***	1 No.	1.25 Mtrs. (outside) 135 Cms (width)	50
41	Inner Lining for vests	a. Fabric to be used in the garment***	1 No.	0.75 Mtrs. (outside) 110 Cms (width)	100
42	Inner Lining for Jackets	a. Fabric to be used in the garment***	1 No.	1.25 Mtrs. (outside) 110 Cms (width)	100
43	Ladies Night Wears	a. Fabric to be used in the garment***	1 No.	2.45 Mtrs. (outside) 110 Cms (width)	50
44	Ladies Night Wears	a. Fabrics to be used in the garment***	1 No.	2.25 Mtrs. (outside) 150 Cms (width)	50

1	2	3	4	5	6
45	Ladies Night Wears	a. Fabric to be used in the garment***	1 No.	1.25 Mtrs. (outside) 250 Cms (width)	50
46	Ladies Jump Suits	a. Fabric to be used in the garment***	1 No	3.90 Mtrs. (outside) 90 Cms (width)	50
47	100% Mulberry raw silk garments	a. Mulberry raw silk of any grade (other than dupion yarn)	1 kg	1.400 kg	150
48	Articles of Hosiery/knitwear made of 100% wool	a. Woollen/wrosted yarn of counts not exceeding 32 BWS	1 kg	1.143 kg	125
49	Articles of Hosiery/knitwear made of woollen Blended yarn	a. Woollen/wo:sted yarn with synthetic content upto 15% and counts not exceeding 31 BWS	1 kg	1.138 kg	125
50	Reeled Tussar fabrics	a. Noil Yarn b. Reeled Tussar	1 kg	0.710 kg 0.110 kg	75
51	Grey fabrics made out of counts below 40s	a. Raw Cotton	1 kg	1.190 kg	75
52	Processed fabrics made out of counts below 40s	a. Raw Cotton	1 kg	1.289 kg	100
53	Grey/Processed Fabrics manufactured out of combed yarn above 40s	a. Raw Cotton	1 kg	1.325 kg	100
54	Finished velour knitted wears	a. Velour Knitted cloth	1 kg	1.250 kg	75
55	Flax	a. Flax fibre yarn	1 kg	1.660 kg	100
56	Handmade Woollen Carpets	Raw Wool (32 Microns and above)	1 kg	1.081kg	500
57	100% Mulberry raw silk garments	a. 100% Mulberry raw silk	1 kg	1.350 kg	150
58	100% Mulberry Dupion Silk garments	a. 100% Mulberry Dupion silk yarn	1 kg	1.350 kg	125
59	100% Mulberry Dupion silk made-ups	a. 100% Mulberry Dupion silk yarn	1 kg	1.300 kg	100
60	Noil silk made-ups	a. Noil silk fabric	1 kg	1.010 kg	75
61	Spun silk made-ups	a. Spun silk fabric	1 kg	1.010 kg	75
Note : The description of items be clearly indicated, i.e. Length & Width of the fabric imported.					
62	Velour Knitted readymade garments	a. Polyester Tex turised yarn b. Sewing Thread c. Dyes d. Zip fastener e. Buttons f. Adhesive tape	1 kg (P.T.Y. contents)	1.250 kg 50 mtr 2% of export wt. (100% strength) Net to Net Net to Net 1 metre/kg of export wt.	250
63	Cotton knitted readymade garments	a. Sewing Thread b. Dyes c. Zip fastener d. Buttons e. Adhesive tape		50 Mtr 2% of export wt. (100% strength) Net to Net Net to Net 1 metre/kg of export wt.	250
64	Cotton and Polyester mixed knitted readymade garments	a. Polyester Texturised yarn b. Sewing Thread	1 kg (P.T.Y. contents)	1.250 kg 50 mtr.	250

1	2	3	4	5	6
		c. Dyes		2% of export wt (100% strength)	
		d. Zip fastener		Net to Net	
		e. Buttons		Net to Net	
		f. Adhesive tape		1 meter/kg of export wt	
65	Mohair Scarves (Raised)	a. Mohair top or Mohair scoured	1 kg Mohair content 1 kg Mohair content	1.260 kg 1.360 kg	
		b. Nylon yarn	1 kg Mohair content	1.050 kg	
66	Mohair and Polyester blended knitwears	a. Mohair top or Mohair scoured	1 kg Mohair content 1 kg Mohair content	1.300 kg 1.350 kg	
		b. Polyester staple fibre	1 kg (polyester content)	1.125 kg	
		c. Perchloro ethylene		5% of export weight of wool and woollen blended items	
		d. Sewing thread		15 mtr	
67	Mohair and Polyester mixed knitwears	a. Mohair top or Mohair scoured	1 kg Mohair content 1 kg Mohair content	1.300 kg 1.350 kg	
		b. Polyester filament yarn	1 kg (polyester content)	1.100 kg	
		c. Perchloro ethylene		5% of export weight of wool and woollen blended items	
		d. Sewing thread		15 mtr	
68	Wool, angora & nylon blended knitwears (70% wool, 20% angora, 10% Nylon)	a. Woollen blended yarn (70% wool, 20% angora, 10% nylon)	1 kg	1.100 kg	
		b. Sewing thread		15 mtr	
		c. Perchloro ethylene		5% of export weight of wool and woollen blended items	
69	Woollen & Acrylic blended knitwears	a. Raw Wool	1 kg	1.500 kg	200
		b. Acrylic fibre		1.250 kg	
		c. Sewing thread		15 mtr	
		d. Perchloro ethylene		5% of export weight of wool and woollen blended items	
70	Acrylic knitwears	a. Acrylic fibre or Acrylic yarn	1 kg 1 kg	1.125 kg 1.100 kg	200
		b. Acrylic dyes (100%)		2% of Acrylic weight	
71	Acrylic knitwears (General cut items)	a. Acrylic fibre or Acrylic yarn	1 kg	1.250 kg 1.200 kg	200
		b. Acrylic dyes (100%)		2% of Acrylic weight	
72	Woollen knit wears	a. Raw wool or woollen yarn not exceeding 32 BWS	1 kg	1.500 kg 1.100 kg	200
		b. Sewing thread		15 mtr	
		c. Perchloro ethylene		5% of export weight	

1	2	3	4	5	6
73	Nylon Socks	a. Nylon yarn (white) b. Dyes (Disperse) 100%	1 kg	1.020 kg 2% of Export weight of socks	200
74	Woollen Shawls (Knitted)	a. Woollen yarn not exceeding 32 BWS b. Dyes/Acid/chrome c. Adhesive tape	1 kg	1.100 kg 2% of shawls weight 1 mtr.	
75	Woollen mufflers (Knitted)	a. Woollen yarn (Grey) not exceeding 32 BWS b. Dyes (Acid/chrome) c. Adhesive tape	1 kg	12 1.100 kg 2% of mufflers weight 1 mtr.	125
76	Acrylic fibre/Acrylic fibre Yarn	a. Acrylonitrile b. Methyl Acrylate c. Sodium Methyl Sulphonate d. Finish Oil T1 & T2 e. Finish Oil T3	1 kg	0.959 kg 0.086 kg 0.005 kg 0.002 kg 0.002 kg	

SPORTS GOODS

1.	Football No. 5	a. Fippel PU combined football material	1 No.	0.170 Linear M	200
2.	Football No. 5	a. PVC	4 Nos.	1 Sq. Mtr.	200
3.	Cricket Bats	a. Centres made from cork & Rubber	1 kg	Net to Net	200
4.	Indoor felt football/soccer balls having felt football materials	a. Felt to felt ball materials having width of 1.50 mtrs.	1 kg	Net to net	200

FISH AND FISH PRODUCTS

1.	Frozen marine products packed in white card board other than ivory board	a. White card other than Ivory Board	1 kg (wt. of carton only)	1.10 kg	1000
2.	Frozen marine products packed in kraft paper	a. Kraft Paper	1 kg (wt. of Kraft paper only)	1.10 kg	1000
3.	Frozen marine products packed in polythene bags	a. LDPE	1 kg (wt. of polythe- ne bags only)	1.030 kg	1000
4.	Frozen Shrimp (headless)	a. Fish Meal	1 kg	3.077 kg	100
5.	Frozen Shrimp (headless)	a. Prawn feed	1 kg	3.077 kg	100
6.	IQF head on shrimp	a. Frozen Shrimp	1 kg	1.1111 kg	100
7.	IQF headless shell on	a. Frozen Shrimp	1 kg	1.666 kg	100
8.	Block Frozen raw peeled and deveined	a. Frozen Shrimp	1 kg	4.1666 kg	100
9.	IQF raw peeled & deveined	a. Frozen Shrimp	1 kg	3.2258 kg	100
10.	IQF raw peeled & underveined	a. Frozen Shrimp	1 kg	2.7777 kg	100
11.	IQF peeled & cooked shrimp	a. Frozen Shrimp	1 kg	4.1666 kg	100

* The Quantity of Mulberry Raw Silk/Dupion Yarn, Noil yarn and Spun silk yarn allowed for import will correspond to the quantity of such raw silk/yarn used/proposed to be used in the export product.

** Wherever the item 'raw wool' appears in Column 3 above, it will cover 'scoured wool' also.

** Synthetic waste, the following: 1. Synthetic Ring Yarn hard waste 2. Blended Ring spun yarn hard waste 3. Entangled filamentous (drawn) containing lumps of length of not more than two metres.

*** Consumption for lining, interlining, wadding etc., may be considered on case to case basis.

1	2	3	4	5	6
12. IQF cooked and peeled shrimp	a. Frozen Shrimp	1 kg	4.1666 kg	100	
13. IQF cooked and deveined peeled/shrimp	a. Frozen Shrimp	1 kg	5.000 kg	100	
14. IQF Peeled, cooked & deveined shrimp	a. Frozen Shrimp	1 kg	6.6666 kg	100	
15. Breaded Shrimp	a. Frozen Shrimp	1 kg	2.50 kg	100	
16. IQF tail on shrimp	a. Frozen Shrimp	1 kg	2.2222 kg	100	
17. Shrimp paste	a. Frozen Shrimp	1 kg	4.000 kg	100	
18. Canned Shrimp	a. Frozen Shrimp	1 kg	5.000 kg	100	
19. Freeze Dried Shrimp	a. Frozen Shrimp	1 kg	6.25 kg	100	
20. IQF Gutted	a. Frozen Fish	1 kg	6.25 kg	100	
21. Block Frozen Fillets	a. Frozen Fish	1 kg	2.50 kg	100	
22. Cuttle fish fillets	a. Cuttle Fish	1 kg	2.8571 kg	100	
23. Whole cleaned cuttle fish	a. Cuttle Fish	1 kg	1.3333 kg	100	

FOODS

1. Jams/Jelly etc., packed in O.T.S. cans/dingley cans	a. O.T.S. Cans/dingley cans	100 Nos	100 Nos	500
2. Tea Bags	a. Filter paper	1 (tea bags empty)	1.050 kg	1000
3. Fruit Jam	a. Fruit pulp b. Sugar c. Pectin d. OTS cans	1 kg	0.450 kg 0.550 kg 0.070 kg Net to Net	200
4. Processed pulses	a. Raw pulses	1 kg	1.050 kg	60
5. Mango/Guava Juice/Pulp/concentrates, packed in OTS cans	a. Tin plate (OTS quality)	1 kg	1.10 kg	500
6. Fruits/Jams packed in OTS cans	a. Tin plate (OTS quality)	1 kg Tin Plate content	1.10 kg	500
7. Chutneys/condiments paste/vegetables/coffee/chicory pickles packed in OTS cans	a. Tin plate (OTS quality)	1 kg Tin Plate content	1.10 kg	500

HANDICRAFTS

1. German silver scrap artwares excluding EPNS Wares	a. German Silver Scrap	1 kg	1.010 kg	250
2. Brass fittings	(a) Brass scrap	1 kg	1.075 kg	250
Brass art wares	(a) Brass scrap	1 kg	1.075 kg	250

MISCELLANEOUS PRODUCTS

1. Jute Goods	a. Raw Jute	1 kg Jute content	1.00 kg	75
2. Cashew Kernel	a. Raw Cashew	1 kg	3.333 kg	75

SENSITIVE ITEMS

I. In respect of the following items, licence shall be issued with quantity restriction under value based licences:—

1. All types of Catalysts
2. All types of Fabrics
3. Bearings and Bushes
4. CRCA Sheets/Plates/Strips/Coils
5. CR Stainless Steel Sheets/Plates/Strips/Coils

6. Dyes and Auxiliary Chemicals
 7. Palm Oil and Coconut Oil
 8. Polyester/Nylon/Acrylic Filament Yarn, including Textured and partially oriented yarn
 9. Polyester/Nylon/Acrylic Staple Fibre
 10. Synthetic Soft Waste
 11. White Card Board/Ivory Board, printing and writing paper, including art chrome paper and paper board
 12. Zinc, Copper and Copper Scrap, Lead and Nickel
- II. In respect of the following items, licence shall be issued with value restrictions as indicated against each both under quantity based licences and value based licences :—
- | | |
|---|--|
| 1. Perfumary compounds/Chemicals /natural essential oils/ resinoids/aromatic chemicals | Itemwise value limits as indicated in the relevant norms |
| 2. Rubber chemicals | Upto 7% of FOB value of exports |
| 3. Solvents, namely methanol, Methylene Chloride, Acetone, Pyridine, Isopropyl Alcohol, Ethyl Acetate, Trichloro-Benzene, Methyl Ethyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, Chloroform | Upto 5% of FOB value of exports |
| 4. Zip fasteners | Upto 6% of FOB value of exports. |

